PRE-LIN
MEDIUM
QK41
.P55
1700

Missouri Botanical Garden Library
3 1753 00417 3917

ALMAGESTI BOTANICI
MANTISSA

Plantarum noviſſimè detectarum ultrà Millenarium numerum

COMPLECTENS.

Cui, tanquam pedi jam ſtantis Columnæ,

PLUS ULTRA

Inſcribere fas eſt.

Cum Indice Totius Operis ad calcem adjecto.

——*Aſpice quantum*
Congruet ardori mox Anagramma meo.

Mo. Bot. Garden,
1893

Multùm adhuc reſtat operis, multumque reſtabit, nec ulli nato
poſt mille Sæcula, præcludetur occaſio aliquid adjiciendi.
Seneca.

LONDINI. MDCC.
Sumptibus Autoris.

Dedit nobis hæc Otia DEUS.

LEONARDUS PLUC'NETIUS

Candido Lectori.

SAPIENTER olim summus Vates Homerus, *homines epitheto perquàm accommodato ἀλφησὰς, hoc est* Indagatores, *Repertoresque appellarit; Est enim* Hominis *hoc maximè proprium* Invenire *semper aliquid, & quæ abdita diù latuerant, in* lucem proferre. *Hinc Artes inventæ omnes initio rudes, deindè verò aliis excogitantibus sensim excultæ, atque ad insignem, non summam tamèn perfectionem deductæ; Locus ubìque sempèr est novarum rerum Inventioni. Id cùm in omni* Facultate *conspicuum est, tùm præcipuè in* Botanicâ *intèr præcipuas* Artes *nobilissima compertissimum; Quæ cum eò perducta hodiè sit, ut nihil magnificentius, nihil ornatius, aut dici aut excogitari posse videatur, haùd tamen adhùc obstructa est novis rebus Inveniendis via, nec multa etiamnùm desunt, in quibus præstantissimi Viri Ingenij nervos intendant in ultimâ manu operibus imponendâ.*

Post evulgatum sanè meum Almagestum Botanicum *s.* Phytographiæ *totius* Onomasticon, *quædam necessaria circà nonnullas Plantas* ibid. *recensitas adhuc Observabam; aliquot alias insupèr ex abundanti non minùs elegantes quàm valdè raras ad meam notitiam pervenire contingebat; quarum neminem hactenùs mentionem feciſſe arbitror, Luxuriosa namquè est plantarum seges ut optimè scribit* Turnefortius *& demetendæ forsàn jamjàm collectis longè sunt copiosiores; Adeò enim immensum est hoc rei* Herbariæ *studium, ut quam multæ à diligentibus* Indagatoribus *quotidiè reperiantur Novæ Plantæ quas in rerum* Naturâ *minimè extare putabamus. Plantæ novæ sunt dictæ, non quod Naturæ novas in illis ediderit formas, sed quod à* Novi Orbis *Exploratoribus nobis fuerint novitèr detectæ.* Epist. ad Sherard.

Eam ob rem tum illa quæ Observabam ad illustranda plurima, tum inter infinitas, propemodùm quas antèa possidebam plantas, nonnullarum Icones affabrè delineatas & ære incisas (harum equidem perpaucas ob sumptus immodicos) in hanc Mantissam *congerere operæ prætium esse ducebam, cæterasque nudis nominibus adjiciendas censui, indicatis folio & lineâ quibus inseri deberent, ut iis qui* Almagestum & Phytographiam *nostram sibi comparárunt, hæ nostræ* Post-Curæ *etiam usui esse possint.*

Candido Lectori.

Nec pudet me profiteri per quos profeciſſim; Has enim Plantas perquàm variſſimas; quæ maximâ, & præcipuâ mole auxêre Mantiſſam *noſtram, acceptas referimus munificentiæ Ampliſſimi Viri, & Mercatoris* Londinenſis *celeberrimi, nec non Directoris Literaræ Societatis* Indiæ Orientalis *apud* Anglos *digniſſimi,* D. Caroli du Bois, *Stirpium exoticarum Æſtimatoris eximii, & in arte* Botanicâ *tàm docti, quàm qui maximè, non minùs quàm Communicationi Ornatiſſimi Viri* D. Alexandri Brown, *eruditi* Scoti Medicinæ & Chirurgiæ, *perindè ac* Matheſeôs *Facultatibus cum primis periti, qui Plantas rariores quam plurimas, quas ipſe propriâ manu collegit, atquè in reditu ex* Ind. Or. & Prom. Bon. Spei *ſecùm adferebat, nobis candidè impertivit: Huic igitur* Duûmviro *nunquam ſatis deprædicando, cujus deſidĕrium & amor* Botanices *augendæ & ex ornandæ tantus fuit, meritò apud omnes Candidos ac recti judicii animos, gratiæ debeantur, quoniam (ex parte ſaltem) ſuam hoc Opus jure quodam dici mercatur.*

His itaque præmiſſis Benevole mi Lector hoc noſtrum de Te *benemerendi ſtudium boni conſulas, & nobis meditare quàm ampla, quàm mirabilia ſunt* Creatoris *noſtri opera, & quàm nos ignari ſimus innumerabilium rerum quæ alibi terrarum reperiuntur: Ipſe deniquè* Tecum *recolis, cum Summus rerum* Archetypus *ad immenſitatem Potentiæ, Sapientiæ, Bonitatis ſuæ hac in parte explicandam tot Plantarum varietates condiderit, cùmque in* Mundo *hoc ſublunari prætèr hominem, non aliud animal ſit intelligentiæ & rationis particeps quod eâs Contemplari valeat;* Huic, *quàm ſedulò incumbere expedit ſingulas ſpecies exquirere? Ne qua pars* Naturæ *Operum negligatur, aut* Creatoris *laude vacet.*

Vive felix atqùe licèt nos omni Mecænate *diſtitutos eſſe, nec ullo* Euergeta *in partem oneris ferendi hucuſquè adjutos, hic palàm & ingenuè profitemur, (quod non poſſit ſanè non maximum eſſe dehortamentum, & ſummum tædium nobis ingerere, ſumptus tantos faciendi alienis deliciis;) alia tamèn (favente Numine) nec minùs* Pluc'netii *nomine digna expectaturus: Quæ ſi non ingrata fore animadverterimus, necdùm deſinemus forti animo & labore indefeſſo Spartam quam ſemèl ſumus nacti, pro virili parte adornare, & in rem* Herbariam *amplificandam ulterius proſecuturos nos pollicemur; Interim his fruere & Vale,*

Tu quoque perpetuos ſempèr gere Frondis honores.

Ex Ædibus noſtr. ad Palatium antiquum apud *Weſtmonaſt.* Anno à nato Mundi *Salvatore* M DCC.

Ubi cùm *Almageſto* noſtro,
Hic quoque *liber* eſt parabilis.

Monitio.

Tab. CCLXXXI. CCLXXXII. CCLXXXVIII. CCXCII. CCXCIII. CCXCIV. CCXCV. CCXCVI. *Phytogr.* nondùm ſunt ære inciſæ; quocircà Plantæ hujus numeri, ad *Delineationes* his *Tabulis* adſcriptas, tanquàm nondùm editis, ab *Almageſto* referuntur.

Ad

ALMAGESTI BOTANICI MANTISSA.

A.

Fol. 2. *poſt lin.* 12.

ABROTENOIDES arboreum *Monomotapenſe* floribus in ramulorum cymis. An Elichryſum foliis Abrotani glabris *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. T. 329. f.

Fol. 2. *ad lin.* 30.

Abrotanum tenuifolium incanum minimum *Boconi Muſeo Plantar rarior. pag.* 83. *Tab.* 74.

Fol. 2. *ad lin.* 34. *poſt fig.* 14.

Abſinthium Santonicum *Alexandrinum*, ſ. Sementina & Semen ſanctum *Park. Theatr.* 102. T. 330. f.

Fol. 2. *lin. antepenult. poſt fig.* 3.

Fortè Yztacchyatl ſive Sal amarum *Hernandez apud Recc. fol.* 208. Artemiſia humilior flore majore albo, **Wild Wormwood** *Jamaicenſibus* dicta *Cat. Jam.* 127. T. 330. f.

Fol. 3. *ad lin* 4.

Abſinthium pumilum palmeum minus, argenteo ſericeoq; folio *Hiſpanic.* & *Italic. Bocc. Muſ. Plant. pag.* 81. *Tab.* 71. T. 329. f.

Fol. 3. *lin.* 12. *poſt p.* 429.

Itèm Acacia ſecunda veteribus ejuſd. *I. B. Tom.* 1. *lib.* 12. *fol.* 432. ____ T. 329. f.

Fol. 3. *poſt lineam* 26.

ACACIA *Americana* Abruæ foliis triacanthos, ſive ad axillas foliorum ſpinâ triplici donata, ex *Surinam.* Hanc Arborem curâ & induſtriâ D. *Joan. Adams* Hortulani peritiſſimi cultam, in *Hort. Comptoniano Fulhamiæ* conſpeximus.

Fol. 4. *poſt lineam* 17.

Acacia ſpinoſa *Indiæ Orientalis* foliis ſubtus cæſiis, floribus globoſis luteis. *Eachedde Malabarorum.*

Eadem non ſpinoſa, *Cheereau Malabarorum.*

Acacia ſpinoſa *Ind. Or.* floribus aureis ſtamineis, Tamariſci *Narbonenſium* more in ſpicam diſpoſitis, *Mullaowlamaram Malabaror.* An Acaciæ genus *Indianum* floſculos ferens luteos racematim cohærentes; Wamulæthya *Cingalenſibus* dictum *De Seyn.* in *Not. ad Part.* 1. *Hort. Mal. Fol.* 70.

Eadem non ſpinoſa floſculis ſtamineis aureis Tamariſci in modum ſpicatis *Owlamaram Malabororam.*

Acacia *Chalepenſis* pinnulis parvis ſpinoſa, floribus papilionaceis luteis, ex alis in ſpicam prælongam diſpoſitis ſpinâ rectâ ſingulari. An Acacia *Americana* floribus ſpicatis luteis *P B P.* 304. Huìc congener eſt Zezecpatlis *Acatlanenſis* Glycyrrhizæ æmula *Hernandez.* apud *Rec.* 241. Si non Glaux *Americana* Acaciæ forma, rectiùs nominari mereatur.

Fol. 4. *ad lin.* 24. *poſt. fig.* 3.

330. f. 3. An Acaciæ cognata alia *JB. Hiſt. Pl. Tom.* 1. *lib.* 12. *fol.* 433. fortè etiam Moullava *Hort. Malab. Part.* 6. *Tab.* 6. aut hujus congener.

Fol. 4. *ad lin.* 37. *poſt.* 399. *add.*

331. f. 1. Pro hùjus Synonymo in *Catalogo Jamaicenſ.* malè ponitur Rhamnus Myrtifolius ex *Inſula Sancti Chriſtophori, Cornuti pag.* 83. ubi ſub hujus titulo diverſarum Plantarum nomina miſcentur.

Ibid. poſt, CBP. & ante vocem Rubi. add.

Hanc etiam *D. Sloan* in *Cat. Jamaic.* Goſſipum arboreum maxim. ſpinoſum folio digitato perperàm facit. *pag.* 159.

Fol. 4. *ad lin. ultim.*

The Nickar-Tree, noſtratibus & aliquando. **The Bezoar-Nut,** (i. e.) Nux Bezoartica; *Malabareis* Gatchgachitta; *Gentilibus* autem Cachakaillille nuncupatur.

Fol. 5. *lin.* 3. *poſt. c.* 29. *add.*

Piſum Ochræ colore *ejuſd. Exot. lib.* 3. *cap* 15. *fol.* 71. *Bonduch Indiano di color citrino Pon. Ital.* 34. *Bonduch pianta Indiana* di color citrino *Zanon. fol.* 44. Fructus omninò rotundus luteus non ſplendens *JB, Tom.* 1. *fol.* 311. Fructus rotundus & orbicularis quintus ſ. flavus. maculâ ſubfuſcâ notatus *CBP.* 405. *Jonſt. Dendrolog. fol.* 100. **The yellow Nickar-Tree.**

Fol. 5. *ad lin,* 19.

Cù mò (forte) *Sinenſium* quæ arbor *Luſitanicè* Sapaoc *Cleyeri* de *Medicam. Simplic. Sinenſium* pag. 45.

Ibid. ad lin. 25.

Adr. Jun. Arriani lignum Acanthinum eſſe autumat, ut à *Skinnero* noſtro in *Etymolog. Botanic.* obſervatum.

Ibid. ad lin. 32.

Poinciana flore pulcherrimo *Turneforti Elm. des Botan. Tom.* 1. 492. Mailconei *Malabror. Indorum Idolis ſacra.*

Ibid. ad lin. 41.

Sena ſpuria arborea ſpinoſa fol. alatis ramoſis ſ. de compoſitis, flore ex luteo & rubro ſpecioſo *Sloan. Cat. Jam.* 149. St. **Jago Flower** of *Ligon. fol.* 15. & interdùm **Fence-flower.**

Ibid. ad lin. ult.

An Tlacoxiloxochitl flore barbato *Hernandez apud Recc. fol.* 104. *Cui ſubjung. de novo.* Acacia non ſpinoſa *Ind. Or.* villoſo caule, lobo corticoſo prægrandi fuſco, Chatamaram *Malabarorum.*

Fol. 6. *poſt lin.* 7.

Acacia non ſpinoſa *Ind. Or.* Colutæ foliis, floribus ſtamineis amplis, ſiliqua cruſtaceâ gemellâ Placentæ in modum colorata. Cautwallee *Malabaror.*

Ibid.

Ibid. ad lin. 11.

An Mimoſa arboreſc. *Americana* non ſpinoſa pinnis Acaciæ latioribus infernè glaucis, flore albo *Breyn. Prodr.* 2. 73. Mimoſa arborea non ſpinoſa; foliis ſ. pinnis latiſſ. *Cat. Jam?*

Ibid. ad lin. 14.

Hæc forſan Myrobalani ſit ſpecies, ſed ab Emblica foliis Securidacæ *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 74. plurimùm diverſa.

Fol. 7. *ad lin.* 20.

Arbor (fortè) Thurifera *Theveti* quoàd Iconem apud *Hiſtor. Lugdunenſ. fol.* 1754.

Ibid. poſt lin. 29.

ACERIS cognata Tiliæ folio *Bengalenſis* fructu ampliſſimis membranulis circumcincto. Draco arbor *Indica* ſiliquoſa Populi folio Angſana vel Angſava *Javanica Hort. Amſtelodam. fol.* 213. Draconis arboris fructus ex *Carthagine Perüana Monardes apud Cluſ. fol.* 331.

Ibid. ad lin. penult.

An Guaiaco *Occidico* ſimilis arbor *Park. Theatr.* 1587. *Indiæ Occiduæ* Palmæ Sanctæ ſimilis arbor *Lob. Adv. & Icon.* 187. Loti *Africanæ* ſimilis *Indica CBP.* 448.

Ibid. poſt lineam ultimam.

ACETOSA montana maxima *CBP.* 114. Oxalis major *Brockenbergenſis Thalii Harcyn.*

Fol. 8. *poſt lin.* 5.

Acetoſa maj. ſubrotundis foliis ex *Promontorio Bon. Spec.* an Acetoſa montana lato Ari rotundo folio *Boccon. Muſ. Pl. pag.* 165. *Tab.* 125.

Fol. 8. *ad lin.* 15. *add.*

An (fortè) Acetoſa Calthæ folio peregrino *CBP.* (i. e.) Oxalis *Zacynthi Proſp. Alpin de Plant. Ægypt. pag.* 136.

Ibid. poſt lin. 26.

Acetoſa arvenſis lanceolata *CBP.* 114. Acetoſa minor erecta lobis multifidis *Bocc. Muſ.* Pl. *pag.* 164. *Tab.* 126.

Acetoſa lanceolata anguſtifolia repens *CBP.* quæ quarta in *Prodr.* Acetoſa minor ſupina lobis laciniatis *Bocc. Muſ.* ut ſuprà, à præcedenti ſpecies non diverſa; Hujus enim foliorum varietate mirè ſe oblectat ludibunda Natura; ratione loci pinguioris (inquit *Bauhinus)* aridioriſvè, major minorvè, latioribus anguſtioribuſvè foliis reperitur; nunc etiam non lanceolatis, nunc lobis multifidis; addi poterat.

Ibid. ad lin. 32.

An Oxalis mexima montana *Cluſ. Hiſt.* 2 *fol.* 69. Acetoſa montana geniculis nodoſis *CBP.* 114. Oxalis folio ampliſſimo geniculis tuberoſis *JB. Tom.* 2. 991. Ribes *Arabum* foliis Petaſitidis *CBP.* 455. Ribes *Serapionis* foliis Oxylapathi *Bellon.* de Coniferis *Dod.* Ribes legitima *Arabum Cluſ. Hiſt.* 120.

Ibid. poſt lin. 32.

Acetoſæ arboreæ foliis minoribus & magis acuminatis. Chittramullum *Malabarorum*, & Coadevalle *Gentilium Indorum*, an Katapa *Hort. Malab. Part* 5. *Tab.* 47. Baccifera *Indica* ad foliorum alas florida, fructu umbilicato, & caliculato tricocco *Raii. Hiſt.* 1495.

Fol. 8. *poſt lin.* 34.

ACINODENDRON *Americanum* ampliore folio trinervi, inferius alba lanugine incano, Muiva *Braſilienſibus* Marcgr. 117. Arbor racemoſa *Braſiliana* foliis *Malabathri Breyn. Cent.* Groſſulariæ fructu arbor max. non ſpinoſa *Malabathri* folio integro minore ſubtùs albido, fructu majore *Cat. Jam.* 164. Pomifera *Braſilienſis*, fructu rotund. cum pulpa molli polypyrenu *Raii Hiſt. Pl.* 1501. & 1648.

Acinodendron *American.* Malabathri ſubrotundis foliis, ſubtùs lanugine ferrugineâ villoſis. Arbor *Americ.* Malabathri ſubrotund. foliis ſubtùs lanugine ferruginea villoſis *Plukenet Tab.* 249. *Cat. Jam.* 164. Item Groſſulariæ fructu arbor max. non ſpinos. *Malabathri* folio integro minore ſubtùs ferrugineo. *ejuſd. pag.* 165.

Acinodendron *American.* quinquenervium comantibus floſculis, foliis ampliſſimis glabris prona parte albicantibus. Groſſulariæ fructu arbor maxima non ſpinoſa Malabathri folio maximo inodoro, flore racemoſo albo *Cat. Jam.* 164.

Acinodendron *Americ.* Canellæ fol. maximo utrinque glabro. Groſſulariæ fructu arbor non ſpinoſa Malabathri folio maximo glabro & ſplendente. *Cat. Jam.* 165.

Acinodendron *American.* pentaneuron foliis craſſis hirſutis, ad ambitum rarioribus ſerris, ex *Inſula Jamaicæ.* An Groſſulariæ fructu non ſpinoſa Malabathri foliis longa & ruffâ lanugine hirſutis fructu majore cæruleo *Cat. Jam. Ibid.* Fortè Coaghyuyo *Braſilienſum Piſon. fol.* 217. Frutex baccifer *Braſilienſis* fructu racematim congeſto Myrtylli *Raii Hiſt. Pl.* 1636. Hæ ſunt Arbores quæ ſûb generico Arborum titulo cum ſuis epithetis, propoſui in *Almageſto fol.* 40. at in *Catalogo Jamaicano* recenſetur alia quidem Groſſulariæ fructu majore, Arbor ſpinoſa fructu folioſo è viridi albicante, quæ nobis nondum innotuit. An fortè Uva criſpa *Americana Piſonis fol.* 242. Aninga peri *Braſilienſium* ſub titulo Sambuci in *Almageſto noſtro* exhibita *fol.* 330. An ſit hujus loci quærendum. Huc quidem fortè ſpectat Ciſti facie Arbuſcula *Jamaicenſis* foliis trinerviis hujus *Almag. fol.* 105. & dici mereatur.

Acinodendron *American.* trinervium foliis perexiguis. An fortè Guvavirap *Braſilienſium* Arbor procera & vaſta frondibus perexiguis, floribus rubicundis, fructu Uvam criſpam referente *Laetii Ind. Occid. lib.* 16. *cap.* 11.

Ibid. poſt lin. 37.

ACROCHORDODENDROS ſ. Arbor *Indica* prægrandis, foliis integris, Platani fructu verrucoſo minore, ſive Fragi formi duro, cujus ſinguli bati ſeu tuberculi ſunt capſulæ Seminales. Melius forsàn, Arbor *Indica* prægrandis, foliis integris fructu rotundo parvo Fragiformi è tuberculis capſularibus compoſito. Nellacarumbac *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. ult.

An fortè Erica ſpinoſa Tetralix *Athenienſium.* ſ. Tetralix Ericæa *Pliny lib.* 2. *cap.* 16. Tetralix quam & folio & caule ſpinoſas habere lanugines. Idem *Plinius* affirmat. *Hiſt. Nat. lib.* 21. *cap.* 16. an Tetralix *Theophraſti Hiſt. Pl. lib.* 6. *cap.* 3. à quibuſdam Ixine vocata.

Fol. 9. *ad lin.* 5.

Huic quodammodo affinis eſt Carim-curini *Hort. Malab. Part* 2. *fig.* 20.

Ibid.

Ibid. ad lin. 15.

An Filix ramoſa min. hirſuta ramulis raris brevibus pinnulis ſubrotund. folii apice radices agente *Cat. Jam. pag.* 24.

Ibid. ad lin. 20.

Adianto nigro accedens ſegmentis rotundioribus Filix elegans *Raii Synopſ. Stirp. Brit.* noviſſimè edit. *pag.* 51. ubi *D. Raii* hujus Specimen optimè aſſervatum ſib oſtendere *Sherardum*, & pro natali ſolo *Jerſeiam* haberi fatetur; Aſt idem *Cl. Sherardus* hanc perelegantem filiculam *Jerſeiæ Angliæ* noſtræ adjacentis *Inſulæ* alumnam eſſe, exindè nobis vivâ voce inſiciatus eſt, quamobrem hanc notam licet inſerta fuit in *Phytographiâ* de induſtriâ omiſimus *in Almageſto.*

Ibid. ad lin. 30.

Trichomanes majus foliis longis auriculatis D. *Baniſter. apud Rai. Hiſt. Pl.* 1928. Trichomanes foliolis longioribus eleganter ſupernâ præſertim parte laciniatis *Cat. Jam.* 17.

Ibid. ad lin. 32.

Trichomanes majus pinnis ſinnatis ſubtus niveis *Cat. Jam. Ibid.*

Ibid. ad lin. ult.

An Ruta muraria major foliis variis, ſcilicet oblongis integris, & ſubrotundis ſerratis *Cat. Jam.* 21. Adiantum minimum folio vario *Turnefortii Elem. Bot. Tom.* 1. 433.

Fol. 10. *ad lin.* 32.

An Adiantum ramoſum ſcandens, pinnulis ſivè foliis oblongis profundè laciniatis pellucidis *Cat. Jam.* 22. Muſcus (fortè) montanus Adianthi foliis *Bocc. Muſ. Pl. Tab.* 2.

Ibid. poſt lin. 41.

ADIANTUM Æthiopicum fruteſcens diffuſo vertice, pinnulis tenerrimis ſubrotundis tranſparentibus pediculo nigro. T. 354.

Fol. 11. *ad lin.* 11.

Adiantum nigrum majus non ramoſum, ſurculis è pediculi communis ſummitate tanquàm centro prodeuntibus, & ſtellæ in modum radiatis *Cat. Jam.* 22. ſed quomodo hoc Adianti genus radiatum dici meretur & ſurculoſum, attamen non ramoſum, ego planè non intelligo.

Ibid. ad lin. 13.

Adiantum nigrum minus non ramoſum pinnulis majoribus craſſis Trapezii in modum figuratis *Cat. Jam.* ſed malè dicitur non ramoſum. Item Adiantum nigrum majus non ramoſum pinnulis & ſurculis rarioribus craſſis & Trapezii in modum figuratis *ejuſd.* Fortè etiam Trichomanes majus totum album pinnis aculeatis Trapezii figurâ *ejuſd. ibid.*

Ibid. ad lin. 15.

An Filix major in pinnas tantùm diviſa oblongas lataſque non crenatas à baſi rotundiore ad apicem ſe ſenſim anguſtantes *Cat. Jam.* noſtræ tamen pinnulæ ſunt argutè denticulatæ.

Ibid. ad lin. 18.

An Filix major in pinnas tantùm diviſa raras latiores oblongas ſtriatas, ex adverſo ſitas & non crenatas *Cat. Jam.* 18. At noſtra ſunt pinnulæ non ſempèr ex

ex adverſo ſitæ, nec non crenatæ. An rectius ſit Filix non ramoſa major caule nigro ſurculis (alis) raris, pinnulis anguſtis raris longis dentatis *Cat. Jam.* 20. An Adiantum nigrum ramoſum pulverulentum & falcatum *Carol. Plumier. Fig.* 47.

Ibid. ad lin. 36.

Felix non ramoſa minor caule (pediculo) nigro, ſurculis raris, pinnulis anguſtis dentatis raris brevibus acutis, ſubtùs niveis. *Cat. Jam.* 20. aut. ſaltem. Filix non ramoſa minima caule nigro ſurculis raris, pinnulis anguſtis raris brevibus, acutis, ſubtùs niveis *ejuſd. ibid.*

Fol. 13. *ad lin.* 17.

An Chameleæ genus ſpinoſum ex *Prom. Bon. Spei. ejuſd. Hermanni.* Phillyrea fortè Hiſpanica Lauri folio ſerrato & aculeato *Turnefortii. Elem. Bot. Tom.* 1. 469.

Fol. 14. *ad lin.* 7.

An Malva minor ſupina Betonicæ folio, flore coccineo, ſeminibus aſperis *Cat. Jam.* 96. ſeminibus tamen aſperis plantula noſtra caret. An rectius ergo Abutilon herbaceum procumbens Betonicæ folio, flore purpureo *ejuſd.* 97.

ALCEA parva fruticoſa Triſſaginis folio erecta ex Oris *Coromandel.*

Ibid. poſt lin. 23.

Alcea arborea Populi nigræ foliis pronâ parte albicantibus, flore ampliſſimo rubicundo ex *Inſula St. Helena* ubi **Redwood**, (i. e.) Lignum rubrum Noſtratibus nuncupatur.

Alcea arbor Populneâ fronde, tota argentea quinquecapſularis. ſ. Ebenus viridis ex *Inſula St. Helena* ubi ab *Anglis* illic degentibus **Blackwood** & **Ebony**. (i. e.) Lignum nigrum & Ebenus cognominatur; Et re verà eſt Ebenus genuina *Indorum*, ut ex aliorum fide dignorum relatu nobis ſeriò affirmabat inſignis ille Botanicus & Veritatis ſtudioſus *D. Carolus du Bois*, Calomelanos arbor. ſ. Melanoxylon populneâ fronde argentatum dici mereatur. **The Silver-leaf'd Blackwood**, or **True Green Ebony of the Indies**, *L'ebene Verte Rochefort.* 73.

Ibid. ad lin. 40.

Atlatzopillin (fortè) ſeu aquoſa herba appenſa flore rubro *Hernandez apud Recc. fol.* 177.

Ibid. ad lin. 42.

An Arbor roſea flore flavo *Cap. Bon. Spei. D. ten Rhine Breyn. Cent.* 178.

Fol. 15. *ad lin.* 6.

Cum præcedente confundi non debet

Ibid. ad lin. 29.

Alcea acetoſa *Indica* ſpinoſa, foliis profundè laciniatis, flore ſubluteo amplo. *Breyn. Prod.* 2. *pag.* 9.

Ibid. ad lin. 34.

An Acetoſa *Braſilienſis* flore dilutè purpureo *Marogr. fol.* 23. An fortè Acetoſa, **The Juice whereof is carried in a Gourd by the Indians of** *Cumana*, **to moiſten their Maiz-Flower, carried in another Gourd**, Sir *John Hawkins. Hakluit Part* 3. *fol.* 508. **French Sorrel**, (i. e.) Acetoſa *Franca* vulgò nuncupatur; dubium movetur in *Cat. Jam.* 99.

Fol.

Fol. 15. *ad lin.* 37. *poſt accepimus.*

An Sair *Indorum* Oxalis Cannabina fruticoſa, fructu coccineo coronato *Triumfetti Hort. Medic. Romanæ Sapientiæ apud Cupan. Hort. Catholic.* 194.

Fol. 16. *ad lin.* 14.

Althea *Indica* parvo flore petalis anguſtis & acutis *Moriſ. Hiſt. Pl.* 2. *fol.* 532.

Ibid. ad lin. 23.

Alcea maxima Malvæ roſeæ folio, fructu decagono recto craſſiore breviore eſculento *Cat. Jam.* 98.

Ibid. ad lin. 25.

Alcea maxima Malvæ roſeæ folio fructu pentagono recurvo graciliore & longiore **Long Dch oa**, vulgo *Cat. Jam. ibid.* ubi Autor multa conſarcinat nomina ſed huic Plantæ nimis erroneè attributa; Hæc enim reverâ omnibus rei Herbariæ ſtudioſis hactenùs fuit incognita, & à nullo *Botanicorum* deſcripta; Eam igitur ſi Autor prorſùm ſiluiſſet, nec Synonymis malè appropriatis tam fædè confudiſſet, melius ſuo honori, Lectorique conſuluiſſet.

Ibid. ad lin. 39.

Fortè etiam Alcea minor *Africana* Altheæ facie, flore purpureo parvo *Breyn. Faſc. rarior.* 19.

Fol. 17. *poſt lin.* 9.

Alcea minor Abutili facie ex *Coromandel* à priore diverſa.

Ibid. ad lin. 28.

Parum diſtat ab Althæa arborea *Indica* flore luteo, folio tripartito *PBP.* hujus; *Almageſti fol.* 25. *Pl.* 1. cujus pictura exhibetur *Phytogr. Tab.* 259. *Fig.* 4.

Ibid. ad lin. ult.

Hacoyochitl *Nov. Hiſpan. Hernandez apud Recc.* 376. ad hoc genus Plantarum ſpectare videtur.

Fol. 18. *ad lin.* 1. *Poſt* ſtriata, *add.* rugoſa.

Fol. 18. *poſt. lin.* 14.

ALCHIMILLA alpina pentaphyllos *Raii. Synopſ. Stirp. Brit.* 66. quam pro Alchimilla alpina quinquefolia *CBP.* per errorem ut ipſe fatetur olim habuerat. Pentaphyllum ſ. potius Heptaphyllum argenteum flore muſcoſo *JB. Hiſt Plantar.* Tormentilla alpina folio ſericeo *CPB.* Alchimilla perennis incana argentea ſive ſericea Satinum provocans *Moriſ. Hiſt.* 2. 195. Huic (fortè) accedit Cihoapatli Axitzalpatli *Nov. Hiſpan. Terentii apud Recc. fol.* 370.

Ibid. ad lin. 17.

Narciſſus *Amboinenſis* folio latiſſimo rotundo floribus niveis inodoris. *Hort. Med. Amſtelod. Iconibus fig.* 39.

Ibid. ad lin. 19.

An Frutex *Virginianus* floribus albis inſtàr Spirææ compactis *Hort Oxon.* Alni folio arbor folio ſubrotundo ſerrato *Cat. Jam.* 128.

Ibid. ad lin. 27.

Button-wood *Barbadenſibus Anglis*, cujus fructus *Anglicè* **Buttons**, à ſimilitudine globulorum Veſtiariorum dicti ſunt, à ſubſequenti Myrtifolia plurimùm diverſa.

Ibid. ad lin. 30.

An Alni fructu Laurifolia arbor maritima *Cat. Jam.* 135.

Fol. 19. *poſt lin.* 12.

ALOES Serpentariæ foliis floribus hexapetalis ſpicatis. Maurelchedde *Malabarorum.*

Ibid ad lin. 30.

An Caraguata prima. *Piſon. Hiſt. Braſil.* 192.

Ibid ad lin. 31.

Hæc forſitan eſt illa Planta cujus meminit *Gulielmus Dampier* in *Orbis ſuâ Circumnavigatione pag.* 275. quæ folia habet Penguin perſimilia, & radicem Sempervivi, ſed multò majorem, hæc furno cocta, cibo ſit idonea, quâ & *Indi* in *California* veſcuntur.

Ibid. ad lin. 33.

An Tacori *Cluſii Exot. fol.* 48. Tacori folia Draconis arbori ſimilia *J B. Tom* 1. 405.

Ibid. ad lin. 40.

An Nequametl, ſ. Metl quinta anguſtifolia *Hernandez apud Recc.* 273. quòad figuram huic accenſeri meretur, an potius ſit Yolopatli Irina *Hernand. apud eund. Recc.* 310.

Fol. 20. *ad lin.* 3.

Hùc fortè ſpectat Tzichichic vel Texichic de Ocoinico *Nov. Hiſp. Terentii apud Anton. Recc. fol.* 434.

Ibid. poſt lin. 3.

ALSINE minor multicaulis *CBP.* Alſine minima *JB. Hiſt.* Huic forte pertinet Trompili-Auizpatli *Nov. Hiſpaniæ apud Recc.* 437.

Fol. 20, *ad lin.* 15.

Glaux altera ſubrotundo folio, *Bocc. Muſ. Pl. Tab.* 84. Glaux altera paluſtris repens ſubrot. folio *ejuſd. pag.* 107.

Ibid. ad lin. 17.

Huic etiam accedit Glaux major paluſtris flore herbaceo *Bocc. Muſ. Pl. pag.* 105. *Tab.* 84.

Fol. 20. *poſt lin.* 21.

Alſine major *Mariana* anguſto longiore folio Samoli *Valerandi* capſulis, ſummo caule floribunda.

Ibid. ad lin. 24.

Hujus autem ſententia cenſetur à *Cupani* ut videre eſt in *Hort. Catholic. pag.* 6.

Fol. 20. *poſt lin.* 26.

Alſine Anthylloides *Ind. Or.* Commenterai *Malabarorum.* Quid ſi cum Juncaria *Cluſ* affinitatem aliquam habere deprehendatur ?

Ibid. ad lin. 31.

Herniaria Alſines folio *Tourneforti. Elem. Bot.* 408.

Ibid. poſt lin. 36.

Alſines affinis *Inſulæ Johannæ* juxta foliola barbulis donata, floſculis ſummo caule glomeratis.

Fol 21. *ad lin.* 38.

Nealapoondoo *Malabarorum.*

Ibid. ad lin 40.

Terai *Malabarorum.*

Ibid. poſt lin. 40.

Alſine ſive Spergula marina noſtrati ſimilis ex *Promontorio Bon. Spei.*

Alſine ſive Spergula marina major *Gaditana* nodis caulim creberrimis.

Alſine Spergulæ foliis, capitulis brevioribus duris. Arraveenampoondo *Malabar.*

Alſine Spergula *Indiæ Or.* ſpicatis floribus ex alis emergentibus. Maunalekai *Malabarorum.*

Alſine Spergula *Mariana* latiori folio, floribus ad nodos, pediculis curtis circà caulem inſidentibus, calyculis elegantèr punctatis, Alſine (fortè) Spergula latifolia reptans, *Baniſteri Cat. Stirp. Virgin.*

Fol. 22. *poſt lin.* 2.

Alſine holoſtea anguſtiſſimo *folio glabro ex Virginia.*

Fol. 22. *poſt lin.* 4.

Alſines Holoſtii foliis antagoniſtis glabris, Ranunculi phragmitis flore amplioni, Planta *Mariana.*

Alſine Myoſotis longifolia *Virginiana.*

Ibid. ad lin. 7.

Huic fortè ſpectat Saxiphraga altera *Pr. Alp. de exot.* 292.

Ibid. poſt lin. 10.

Alſine Chamædrios foliis biiugis Spergulæ floribus *Æthiopica.*

Ibid. poſt lin. 14.

Alſine Portulacæ aquaticæ folio oblongo, flore longo pedunculo inſidente ex *Prom. Comorin* fortè Brami, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 14. Glaux *Indica* Portulacæ folio, flore majore dilutò cæruleo albicante colore, *Commelin. Not. in loc.* Eadem fortè cum præcedenti, aut ejus ſaltèm varietas.

Fol. 22. *lin.* 31.

Caryophyllus alpinus Linifolius radice ampliſſimâ, *HRP. Raii. Cat. exterar.* 398.

Fol. 23. *poſt lin.* 21.

Alſine Saxifraga *Ind. Or.* foliolis circa caulem radiatis; flore herbido & muſcoſo; ſive Alſine Spergula muſcoſo *Ind. Or.* ſurrecta, canliculis albicantibus. Perpauticum *Malabarorum.* Alſine *Maderaſpatana* Gallii foliis, floſculis communi pediculo ternis. *Almag. Bot.* excepto cauliculorum colore, & quod non procumbit huic noſtræ plurimùm convenit.

Fol. 24. *ad lin* 29.

Poſt accepimus adde *Phytogr. Tab.* 259. *Fig.* 2.

Ibid. ad lin. 35.

Hùc fortè Spectat Macpalxochitl, *Nov. Hiſpaniæ Terent. apud Recc.* 382.

Ibid. lin. ult.

Althæa *Americana* pumila flore luteo ſpicato, *Breyn. Cent.* 124. Althæa flore luteo, *Cat. Jam.* 96. Item Malva *American.* Abutili folio, flore luteo ſpicato, foliis hirſutioribus & craſſioribus, *P.B.P. ejuſd. Cat. Jam.* 97.

Fol. 25. *ad lin.* 13.

T. 330. f. 2. An Malva arborea folio oblongo acuminato veluto dentato & levitèr ſinuato, flore ex rubro flaveſcente, *Cat. Jam.* 95.

Ibid. ad lin. 19.

Althæa *Americana* Betonicæ folio, flore luteo, *Commel. Not. in locum.*

Ibid. ad lin. 26.

An Malva vel Alcea fruticoſa Ribeſii foliis, ſeminibus aſperis, *Cat. Jam.* 96. Uren *Malabarica* hujus eſt ſpecies minor.

Fol. 25. *ad lin.* 27.

An Malva aſpera major aquatic. ex Hortenſium ſ. roſearum genere, flore minore luteo, ſemine aculeato, *Cat. Jam.* 96.

Ibid. ad lin. 32.

Abutilon (fortè) fruticoſum, foliis ſubrotundis ſerratis, floribus albis pentapetalis ad alas foliorum conglomeratis, *Cat. Jam.* 97.

Ibid poſt lin. 32.

ALTHÆA Betonicæ folio villoſo, floribus ex luteo purpuraſcentibus deorsùm reflexis ad oras *Coromandel.* an Alcea arborea Althææ folio, florum petalis luteis deorſùm reflexis, *Cat. Jam.* 97.

Althæa *Coromandeliana* anguſtis prælongis foliis, ſemine bicorni. Huic proximè accedit Tsjeruparna, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 53. Quanquàm *Commelinus* hanc plantam pro Cabritta poſuit, *Not. ſupr. loc. Inſeratur hæc ultima poſt lin.* 34.

Ibid. ad lin. 38.

Malva erecta minor Carpini folio, flore luteo, ſeminibus ſingulis ſimplici aculeo longiori donatis, *Cat. Jam.* 96.

Fol. 25. *ad lin.* 39.

Huic ſpectat Tsjeru Uren, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 73. Utut pro Anomala ponitur à *Commelino in loc.* & ab ipſo nominatur Planta Sideritis folio inſipida, flore pentapetalo roſacei coloris, fructu rotundo in quinque partes diviſo, ſemine triangulato.

Ibid ad lin. ult.

An hæc ſit Malva *Curaſſavica* Carpini foliis latioribus, Nehu Indigenis, *Hort. Beaum.* 29.

Fol. 26. *ad lin.* 2.

Malva minor erecta Betonicæ folio, flore luteo ſemine duplici roſtro ſeu aculeo prædito, *Cat. Jam.* 96. Huic (fortè) potiori jure referenda Katu- Uren, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 54. Althæa *Americ.* Betonicæ folio, flore luteo, *Commel. Not. in locum.* Cui à ſeminibus ex *Curacao* ſibi tranſmiſſis non tantùm progerminavit, ſed & ſemina ad maturitatem perduxit.

Ibid. poſt lin. 2.

Althæa *Americana*, Sideritidis ſive Marrubii aquatici foliorum æmulis, flore luteo minore.

Ibid. ad lin. 8.

Alcea (fortè) fruticoſa aquatica folio cordato, ſcabro, flore pallidè luteo, *Cat. Jam.* 97.

Fol. 26. *poſt lin.* 13.

Althæa *Braſiliana* minor Chamædryos foliis lanugine pubeſcentibus à *Reverend. Viro D. Stoneſtreet* accepimus.

Althæa puſilla fruticeſcens Chamædryfolia flore rubro cernuo ex *Oris Coromandel.*

Althæa minima procumbens Chamædryos foliis denſa hirſutie obductis, Codeechittamutte *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 23.

Rettepemarette *Malabarorum.* - - - - - - - - - - T. 330. f. 5.

Ibid. poſt lin. 23.

AMARANTHOIDES ſpicatum *Indicum* ramoſiſſimum Spergulæ foliis, ſpica Alopecuroide candidâ.

Ibid. poſt lin. 28.

Amaranthus *Ind. Or.* Bliti folio tranſparenti, paniculis inter folia ſparſis, Caunumpaläe *Malabarorum.*

Ibid. poſt lin. 33.

Amaranthus ſpicatus *Coromandelienſ.* Bliti majoris criſpato folio, radice perenni. Cadelari *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 78. Verbena *Indica Bontii* 150. ex ſententia *Commelin. Not. ſupr. loc.* Najureevee *Malabarorum,* à præcedentibus admodùm diverſa.

Ibid. ad lin. 39.

Wadapu *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 37.

Ibid. ad lin. ult.

Tlalchamallin (fortè) *Mexicana Hernandez apud Recc.* 420.

Fol. 27. *ad lin.* 9.

Hùc fortè Spectat Ana-Coluppa, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 47. & nuncupari poſſit, Amaranthoïdes ſcandens Ciceris triphylli foliis, capitulis oblongis *Malabar.*

Ibid. ad lin. 11.

Perſicariæ foliis repens *Malabarica* flore globoſo albeſcente *Commelini Not. in locum,* an Amaranthoides fruticoſ. foliis longis anguſtis ſubtùs niveis, *Cat. Jam.* 48.

Ibid. ad lin. 13.

Punnagunnee *Malabarorum.*

Fol. 27. *poſt lin.* 13.

Amaranthoides *Americanum* latioribus bijugis foliis, ſummo caule ſpicatum. an Tlaloquiloni *Huaxacenſis Hernandez apud Recc.* 178. Huìc etiam congener ut nobis dijudicare licet, eſt Tlayoyomochtli, *Nov. Hiſpan. Terentii apud eundem Recc.* 426.

Ibid. poſt lin. 20.

Amaranthus verticillatus minimus exiguis Bliti foliis pallidè viridibus ex *Ind. Or.* Huic (fortè) ſpectat Muriguti, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 32. Alſinæ affinis planta *Indico* flore candido, *Commelin. Not. in loc.* The Indian Hurt-heal: Muriguti enim tantundèm dicit ac *Læde Sana.*

Ibid. poſt lin. 22.

Amaranthus *Africanus* tomentoſus ſubrotundis majoribus foliis, capitulis parvis inter folia ſparſis ad *Dom. Stoneſtreet* à fratre allatus eſt.

Idem foliis fermè glabris.

Fol. 27. *ad lin.* 36.

Poſt app. 1928. add. Huic folia ſunt Urticæ noſtrati perſimilia; ideoque verba que ſequuntur ad proximè ſubſequentem, pro Synonymo tranſponuntur; & emendabitur error.

Ibid. ad lin. ult.

An Ambroſia elatior foliis Artemiſiæ atrovirentibus aſperis odoratis non lanuginoſis, *Cat. Jam* 38.

Fol. 28. *ad lin.* 7.

Ammi *Matthioli Hiſt. Ludg. lib.* 6. *fol.* 695.

Ibid. poſt lin. 7.

AMMIOIDES *CBP.* 159. Ammi puſillum *Cæſalpini*, an Ammi parvis foliis Fœniculi *ejuſd. CBP.* Ammi perpuſillum *Lobel.* Hujus exemplar optimè exſiccatum acceptum habui à Clariſſ. viro & in hujuſmodi rarioribus indagandis Sagaciſſimo Exploratore *D. D. Carolo Preſton. M. D. eruditiſſimo Scoto.*

Fol. 28. *ad lin.* 10.

Hùc fortè ſpectat Amomum ſive Tugus, ſeu Birao, aliis Caropi, ex *Inſulis. Philippinis* à *Reverendo Patre Georgio Camelli* nuper in *Angliam* tranſmiſſum cujus pictura exibetur in *Tranſact. Philoſ. Londin. edit.* No. 248. planta, Tsjanæ-Kuæ, *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 8. haùd multum impar.

Ibid. ad lin. 27.

Hommottere *Hottenttorum*, hujus eſt Proſapiæ Adámaram, *Hort. Malab. Part* 4. *Tab.* 3. & 4. **Katappers** ſeu Amygdalæ *Indicæ Joan. Nieheuof. in Itinerar.*

Ibid. ad lin. 29.

Amygdalo *Peruviana*, cortice triangulari rugoſo, *JB. Tom.* 1. *lib.* 3. *fol.* 293.

Fol. 28. *ad lin.* 31.

Add. nomine **Katappers** ſeu Amygdalæ *Indicæ.*

Ibid. poſt lin. 31, 1.

AMYGDALÆ veneuatæ triquetræ Ahovaij *Americanis* dictæ. Arbor *America* foliis Pomifructu triangulo *CBP.* 434. Aouai lignum teterrimi odoris cujus nucleus preſentaneum venenum, ex quo crepitacula *Breſiliani* faciunt, *Lerio Part.* 3. *Ind. Occid. cap.* 12.

Amygdalus amara *Indorum* putamine fungoſo amicta, flore umbellato, nucibus ad unum florem plurimis, Samandra *Bengalenſibus*, & Coemburn *Zeylanenſibus* dicta. Nagam *Hort. Malab. Part.* 6. *Tab.* 21. ubi inter ſiliquoſas Arbores reſcenſetur. ſed perperàm. Siliquoſa flore umbellato pentapetalo ſiliquis digitalibus ſpadiceis monoſpermis ad unum florem pluribus, *Raii. Hiſt. Pl.* 1753. De hâc autem arbore ſis vide *Almageſti fol.* 260. Sub cognomine *Nagam.*

Fol. 29. *poſt lin.* 11.

ANAGALLIDIS *Monelli* ſimilis Herba *Mariana* Rubiæ *Taurinenſium* foliis & floribus luteis ex uno exortu quaternis. Fortè Rubiæ ſpecies *Mariana.*

Ibid. poſt lin. 14.

Anagallis lutea foliis & floribus ab eodem exortu quatuor ex æqualibus ſurculorem intervallis cruciatìm poſitis è *Terrâ Marianâ.* Rubia argentea *Cretica Pr. Alpin.* excepto quod folia non ſunt argentea, huic noſtræ plurimum convenit.

Anagallis

Anagallis lutea *Mariana* foliis longioribus anguſtis, ad genicula plurimis, caulem ambientibus.

Fol. 29. *ad lin.* 19.

Cytiſus alpinus latifolius flore racemoſo pendulo, *Tournefort. Elem. Bot.* 508.

Ibid. ad lin. 27.

Mala *Guianenſia ejuſd. CBP.* 433. Aizoi majoris ortu perſimilis exotica planta *Lobelii ejuſd. JB. Tom.* 3. 96. *vid. Lob. Icon.* 375. Yayama & Jajama quibuſdam, Cynara *Indica* ſive Ananas *Indis* dicta *Bontii.* 145. Aberas fructus exoticus *Braſilianus*; Cardui forsàn ſpecies, *Ambroſin. Phytolog. Part.* 1. *Tom.* 1. *fol.* 2.

Ibid. poſt lin. 27.

ANANAS ſylveſtris folio Aloes fructu cupreſſino, *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. *fol.* 96. *Flor. Malabaric. fol.* 5. Ananas *Braſiliana* ſilveſtr. *Acoſtæ Hiſt. Lugd.* 1871. Carduus *Braſilianus* ſylveſtr. *CBP.* 384. Nana brava Maregr. 33. Frutex *Indicus* fructu aggregato conoide Kaida dictus, *Raii. Hiſt. Pl.* 1442. Kaida *Hort. Malab. Part.* 2. *fol.* 1. de hac autem videſis ſub Palmæ affinis titulo minùs propriè in *Almageſto noſtro fol.* 277.

Fol. 29. *ad lin.* 34.

An Mexocotl. ſ. Maguey Prunorum *Antonii Recc. fol.* 272. Aloe *Americana* fructu dulci & acido multiplici, Prunis ſimili *Moriſ. Hiſt. Pl.* 418.

Ibid. poſt lin. 34.

ANA-PARNA *Hort. Malab. Part.* 1. *fol.* 88. Poonnacai *Malabarorum.* Inſigne ad Venerem Incentivum.

Fol. 30. *poſt lin.* 13.

ANCHUSA Bugloſſoides Lithoſpermi ſemine ex *Inſula Johanna.*

Anchuſa peregrina flore albo umbellato. Omphalôdes *Luſitanicum Tournefortî* monente *D. Preſton.*

Anchuſa Echioides lutea, Cerinthes, au Symphyti flore, folio ampliore. Echium Alpinum luteum, cui ampliſſima florum ſpica. *Almag. Bot. fol.* 133. *pl.* 8. Symphytum radice rubrâ Echii folio ampliore *Tournefortî* qui dubium movet àn Echium flore luteo radice rubrâ *CBP.* habet enim Conſolidæ majores florem. Onoſma *Matthioli Hiſt. Lugd.* 1107. ſimilitudine in foliis, & modo creſcendi, ut in pictura exhibetur huic noſtræ maximè convenit.

Ibid. ad lin. 17.

Anchuſa (forsân) luteo minima *Lob. Obſervat.*

Ibid. poſt. lin. 17.

Anchuſa anguſtifolia *CBP.* 255. Lithoſpermum minus repens ejuſd. *CB.* in *Phytopin.* 498. Lithoſpermum fruticoſum anguſtifol. *ejuſd. in ſuo Matthiolo fol.* 658. Libanotidis ſpecies *Rondeletti JB. Tom.* 2. 25. Bugloſſum Roriſmarini folio *Tournefortî.* Anchuſa lignoſior anguſtifolia, *Lob. Adv.* 248. Tragoriganum nothum *Dalechampii Hiſt. Lugd.* 889. *CB. Phytopin* 422. At non poſſum ego (inquit *Joannes)* cum fratre Tragoriganum *Dalech.* & Anchuſam *Lob.* eandem facere plantam, quamvis adhùc in *Pinace* ejuſdem ſit opinionis. Una enim frutex eſt, altera non item, *&c.* quæ verba in *Almageſto noſtro fol.* 368. cùm duabus precedentibus lineis inibi deleantur, & hoc loco inſerantur, & emendabitur error.

Fol.

Fol. 31. *ad lin.* 6.

A *Novanglicanis* noſtratibus Dropwort nuncupatur.

Ibid. ad lin. 33. *poſt cap.* 17.

Fructus *Braſilianus* inæqualis ſemine fuſco fervido *CBP.* 406.

Ibid. ad lin. ult.

Anona *Hort. Medic. Amſt. cap.* 69. ubi pictura habetur.

Fol. 32. *ad lin.* 3. *poſt T.* 1.

Fortè etiam Pineæ nucis ſpecie Fructus Melenken *ejuſd. JB. Tom.* 1. *lib.* 9. *fol.* 264. ex *Theveto.* Arbor fructu Nucis pineæ ſpecio *CBP.* 507.

Ibid. ad lin. 8.

An Meſpila *Nicaraguæ* ſuaviſſimi ſaporis, *Laetii lib.* 8. *cap.* 20. *fol.* 343. Chetapaulum *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 14.

Atapaulum *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 17.

Momin ou *Caraſol Rochfort Hiſtoire des Antilles, pag.* 67. Anona *Indica* pomo viridi, *PBP.* 312.

Ibid. ad lin. 24.

Anona aquatica foliis Laurinis atrovirentibus fructu minore conoide luteo, cortice glabro in areolas diſtincto, *Cat. Jam.* 205. fortè etiam Palmis affinis Malus *Perſica* maxima caudice non ramoſo foliis longiſſ. flore tetrapetalo pallidè luteo, fructu ex Arboris trunco prodeunte *ejuſd. Cat. Jam.* 179. An fortè Palma Myrobalanifera à *Plinio* memorata, *Hiſt. Nat. fol.* 232.

Fol. 32. *poſt lin. ult.*

ANONIS *Hiſpanica* fruteſcens folio longo tridentato, Anonis *Hiſpanic.* fruteſ. folio Crithmi Chryſanthemi *Schol. Bot.* 148.

Fol. 33. *poſt lin.* 2.

Anonis minima hirſuta *Cherleri* Trifoliis affinis, *JB. Tom.* 2. 394. Anonis ſiliquâ hirſuta pendulâ, flore purpureo, *HRB.*

Fol. 33. *poſt. lin.* 3.

Anonis mitis annua purpurea *HRB.* 17. Anonis purpurea oblongo rotundo prægrandi integro ſerrato folio lucido, ſpica Alopecuroide, *Cupani Cat. Hort. Catholic. p.* 18. Ononis non ſpinoſa rotundifolia ſpicata purpurea, *Hiſpanica Bocc. Muſc. Pl. pag.* 60. *Tab.* 48.

Anonis peregrina monophyllos cum auriculis flore purpureo.

Cæteræ Anonidum ſpecies hoc loco in Ordinem ſeq. digerantur, viz.

Anonis non ſpinoſa *Cretica* flore purpureo, *Hort. Patavini Phytogr. Tab.* 135. *fig.* 4.

Anonis fortè non ſpinoſa purpr. ſupin. minima *Raii. Hiſt. Pl.* 957. Forte etiam Anonis æſtiva minor floribus rubris *Boelii Park. Theatr. Pl.* 995.

Anonis lutea mitis, Oxytriphylla ad florum petiolos capreolata, foliis leviſſimè crenatis *Phytogr. Tab.* 135. *fig.* 5.

Anonis lutea mitis, obtuſis longioribus & crenatis foliis capreolis donata, Ononis *Senenſis Spigelii Iſagog, in rem Herbariam.* 39. Anonis non ſpinoſa capreolis donata, *CBP.* 389. An forte Anonis lutea annua recta hirſuta viſcoſa ſiliquis hirſutis brevioribus,

brevioribus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 171. Anonis fortè viſcoſa ſpinis carens lutea latifolia annua *Botan. Monſ. pag.* 21.

Anonis viſcoſa lutea mitis capreolata erecta foliis ſplendentibus glabris. Anonis (fortè) annua lutea, ſiliquâ glabrâ breviori, *Moriſ. Hiſt.* 2. 171. ex *Inſulis Fortunatis* ad nos allata eſt.

Anonis viſcoſa ſpinis carens lutea major, *CBP.* 389. Anonis lutea non ſpinoſa *Dalechampio* Natrix *JB. Tom.* 2. 393. Anonis lutea perennis major Natrix dicta, *Moriſon. Hiſt.* 2. 170. Cui flores Geniſtæ vulgaris lutei, pediculis oblongis inſidentes, qui ultrâ florem nonnihil procurrunt, nam petiolus ille è quo flos immediatè dependet ex hoc (modo dicto) pediculo longo erectoque exoritur ut ritè obſervavit, *Cl. Rajus Hiſt. Pl.* 958.

Anonis non ſpinoſa Natrix dicta floribus luteis ſtriatis. Anonis non ſpinoſa flore luteo variegato, *CPB.* 389. Anonis non ſpinoſa lutea variegata, *Park. Theatr.* 994.

Anonis viſcoſa ſpinis carens lutea major nonnihil procumbens, medio tantùm folio per extremum ſerrato, pediculis florum indiviſis. Hujus caules plurimi teretes, lenti piloſi, nonnihil rubentes ex unâ radice enaſcuntur longi partim humi procumbentes partim ſurrecti ad tactum glutinoſi, è quibus prodeunt ramuli, quos petioli breves complectuntur atque quilibet folia tripartitò diviſa, quidam etiam unum integrum continentes, ſic enim inferiora duo foliola caulem amplectuntur ut in Lotis fit, ac proindè hæc planta eodem modo & trifolia & quinquefolia quo Lotus quinquefolia dici meretur: Fortè Anonis non ſpinoſa floribus luteis *Braſiliana Marcgr. fol.* 3. Ononidis ſpecies *Piſonis fol.* 234. Loto pentaphyllo ſiliquoſo villoſo ſimilis, Anonis non ſpinoſa, foliis Ciſti inſtàr glutinoſis & odoratis, *Cat. Jam.* 74.

Anonis puſilla glabra fruticans *Cherleri* Trifoliis affinis *J B. Tom.* 2. 394. An Anonis ſylveſtris lutea minima *Fab. Column.* quam ſpinoſam dicit, *C B. in Pinace.* quia ut habet *Columna* calyces florum rigentibus foliolis oblongis aculeatis conſtructi ſunt, quod in hac noſtrâ videre licet, ut optimè notavit, *Cl. Magnol. Bot. Monſp. pag.* 22.

Anonis *Æthiopica* Thymbræ ſtrictioribus foliis tricuſpidatis, ſummis apicibus ſpinoſis, flore palleſcente luteo.

Fol. 33. *ad lin.* 16.

Enonymus *Virginiana* Ribeſii folio capſulis elegantèr bullatis, *Hort. Med. Amſt. cap.* 87. *cum Icone.* Spiræa Opuli folio, *Tournefortii Elem. Bot.* 490. Singulis capſulis plura ſemina, Milii albi æmula continentibus.

Ibid. poſt lin. 26.

ANONYMOS *Æthiopica* Hyſſopi ſubrotundis foliis ex nodulo confertis, ſummo ramulo lignoſâ capſulâ magnâ & bivalvi donata.

Fol. 34. *ad lin.* 2.

Hùc fortè ſpectat Huapahuitzpatli altera, *Nov. Hiſp. Terentij apud Recc.* 379.

Ibid. poſt lin. 2.

ANTIRRHINUM luteum Pedicularis rubræ foliis *Marianum.*

Ibid. poſt lin. 11.

Antirrhinum foliis inflexis multò eraſſioribus, calyculis florum margine aſperatis ex *Provinciâ Marianâ.*

Ibid.

Ibid. ad lin. 14.

An Linaria Saxatilis Serpylli folio *Tournefortii* apùd Collectaneas *D. Preſton.*

Antirrhino ſimilis *Mariana* floribus purpureis parvis, ſtaminibus prælongis refertis.

Fol. 34. *poſt lin.* 16.

APARINES minoris folio glabra Herba procumbens *Africana.* An Aparines folio Anomala, vaſculo ſeminali rotundo, multa ſemina minutiſſima continente, *Cat. Jamaic.* 50. In *Horto Med. Chelſeiano* ſeminibus nato procrevit, *Anno* 1696.

APHYLLON aquaticum *Virginienſe* petræum D. *Baniſter.* hujus pictura exhibetur *Phytograph. Tab.* 138. *fig.* 1. neſcio tamèn quo caſu Ea in *Almageſto* fuit omiſſa.

Fol. 34. *ad lin.* 21.

An Aracynappil Aurantiis parvis ſimilis fructus, *J B. Hiſt. Pl. Tom.* 1. *fol.* 106. Anona (fortè) trifolia flore ſtamineo, fructu Sphærico ferrugineo ſcabro minore, Allii odore, *Cat. Jam.* 205. Malus *Americana* trifoliata fructu Pomi Aurantii inſtàr colorato, *Hort. Medic. Amſt. cap.* 67. Ubi ſub hoc titulo pro hac arbore alterius *Icon* figuratur, ſcilicet Therebinthi *Americanæ* trifoliæ lucidæ Palamalettæ vulgo, quæ in *Phytographia noſtra Tab.* 229. *fig.* 1. depicta eſt, & à priore plurimum diverſa: Fructus etiam qui illic adpingitur non eſt hujus Arboris, ſed Cucurbitiferæ ſpinoſæ ſimiliter in *Phytographia Tab.* 170, *fig.* 3. ad vivum exſculptæ cum ſuo fructu adpoſito.

Ibid. ad lin. 28.

An fortè Libanotis *Septentrionalium* Herbariorum *Lob. Adverſar.* Libanotis minor, umbellâ candidâ, *CBP.* 158. Libanotis minima, *Hiſt. Lugd. lib.* 6. *fol.* 766.

Ibid. poſt lin. 29.

APOCYNUM arboreum *Ind. Or.* Laurinis foliis, roſtrato Borraginis flore, prægrandi ſiliquâ, ſeminibus longis gracilibus ſericeis pappis involutis. Addeweepaula *Gentilibus Indis*, Bupalemaram *Malabareis*, vocitatur an Nelampala *Hort. Malab. Part.* 9. *fol.* 5. Apocynum *Malabaricum* arboreſc. Limonii folio, flore ex flavo rubeſcente, ſiliquis maximis, *Commel. Not. in loc.* cui ſemina oblonga in vertice ſericeis filamentis pencillata.

Ibid. ad lin. 37.

Huic fortè eſt congener Wiſanck ſ. Vincetoxicum *Virginianum Gerard. emac. fol.* 899. Æſclepias *Indica JB. Tom.* 2. 140. Aſclepias quarta ex *Virgina CBP.*

Ibid. poſt lin. 37.

Apocynum rectum *Marianum*, foliis amplioribus binis ex adverſo ſitis, floribus umbellatis albis fortè præcedentis tantùm varietas.

Ibid. poſt lin. 37.

Apocynum umbellatum album, latiore folio, tetraphyllon. ex *Terrâ Mariana.*

Apocynum rectum *Marianum* longioribus ſubrotundis foliis intervallatis, floribus purpureis.

Fol. 35. *ad lin.* 5.

Ercachedde *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 12.

An Tepezentlis ſeu ſpica Maizii montani, *Hernandez apud Recc. fol.* 223.

Ibid.

Fol. 35. *poſt lin.* 15.

Apocynum rectum *Marianum* foliis longis mucronatis, floribus in umbellam, obſoleti coloris.

Ibid. ad lin. 21.

An Izontecpatli ſeu Volucrum Medicina, *Hernandez apud Reccum*, 125.

Ibid. ad lin. 39.

Fortè etiam Cenanam *Tezcoquenſis*, *Nov. Hiſpaniæ Terentii apud Recc.* 362.

Fol. 36. *poſt lin.* 21.

Apocynum rectum umbellatum, longiſſimo Salicis folio glabro, ex *Terrâ Marianâ*, inter Exſiccatas *D. Doody* obſervatum.

Ibid. poſt lin. 21.

Apocynum *Marianum* erectum, lanuginoſo Salicis folio, floſculis ex albo vireſcentibus in umbellam ſitis; Huic fortè potiori jure pertinet Cenanam *Tezcoquenſis Mexicenſium* ſub Matris ſpicæ Maizii titulo *apud Recc. fol.* 185.

Ibid. poſt lin. antepenult.

Apocynum *Marianum* erectum Linariæ anguſtiſſimis foliis umbellatum, apud *eund. D. Doody*. Apocyno recto non ramoſo Roriſmarini foliis umbellis florum candidis *Almageſt. Bot.* plurimùm convenit.

Fol. 37. *ad lin.* 2.

An Apocynum *Hiſpanicum* fruteſcens Linariæ folio, *Tourneforti. Elem. Bot.* 78. Apocynum (fortè) caule tenui altè ſcandens capſulis echinatis, *Baniſteri Cat. Stirp. Virgin.* Fortè etiam Apocynum fruticoſum ſcandens Geniſtæ *Hiſpanic.* facie, floribus luteis odoratis, *Cat. Jam.* 89.

Apocynum fruticeſcens ſtrictiſſimis rigidis & prælongis foliis, bullatis floribus *Africanum*, an fortè Aſclepias lacteſcens & ſcandens foliis Linariæ Arbuti flore, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2 *pag.* 20. An Apocyno ſimilis anguſtiſſimo folio *Curaſſavica*, tuberoſâ radice caule geniculato nodoſo, *PBP.* 314. Apocyn. ſcandens *African.* Aſphodeli radice anguſtiſſimo folio, *Oldenlandii Paradiſ. Batav.* 59?

Ibid. poſt lin. 7.

Apocynum anguſtifolium ſcandens, *Ind. Or.* breviori folio, cauliculis punicantibus; Segunda-pala *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 10.

An fortè Cenanam de *Quahuna-Hoac. Nov. Hiſpaniæ apud Recc. fol.* 361. Huic quoque propiùs accedit Katu-pal-valli, *HM. P.* 9. *Tab.* 11. Apocyn. *Indic.* ſcandens latifol. flore viridi diluto, ſiliquis oblon. cuſpidatis *Commelin. in loc.*

Ibid. poſt lin. 23.

Apocyni genus ſcandens ex *Ind. Or.* Paulecooddee *Malabaror.* an fortè Vensjerapatsja, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 13.

Ibid. ad lin. 42.

Hujus flores ſunt odore fragrantiſſimi.

Ibid. poſt lin. 42.

Apocynum ſcandens Pervincæ majoris folio ex *Provinciâ Carolinâ.*

Ibid. ad lin. 44.

Fortè Vincetoxicorum ſpeciebus adnumerari meretur.

Fol. 37. *ad lin. ult.*

An Cereo affinis ſcandens planta aphylla, caule rotundo articulato glabro ſuculento ſaturatè viridi Green-Wyth, *Cat. Jam.* 198.

Fol. 38. *lin.* 16. *poſt foliis add.*

Minus corrugatum.

Ibid. ad lin. 30.

Sewiiri ad *Indigenis* nuncupatur.

Ibid ad lin. 35.

An Coaguacuiba *Braſilienſ. Marcgr. lib.* 3. *fol.* 97. Prunus (fortè) racemoſa foliis oblongis hirſutis maximis, fructu rubro, *Cat. Jam.* 184.

Ibid. ad lin. ult.

An Verbaſci folio majore odorato arbor floribus pentapetalis albis *Cat. Jam.* 139.

Fol. 39. *lin.* 5. *poſt Scaligeri add.*

Exercitat. 175. *fol.* 226.

Ibid ad lin. 9.

Nominatur à *Sloano* in *Cat.* ſuo *Jamaicano* Prunifera arbo fructu maximo Pyriformi viridi, pericarpio eſculento butyraceo nucleum unum maxim. nullo officulo tectum cingente; plurima etiam illìc adnectuntur Synonyma ſcilicet Pyrus *Hiſpanica Hugheſij.* Paltifera arbor *Laetij,* &c. quæ omninò diſcrepant ab iſtis notis characteriſticis ſub hujus titulo comprehenſis: Iſta enim *Hugheſij* habet in medio fructûs officulum magnitudine Mali *Armeniaci* rotundum durum læve; quùm *Sloaniana* (ut ipſe deſcribit) nucleum habet nullo officulo tectum. Item *Dampier* in *Orbis circumnavigatione, pag.* 203. affirmat intrâ ſubſtantiam hujuſce fructûs latere Officulum magnitudine Pruni *Aſinarij.* Et ſi Pyrus *Avocata* idem ſit cum *Paltifera,* ut eſt veriſimile (& ſicut ipſe exiſtimat) huic tamèn non poteſt eſſe non diverſam, quoniam iſta quoque in medio pulpæ habet Officulum largiuſculum quoàd formam, fructui haud abſimile. Ahuacaquauhitl ſ. Arbor querciformis butyraceo fructu, *Hernand. fol.* 89. ſi Author plures nudos nucleos intrà fructus ſubſtantiam illi non attribueret, putarem equidem eandem eſſe Arborem: & ab hujus foliorum odore aromatico facile adducimur conjectare eandem quoque eſſe cum *Perſea* arbore *Cluſij,* quæ interdum ab *Hiſpanis* Mamay quoque nuncupatur, ut ex *Cluſio* ipſo & *Jonſtono Dendrolog.* 96. didicimus; ſed neceſſe eſt ut tum ab ipſa *Paltifera* tum ab *Aguacata* ob rationes ſuprà allatas ſit aliena; Quarum poſtrema quoque fructum gerit cruſtaceo, & corticali tegumento obductum ideoque ad edendum maximè inidoneum. Adeo profectò ut non tam in hoc quam in eo decipitur *Sloanus* quod utique intelligens hanc, is interim ſuis Synonymijs nobis obtrudat aliam ab ipſâ maximè diverſam, errore nimis craſſo, & ipſi quidem in hoc Opere nimìs frequenti.

Ibid. ad lin. 16.

Noſter autem eſt cuticulâ denſâ coriaceâ tectus, an peregrinus fructus craſſus in quo magnus nucleus, *JB. Tom.* 1, 398. An Malus *Perſica* maxim. foliis rotundioribus ſplendentibus glabris, fructu maximo ſcabro rugoſo ſubrotund. pulpa durâ ſublutea unum vel plura officula filamentoſa cingente, *Cat. Jam.* 179. Noſtra tamen officula nec filamentoſa, nec in filamentoſis tegumentis ſunt concluſa. Subſequentis ſanè Arboris fructus Officula ita ſe habent.

Fol.

Fol. 39. *ad lin.* 18.

Vid. *Gulielm. Dampier Orb. Circumnavigat. pag.* 204.

Ibid. ad lin. 26. *poſt.* 488.

Nux ſ. Oſſiculum Cypote ſimile Nuci Balſami, *Perviani JB. Tom.* 1. 294. Coxcocypote *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 18. *fol.* 44. Malus *Perſica* maxima foliis magnis integris longis, fructu max. oblongo ſcabro, oſſiculo partim rugoſo pattim glabro, *Cat. Jam.* 181. An Fructus reticulato cortio, *Baſil. Beſler. Faſcicul.* An hic vero ad Odallam potius ſit referendus.

Ibid. ad lin. 40.

Huic etiam ut mihi videtur plurimùm convenit Cochitzapotl ſ. Tzapotl ſomnifera, *Hernandez apud Recc.* 89. ab *Hiſpanis* Albatzapotl. nuncupata.

Ibid. ad lin. 43. *poſt* 294. *adde.*

An hujus Oſſiculum ſit Fructus Amygdaloides nitidus peregrinus *ejuſd. JB. ibid. fol.* 292. An fortè Caſtaneæ ſpecie fructus peregrinus *ejuſd. Tom.* 1. *lib.* 7. 129.

Fol. 40. *ad lin.* 2.

Fortè etiam Fructus oblongus fuſcus ſplendens, *CBP.* 406, Fructus 1. *Simonis Tovar.* Coxco Cypote (i. e.) Nux ſive Oſſiculum Cypote, *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 18.

Ibid. ad lin. 8.

An fortè Sambaucaie *Braſilienſium, JB. Tom.* 1. 385. Cacao *Gerard. emac. Sloan. Cat. Jam.* 134. ubi more ſuo quærendum proponit an ſit Nux *Portoricenſis* ampliſſimis foliis venoſis & lætè virentibus *Pluken. Tab.* 208. *fig.* 2. cui vel in foliis nè minima quidem intercedit ſimilitudo.

Ibid. ad lin. 32.

An Meſpilus *Curaſſavica vulgô, PBP.* 312.

Ibid. ad lin. ult.

Arbor fortè Canellifera ſylveſtris ex *Syrinama* folio prægrandi, *Breyn. Prodr.* 2. 18. Cujus folia cum aliis quamplurimis reſiccatis plantis *Surinamenſibus* adhùc incognitis (ſi benè meminit) *Autor* accepit à *Nobiliſſ. D. Philippo de Flines* rerum Botanicarùm *Æſtimatore inſigni.*

Fol. 41. *poſt lin.* 3.

ARBOR *Maderaſpatana* Lapathi ſanguinei ferè foliis corymboſa, Pautanchedde *Malabarorum.*

Arbor baccifera *Indica* Lauri ſubrotundo folio floſculis numeroſis ad Lichenis petræi ſtellata capitula propè accidentibus Cnraumchidde *Malabaror.* Huic perſimile eſt Vanamairam *Malabareïs* dictuma & fortè Idem. Arbor *Indica* baccifera Lauri foliis corymboſa, Perin-panel (fortè) *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 15. Arboris enim hujus floſculi, cum formâ tum colore & magnitudine haùd abſimiles ſunt floribus noſtris, propterea tamen eandem eſſe Arborem affirmare nequeo.

Arbor *Indica* baccifera Lauri pallidioribus foliis tetraphylla, floribus ſpicatis. Toulcutte *Malabarorum.*

Arbor baccifera Abutili foliis lanugine ferruginea villoſis, Punnanganarre *Malabar.* An fortè Peragu, *Hort. Malab. Part.* 2. *fig.* 25. Hujus enim baccæ calyce amplo membranaceo excipiuntur.

Arbor *Indica* procera Cucurbitæ foliis fructu oblongo quadrangulari. Mallearresh *Malabaror.* Herbaceam autem hanc plantam nobis esse videtur.

Fol. 41. *ad lin.* 10.

Punnemaram *Malabareis*, hujus fructus Pruna *Damascено* par, ex quo exprimunt Oleum ad Rheumaticos dolores valdè proficuum.

Ibid. ad lin. 12.

Carcapuli (fortè) *Linschotani* fructu dulci rotundo, Cerasi magnitudine. Kanna Ghoraka (i. e.) Ghoraka dulcis *Cingalensibus* dicta; quod *Casparus Bauhinus* in *Pinac.* cum Carcapuli *Acostæ*, fructu Mali aureæ æmulo, perperàm confundit; ut videre est in *Hort. Malab. Part.* 1. *fol.* 42. *Not. in Coddampulli.*

Arbor *Indica* Lauri amplioribus foliis obtusis è regione binis, floribus Jasmini, summo ramulo umbellatim positis, ex *Insula Johanna.* Tsjovanni Amelpodi, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 47. Huic arbori propius accedere videtur.

Ibid. ad lin. 16.

Cujus Umbones postquàm decidunt petala, baccis plurimis Ovali forma sunt elegantèr circumcincti, Jabotapitæ *Brasilienses* in modum ut videsis *apud Pisonem.* 166. Tirnamapollee *Malabarorum*, & interdùm Paulemaram *eorund.*

Ibid. ad lin. 39.

Ramos enim proceris incrementis extendit, ij fila quædam tenuia demittunt, quæ terræ contactu radices itèm generant in aliarum arborum perpetuam seriem sobole non minùs quàm multiplici. Ensenda Ficus *Indiæ* modo nascens, *JB. Tom.* 1. 147.

Ibid. ad lin. 41.

Hujus arboris nì fallor meminit etiam *Antonius Pigafetta* in *suo Itinerar.* ubi refert *Insulæ Tidore* fæminas pudenda tegere panno è libro arboris hac ratione confecto; Delibratur cortex & aquâ maceratus donec mollescat, ligno tunditur, atque qualibet longitudine ac latitudine diducitur adeò tenuitèr, et sericei veli instar, venis transversim discurrentibus contextus videatur. Laurifolia arbor folio latiore longo mucronato lævi splendente, cortice interiore in telas plurimas linearum æmulas extensili, *Cat. Jam.* 137.

Fol. 42. *ad lin.* 2.

An Lauroceras folio arbor, *JB. Tom.* 1. *lib.* 4. 421.

Ibid. post lin. 2.

Arbor *Indica* cujus folia sunt Lauri *Aldino* similia, apicibus rotundioribus retusis ac magis venosa fructu Amygdali, ex hujus nucleis Oleum exprimitur ad varios usus. Elippemaram *Malabaror.* ad Copaibam *Brasilienssium Pisonis* accidere videtur. Est tamen Nuci-prunifera.

Ibid. post lin. 2.

Arbor *Indica* Cerasi laurinæ foliis, flore albo fructu Piniformi, à *D. Jacobo Coningham in India Orientali* observata. Lici (fortè) arbor *Sinensis Mich. Boym. Flor. Sinens.* cujus folia Cerasi laurinæ sunt persimilia fructus cordiformis glandis magnitudine squamoso cortice. Piniferæ arboris fructum refert qui sapit fraga & uvas, sis vide Iconem apud *Jonstonum Dendrol. Tab.* 136. Est arbor nucifera ut suspicari licet ex Descriptione apud *Ogilv. Chin. Tom.* 1. 263. nec non *Tom.* 2. 680.

Fol.

Fol. 42. *ad lin.* 6.

Anona foliis ſubtùs ferrugineis, fructu rotundo majore, lævi pupureo, ſemine nigro partim rugoſo partim glabro, *Cat. Jam.* 206. Meſpili (fortè) quarum fructus noſtrates mole ſuparant, *Laetii lib.* 17. *cap.* 13. 644. An Meſpilus folio laurino ex *Sirinamá Commelin. Cat. Amſt.* 232.

Ibid. poſt lin. 6.

Arbor *Indica* baccifera Laurinis lucentibus foliis ex *Oris Coromandel.* Malècungee *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 14.

Sub nomine Balangas habuit idem *Caſparus.*

Ibid. ad lin. 15.

Arbor *Indica* pallidioribus foliis, fructu conoide ex magno calyce emergente. Cautmogullamaram *Malabarorum.* Hujus flores ſunt odore fragrantiſſimi. Elengi fortè *Hort. Malab. Part.* 1. *Tab.* 20. quam tamen à Kauki *Indorum Breynii* planè diverſam eſſe agnoſcimus.

Ibid. poſt lin. 17.

Arbor Laurifolia *Indica*, fructu ad caulem racemoſo, Oleæ magnitudine & formâ villoſo, ſeminibus Anonæ nucleorum æmulis referto.

Ibid. ad lin. 20.

Terrane *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 23.

An Quauhtlepatli ſeu Arbor ignea, *Hernandez apud Recc. fol.* 67.

Ibid. ad lin. 32.

Balſami novi fructu racemoſo folium, apud *J. Bauhin. Tom.* 1. 297. ad vivum expreſſum à noſtrâ haùd mulrùm abhorret, ut & Balſami folium. *Hiſt. Lugd. lib.* 18. *fol.* 1775.

Ibid. ad lin. 34.

An fortè Tilia arbor racemoſa folio longiori ſubtùs albicante nervis purpureis inſignito, flore pentapetalo purpureo, *Cat. Jam.* 135. Yerva Mora ab *Hiſpanis* quoque dicitur Solanum baccis rubris & aureis; Ipſum tamen Solani ethymon ob quandam in quibuſd. partibus ſimilitudinem longè pluribus iiſque diverſiſſimis ſtirpium generibus ab *eodem Populo* imponi conſuevit: Affinitas ergo formæ & coloris baccarum eò forsàn *Hiſpanos Canarienſes* induxit, ut hujus Arbuſculam Yerva Mora (i. e.) Solani titulo inſigniverint.

Ibid. ad lin. ult.

Veanaungoo *Malabarorum.*

Fol. 43. *ad lin.* 2.

An potiùs Scherunam-Cottam *ejuſd. Hort. Malab. Part.* 2. *fig.* 16. Corni ſ. Sorbi ſpecies *Javanica Bontij lib.* 6. *cap.* 12.

Ibid. poſt lin. 7.

Arbor *Indica* longis mucronatis integris foliis, fructu albicante Nucis *Palmæ Indel* dictæ æmulo; Aſhogamaram *Malabarorum*, an fortè Asjogam, *Hort. Malabar. Part.* 5. *Tab.* 59. cui bina ſunt ex adverſo folia perindè ac in noſtrâ.

Fol.

Fol. 43. *post lin.* 9.

Arbor *Indica* Ovali folio floſculis plurimis in ſpicis ſummo ramulo diſpoſitis acinifera, Pulicheemaram *Malabarorum*. Fortè Tsjeriam-Cottam, *Hort. Malabar. Part.* 5. *Tab.* 11. Quæ ad cæteras Cottam ſpecies, *Part.* 1. *Tab.* 56. & *Part.* 2. *Tab.* 16. ut dicit *Commelinus* meritò refertur, eſtque tertia Illarum ut Notæ genericæ indicant; Omnes namque humiles ſunt Arbuſculæ bacciferæ flore pentapetalo.

Arbuſculâ corymboſa *Ind. Or.* folio fermè Ovali figura. Sirrunarvelle *Malabaror.* hujus folia Sida-pou, *Hort. Malab. Part.* 6. *Tab.* 59. foliis haud diſſimilia videntur.

Arbuſcula *Americana* baccifera floſculis comoſis & foliorum Tremäe *Braſilienſium* æmulis, an Vitis Idæa ex *Terra Mariana*, an Sorbi vel Meſpili ſpecies *Americana*? Eadem fortè cum Tremäe *Piſonis* vel Tremate *Braſilienſibus Marcgr.* 81. *quoàd figuram.*

Arbuſcula baccifera Aſclepiadis folio fructu Tiliæ tetragono. Chermurre *Malabarorum* hujus fructui Pee-Tsjerou-ponnagam, *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 23. fructus haud multùm abſimilis.

Arbor roſca Styracis folio *Africana ten Rhine Breyn. Faſc.* 19. Arbor roſea folio infernè incano *ejuſd. Cent.* 179. Hæc autem planta ut ex ramulo cum flore minùs tamèn curiosè aſſervato mihi viſo, conjectarem inter Ciſtorum genera, militari meretur.

Ibid. ad lin. 13.

Hanc quandam affinitatem cum Acere habere velit *Dr. Sloan in Cat. ſuo Jam.* 138. ubi ſub nomine Aceri vel Paliuro affinis anguſto oblongo Lĩguſtrifolio, floro tetrapetalo herbaceo dubium mover. An ſit? Arbuſcula viſcoſa noſtra, cum jure merito ad Acer minus fructu orbiculari, &c. *Breynij* in *Almageſt.* cum Synonymiis memoratum, *fol.* 7. iſta ſit referenda, cui tam propè accedit ut eandem eſſe nobis videtur, ſicut & ipſe facit; ſed ab Arbuſcula noſtra viſcoſa de qua quæſtio nunc agitur maximè diverſam; ſi tamen quod res eſt fateri liceat ſuſpicamur non bene notam *Sloano* hanc noſtram Arbuſculam: pluribus etiam argumentis hoc loco ſi res exigat oſtenderem *D. Sloan* alteram ab altera neſciviſſe diſtinguere.

Fol. 44. *post lin.* 2.

Arbor baccifera *Barbadenſis* Morifolia ſimplici officulo magno concide ſtriato, polycarpos, ſivè multiplici nucleo parvo. **Mulberry-leaf-Tree**, ab *Inſulonis* noſtratibus nuncupatur, an Cumana arbor dicta *Laetii Ind. Occid. lib.* 18. *cap.* 4. Gacirma *Nierembergij lib.* 14. *cap.* 5?

Ibid. poſt lin. 7.

Arbor *Indica* Fagi amplioribus foliis denſis, fructu Anonæ dulcis. Sumtrapoonne *Malabarorum.* Hujus arboris folia mirabilitèr flatus diſcutiunt, & optimum hiſce regionibus exſtat Carminativum.

Ibid. poſt lin. 11.

Arbor baccifera *Ind. Or.* Ilicis ſuberiferæ foliis fructu calyculato, calycibus intùs azureo tinctis.

Arbor baccifera Althææ foliis parvis ſubrotundis *Ind. Orient.* Chaddache *Malabar.* An Tindæ parvæ ſpecies minor *Malabarica.*

Arbuſcula *Indica* Alni lanato folio minoris æmula, orbiculari, baccâ calyculatâ. Vacaunnee *Malabarorum*.

Fol. 44. *ad lin.* 16. *poſt cap.* 1. *adde.*

Aguapam (fortè) Arbor *novi Regni Granatenſis ejuſd. Laetij. Ind. Occ. lib.* 9. *cap.* 4. Fortè etiam Fruticera *Inſul. Sancti Johannis de Porto Rico ejuſd. Ind. Occ. lib.* 1. *cap.* 1. An Arbor Laurifoliis qualitate cauſticâ ut ſi quis manum quo frondes contrectarit ad oculos ferat, ingentes dolores patiatur, & ad aliquot horas videndi facultate privatur ex *eodem fol.* 601. quæ tamèn in *Cat. Jam.* ad Capſicorum genus refertur.

Ibid. ad lin. 20. *poſt JB. add.*

Arbor venenata alia *ejuſd. JB. Tom.* 1. 505. Meſpilo ſimilis Fructus *Americanus ejuſd. Tom.* 1. 72. *Ler. Hiſt. Navigat. in Braſil. lib.* 1. *cap.* 12. Arbor in *Inſulis Canibalum Jonſt. Dendrolog.* 467. Arbor pomis venenatis in *Darien Nieremb. lib.* 14. *cap.* 3. Itèm Guchon (fortè) planta peſtilentiſſima *ejuſd. lib.* 14. *cap.* 105. *fol.* 331. vel Arbor venenata ſecunda Guchon *Jonſton Dendrolog.* 466. Fructus *Braſilienſis* Meſpilo ſimilis *de Laet.* 562. Meſpilo ſimilis Fructus venenatus, *CBP.* 454.

Ibid. ad lin. 24.

Maſſinilia arbor *Americana* pomifera venenato Pyrifolio, fructu orbiculari compreſſo odorato, *Hort. Beaumontian*, 29. Juglandi affinis arbor julifera lacteſcens venenata Pyrifolia, Mancanillo *Hiſpanis* dicta *Cat. Jam.* 129. Ubi Baxanæ arbori ſimilis ſi non eadem *JB.* ponitur pro hujus Synonymo; At non poteſt eſſe Baxana hæc Arbor quæ licet radicibus adeo venenata ſit, ut iis ſtatim perimat tangentes, fructus autem illius cui nomen Nirabix adeo ſalubris eſt, ut huic veneno ac reliquis omnibus preſentaneum ſit remedium *Odoar. Barboſa.* ſed Autor *Catalogi* hoc in loco plurima confundit.

Ibid. ad lin. 24.

Arbor *Indica* Pyrifolia fructu Nucis moſchatæ ſimili tricapſularis. Cattakai *Malabarorum.*

Arbor *Indica* Pyri denſioribus & ſubrotundis foliis, fructu Nucis Moſchatæ magnitudine ſummo vertice coronato. Cammaulmaram *Malabarorum.* Tsjambou ſylveſtris (fortè) ſpecies: An Jambu ſylveſtris minor *Nieuhof. Itiner.* Cùm Catu-Tsjambu, *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 8. Quæ (ut dicit *Commelinus)* magnam habet ſimilitudinem cùm Malacca-Schambu & Nati Schambu *ejuſd. Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 17. & 18. in fructu ſuo maximè convenit. Tuſſientibus & raucedine laborantibus opitulatur.

Arbuſcula *Indica* Pyrolæ minoris folio, Cucurbitino flore, fructu Myrobalani. Cambeechedde *Malabarorum.* Hujus fructus benè coctos comedunt Indigenæ; eſt de Pruniferor. cenſu.

Ibid. ad lin. 27.

Thymelææ facie frutex maritimus tetraſpermos, flore tetrapetalo, *Cat. Jam.* 138. Si non fallitur ipſe.

Arbor *Africana* rigidiuſculis & ſplendentibus Salicis foliis ex *Promont. Bon. Spei.* An Planta ſarmentoſa ex cujus foliis & ſtolonibus inciſis. Aſſa fœtida exprimitur, *Bontij. Hiſt. Nat. lib.* 4.

Foli.

Fol. 44. *poſt lin.* 37.

Arbuſcula *Africana* tricapſularis Anonidis Vernæ folio ſingulari floſculis oblongis pentapetalis luteis calyce magno bullato villis obſito exceptis, ſummo ramulo confertim naſcentibus. Hujus capſulæ ſeminales Siſyrnrichij parvi ſunt æmulæ, in quibus ſemina parva nigro-ſplendentia Anonidùm more deliquium patientia, plurima intrà parientes continentur. In Hortq exoticar. Stirpium inſtructiſſimo, *D. D. Uvedale apud Enfeldiam* lætè virentem conſpeximus. Hanc Arbuſculam (ſui generis) & maximè ſibi peculiarem. Chamæciſtum, *cap. B. S.* folio criſpo Chamædryos, *Novitius* quidam è *noſtratibus* ſatis iniquè denominat; Undè patet quam non æquam viribus ſuis materiam ſuſcepit, licet *Virtuoſorum* albo inſcriptus erat, cum de Plantis exoticis conſcribere aggreſſus eſt. Hermannia ut dicitur à *Tournefortio* denominatur.

Fol. 45. *poſt lin.* 2.

Arbuſcula *Mariana* Aceris *Virginianæ* folio baccifera, oſſiculo ſingulari ſtriato compreſſo, apud Collectaneas amici noſtri *D. Jacobi Ayrè.*

Ibid. ad lin. 6.

Cummala *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 12.

Avicenna enim in *ſecundo Caronis* ait Seitaragi ille qui eſt *Indus* habet ligna parva ſubtilia, & cortices ſicut Garyophylli; Seitaragi vero ſecundum *Joannem Jacobum de Manliis in Explanat. Herbar. apud Othonem Brunfelſium fol.* 168. eſt Species Naſturtij, & quoad *Simonem Januenſem* ex autoritate *Pauli* Iberis quam Lepidium, alii Agricardamon appellant eſt legitima Seitaragi: Hinc pater duas fuiſſe apud *Arabes* hujus nominis Plantarum ſpecies.

Ibid. ad lin. 19. *quæ ſequuntur verba.*

Fortè etiam Avellana purgatrix, & Ben *Monardis cap.* 7. omninò deleantur.

Ibid. poſt. lin. 19.

Arbuſcula *Mariana* Pruni ſylveſtris longioribus alternis foliis lætè virentibus floſculis plurimis ad foliorum alas oriundis, an Frutex anonymos quintus, *Marcgr. lib.* 2. *cap.* 15.

Ibid. ad lin. 29.

Anona foliis laurinis glabris viridi-fuſcis fructu minore rotundo viridi flavo ſcabro, ſeminibus fuſcis ſplendentibus, fiſſurâ albâ notatis, *Cat. Jam.* 206. additur laurinis (fortè) à ſimilitudine aliquâ in foliis; quam vix aſſequor.

Ibid. ad lin. 33. *poſt alatis add.*

Terebinthinis foliis.

Ibid. ad lin. 36.

Noſtra enim eſt arbor baccifera cujus fructus ſunt Hederætrifoliæ *Canadenſis Cornuti* baccis hàud abſimiles. Arbor (fortè) peregrina *Romæ*, in quodam *Horto Columnenſi* ſimiles Rhoi, foliis lacte manantibus *Andr. Cæſalpin. in Append. ad libros de Plantis.* Huc (fortè) accenſeri meretur Quauxiotl, *Nov. Hiſpaniæ Hernandez apud Recc.* 406.

Ibid. poſt lin. 39.

Arbor *Africana* foliis Arbuti Spirææ floribus in ſpicam denſiorem adactis. Eadem fortè præcedenti. Huic maximè conveniret Pongolam, *Hort. Malab. Part.* 7. ſi folia eſſent ex adverſoſita.

Fol.

Fol. 45. *ad lin.* 40. *poſt* 1636. *add.*
Phytograph. Tab. 141. *fig.* 4.
Ibid. poſt lin. ult.

Arbor *Sirinamenſis* Lauri denſioribus foliis, media coſtâ per longitudinem tuberoulis veluti perforatis conſpicuâr. Amelpodi (fortè) *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 51.
Arbor *Indica* ἄκαρπος floribus umbellatis tetrapetalis *Raij Hiſt. Pl,* 1787.

Fol. 46. *ad lin.* 3.

Qui dubium movet, an ſit? Kanelli itti Canni, *Hort. Malab. Part.* 10. *in Muſ. pag.* 8. At hæc Kanelli eſt herba paraſitica ſuper ramos Arboris Kasjan repens in *India Orientalia.* Iſta vero non item; Cauſhachedde à *Malabareis* nuncupatur & aliquando Cacianchedde cujus folia ad colorem rubrum inficiendum tinctoribus inſerviunt, cui flos viride-cæruleus, abacca parva rotunda, vivaci viridi colore, elegantèr coronata, & ſi benè memini monopyrena, cum ſpinulâ longâ ad apicem donata.

Ibid. poſt lin.

Arbor *Indica* baccifera. Liguſtri folliis denſioribus & firmioribus, fructu ovali. Pungalu *Malabarorum*, an hæc ſit rectius Kanneli-Itti Canni. *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 5.

Ibid. ad lin. 9.

Deleantur *fortè & quæ ſequuntur verba.*

Ibid. ad lin. 25. *poſt levantes adde.*

Coca *Perviana Pernandez apud Recc.* 302. Arbuſta pro Numinibus habita, Mamacocæ vocata (hoc eſt) Matres Cocæ ſ. Deæ Cocæ *Nieremberg.* fol. 304.

Fol. 46. *poſt lin.* 27.

Arbor *Indica* Euonymi brevioribus foliis, floribus ad ſtipitem racemoſis. Cungee *Malabarorum*, an fortè Tsjerou Kanneli, *Hort. Mal. Part*, 5. *Tab.* 50.
Arbuſcula *Mariana* brevioribus Euonymi foliis pallidè virentibus, floribus Arbuteis ex eodem nodo plurimis, ſpicatim uno verſu prorumpentibus. An ſit Myrtilli ſ. Vitis Idææ ſpecies *Americana*, flore majori.

Ibid. ad lin. 36.

Fortè etiam Amazquilitl *Novæ Hiſpaniæ Terentij apud Recc.* 350. An Myrtifolio arbor cortice argenteo foliis oblongis ad baſin latioribus acuminatis inodoris ex adverſo ſitis, flore pentapetaloide pallidè albicante, *Cat. Jam.* 162. an arbor *Braſiliana* Myrti laureæ foliis inodoris, *Hort. Med. Amſt. cap.* 89. *cum Icone.*

Ibid. ad lin. 38.

An Myrtifolio arbor foliis longiſſimis inodoris, *Cat. Jam.* 162.
Arbor *Americana* Myrti *Boeticæ* latifoliæ facie aromatica. An Lauro affinis Terebinthi folio alato, ligno odorato candido, flore albo. *Cat. Jam.* 137. An Myrto affinis arbor foliis laurinis flore albo tetrapetalo odorato *ejuſd.* 162. Hujus exemplar à *D. Samuele Doodeio* nos accepimus.
Arbor *Americana* Myrtiformis foliis graveolens. An Arbor ex *Sirinama* ſ. *Americana* Myrti laureæ foliis, Elemi reſinam fundens, *Breyn. Prodr.* 2. 18.
Arbuſcula baccifera Myrtifolia in ramulorum cymis fructu racemoſo cæruleo. Cariwaopulle *Malabarorum.* Tota planta aromatica eſt, & Uva ſapore acri Piperis.

Fortè Frutex Myrtuosus sive Amomum Mali *punicæ* foliis apud *Plinium. lib.* 12. *cap.* 13. & Piperella dici mereatur. Fortè etiam Oxymyrsine *Serapionis* qui affirmaverit Oxymyrsinem esse Arborem ferentem fructum qui apud *Arabes* Cubebe vocatur; ab Oxymyrsine *Græcorum* quæ latinè Ruscus, vulgo autem etiam à Medicis, Bruscus appellatur, ex quo *Plinij* temporibus, sicut hodiequoque fiebant ruri Scopæ, plurimùm diversa est.

Arbor *Indica* Pruni sylvestris folio, Corni maris fructu longiore, cujus lignum Santalum nigrum ab *Indigenis* habetur. Davadarre *Malabar. vid. Santalum nigrum.*

Arbuscula *Indica* Buxifolio baccifera, ex alis foliorum sigillatim fructum edens. Erembillee *Malabarorum.* Hujus baccæ sunt & calyculatæ, & coronatæ, rotundæ fuscæ.

Arbor baccifera Biti *Malabaricæ* foliis majoribus, aversâ parte molli hirsutie pubescentibus, Taxi fructu duro glandiformi, vel fructu parvo, calyce membranaceo integro propemodùm immerso. Perewoondel *Malabarorum.* Ex foliis arboris placentulas conficere norunt *Indigenæ* quas in eduliis habent, fructus quoque Istis cibo sunt, quæ causa est ob quam diligentèr excoluntur, cujus exemplar nos adhuc servamus in *Herbario nostro vivo,* inter hùc allatas Raritates *Indicas.*

Fol. 46. *post lin.* 40.

Arbor quinquefolia & heptaphylla frondosa, ex *Terrâ Marianâ.* An de Mespilorum genere necnè. Fortè Mamanga *Brasilienſium Marcgr. fol.* 183.

Fol. 47. *post lin.* 31.

Arbuscula *Mariana* Ligustri foliis ternis circa caulem ambientibus, floribus plurimis ad Ortus foliorum amoenè purpureis.

Ibid. ad lin. 33.

Punanchidde *Malabareis* dicta & interdum Purnaval.

Ibid. ad lin. 36.

An Iperoba *Brasilienſibus Marcgr. lib.* 3. 97. Baccifera trifolia racemosa, flosculis albis tetrapetalis, fructu nigro monopyreno fœtida, *Cat. Jam.* 170?

Ibid. ad lin. 38.

An fortè Pavate *Acostæ, Hist. Lugd. lib.* 18. 1863.

Fol. 48. *ad lin.* 5.

Baccifera *Indic.* trifolia, fructu rotundo monopyreno, *Raij. Cat. Jam.* 170.

Ibid. ad lin. 7.

Black-with, à Colonis nostratibus illic degentibus nominatur; hujus Fructus tetrapyrene lignosus suis cum calyculis à *Promontorio Bon. Spei* subtitulo Piensjale ad nos aliquando allatus est, & à fructu Nirnotsjil. *Hort. Malab. Part* 5. *Tab.* 49. quoad formam externam haud multùm abludere videtur. An forte Tsjeru-Teka, *Hort. Mal. Part.* 4. *Tab.* 29.

Ibid. post. lin. 15.

Arbuscula claviculata Periplocæ foliis heptaphyllos, ex *Insula Johanna.* An Acer scandens minus Apocyni facie, folio subrotundo, *Cat. Jam.* 138.

Ibid. ad lin. 17.

Fortè Cacapolton *Novæ Hispan. Hernandez. apud Recc. fol.* 69. An Pruno (fortè) affinis arbor, folio alato, flore herbaceo pentapetalo racemoso, *Cat. Jam.* 182.

Fol.

Fol. 48. *poſt lin.* 17.

Arbuſcula Convolvulacea Salicis odoratæ latioribus foliis, *Provinciæ Marianæ.*

Ibid. ad lin. 19.

An Arbor maxima (fortè) Prunifera, cortice cannabino, folio longiſſimo latiſſimoque. The Broad-leaf Tree, *Cat. Jam.* 184. Huic noſtræ haùd multùm diſſimilis eſt Nalugu, *Hort. Malab. Part.* 2. *fig.* 26. & fortè ſit eadem.

Ibid. poſt lin. 20.

Arbuſcula baccifera circumplicatilis vitigineo folio ſubtùs lanato, fructu racemoſo fervidiore odoro. Perreaurulla *Malabarorum.* Amomum (fortè) legitimum Vitis albæ folio *Dioſcoridis lib.* 10. *cap.* 14. Amomum arborem foliis *Bryoniæ* floribus Violæ pingit *Caſtor Durantes* ſed quid ſit cum *C. Bauhino*, & nos ignoramus.

Arbuſcula baccifera ſcandens ſpinoſa foliis Buxi pallidioribus. Coodemoocatarre *Malabarorum.*

Arbuſcula amplexicaulis Liguſtri foliis ſiliquifera, longè latèque ſe ſpargens. Ponelleechedde *Malabarorum.*

Fol. 49. *ad lin.* 28.

Hùc fortè ſpectat Iztacpatli Quizaſepin, *Novæ Hiſpan. Terentii apud Recc.* 381.

ARISTOLOCHIA *Indiana* minor. Ardanapalle *Malabarorum*, fortè Clematitidis ſpecies, ſed à priore diverſa.

Ariſtolochia Clematitis *Mexicana*, radice longa craſſa, fructu triangulari ſulcato. Phehuame-*Michuacanenſium Hernandez apud Recc.* 162.

Ibid. ad lin. 34.

Hanc autèm & proximè ſubſequentem eſſe revera de Ariſtolochiarum cenſu nunc ſanè dubitamus; Hujus valdè ſimilem ſub titulo Paatchurchæ *Malabarorum* ex *Ind. Or.* aliquando accepimus.

Ibid. ad lin. ult.

Virginiam noſtram, pro natali ſolo ſibi vendicat.

Fol. 50. *ad lin.* 8.

Hujus etiam varietas eſt major latifolia, ex *Aleppo.*

Ibid. ad lin. 21.

Maſiapattree *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. ult.

Proſp. Alpinus cum in *Ægypto* viderit in uſum alimentorum frequentiſſimè cedere hujus radicem, nimìs erroneè *Colacaſiam* eſſe pronunciat.

Fol. 51. *poſt lin.* 15.

ARUM *Americanum* foliorum auriculis magnis ſubrotundis ex *Inſulis Caribeis.* Huic fortè ſpectat Nir-tsjembu, *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 16. Ariſarum aquaticum piſtillo rubro, pediculo, globulo adhærente, *Commelin. Not. ſupr. loc.*

Fol. 51. *ad lin.* 21.

Arum minus eſculentum Sagittariæ foliis viridinigricantibus, *Cat. Jam.* 63.

Arum minus Acetoſæ folio ex *Inſulâ Johannâ.*

Arum *Americanum* latiori folio radice eſculenta. Arum *Byzantinum Cluſ. Hiſt.* 2. 74. Huic noſtro optimè convenit, an Kaiſchucpenauk radix alba Ovi gallinacei magnitudine & formâ, quâ elixâ veſcuntur, *Hariot. CBP.* 91.

Fol. 51. *poſt lin.* 27.

Arum majùs paluſtre *Ægyptiaci* facie, radice arundinaceâ *Inſulæ Johannæ.* Idem fortè præcedenti.

Arum *American.* ſcandens, pampineis foliis ampliſſimis, caule maculato. Clematitis *Malabaror.* foliis Vitis,colore Dracunculi, *CBP.* 301. Lignum colubrinum alterum *Acoſtæ CBP. ibid. Hiſt. Lugd.* 1911. *Park. Theatr.* 1665. Colocaſia hederacea ſterilis & laciniata *Plumier. fol.* 38. *fig.* 51. & 53. Xalquauhitl ſtipite punctato, *Hernandez apud Recc. fol.* 130. Huic congener eſt, ſi non idem. Arum max. altiſſimas ſcandens arbores foliis Nyphææ laciniatis, *Cat. Jam.* 63.

Ibid. poſt lin. 35.

Arum aquaticum minus, ſ. Ariſarum fluitans pene nudo *Virginianum D. Baniſteri.*

Ibid. ad lin. 39.

Piper longum humilius, fructu è ſummitate caulis prodeunte, *Cat. Jam.* 45. Sed nihil præter ſpicam, cum Pipere commune habet.

Fol. 52. *ad lin.* 6.

An Serpentaria triphylla, *Zeylanica Breyn. Prodr.* 2. 90.

Ibid. poſt lin. 11.

Arum ſive Ariſarum *Marianum* triphyllon, flore ſtriis purpureis elegantèr virgato. Idem fortè cùm præcedenti. *Variat etiam flore ex atropurpureo; & interdùm flore ex viridi albicante.*

Ibid. ad lin. 36.

JB. Tom. 2. *lib.* 17. 404. Ut & Maniel foliis Poeoniæ, *Part* 3. *Amer. Epiſt.* 2. *de Braſil.* quæ ad Manihot *Indorum* à *Caſp. Bauhino* refertur in *Pinac. pag.* 91.

Ibid. poſt lin. 36.

ARUNDO vallatoria *Ind. Or.* noſtrati ſimilis. Peacaramboopu *Malabarorum.* Arundo vallatoria craſſior & elatior *Ind. Orient.* Corkipillu *Malabarorum.*

Fol. 53. *ad lin.* 4. *poſt arbor.*

Tabaxir folio Oleæ, *JB. Tom.* 1. *lib.* 8. 222.

Ibid. poſt lin. 7.

Arundo arbor *Indica* procera, fructu Seſami in verticillas denſius ſtipato, Mungell *Malabaror.* Arundo Indica Ily (*Hort. Malab. Part.* 1.) foliis & formâ, ſed fructu diverſa, Mambu vel Bambu altera ſpecies *Orientalis.* An Noly-Ila, *Hort. Malab. Part.* 5. *fol.* 119.

Fol. 54. *ad. lin.* 7.

Tannemutancatunga *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 9.

Aſparagus aculeatus Sarmentoſus maximus tricoccos.

Ibid. poſt lin. 9.

ASPARAGUS aculeatus *Africanus* ſpinis aduncis ex *Promont. Bon. Spei.* à præcedenti parùm recedens.

Fol.

Fol. 54. *poſt lin.* 24.

ASPERULA Americana radice bulboſâ ex Provinciâ *Caroliná*. An Neycotlapatli, *Nov. Hiſp. Hernandez. apud Recc.* 391.

Ibid. poſt lin. 33.

ASPHODELUS albus minor *Æthiopicus*, *ex Prom. Bon. Spei*.

Aſphodelus minor albus *ex Provinciâ Marianâ*.

Fol. 55. *poſt lin.* 7.

Aſphodeli *Indicæ* affinis floribus hexapetalis ſpicatis *Commelin*. Katu-Kapel, *Hort. Malabar. Part.* 11. *Tab.* 42.

Ibid. ad lin. 21.

An Aſter folio oblongo integro incana, flore pallidè cæruleo, *Cat. Jam.* 124.

Ibia. poſt lin. 29.

ASTER cæruleus ex *Provinciâ Marianâ* quaſi perfoliatus, floribus parvis ſpicatis.

Idem foliis minûs acuminatis, ſummo caule, flore unico majori.

Ibid. ad lin. 32.

Huic fortè accenſeri meretur Aſter purpur. *Americanus* urens, ſ. Tzitziqui *Mexicenſibus Hernandez apud Recc.* 435.

Aſter purpureus *Americanus* foliis tridentatis ex *Carolina*. Fortè Tlanpanxihuitl. *Nov. Hiſpan. Terentii apud Recc.* 426.

Fol. 56. *poſt lin.* 3.

Aſter cæruleus polyanthos Alypi foliis incanis ex *Terrâ Marianâ*.

Aſter cæruleus Piloſellæ foliis *Marianus* floribus umbellatis.

Aſter *Marianus* flore albo majore ſimplici, foliis magis mucronatis hirſutie pubeſcentibus.

Ibid. poſt lin. 12.

Aſter Tripolii facie, craſſis amplioribus foliis ſubtùs incanis, ex *Inſula St. Helená*.

Ibid. ad lin. 91. *adde.*

Vid. Phytograph. Tab. 326. *fig.* 1.

Ibid poſt lin. 29.

Aſter *Virginianus* fruteſcens minor ericoides Linariæ folio, flore albo parvo, *Breyn. Prodr.* 2. 21. ex *Terr. Marianâ*.

Aſter *Cormandelicnſis* Virgæ aureæ foliis.

Ibid. poſt lin. 36.

Aſter *Marilandicus* Ptarmicæ capitulis, flore albo, Baccharidis *Monſpelienſium* folio, & effigie.

Ibid. poſt lin. 39.

Aſter *Marianus* Ptarmicæ capitulis, Mezerei *Arabum* folio latiori, flore cæruleo. Variat etiam flore purp.

Aſter *Marianus* flore albo Ptarmicæ capitulis, latiori folio rigeſcente, margine leni.

Aſter *Marianus* Ptarmicæ capitulis, Conyzæ albæ acris folio anguſto ſplendente glabro.

Aſter *Marianus* Ptarmicæ capitulis, flore albo, foliis & facie Bellidis Umbelliferæ.

Aſter maritimus fruticoſus Hyſſopi foliis confertis, flore albo ex *Prom. Bon. Spei*.

Aſter *Capitis Bon. Spei*. Elichryſi folio lanuginoſo, flore albo. An Aſter-Gnaphaloides flore albo, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Cent.* 179. à *D. Stoneſtreet* habuimus.

Fol.

Fol. 56. *poſt lin. extrem.*

Aſter perexiguus ex *Inſula Johanna.*

Fol. 57. *poſt lin.* 1.

Aſter *Virgineus* Conyzæ mediæ foliis, Bellidis ramoſæ *Cornuti* floribus ferè umbellatis.

Ibid. poſt lin. 31.

Aſter *Marianus* Majoranæ foliis, flore luteo magno ſingulari.

Aſter luteus Polygalæ foliis *Africanus, ex Prom. Bon. Spei.* An Virga aurea *Afric.* foliis Ericæ bacciferæ, *Breyn. Faſc.* 25. Fortè etiam Virga aurea *Africana* foliis Linariæ minoribus *ejuſd. ibid.*

Ibid. poſt lin. 33.

Aſter luteus *Marianus* Saligneis brevioribus foliis hirſutie pubeſcentibus, ſummo caule ramoſus.

Fol. 58. *ad lin.* 25. *poſt Sapore add.*

Vid. *Phytograph. Tab.* 326. *fig.* 2. Aſter luteus Abſinthites ex *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. ad lin. 42.

Fortè Tezonpatli, *Hernandez apud Recc.* 193.

Ibid poſt lin. 42.

ASTRAGALUS (fortè) *Marianus*, Apios *Americanæ* floribus convolvulaceus, ternis tantùm foliis perpetuò donatus.

Fol. 59. *poſt lin.* 39.

Aſtragalus *Marianus* anguſtioribus foliis, petiolis albis tumidiuſculis, ſpicâ florum denſius ſtipatâ, â proximè præcedenti haud multùm diſcedens.

Fol. 60. *ad lin.* 9.

An Aſtragalus *Dioſcoridis* vulgò *Chriſtianæ* radix *Rauwolf. Hiſt. Lugd. app.* 26.

Ibid. ad lin. 19.

Pelecinus vulgaris, *Tournefortii Elem. Bot.* 331.

Ibid ad lin. 23.

Anonis maritima lenis rigidiuſculo folio integro altè crenato, *Cupani H. Cath.*

Fol. 62. *poſt lin.* 4.

AVENA major *Belgarum*, granis amplioribus albis.

Ibid. ad lin. 8.

Ad hoc genus Plantarum ſpectare videtur Coacivizpatli *Mexicenſis*, ſ. Medicina doloris, *Hernandez apud Recc. fol.* 301.

Ibid. ad lin. 23.

The Bead-Tree, ſic dicta quia ejus fructus Sphærularum precatoriarum uſum præbet.

Ibid. ad lin. 27.

Mallewamboo *Malabarorum* & interdùm Trucaweampavee. *Luſitaris* Margoſa de mato.

Ibid. ad lin. 31.

Neerallaree *Malabarorum.*

B.

Fol. 63. *ad lin.* 33.

AN Yztac-Quauxiotl, ſeu Quauxiotl alba Galiopifera, *Hernandez apud Recchm.* 57.

Fol. 65. *poſt lin.* 10.

BELLIS *Æthiopica* Erucæ foliis incana *Capit. Bon. Spei. Breyn. Faſc. rarior* 19.

Ibid. poſt lin. 33.

Bellis *Americana* minor, Umbelliferæ affinis hirſutior, ſummo caule cæruleſcente flore ſingulari.

Bellis *Africana* major ſurrecta, rigidioribus Agerati foliis, floribus fere umbellatis parvis.

Fol. 66. *ad lin.* 4.

Matricaria Tanaceti folio, flore majore, ſemine umbilicato, *Turnefortij Elem. Botan.* 394,

Ibid. ad lin. 8.

Matricaria Tanaceti folio, flore minore, *Turnefortij Elem. Botan. ibidem.*

Fol. 67. *poſt lin.* 1.

BERBERIDIS affinis Mail-Ombi *Malabarorum*, *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 26.

Ibid. ad lin. 18.

Betonica montana lutea latifolia, *Boccon Muſeo Plantar. pag.* 82. *Tab.* 72.

Ibid. ad lin. 23.

Sideritis *Canadenſis* altiſſima, Scrophulariæ folio, *Turnefortij, monente D. Preſton.*

Ibid. ad lin. 24. *poſt venoſis add.*

Floribus luteis, ſummo caule in breviorem ſpicam glomeratis.

Ibid. ad lin. 25.

An Althæa ſpicata Betonicæ folio villoſiſſimo, *Cat. Jam.* 97.

Ibid. ad lin. 27.

Fortè etiam Althæa ſpicata, Betonicæ folio villoſo, ſpicâ breviori & laxiori *ejuſd. Cat.* Item Althæa ſpicata Betonicæ folio glabro, flore luteo, habitiori ſpicâ *ejuſd. ibid.* quæ nil niſi præcedentis varietas à nobis habetur, & non ſpecies diverſa.

Ibid. poſt lin. 27.

BETONICA arboreſc. viiloſis foliis profundè venoſis, floribus ex alis foliorum glomeratis. Cheddecootan *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 34.

Fortè *Pie po Sinenſium Andr. Cleyeri Medic. Simpl. Chinenſib. uſitat. pag.* 39.

Ibid. ad lin. 37.

Terebinthus major Betulæ cortice, fructu triangulari, *Cat. Jam.* 167. Ubi varia miſcuit Autor de quo hoc dicam. *Si eam diligentiam operamque in veſtigandis Plantarum notionibus differentiiſque impendiſſet, quam in cumulandis Synonymiis adhibuit,*

hibuit, utilius profecto aliquid vitæ excogitaſſet, nec ſe, nec libellum ſuum tot & tam ſordis erroribus inquinaſſet.

Fol. 68. *poſt. lin.* 14.

BLATTARIA *Ceylanica* flore amplo coccineo *H. Med. Amſt. cum Icone. fol.* 12. *cap.* 6. At potiori jure, Alceis eſſe accenſendam putant *Obſervationum Autores*, qua propter à *Cl. Breynio* Alcea *Indica* lucido haſtato folio, flore Blattariæ phæniceo ritè nuncupatur.

BLITUM ſ. Atriplex Pes anſerinus dicta, latifolium majus ſpicatum, laceris laciniis. Atriplex ſylveſtris latifolia, *CBP.* 119. Atriplex dicta Pes anſerinus, *JB. Tom.* 2. 975. Chenopodium Pes anſerinus primus, *Tabern. Icon.* 427.

Biltum ſ. Atriplex Pes anſerinus dicta, laceris laciniis, latifolium minus ſpicatum. Bilto Pes anſerinus dicto ſimilis, Atriplex vulgaris ſinuata ſpicata, *D. Plot. Hiſt. Oxon. Raij. Synopſ. Stirp. Brit.* 64. Hanc quoque ſæpius ab *Ind. Or.* habuimus, & Saccaravettum *Malabarorum* nuncupatur, ubi benè coctâ pro cibo utuntur *Indigenæ.*

Blitum ſ. Atriplex Pes anſerinus dicta procumbens, folio virente lucido craſſo. Atriplex procumbens folio ſinuato lucido craſſo, *Moriſ. Hiſt.* 2. & *HRB.* 26.

Blitum ſ. Atriplex Pes anſerinus dicta, laceris laciniis latifolium majus, ſemine racemoſo. Atriplex dicta Pes anſerinus alter ſ. ramoſior, *JB. Tom.* 2. 976. Chenopodium Pes anſerinus ſecundus, *Tabern. Icon.* 428.

Blitum ſ. Atriplex Pes anſerinus dicta, Stramonij acutiore folio racemoſum. Atriplex ſylveſtris latifolia, acutiore folio, *CBP.* 119.

Ibid. poſt lin. 19.

Blitum Giganteum humiſternum ex *Prom. Bon. Spei.* in *Hort. Med. Chelſeiano* enutritum conſpeximus.

Ibid. ad lin. 26.

An Blitum minus album polyſpermon folio ſubrotundo, *Cat. Jam.* 49. Fortè Nexhoautli, *Mexicana Hernandez apud Recc.* 269.

Ibid. ad lin. 37. *adde.*

Lob. Adv. 453. Planta Petaſitidis folio, *Cap. Bon. Spei. ten Rhine Breyn. Cent.* 179.

Blitum unctuoſum perenne, foliis Ari modo alatis, *Bonus Henricus* vulgò, *Tota Bona* Spinachiæ facie *Lobelij*, &c.

Fol. 69. *ad lin.* 8.

An Kali fruticoſum *Hiſpanicum* Tamariſci folio, *Turnefortij Elem. Bot.* 213. Et fortè præcedentes portiori jure ad genera Kali nev ſcandæ ſunt.

Ibid. poſt lin. 36.

BRASSICA ſylveſtris ſ. Turritis *Mariana* Irionis *Apulæ* foliis, ſiliquis uno verſu, longâ ſerie dependentibus.

Fol. 70. *ad lin.* 4.

An Turritis pulchra nova, *D. Frederici Meyeri JB. Tom.* 2. 837.

Ibid. ad lin. 7.

Heſperidum inter ſpecies quoad *Turnefortium* adnumerari oportet, quia ad illarum proſapiam foliis floribus, ſiliquis appropinquat, cum propriè loquendo, flore duntaxàt Naſturtium referat.

Braſſica

Fol. 70. *poſt lin.* 7.

Braſſica alpina ſpuria minor Burſæ paſtoris folio ex *Virginia.*

Ibid. poſt lin. 16.

Braſſica ſpuria exilis ex *Ter. Marian* Bellidis minoris folio parvo non laciniato.

Ibid. poſt lin. 27.

BRUNELLA-mâjor *Mariana* flore amplo cæruleo. Prunella glabra flore cæruleo major *Baniſter Cat. Virg.* Eadem fortè cùm præcedenti.

Ibid. ad lin. penult.

Prunella Lithoſpermi minoris atrovirenti folio, amethyſtino flore pulcherrimo, *Cupani Hort. Catholic.* 32. ubi Synonymia ſunt malè ad habita.

Fol. 71. *ad. lin.* 2.

An Bryonia racemoſa foliis ficulneis, *Cat. Jam.* 106.

Ibid. ad lin. 9.

Et à *Clariſſimo Breynio.* Ubi ſuprà.

Ibid. ad lin. 17.

(i. e.) Radix *Caroli Sancti* foliis Lupuli, *JB. Tom.* 2. *fol.* 153. Carlo Santo *Monardes.* An Bryonia alba geniculata Violæ foliis, baccis è viridi purpuraſcentibus, *Cat. Jam.* 106.

Ibid. ad lin. 20.

Wild-Potato-Slip, (i. e.) Batata ſylveſtris aliquando vocatur. An *Hatle* radix in *Floridâ* ex cujus farina in annonæ penuria, panis fit, *Part.* 2. *Amer. CBP.* 91.

Ibid. ad lin. 33.

An Bryonia alba triphylla maxima, *Cat. Jam.* 106.

Ibid. ad lin. 37.

Bryonia alba triphylla geniculata foliis craſſis acidis, *Cat. Jam. ibid.* Ubi nimìs ineptè quærendum proponitur, an ſit Chàmædrifolia ſcandens claviculata & Corymbifera (corymboſa) *Jamaicenſ. Plukenet. Phytogr. Tab.* 81. *Satis enim ſupèrque ex eo apparet Autorem neſciviſſe de quâ plantâ ſcriberet, ac quidem, per totum iſtum Catalogum peccatum eſt toties, & tàm enormitèr, in apponendis Plantar. Synonymiis, ut quod ibi primum inter legendum occurrerit, ſummam ſapere videatur Tyronis alicujus Oſcitantiam.*

BRYONIÆ nigræ nervoſis foliis, ſubtùs cœſiis. *Virginiana.*

Bryonia *Africana* Hederæ folio parvo hiſpido.

Bryoniæ ferè foliis antagoniſtis, radice fibroſâ Caryophylli odore, Planta convolvulacea *Carolinienſis* in *Hort. Gulielm. Darby* apud *Hockſdon* hanc peculiarem plantam excultam invenimus.

Ibid. ad lin. 39. *poſt.* 192. *add.*

Chichiltic-Tepetlauchxochitl, *Hernandez apud Recc.* 368. Huic noſtro quibuſdam convenit, cæteris non.

Fol. 72. *ad lin.* 15.

Omphalôdes pumila verna Symphyti folio, *Turnefortij Elem. Bot.* 117.

BUGLOSSUM *Africanum* Echij folio, flore purpureo. An Bugloſſ. *Afric* Echij folio *Breyn. Faſc.* Echium Lycopſis facie *Africanum* erectum perenne, *PBP.* 332. Bugloſſum Echioides argenteum, floribus purpureis, *ex Promont. Bon. Spei.*

Bugloſſum Borraginis flore & facie *Æthiopicum*.

Fol. 73. *ad lin.* 5.

Et fortè Bugula *Hungarica* glabra, *Bocc. Muſ. Pl. pag.* 146. *Tab.* 112. & *Tab.* 129.

Ibid. poſt lin. 7.

BUGULA *Luſitanica* odorata *Cornut.* de *Pl. Canad. cap.* 20.

Ibid. ad lin. 10.

Matricaria *Pyrenaica* Buphthalmi folio, *Turnefortij Elem, Bot.* 394.

Ibid. ad lin. 20. *add.*

Si hujus color aureus floris non repugnaret.

Ibid. poſt lin. 30.

BUPLEURUM *Hiſpanicum* fruteſc. anguſtifol. *Sch. Bot.* 24.

Ibid. poſt. lin. ult.

Bupleuri anguſtioribus & gramineis foliis, Planta umbellata flore rubro monopetaloide, calyci trigonali ex involucro tomentoſo prorumpente innato, cauliculis ad nodos villoſis, *Prom. Bon. Spei.* Hæc eſt illa Perfoliato anguſtifolio montano *Colummæ* ſimilis Planta umbellifera nova, fructu triplici membranaceo, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Faſcic* 25. & ſub Graminis tomentoſi pumili falſo titulo exhibetur, *in Phytograph. noſtrâ Tab.* 339. *fig.* 5.

Fol. 74. *ad lin.* 10.

An Buxi folio majore acuminato Arbor baccifera, fructu minore croceo dipyreno, *Cat Jam.* 171.

BUXIFOLIIS Frutex *Africanus D. ten Rhine Breyn. Faſc.* 22.

Ibid. ad lin ult.

Quæ repetitur ſub titulo Dauci Siculi Paſtinacæ ſativæ foliis, *fol.* 129. Hujus *Almageſti.*

C.

Fol. 75. *ad lin.* 2.

ET multo accuratius, *Phytograph. Tab.* 326. *fig.* 4. Meſpilus *Americana* Alni vel Coryli foliis, fructu mucaginoſo albo, *Hort. Med. Amſt.* cum *Icone. cap.* 80.

Ibid. ad lin. 3. *poſt* 319. *add.*

Vid. *Phytograph. Tab.* 326. *fig.* 5. An *le Cormier D. Rochfort Hiſtorie des Antilles* 59. Sorbi ſpecies? Meſpilus *Americana* Laurifolia glabra fructu rubro mucilaginoſo, *Hort. Med. Amſt.* cum *Icone. cap.* 79. Maximo in errore de hâc plantâ verſatus fui, vel nominum ſimilitudine deceptus; Quapropter deleantur cætera hujus Paragraphiæ hoc loco, & quæ ſequuntur verba. An fortè Samaca, *JB.* & transferantur ad *Almag. Bot. append. fol.* 399. *ad finem lin.* 7.

Ibid. ad lin. 17.

Clinopodium perenne Pulegii odore, *Boccon. Muſ. Pl. pag.* 60. *Tab.* 45.

Fol.

Fol. 75. ad lin. 20.

Mentha Cataria *Hiſpanica* olim mihi Sideritis altiſſima flore ſubcæruleo & albo, *JB. Tom.* 3 226. Cataria Hiſpanica Betonicæ folio anguſtiori, *Turneforti. Elem. Bot.* 17. An Nepetha montana purpurea major ſparſâ ſpicâ, *Boccon. Muſ. Pl. Tab.* 36.

Ibid. poſt lin. 20.

CALAMINTHA *Mariana* mucronatis rigidioribus & crenatis foliis, floſculorum calyculis villis argenteis ſummo margine fimbriatis **Dittany**, (i. e.) Dictamnus vulgò vocatur. Chamædrys verna odoratiſſima, *Baniſt. Cat. Mſſ.* ab hâc haùd multùm diſcedit.

Ibid. ad lin. 27.

Hujus datur & altera ſpecies, aut ſaltem varietas grandiuſcula procumbens & omninò proſtrata.

CALENDULA *Africana* ſurrecta Roris marini foliis *ex Prom. Bon. Spei.*

Calendula numilis Africana Coronopi foliis hirſutis.

Calendula *Africana* procumbens, Hyoſeridis anguſtiſſimò folio glabro, ſeminibus Tordylii ampliſſimis. An Calendula *Afric.* fructu compreſſo rotundo max. *Breyn. Prodr.* 2. 24.

Calendulæ affinis folio Cotulæ *Africana.*

Fol. 76. ad lin. 2.

An Atlinam circinata, *Hernandez apud Recc.* 286.

Ibid. ad lin. 31.

Huic forſàn accenſeri meretur Tlallaala, *Nov. Hiſpan. Terentij apud Recc.* 419.

Ibid. poſt lin. 35.

CAMPANULA ſ. Rapunculus nemoroſus cæruleus Lamij folio, floribus ſpicatis minimis ex *Provinciâ Marianâ.*

Fol. 77. ad lin. 9.

Convolvulus ſaxatilis erectus villoſus perennis, flore ex albo purpureo, *Hiſpan. Bocc. Muſ. Pl. rarior. pag.* 79. *Tab.* 70. Convolvulus rectus villoſus argenteus anguſtiſſimo folio *ejuſd. pag.* 138. *Tab.* 96.

Fol. 77. poſt lin. 33.

Campanula lævis, ſive Rapunculus Pyramidalis minor, folio magis acuminato ex *Virginiâ.*

Fol. 78. ad lin. 14.

Hùc fortè ſpectar Mimiyca Huatzin, *Novæ Hiſpan. Terentij apud Recc.* 387.

Ibid. ad lin. 20.

Ad hoc genus referri poteſt Mihuiyctilmoyoye-Cuitlatonpit-Zochitl, *Novæ Hiſpan. Hernandez apud Recc,* 388.

Ibid. poſt lin. 30.

Campanula ſpicata minima floſculis elegantiſſimè rubris, longo tubulo donatis, *Prom. Bon. Spei à D. Stoneſtreet* habuimus.

Fol. 79. ad lin. 15. poſt 25. add.

Euphraſia fruteſcens Coridis folio, flore albo ſpicato, *Capit. Bon Spei. Breyn. Prodr.* 2. 46. ? Coridi ſimilis planta, *Capit. Bon. Spei.* flore odorato *ejuſdem Prodr.* 1.

Fol. 79. *ad lin.* 20.

Daphnoides (fortè) ſive Iſocinnamon, *Plinij Hiſt. Nat. lib.* 12. *cap.* 20. *Pimpiéri Sinenſium Cleyeri. de Simplic. Medicam. Chinenſ. pag.* 45.

Ibid. ad lin. 25.

Lè Baliſier de Rochfort, Hiſt. des Antilles 114.

Ibid. ad lin. 29.

Petits Baliſiers de fleures rouges du Tertre 126.

Ibid. ad lin. 39.

Hanc autem Arum eſſe velit *D. Sloan*, & fortè ita ſit; à quo nominatur Arum caule geniculato Cannæ *Indicæ* foliis, ſummis labris deguſtantes mutos reddens, *Cat. Jam.* 63. Cannæ ad ripas *fluminis Caurwo* Sacchari Cannis ſimiles Veneno-ſæ, & linguam ſuprà modum inflantes, & loquendi facultatem impedientes, *Laët. fol.* 646. At ab Aro cauleſcente Cannæ *Indicæ* foliis *Plumier* diverſam eſſe putamus.

Fol. 80. *ad lin.* 2. *poſt* 14. *add.*

Item Clematitis *Indica* ſeptima ſive Radix quædam in *Malaca* quæ adverſus Vulnera ſagittis toxico illitis facta, preſentaneum remedium eſt *Garcias, ejuſd. CBP.* 301. Cur autèm (inquit frater) non oſtendit ob quam cauſam Radicem hanc ad Clematitidem referat: Indicare debebat ſi Clematitis ſit appellanda, qua in parte aliquam cum eâ habet cognationem. Radix *Malaca* quædam toxicis ſagittis reſiſtens, *J. B. Tom.* 2. 173. Canna *Indica* radice alba alexipharmaca, *Cat. Jam.* 122.

Ibid. ad lin. 11.

An fortè Zinziberis genus, ſive Cardamomi. Herba *Wiapaſſa Part.* 8. *Ind. Occid. fol.* 108. *CBP.* 326. Idem eſt cum Cardamomo primo paginâ proximè ſubſequente in *Almageſto*, ut mecum exiſtimo.

Ibid. ad lin. 23.

Hujus Icon habetur in *Phytograph. Tab.* 273. *fig.* 3.

Ibid. poſt lin. 30.

CAPPARIS *Orientalis* ampliſſimis ſubrotundis foliis. Adundee *Malabarorum.* Capparis *Indica* ſpinoſa anguſtiori Salicis folio. Paulpronee *Malabarorum.* Capparis *Indica* ſpinoſa folio minore ſubrotundo brevi. *Gentilibus Indis* Nalauppæ, à *Malabareis* autem Mucotarre nominata.

Ibid. ad lin. 35.

Muladundee *Malabarorum.* Hùc fortè ſpectat Badukka, *Hort. Malab. Part.* 6. *Tab.* 57. Capparis arboreſcens *Indica* Badukka dicta flore tetrapetalo, *Raii Hiſt. Pl.* 1630.

Ibid. poſt lin. 37.

CARAMBOLA *Malabarorum* Tamaratonga, *Hort. Malab. Part.* 3. *Tab.* 43, 44. Errat *Caſparus Bauhinus in Pinac.* Ut rectè monet *Commelinus* quum Carambolos vocat Mala *Gænſia* fructu octangulari, Pomi vulgaris magnitudine; ſeductus nimirum illis, quæ de Octangulari horum fructuum figura, malè refert *Linſchotus.*

Carambola parva *Ind. Orientalis.* Billingbing *Bontij. lib.* 4. *cap.* 42. Bilimbi *Hort. Malab. Part.* 3. *Tab.* 45. 46.

Fol. 81. *ad lin.* 3.

Hæc Arbor ex quorundam ſententia *Gummi Gottæ* copiosè fundit.

Ibid. ad lin. 4. *poſt minore add.*

Cardamomum minus *Indianum* fructu in pedicula ad radicem racematim prodeunte. Cardamom. *Braſilian.* latifol. ſylveſtre Pacozeraco *Braſilienſibus* dicta *Piſonis*, & *Marcgr*, 48. *Breyn. Prodr.* 2. 107.

Ibid. ad lin. 9. *poſt longiore add.*

Cardamomum *Indinum* majus fructu è ſummo caule ſpicatim prodeunte.

Ibid. ad lin. 12.

Mala-intſchi-kua ejuſd. *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 14. haùd malè refert.

Ibid. poſt lin. 12.

CARDAMOMUM maximum *Ger. emac.* 1542. Melligette ſ. Cardamomum maximum & Grana *Paradiſi Park. Theatr.* Grana *Paradiſi Officina.* cujus folia ſub Melegueta in *Prodr.* deſcripſimus, *CBP.* 413.

Ibid. poſt lin. 27.

CARDIACA ſ. Leonuros *Inſulæ Johannæ* Stachydis folio craſſo & incano, floribus albicantibus villoſis.

Ibid. poſt lin. 30.

Cardiaca *Coromandeliana* Lithoſpermi anguſtioribus foliis, ex verticillis florum ſoboliſera.

Fol. 82. *ad lin.* 3. *vel.* 4.

Pro voce *annuus*, lege *Africanus.*

Fol. 83. *ad lin.* 2.

An Carduus mollis alpinus foliis elegantèr laciniatis, *Sch. Bot.* 214.

Ibid. poſt. lin. 34.

CARDUO-cirſium *Æthiopicum* Pulmonariæ *Gallicæ* rigidioribus foliis, capitulo ſingulari.

Ibid. poſt lin. 36.

Carduus *Virginianus* Cirſij foliis incanis, capitulo ſingulari.

Fol. 84. *poſt lin.* 6.

Carduus *Pyrenaicus* elegantiſſimus caule criſpo, *Sch. Bot.* 214. *in Horto D. D. Uvedale apud Enfeldiam*, Anno 1697. ſub finem Æſtatis, floribus ornatum conſpeximus.

Ibid. poſt lin. 11.

Carduus Pycnopolycephalus paluſtris alato caule, foliis ex una parte atrovirentibus ex oppoſitâ albidis, *Triumfetti*, *ibid. in Horto Chelſeiano* ex ſeminibus a *D. Sherard* communicatis auſpitiis *D. Doodey*, enutritum Obſervavimus.

Ibid. poſt lin. 21.

Carduus alatus lanceato anguſtiori folio ferocior ex *Inſula Coo.* An Carduus paluſtris altiſſimus lanceato folio ramoſus, caule folioſo ſpinoſiſſimo, capitibus compactis, *Franciſc. Cupan. Hort. Catholic.* 36.

Carduus lanceolatus *Provinciæ Marianæ* ſolio ſubtùs villoſo, capite magno ſingulari.

Fol.

Fol. 84. *ad lin.* 31.

Carduus albis maculis notatus capitulis Cirſij vulgo: An potius Carduo-ciſſium foliis inſtar Silybi obſcurè maculatis capitulo ſingulari.

Fol. 86. *poſt lin.* 10.

Carduus *Luſitanicus* capite araneoſa lanugine obſito *Turnefortij*, ex dono laudati Viri *D. Preſton* accepimus. Hæc eſt fortè Carduus Solſtitialis major ſeminibus Crupinæ *Belgarum D. Bobart*, quam habuit à *Doctore Richardſono* ut nobis reſcripſit.

Carduus *Luſitanicus* Erucæ folio *Turnefortî in HRH.* Cultum obſervavimus, & à Jacca *Sicula* Cichorei folio, flore luteo, capite ſpinoſo *Boccon.* haùd multùm abhorret.

Ibid. ad lin. 29.

Hujus radice (ut creditur) ſibi per ſomnum oſtenſa *Carolus Magnus* Imperator Exercitum peſtiferà lue infectum ſanavit, & indè nomen accepit.

Ibid. poſt lin. 32.

CARLINA anguſto longo, & incano folio Alpina *Boccon. Muſeo Plantar. pag.* 32. *Tab.* 14.

Ibid. ad lin. 35. *poſt Comptoniano add.*

Phytograph. Tab. 154. *fig.* 6.

Ibid. ad lin. 37.

Fortè Attractylis Pyramidalis multicaulis, capitulis cornucopoides, *Bocc. Muſc. Plant.* 122. *Tab.* 97.

Ibid. poſt lin. 37.

Carlina Chryſanthemos *Gaditana* floribus ad caulium nodos ſpicatim emergentibus.

Ibid. poſt lin. 39.

Carlina ſylveſtris *Æthiopica*, vulgaris foliorum æmula, flore aureo, capite ſpinoſiore.

Fol. 87. *ad lin.* 8.

Hujus Icon accuratiſſimè exſculpta *Parad. Batav. ad pag.* 111. exhibetur.

Ibid. ad lin. 10.

Caryophyllata foliis alatis. *Cat. Jam.* 99.

Ibid. ad lin. 24.

Caryophyllata alpina tenui folia incana longiùs radicata, *Bocc. Muſ. Pl. pag.* 160. *Tab.* 128.

Ibid. ad lin 30. *poſt fig.* 1. *add.*

Hæc autem reverà eſt Gladiolus aut Gladiolo affinis Caryophylloides *Æthiopica* foliis cavis, flore cæruleo, cauliculis ſecundum longitudinem alatis. An Gladiolus radice eduli flore cæruleo, *Breyn. Cent.* 180. An fortè Gladiolus minor gramineus flore parvo cæruleo *ejuſd. Faſc. rar.* 24.

Fol. 88. *ad lin.* 14.

Caryophyllus fructu oblongo abortivo magis ſquammoſo ex *Inſula Machian Breyn. Prodr.* 2. 26. Item Caryophyllus fructu oblongo obortivo minùs ſquammoſo ex *Inſula Amboyna ejuſd. ibid.* Garyophyllus denticulatus, & Garyophyl-

lus regius *Wormij in Muſeo.* Caryophyllus ſpicatus Tſhinka-Papova *Moluccanis Piſon. in Mantiſſa.* Caryophyllus regius in *Machian* regno olim natus, jam verò nullibi exiſtens, *Cl. Rumphij. Miſcell. Curioſ. decur.* 2. *Ann.* 882. Item Caryophyl-regius *Amboinicus, Rumphij.*

Fol. 88. *ad lin.* 16.

Apud *Perſas* ubi etiam invenitur *Jamberzado* nuncupatur. Hujus fructus odore & ſapore Aquæ roſaceæ proximus verùm longè jucundior, ut aliorum relatu monuit nos *D. Petiver.* An Caryophylli odore fructus exoticus, *CBP.* 411. Fructus Caryophyllum olens Avellanæ magnitudine *Garc. Fragoſo.* Fructus Avellanæ nucis magnitudine cujus folia Garyophyllos odore referunt in *Baya. Part.* 3. *Ind. Or.* 15. Folia ſaporem Garyophyllorum referentia in *Inſula Sancta Maria.* ad littus *Madagaſcar CBP.* 410. ex *Part.* 3. *Ind. Orient. cap.* 12. Idem (fortè) cum Perin-Niara ſ. Inalel *Malabarenſium, Hort. Mal. Part.* 5. *Tab.* 29. Bacciferа *Malabarica* fructu umbilicato pruniformi, unico intùs nucleo, *Raij Hiſt. Pl.* 1499.

Ibid. poſt lin. 16.

CARYOPHYLLUS aromaticus *Ind. Orient.* acuminato folio minore, fructu rotundo monopyrene. Nauvelmaram *Malabarorum.* Hujus Caryophylli Arbor eadem eſt cum Belluta-Kanneli, *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 20. Bacciferа *Indica* fructu umbilicato racemoſo candido monopyrene rotundo, *Raij Hiſt. Plant.* 1498.

Noſtri autem fructus inſtàr Caryophyllorum vulgarium colore ſunt nigri. An fortè Garyophyllon legitimum, *Plinij lib.* 12. *cap.* 7. Ubi dicit, eſt etiamnum in *Indiâ* Piperis grani ſimile quod vocatur Gariophyllon grandius fragiliuſque tradunt in *Indico* luco id gigni, advehitur odoris gratia.

Ibid. ad lin. 35.

Præcedentes has duas Caryophyllorum aromaticorum ſpecies, licèt à me tàm graphicè adnotatas & depictas in *Phytographiâ noſtrâ* Myrto ejus arboreæ unicè aſſignavit, *D. Sloan in Cat. ſuo Jamaic.* Sed quàm rectè harum ſit reductio cujuſvis æqui rerum exiſtimatoris Judicio relinquimus; & quàm iniquè hâc perverſâ methodo clariſſimarum Plantarum notitiam confundere molitus eſt plurimis in locis hujus Catalogi, in quo non falſa modo, ſed inſcitiæ & temeritatis plena cuncta congeſſit. *Cujuſvis hominis eſt errare* (inquit Cicero) *nullius niſi inſipientis in errore perſeverare.*

Ibid. ad lin. 40.

Hujus cortext Quei pí *Sinenſibus* nuncupatur, *Cleyeri de Medic. Simplic Chinenſ. uſitat.* 43. Hùc fortè ſpectat Arbor *Sinenſ.* pinguedinem Sebi inſtar ferens; *Mart. Atl. Sinic.* 119. *Jonſt. Dendrol fol.* 42 & 477.

Ibid. ad lin. ult.

Cadegi *Indi* (i. e.) Folium *Indum Arabibus Caſp. Bauh. Pin.* 410.

Fol. 89. *ad lin.* 2.

An Arbor Canellifera *Indica* cortice acerrimo viſcido ſ. mucilaginoſo, qui Caſſia lignea *Officinar. Breyn. Prodr.* 2. *pag* 18. Caſſia lignea fuſca atomatica *CBP.*

Fol.

Fol. 89. *ad lin.* 5.

An Arbor Canellifera ſylv. *Ceylonica* cdore & ſapore Lauri, vel Mrrhæ *Hermanno Breyn. Prodr.* 2. *pag*, 18. Cujus etiam (ut ipſe dicit) in *Officinis* folium pro *Malabathro* divenditur.

Ibid. ad lin. 32.

Arbor baccifera Laurifolia aromatica, fructu viridi, calyculato, racemoſo, *Cat. Jam.* 165 Ubi variæ inter ſe plurimùm diverſæ plantæ, per Illarum ignorationem planè confunduntur.

Fol. 90. *ad lin.* 4.

An Caſſia minor fruticoſa hexaphylla Senæ foliis, *Cat. Jam.* 146. Fortè Caſſia fiſtula *Indica* flore carneo *Cl. Sebaſtiani Jagërij Breyn. Prodr.* 2. 26. Caſſia fiſtula *Orientalis*, ovali folio Coluteæ non hirſuto, Cheugunnee *Malabarorum*.

Ibid. poſt lin. 14.

CASSIA ſylveſtr. *Americana* ſiliquâ ſubrotundâ craſſâ, uncialem longitudinem vix excedente, ex *Inſula Barbados* ad nos allata. An Caſſia *Americana* Fabacea *D. Seyn. Not. in Hort. Malab. Part.* 1. *fol.* 48.

CASSINE vera *Floridanorum* Arbuſcula baccifera Alaterni fermè facie, foliis alternatim ſitis, tetrapyrene. An fortè Abelicea ſ, Santalus adulterina *retica Honor. Celli JB. Tom.* 1. 490. è *Carolinâ* nobis allata eſt, & in *Hortis Curioſorum* apud noſtrates circà *Londinum* plurimis in locis, hodiè dum viget. Pſeudo-Santalum *Creticum*, *CBP.* 393. *Park. Theatr.* 1606?

Caſſine vera perquàm Similis Arbuſcula Phillyreæ foliis antagoniſtis, ex *Provinciâ Carolinienſi*. **The Caſſioberry Buſh** *noſtratibus* dicta. Hujus folia ſunt ſapore perquàm amara.

Ibid. poſt lin. 28.

CASTANEÆ facie diphyllos Arbor *Æthopica Capitis Bonæ Spei*. An Nalagu *Hort. Malab. Part.* 2. *fol.* 43.

Fol. 91. *ad lin ult.*

Kitra & Alkitra, Significatur enim hâc voce *Arabibus* Cedrus, quæ *Chaldaicè* Cadros dicitur. *Dio* (ut *Hermolaus* refert) in *Neronis Vita*, non Citrias ſed Cedrinas menſas nuncupare maluit, ut Cedro potius quàm Citro ſimiles viderentur Arbores ; *Monardes de Aurantiis* apud *Carol. Cluſ. fol.* 52. Hinc etiam factum ut *Calepinus* & Lexicon *Græcum* collatitium *Baſil.* pro una arboro declarent Citrum & Cedrum. Quin nec *Henricus Stephanus Theſ. Tom.* 2. *fol.* 1632. planè ſe expedit, niſi quatenus *Plinio* ſe jungit, qui diſtinguit, *lib.* 13. *cap.* 16. In eadem dubitationis alea fuiſſe patrem *Robertum* conſtat, cum *Tom.* 1. *Theſ. Lat. f.* 494. ex *Calep.* Et Citrum *Atlanticam* ſubmurmurat, & Citreas Menſas. De Cedro enim utrumque eſt capiendum. *Dioſcoridem* huc trahunt, qui pro κεδρόμηλα, legunt κιτρόμηλα Pretioſiſſima fuiſſe hæc Tabulata, vel exhoc *Martialis* diſticho cognoſcere licet,

Accipe felices Atlantica munera Menſas
Aurea qui dederit dona, minora dabit.

De

De hujuſmodi Menſis *Senecæ* loquebatur *libell. de Anim. Tranquil.* Placet Menſa non varietate macularum conſpicua ſed in uſum poſita, quæ nullius convivæ oculos, nec voluptate moretur, nec accendat invidia. Et *idem. 7. de Benefic.* Video iſtas Menſas, & æſtimatum lignum Senatoris cenſu eò præſtantius, quo illud in plures nodos arboris infelicitas torſit, Ex Citro nempè ligno & quidèm parte nodosâ illæ maculæ in Menſis elucebant, hinc venuſtè *Petronius Arbiter.*

——Ecce Afris eruta terris
Citrea Menſa greges ſervorum oſtrumque renidens
Ponitur, ac maculis imitatur vilibus autum.

Nec apud noſtrates ex variis & elegantur ſtriatis *Indiarum* lignis Menſulæ confici deſiêre, atque iis multò pretioſiores ex verſicoloribus marmoribus, lapide lazuli, gemmiſque quas *Orientales plagæ* ſubminiſtrant confectæ nunc dierum in deliciis habentur; Viſa nobis fuit ante paucos annos apud *Hatfeldiam* in *Illuſtriſſ. Comitiſ. Salisburienſ. Ædibus* lapidea ejuſmodi Menſa intertextis artificioſe lapillis nobilioribus *Moſaico* opere ut vocant coagmentatis, Viginti aureorum millibus æſtimata. Fortè etiam Thuia *Theophraſti.* Nos (inquit *Goropius)* in eâ ſumus opinione Thuiam *Theophraſti* eſſe Cedrum. ſ. Cedrelatem maſculam, *Romani* melius feciſſent ſi Menſas Cedrinas nominaſſent; Thuia tandèm geminâ de causâ ità vocatur, Altera quod in Sacrificiis Thuris loco haberetur; Altera, quoniàm *Cimbris* The-huí & indè Thui nihil aliud eſt quam cuſtodia; perdurat (*Theophraſto* teſte) materies hæc omninò incorrupta, undè merito Arborem Vitæ vocant: Thuium, ſive Thuia dicas, quam *Sacræ Literæ* ex *India* adferri dicunt, eam *Theophraſtus* ex *Cyrenaica Plinius* ab *Atlante* & *Anchorario Mauritaniæ monte* adferri ſcribunt: Concludit tandem dicens, ad Templum *Salamonis* non ſolùm aurum ex *Atlantico* orbe petebatur, ſed ligna quoque Thuina eâdem Navigatione adferebantur, quæ an ex *Atlanticis* ſaltibus é quibus poſt à *Romanis* magnis ſumptibus petita legimus àn ex *Orbe* quoque *Opher* advecta ſint, cum utrumque commodè fieri potuerit, ignoro.

An forté Sethim *Hebræorum:* Eſt alia Arbor Medica (inquit *Lemnius in Conjectur. de lignis Sethim)* etiam vocata Citrus, ſed quæ Mala aurea non profert, Sylveſtri Cupreſſo aut Cedro non abſimilis, ut Nonnulli exiſtimant eſſe Sethim, Lignum eſt à cariè, teredine, vermiculiſque alienum, nec ullo ævo corruptioni obnoxium. Nec eſt prætermittendum quod apud *Sanctum Hieronymum* legiſſe me memini *ſupr. Exod. ad cap.* 27. Facies *(inquit Dominus)* Altare de lignis Sethim, &c. Ecce (inquit) Altaris ligna quæ de lignis. *Paradiſi* ſunt igne vicino non cremantur, ſed puriora redduntur, nec mirum cum etiam Amithon genus ligni, quanto plus arſerit, tantò mundiùs inveniatur, Ita ille, quod etiam ſcripſit, *Vincent. Hiſt. Nat. lib.* 10. *cap.* 43.

An Lignum purpureum in quo *Plutarchus* ſcribit *Caium Marium Rutilium* primum Dictatorem Ordinis Popularis inter *Romanos*, curaſſe ſculpi Bellum, Perſonarum imagines 369. digitis minores, delatum fuerat lignum ex ſupremâ *Africâ*, ex quo pulcherrime Sculpturæ parari poſſunt. Ettalche forsân *Leon. African.*

African. in Descript. Afric. lib. 9. quo utuntur Medici ad Luem Veneream curandam. Juniperus maj. *Scaligeri Exercit.* 181. *part.* 19. Cujus meminit his verbis. Grandiorem Juniperum quæ Cedrum maximè æmulatur Harar vocant *Arabes. Afri* nominant Ettalch, &c. *Vid. JB. Tom.* 1. *Part* 2. *fol.* 302. Arbor *Americana* Oxyacanthæ (melius Oxycedro) similis, *CBP.* 489. Lignum exoticum, *Clus. lib.* 1. *Exot. cap.* 6. An affinis arbori Ettalch in *Africa* nascentis cujus, *Joh. Leo in descriptione Africæ* meminit, dubitat ipse *Clusius.* Inolæ igne resinam eliciunt & fortè eadem est cum Damar *Indorum*, quâ Picis loco cùm nostrates *Angli*, tùm *Indi* picandis navibus utuntur.

Fol. 92. *ad lin.* 4.

Pruno fortè affinis arbor maxima, materie rubrâ laxâ odoratâ, *Cat. Jam.* 182. At minùs propriè illic nominatur hæc peculiaris & sui generis Arbor; nihil enim cum Pruno habet commune, nisi quod sit Arbor.

Ibid. ad lin. 10.

Deleantur quæ sequuntur verba, viz. An Pithahaya quæ Saxorum Scissuris nascitur, *Nieremberg. exot.* 326.

Ibid. ad lin. 13. *post loquitur add.*

Hujus autem nominis, viz. Tepeamatl, & fortè ejusd. generis altera exhibetur, *Icon. fol.* 409.

Ibid ad lin. 16.

Huc (fortè) spectat Arbor resinifera, *Tabacensis de Laet. Ind. Occid. lib.* 17. *cap.* 28. Terebinthus folio singulari, non alato rotundo, succulento, flore tetrapetalo, pallidè luteo, fructu majore monopyreno & si placet (sibi, minimè viso) *D. Sloan. Cat. Jam.* 167. alioquin enim quàm absurdum esset pro epitheto, vocem Monopyreno adjungere, huic fructui, qui mille ferè seminibus scatet.

Ibid. ad lin. 24.

Alni fructu Morifolia arbor, flore pentapetalo, *Cat Jam.* 135. Sed Alni fructu satis ineptè dicitur arbor quæ capsularem fructum profert.

Ibid. ad lin. 37.

Huic congener est Pongu, *Hort. Mal. Part.* 4. *Tab.* 35. ut nobis videtur, licèt Jacæ species esse censetur *Commelino*, quapropter & nominatur ab illo, Jaca minor sylvestris *Malabarica Not. in loc.* Folia quidem sibi invicêm, non benè assimilantur.

Fol. 93. *ad lin.* 14.

Serratula non laciniata *Sutherland. Hort. Edinburgens.* Serratula prælta angusto Plantaginis aut Persici folio, *Bocc. Mus. Pl. pag.* 45. *Tab.* 32.

Ibid. ad lin. 17. *post calcem. add.*

Forsan rectius Serratula *Noveboracensis* folio levitèr crenato molli incano, *PBP.* 375.

Ibid. post lin. 21.

CENTAURIUM medium *Marianum* folio integro, Cirsij nostratis more Spinulis fimbriato.

Ibid. post lin. 36.

Centaurium minus *Arabicum* longiori folio, flore purpureo. Variat etiam flore albo.

Fol. 94. *post lin.* 6.

Centaurium luteum Aſcyroides *Virginianum Baniſteri. Cat. Strip. Virg.*

Centaurium minus luteum, folio ſubrotundo membranaceo tranſparenti, *Capitis Bon. Spei.*

Centaurium minus Hypericoides, flore luteo Lini capitulis. Narrecomptee *Malabar.* Huic fortè congener eſt Kansjan-cora, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 52. Quanquam alibi à nobis nominatur Lychnidis æmula, alato caule ſummis ramulis perfoliata.

Centaurium minus ſpicatum anguſtiſſimo folio, ſive Scoparium, *Marilandicum* novum.

Fol. 94. *ad lin.* 25.

An Baccifera racemoſa fruticoſa Buxifolio nervo ad ſummitates latiori, fructu amaro monopyreno, *Cat. Jam.* 170. Si fortè non ſit Buxus noſtra Lauri *Alexandrinæ* foliis accedens *Americana, Phytograph. Tab.* 80.

Ibid. ad lin. 34.

Ceraſo affinis arbor baccifera racemoſa flore pentapetalo herbaceo guttato, fructu coccineo monopyreno viſcido, ſemine rugoſo, *Cat. Jam.* 169.

Ibid. ad lin. 42.

Arbor baccifera folio ſubrotundo, fructu ceraſino ſulcato, rubro polypyreno, officulis cannulatis. *Cat. Jam.* 172.

Fol. 95. *ad lin.* 10.

An Arbor baccifera Myrtifolio latiore, fructu nigro Ceraſino dipyreno, *Cat. Jam.* 172.

Ibid. poſt lin. 12.

CERASI ſimilis Arbuſcula *Mariana*, Padi folio, flore albo parvo racemoſo.

Ibid. ad lin. 15.

Deleantur *Fortè & quæ ſequuntur verba*; & eorum loco poſt vocem *dicta* add. An Ceraſo affinis Arbor baccifera racemoſa flore albo pentapetalo, fructu flavo monopyreno eduli dulci, *Cat. Jam.* 169. Huic noſtro ut à pictura conjicere licet, haùd parùm convenire videtur, Quauh-tezhoatl, *Novæ Hiſpan. Terentij apud Recc.* 405.

Ibid. ad lin. 21. *poſt folio add.*

Fructu parvo Fragiformi, Officulo tuberculoſo.

Ibid. poſt lin. 22.

Ceraſus *Ind. Orient.* Fragiformis grandiori fructu, Officulo ferè orbiculari compreſſi uſculo molli, hirſutie villoſo. Brindone (fortè) *Indici* Fructus rubentes acidi, *JB. Tom.* 1. *fol.* 89.

Ibid. ad lin. 30.

Redbuds noſtratibus vulgo, an fortè Comatotoncapatli, *Nov. Hiſp. Terentij apud Recc. fol.* 360.

Ibid. poſt lin. 36.

CERATIA *Braſiliana* pinnatis Fraxini foliis, Ornus *Hiſpanica*, ſive **Spaniſh Aſh** *Barbadenſibus* dicta; Caaroba *Piſonis* 134. *Vid. Almageſt. Bot. Append. fol.* 399.

Ibid. ad lin. 40.

An Acacia arborea maxima non ſpinoſa, pinnis majoribus, flore albo, ſiliquâ contortâ coccinea ventrioſa elegantiſſimâ, *Cat. Jam.* 151.

Fol. 96. *ad lin.* 6.

Acacia arborea major ſpinoſa, pinnis quatuor majoribus ſubrotundis, ſiliquis variè intortis, *Cat. Jam.* 152.

Ibid. ad lin. 18.

An hæc ſit fortè Caſſia *Americana* fabacea *D. Seyn. Not. in Hort. Malabar Part.* 1. *Tab.* 38.

Ceratia carioſa *Caribearum* folliculis teretibus tuberoſis, corticè fortis ex fuſco rubeſcente ſcabro, intùs miniato, Mali Citrij Semine. An Lobus *Braſilianus* minor *Cluſ. exot. lib.* 3. *cap.* 2. Lobus *Braſilianus* craſſus humidus Citrij Semine alter *JB. Tom.* 1. *lib.* 12. 437. An Cerationiæ affinis arbor ſiliquoſa Oleæ folio, flore tetrapetalo albido, ſiliquâ tereti ventrioſâ cujus interior tunica eſt mucoſa, & elegantèr miniata, *Cat. Jam.* 154.

Ibid. ad lin. 39.

Hæc eſt arbor illa quæ apud *Guadelupenſes* nec non Inſula *Martinico* aliiſque *Caribearum* Inſulis *Courbary* nuncupatur, quam à ſimilitudine ſolùm nominis per nudam conjecturam ad Calaburam rubram nos aliquandò tribuimus; tam arduum eſt (inquit *Seneca*) de iis quæ conjecturâ ſequenda ſunt, aliquid certi pronunciare. De hoc autèm non ità pridem *D. Andreas Gundelſheimer MD. Germanus*, Vir ornatiſſimus & inſignis *Botanicus* quod ad ipſo *Carolo Plumier* erudito Monacho cum eſſet *Pariſiis* addiſcebat nos candidè monuit. *Le Courbary Rochfort Hiſtoire des Antilles* 58. At malè inter Pruniferas ab illo ſortitur. Datur & altera varietas vel ſpecies diſtincta, cujus Lobi ſunt minores & Pyriformes ex *Inſulâ Barbados*. An Cerationiæ affinis ſiliquoſa Lauri folio ſingulari, flore pentapetaloide, purpureo, ſtriato, ſiliquâ craſſâ brevi, pulpâ eſculentâ, & purgante, ſemina ambiente. **The Bichy-Tree**, *Cat. Jam.* 154. Huic autem noſtræ ſunt flores papilionacei, ut idem *Plumier* affirmabat.

Ceratodendros folio ſingulari platyphyllos, ſiliquâ & ſiminibus Acaciæ. Nommenaumaram *Malabarorum*.

CEREFOLIUM rugoſo Angelicæ folio aromaticum, *Boccon. Muſ. Pl. rar. pag.* 29. *Tab.* 19.

Cereſolium *Virginianum* Angelicæ trilobatis fol. ſemine longo ſplendente lævi Cereſolium *Canadenſe* trilobatum *D. Bobart.* An fortè Cerefolium latifol. *Canadenſe Cornuti de Pl. Canad. pag.* 176.

Ibid. poſt lin. antepenult.

CHAMÆDRIFOLIA puſilla planta floſculo oblongo monopetalo, capſulâ membranaceâ, ex *Coromandel.* An Katu-pee-Tsjanga-puſpam, *Hort. Malabar. Part.* 9. *Tab.* 58. Huic etiam proximè accedere videtur, Nanſchera-Canſchabu *ejuſd. Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 50. (i. e.) Veronica *Indica* Teucrij folio, *Commelini Not. in loc.* Hùc etiam referri libet Tsjeria-manga-nari *ejuſd. Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 85. Alſine ſpuria ſ. Veronica *Indica*, flore cæruleo, Chamædrifolia, *Commelin. ſupr. loc.* at ſub eodem ferè titulo, alterius *Icon.* exhibetur *in ejuſd. Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 89. *fol.* 177.

Fol.

Fol. 97. *poſt lin.* 3.

Chamædrys multiflora *Hiſpanica Turnefortii* monente *Doctore Preſton.*

Chamædrys Verna *Virginiana* odoratiſſima, *Baniſteri Cat. Stirp. Virginian MS.*

Ibid. ad lin. 5.

Polpium *Pyrenaicum* ſupinum, Hederæ terreſtris folio, *Turnefortii Elem. Bot.* Huic multùm affimilatur ut ex picturâ conjicere licet, Scordotis *Proſp. Alpini lib. de exot.* 284. & eandem eſſe nobis videtur. Huc fortè ſpectat Chichilticcihuapatli, *Novæ Hiſpaniæ Terentii apud Recc. fol.* 367. Huic etiam accedunt & Polium ſaxatile Chamædryoides amplâ comâ, *Bocc. Muſ. Pl. rar. pag.* 75. *Tab.* 61. & Polium Saxatile Chamædryoides, rotundo folio, flore rubello, *ejuſd. pag.* 76. *Tab.* 62.

Ibid. ad lin. 8.

An Verbenæ aut Scorodoniæ affinis Anomala, flore albido, calyce aſpero, Allij odore, *Cat. Jam.* 64. An fortè Scordium maritimum fruticoſum procumbens, flore cæruleo, *ejuſd. p.* 66.

Ibid. ad lin. 20.

An Rubia parva foliolis ad geniculum binis, flore cæruleo fiſtuloſo, *Baniſter. Cat. Stirp. Virg.*

Ibid. poſt lin. 23.

CHAMÆLÆA *Africana* tricoccos & tetracoccos Taxi folia, fructu nigro, ſummis ramulis, plumulis, ſive villoſâ cæſarie coronato. An Cupreſſus *Æthiopica* coronata, fructu atro quadrifido, *Breyn. Prodr.* 2. 39.

Fol. 98. *poſt lin.* 8.

CHAMÆMELUM Leucanthemum craſſioribus foliis *ex Prom. Bon. Spei.* Anthemis forſàn craſſo Sophiæ folio, *Boccon. Muſ. Plantar. rar. pag.* 150. *Tab.* 110.

Ibid. ad lin. 9.

Variat interdùm floribus plenis, undè

Chamæmelum *Æthiopicum* lanuginoſum, flore pleno, *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 30.

Ibid. ad lin. 11. *add.*

Phytograph. Tab. 274. *fig.* 3. Chamæmelum *Curaſſavicum* inodorum *Doctoris Uvedale* à *Sherardo* communicatum. Fortè Chamæmelum *Æthiopic.* tanuiſſimis foliis glabris, *PBP.* 322. noſtra tamèn folia pilis tenuiſſimis ſcatent.

Ibid poſt lin. 14.

CHAMÆPITYS *Æthiopica* foliis lætè virentibùs, flore oblongo, phœniceo, pluſquàm eleganti, ſive *Pluſqueneti.* Rara quidem certè, & aſpectu pulcherrima, hæc eſt planta.

Chamæpitys incana exiguo folio, *CBP. Vid. Lyſimachiæ ſpicatæ purpureæ affinis Thymi folia, &c. in Almageſt. Bot. fol.* 239.

CHARAMEI *Acoſtæ* folio Pyri, *JB. Tom.* 1. *fol.* 88. Arbor exotica fructu racemoſo, Charamais dicta *CBP.* Charamei **Purging-corner'd-Hazel-Nut**, *Park.* 1638. *Luſitanis* Cheremelas *Turcis & Perſis* Ambela: Paringee-Nellekai *Malabareis*, & *Chriſtianorum* Myrobalani ſ. *Chriſtianorum*-Nellekai ab iis nuncupatur.

Fol.

Fol. 98. *ad lin.* 20.

An Urtica iners racemoſa ſylvatica, folio nervoſo, *Cat. Jam.* 38. quæ (ut ſuſpicor) iterùm recenſetur, ſub hujus noſtræ *titulo*, *pag.* 164.

Fol. 99. *poſt lin.* 15.

CHRYSANTHEMUM anguſtiori folio repens, ſulphureo flore, hirſutie villoſum, *ex Provinciâ Marianâ.*

Ibid. ad lin. 21.

An Conyza major inodora Helenij folio integro, ſicco, & duro, Cichorei flore albo è ramorum lateribus exeunte, *Cat. Jam.* 123.

Chryſanthemum *American.* latiori folio aſpero, caule quadrangulo, ad ſingulos angulos membranaceis appendicibus, per longitudinem diſcurrentibus, alato. An Naviytepuzt *Mexicenſibus* ſive Quadrilatera, *Hernandez.* 189. Cui fortè congener eſt Mamatztlacotl, *Novæ Hiſpan. Recc.* 383.

Ibid. poſt lin. 21.

Chryſanthemum *Americanum*, caule alato, amplioribus foliis binatis, floribus è pallidè luteſcentibus parvis; **Stickweed**, à noſtratibus Colonis apud *Provinciam Marianam* degentibus, vulgo dicitur.

Ibid. ad lin. 26.

Hæc autem non eſt de Chryſanthemorum genere, ſed planta ſui generis. & ſibi peculiaris, Singhaerhar *Benghalenſium* nomine, & aliquando ſub Arbore triſti tranſmiſſa eſt, ex plagis Orientalibus. An Arbor triſtis *Acoſtæ Hiſt. Lugd.* 1852. cujus fructus magnitudine Lupini, cordis effigie, per medium ſectus; deſcriptioni optimè congruit, & a ſimilitudine fortè hujus, fructui Manjapumaram, *Hort. Malab. Part.* 1. *fig.* 21. ſive Pariatacu *Bramanum* quod cum *Canarienſium* Parizataco, quæ Arbor triſtis eſt, non malè convenire *Doctori Syen* (in *Notis*) videbatur, qui rotundo-planus eſt, ac compreſſus, colore viridi, in medio unâ Suturâ extuberante, ad verticem utrinque perductâ, Arbor triſtis nuncupari merebatur. Poulamulle *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 36.

Tecpatli fortè *Mexicana Hernandez apud Recc.* 191.

Ibid. ad lin. 39.

An Tlatlqcotic *Tepoztlanenſis*, Scabioſa fruticoſa *Mexicana Hernandez apud Recc.* 106. Sed in quibuſdam minùs convenit.

Fol. 100. *ad lin.* 6.

Huic & proximè præcedenti ſunt folia magis frequenter ad caulem inordinatè poſita, interdum autem Variant ambæ, ternis ſimul ad nodos ambientibus foliis.

Ibid. poſt lin. 6.

Chryſanthemum *Marianum* Virgæ aureæ *Americanæ* foliis, florum petalis tridentatis.

Ibid. ad lin. 10.

An Conyza inodora, Helenij folio integro, duro, anguſto, oblongo, capitulis in lateribus ramorum conglomeratis, *Cat. Jam.* 123.

Chry-

Chryſanthemum *American.* minus, anguſtis foliis Bugloſſi aſperis, ſtrumosâ radice. An Cocoz Xochipatli, ſeu Medicina lutei floris, *Hernandez apud Recc.* 188.

Chryſanthem fruticoſ. *Monomotapenſe*, foliis Chenopodij glaucis.

Chryſanth. Tuberariæ ſ. Ciſti Plantaginis folio, & facie, *Inſulæ Johannæ.*

Fol. 100. *ad lin.* 13.

Chryſanthemum *Marianum*, Piloſellæ majoris folio, & caule, petalis ſpecioſis luteis, umbonem nigrum radiantibus.

Ibid. ad lin. 18.

Bidens *Indica* Hieracij folio, caule alato, *Turnefortij Elem. Bot.* 367.

Chryſanthemum *Virginianum*, Viticis folio trifoliatum, florum petalis, ex purpureo & aureo varium.

Chryſanthemum *Indicum*, Saſſafras trilobato folio, flore luteo, radice glandulosâ. Aumaunadundoo *Malabarorum.* Ad Hæmorrhoidas celeberrimum Specificum. Hujus ſemina ſunt haſtæ cuſpidi perquam Similia. Item ex *Provinciâ Marianâ Novi Orbis* in *Europam* nuperè advecta eſt.

Ibid. poſt lin. 20.

Chryſanthemum fruticoſum Limonij foliis *Africanum*, caule glabro, floribus parvis.

Chryſanthemum fruticoſum Polygoni foliis *Africanum*, cauliculis ſcabris, flore minore.

Ibid. ad lin. 22.

An fortè Chryſanthemum ſylvaticum repens minus, Chamædryos folio flore luteo nudo, Semine roſtrato, *Cat. Jam.* 126.

Chryſanthemum *Africanum*, Cyani minoris folio parvo ramoſiſſimum.

Chryſanthemum Conyzoides *Æthiopicum*, capitulo aphyllo, Uithymali paralii foliis ſubrotundis, hiulculis in ſuperficie conſpicuis. An Chryſanthem. Conyzoides *Æthiopicum* capitulo aphyllo, foliis Majoranæ, *Breyn. Cent.* Noſtri tamen folia, Paralii in modem, ad caulem ſibi invicem incumbunt.

Chryſanthemum *Africanum*, vermiculatis foliis fruticoſum, capitulo aphyllo. An Chamæcypariſſus viridis, *Indica*, Ericæ folio, flore albo maximo. *Breyn. Prodr.* 2. 30.

Chryſanthemulum Ericoides coronatum, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Cent.* 165. *Icon.* 82.

Chryſanthemulum fruticoſ. Corios folio *Africanum*, cauliculis hirſutis, flore ampliore luteo.

Ibid. ad lin. 34.

An Chryſanthem. paluſtre minimum repens, Apij folio, *Cat. Jam.* 126. Bidens *Americana* Apij folio, *Turneforti. Elem. Bot.* 367.

Ibid. ad lin. ult.

A *Novangliæ* Colonis **Ptchiouſe**, (i. e.) φθειρηεντρωϑ, f. pediculus aculeatus nominatur. An fortè Bidens *Canadenſis* latifolia, flore luteo, *Turnefortii Elem. Bot.* 367.

Ibid. poſt lin. ult.

Chryſanthemum bidens trifidum latiori & breviori folio *Marilandicum.*

Chryſanthemum *Marianum* bidens, ſive aquatic. foliis anguſtiſſimis tripartitò diviſis.

Fol.

Fol. 101. *post lin.* 3.

Chryſanthemum bidens *Marianum* foliis integris glabris, flore amplo, ex luteo & ſanguineo verſicolore.

Fol. 101. *ad lin.* 7.

Huic (fortè) referatur Chryſanthemum paluſtre repens, minus, odoratum, folio ſcabro trilobato, *Cat. Jam.* 126.

Ibid. ad lin. 9.

Huic (fortè) referenda ſit Tecpatli *Mexicenſibus Hernandez apud Recc.* 191. cui folia itidèm ſunt aſpera.

Ibid. ad lin. 11.

Charungullee *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 14.

Chryſanthemum Ciceris triphylli folio *Americanum* Leucanthemi flore, ſemine nigro bicorni. An Chryſanthem. trifoliatum ſcandens, flore luteo, ſemine longo roſtrato bidente. *Cat. Jam.* 125. Noſtri autem flores ſunt Bellidis majoris amplitudine candidiſſimi.

Ibid. ad lin. 21. *adde.*

Vid. Phytograph. Tab. 274, *fig.* 6. ex *Inſula St. Helena* nobis allata eſt.

Fol. 102. *ad lin.* 2.

Chryſanthem. fruticoſ. maritim. foliis glaucis oblongis, flore luteo, *Cat. Jam.* 125.

Ibid. poſt lin. 38.

Chryſanthemum Thapſiæ foliis *Æthiopicum* flore parvo ſingulari.

Ibid. ad lin. 40.

Frequentius eſt flore melino, variat autem flore pallido flaveſcente, ſ. colore buxeo, minore, & aliquandò, flore candido majori, ut nos cum eximio Botanico *D. Samuele Doody* in *Hort. Med. Chelſeiano* haud ſemèl obſervavimus.

Fol. 103. *poſt lin.* 2.

Chryſanthemum parvum Cotulæ foliis, caule nodoſo, ex *Inſulâ St. Helenâ.*

Ibid. poſt. lin. 17.

Chryſanthemum *Marianum*, Scabioſæ tenuiſſimè diviſis foliis, ad intervalla confertis.

Ibid. poſt lin. 18.

Chryſanthemum Peucedani foliis *Provinciæ Marianæ.* An fortè *Idem* cum præcædenti *in Almag.*

Ibid. ad lin. 36.

Santolina *Africana* corymbifera Coronopi folio, *Elem. Bot.* 366.

Fol. 104. *poſt lin.* 30.

CICHORIASTRUM *Gaditanum*, Thlaſpeôs ſempervirentis folio, & facie.

Ibid. ad lin. 34.

Cicutaria latifolia fætidiſſima, *Lobelij Hiſt. Lugd.* 790.

Ibid. ad lin. 38.

Cicutaria maxima fætida, *Lobelij Hiſt. Ludg. ibid.*

Ibid. ad lin. 39. *poſt Icon.* 732. *add.*

Quam Thapſiam eſſe dicit *Moriſonus de Umbellif. fol.* 79.

Fol. 104. *poſt lin. penult.*

CICUTA arbor *Virginiana D. Baniſteri Cat. Stirp. Virg. Mſſ.*

Fol. 105. *poſt lin.* 1.

CIRCÆÆ foliis incanis, floribus tubuloſis plurimis, ſummo caulis faſtigio umbellatim poſitis, ex *Inſulâ Joannâ.*

Ibid. ad lin. 24.

Ad hoc fortè genus accenſeri meretur Cozticacuilotl-Xochitl, *Nov. Hiſpan. Terentij apud Recc. fol.* 374.

Ibid. ad lin. 29.

Fortè etiam Ciſtus folio oblongo integro glabro, ſubtùs albido vaſculis trigonis, *Cat. Jam.* 36.

Ibid. ad lin. 39.

Hujus *Iconem* nimìs faſtuoſè depictam invenies in *Hort. Medic. Amſtelod. ad cap.* 20.

Ibid. ad lin. 41.

An Ciſtus Marinus, foliis in ambitu undulatis, *Hiſt. Lugd. lib.* 12. *fol.* 1361.

Ibid. poſt lin. ult.

CISTUS latifolia major trinervis incano folio, floribus purpueris ex *Inſula Pico.* An Ciſtus, Ledon latifolium *Creticum, JB. Tom.* 2. *fol.* 9. Ledum tertium *Cyprium Cluſ. Hiſt.* Ciſtus Ledum quartum, ſ. *Cretenſe CBP.* Ledon à *Græco* diverſum, & longè majus in *Monte Olympo Bellonius* notavit. Ciſtus Ledon latifolium *Creticum Triumfetti Mſſ. apud Fr. Cupani in Hort. Catholic. pag.* 51.

Fol. 106. *poſt. lin.* 8.

Ciſtus Ledon foliis Thimi, *CBP.* 467. Ledon decimum *Cluſij Hiſt. Plantar.*

Ibid. poſt lin. 16.

Ciſtus humilis *Æthiopicus* inferioribus foliis Roriſmarini ſylveſtris puncticulatis, cæteris autèm Serpylli ſubrotundis, flore carneo.

Ibid. ad lin. 37.

Ciſtus pulpifer *Indicus D. Hermanni.*

Ibid. poſt lin. 37.

Ciſtus *Orientalis* pulpifer Jujubinis foliis trinervis, capſulâ parvâ. Tsjerou-Kadali. *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 44.

Ciſtus Chamærhododendros *Mariana*, Laurifolia, floribus expanſis, ſummo ramulo in umbellam plurimis.

Ibid. ad lin. 39.

Rectiùs fortè hæc eſt Tzatzequa, *Novæ Hiſpan. Terentij apud Recc.* 433. Cui Belillam, *Hort. Malab. Part.* 2. *fig.* 18. ſpectare putarem, ſi non diceretur Scandere.

Ibid. poſt lin. 43.

Ciſtus *Virginiana* Periclymeni flore ampliori minus odarato.

Fol. 107. *ad lin.* 3. *poſt vocem* Cretica *adde.*

(i. e.) Laureola *Cretica* humilis *Proſp. Alpin. de exot. pag.* 43.

Fol. 107. *ad lin.* 11.

Anonymos fruticoſa, foliis Ericæ bacciferæ *Mattholi JB. Tom.* 1. 527. Roſæ alpinæ altera ſpecies, foliolis minimis, Acinariæ paluſtris noſtræ perſimilibus *Geſneri de Hortis.*

Mo. Bot. Garden, 1893

Fol.

Fol. 107. *ad lin.* 13.

Helenium ex *Helenæ* lachrymis natum, *Plin. lib.* 21 *cap.* 10. & *c.* 21. Eſt enim frutex humi ſe ſpargens, dodrantalibus ramulis, folio Serpylli. Helenium *Ægyptiacum Smetij à Leda Miſcellan. Medic. pag.* 592. ubi dicit quod *Avicenna Tract.* 2. *cap.* 240. Utrumque Helenium turpiter confundit neutrumque noviſſe videtur, & librum ſuum nonum his verbis concludit. Hoc Helenium *Ægyptiacum* cum hodiè nemo Eruditorum ſit, qui ſe noviſſe venditet, non eſt quod de illo pluribus laboremus præſertim cum contrà Serpentûm ictus, præcipuus illius prædicetur uſus.

Ibid. poſt lin. 21.

Ciſtus humilis Chamædryos criſpatis foliis, *Promont. Bon. Spei.* Kurundoti forſân *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 18. Ciſtus humilis *Indica* Ciceri folio flore flavo *Commelin Notis ſupr. locum.*

Ibid. poſt lin. antepenult.

Ciſtus Helianthemos Roriſmarini foliis viridibus, flore luteo, vaſculo ſeminali trigono, ex *Inſula Chio.*

Fol. 108. *ad lin.* 3.

Chamæciſtus capillaceis, ſive Camphoratæ foliis pluribus ad eundem exortum, uno aliis longiori *Fr. Cupani Hort. Catholic.* 46.

Ibid. poſt. lin. 7.

Ciſtoides frutex *Æthiopicus* parvis Coronopi foliis ad nodos, caulem radiatim ambientibus.

Ibid. ad lin. 19.

An Barberis fructu, fruticoſa racemoſa Fraxini folio alato, fructu nigro dipyreno, *Cat. Jam.* 170. Noſtræ enim Arboris fructus, eſt ſanè diſpermos.

Ibid. poſt lin. 30.

CLEMATIS daphnoides *Carolinienſis Horti Comptoniani.*

Ibid. ad lin. 37.

Datur & hujus altera varietas minor. Apocyno affine Gelſeminum *Indic.* hederaceum fruticoſum minus. *Cat. Jam.* 216. Bignonia forſân *Americana* lutea, Fraxini folio, ſiliquis anguſtioribus *Sirinami, Turnefortij Elem. Bot.* 133.

Ibid. poſt lin. ult.

Clematis triphylla *Ind. Orient.* Ciceris majore folio baccifera. Muurlachedde *Malabarorum.*

Fol. 109. *ad lin.* 12. *poſt Imago, add.*

An Nerium arboreum folio maximo obtuſiore, flore incarnato, *Cat. Jam.* 154. Ubi Synonymia ſunt ferè omnia confuſa.

Ibid. ad lin. 28.

Clematis (fortè) tetraphylla alia pulcherrima, ex *Guiana Breyn. Prodr.* 1. 30. Apocyno affine Gelſeminum *Indicum*, hederaceum, herbaceum, tetraphyllum, folio ſubrotundo acuminato, *Cat. Jam.* 90.

Fol. 109. *ad lin.* 43.

Clematitis cujus folia in *Jamaica* ſemper terna obſervata ſunt, *Cat. Jam.* 85. An Flamula ſ. Atragine *Ceylanica*, ſylveſtri latifoliæ ſimilis, *Breyn. Prodr.* 2. 46.

An hæc ſit Clematitis *Peruviana CBP.* 300. Bexugo *del Peru Cluſij Not. in Menard. fol.* 340. Cujus radix (fortè) Radix Quimbaya *Petri Ciecæ Hiſt. Peruv. Part.* 1. *Carthagena's* **Purging Roots.** *Parkinſ. Theatr.* 1619.

Fol. 110. *ad lin.* 3.

Huic generi Plantarum (fortè) pertinet Miaxihuitl, *Nov. Hiſpan. Hernandez. apud Recc.* 385. Quam nominare lubet Clematitis ſ. Flammula recta Cinerariæ foliis, flore luteo *Americana.* Fortè etiam Tequaumecatl, *Nov. Hiſpan. apud eundem Recc.* 412. Inter erectas Clematitidum ſpecies adnumerari meretur, ut & ipſe *Terentius in Notis ſuis* ſuſpicatus eſt.

Ibid. ad lin. 5.

An Tlacuitlapilli, *Nov. Hiſpan. Terentij apud Recc. fol.* 421.

Clematis *Virginiana Pannonicæ* ſimilis, foliis amploribus ſubrotundis.

Clematis erecta humilis non ramoſa, foliis ſubrotundis, flore unico ochroleuco, *Baniſt. Cat. Stirp. Virg.*

Ibid. ad lin 9.

Clematis purpurea repens petalis florum coriaceis, *Baniſt. Cat. Virg.*

Clematitis anguloſo Citrulli folio, Aceris fructu, *Plumier. Tab.* 92.

Ibid. ad lin. 13.

An Prunella flore dilutè cæruleo pentapetaloidæo, *Cat. Jam.* 65.

Ibid. ad lin. 18.

CLINOPODIUM arvenſe, ſ. Acinos *Hiſpanica* foliis admodùm lanuginoſis.

Ibid. ad lin. 20.

Ad hoc Plantarum genus accenſeri meretur, Tragoriganum Quauhuahuacenſe, *Hernandez. apud Recc.* 196.

Ibid. ad lin. 39.

Pulegium *Virginianum* floribus in cymis congeſtis *Baniſter. Cat. Stirp. Virg.* Serpentaria *Virginiana*, Dracunculi hortenſis foliis odoratis, *Bocc. Muſ. Plant. pag.* 153. *Tab.* 108. & *Tab.* 115. Hujus datur & altera varietas, latiori folio, ex *Terrâ Marianâ.*

Clinopodium *Africanum* procumbens Pſyllii foliis & capitulis cum cauliculo lanugine veſtitis.

Ibid. poſt lin. 39.

Clinopodium Serpentaria dictum, latiori folio capitulis grandioribus, ex *Provinciâ Marianâ.*

Ibid. ad lin. ult. poſt 1926. *add.*

Ab hac tamen diverſa eſt; magis enim convenit Origanum foliis ſummitatem caulium canis, floribus multis, pallidè cæruleis in cymis ramorum, denſè ſtipatis, *ejuſd. Baniſter. ibid.*

Clinopodium *Carolinianum* magis incanum, ſummo caule floſculis purpureis coronatum; In Horto rariorum exoticarum inſtructiſſimo ampliſſimi Viri *D. Samuelis Reynardſoni apud Hillingdonam* obſervavimus. Fortè Hoitzit-Xilxochitl. Originina *Hernandez. apud Recc.* 103. An fortè Quaxoxouhqui, *Nov. Hiſpan. apud eund. Recc.* 406. Attamen noſtri flores non feneſcunt; Origanum cujus ramorum ſummitates, floribus dilutè rubris in verticillos congeſtis coronantur, *Baniſt. Cat. Virg. apud Raij. Hiſt. Pl.* 1926.

Fol. 110. *post lin. ult.*

Clinopodium Origani fistulosi *Canadensis* folio coronatum, Camphoram spirans **Dittany** (i. e.) Dictamnus *Terrâ Marianâ* degentibus vocatum, à præcedenti haùd multùm discrepat.

Fol. 111. *ad lin.* 4.

Huic convenit Clinopodium fruticosum *Arabicum* summo caule coronatum, Ziziforan *Chalepensibus* dictum, *Herbarij Vivi à Judæo* quodam apud *Chalepenses* collecti & compaginati, *Anno* 1690. Fortè etiam Atochietl tertia quam alii Dictamum vocant *Nieremberg.* 316. Hujus & altera varietas, angustiori folio, ex *Orientalibus* plagis in nostro *Phytobiblio* conservatur; Idem fortè cum Clinopodiò alpino roseo Satureiæ folio, *Bocc. Mus. Plantar. rarior. pag.* 135. *Tab.* 95.

Ibid post lin. 16.

COCCULUS *Officinarum.* Cautacudde *Malabarorum.* à Natsjatam, *Hort. Malab. Part.* 7. *Tab.* 1. plurimùm diversa, quanquam hujus quoque Arbor est Convolvulacea Smilacis *Virginianæ* Canellæ foliis æmula. Eademque forsan Arbori Aristolochiæ foliis *Maderaspatanæ*, fructu (flore) parvo Medicæ adinstar involuto *Phytograph.* Ex hujus baccis pulverisatis in aqua communi infusis, fit liquor albuminis Ovi adinstar viscosus, & spumescens; qui si ad cochlearia tria exhibeatur, Gonorrhææ medetur.

Ibid. post lin. 30.

COLUTEA *Rhodiensis* Vesicaria, Scorpioidis foliis parvis, floribus & Vesicis, vulgari paribus.

Fol. 112. *ad lin.* 6.

Deleatur Vox Cretica.

Ibid. ad lin. 11.

An frutex innominatus ultimus *Marcgrav. lib.* 2. *cap.* 15. *fol.* 82. Hanc autem eandem plantam esse cum nostro Cynophallophoro velit, *D. Sloan. Cat. Jam.* 153. At pleraque his similia falso exponit, que prorsus veritati refragantur; quibus conjecturâ colligi potest ea non oculatâ fide, sed narratione potiùs ab aliis accepisse, aut ex *Iconis* nostræ nudô inspectu, *deceptione visûs* errasse.

Ibid. ad lin. 15.

An Coluteæ affinis fruticoso argentea, floribus spicatis è viridi purpureis, siliquis falcatis, *Cat. Jam.* 142.

Ibid. ad lin. 22.

Hujus fortè affinis est Tlalchichicpatli, *Nov. Hispan. apud Recc. fol.* 421.

Ibid. ad lin. 29.

Nilachettu *Gentiliorum Indorum*, & Auverrechedde *Malabarorum* siliquis rectis.

Ibid ad lin. 32.

Coluteæ affinis fruticosa, floribus spicatis purpurascentibus, siliquis incurvis, è cujus tincturâ *Indigo* conficitur *Cat. Jam.* 141. Ad hoc genus Plantar. meritò recenseri potest Yztacpatli nona. *Hernandez apud Recc.* 451. *ab Ind. Or.* Sub titulo *Eremmurre* aliquando accepimus.

Colutea *Indica* Galegæ folio & siliquâ, floribus purpureis *ex Insulâ Johannâ.*

Fol.

Fol. 113. *poſt lin.* 4.

Colutea parva *Malabarica.* foliis hirſutis, ſiliquâ ſcorpioide brevi. Man-Todda-Vaddi, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 22. Mimoſa *Malabarica* foliis piloſis, non ſpinoſa minor, flore papilionac. luteo, ſiliquis anguſtis articulatis, *Commelin. Not. in loc.*

Ibid. poſt lin. 9.

CONFERVA marina trichoides, ſ. Muſcus marinus virens tenuifolius, *Phytograph. Tab.* 182. *fig.* 6. Fucus ſ. Alga viridis capillaceo folio *CBP.* Hæc, neſcio quo caſu, in *Almageſt. noſtr.* omiſſa eſt.

Ibid. ad lin. 20.

Variat etiam foliis tripartitò diviſis, undè Convolvulus folio hederaceo anguloſo, flore dilutè purpureo, *Cat. Jam.* 56.

Ibid. ad lin. 35.

An Clematis baccifera villoſa, rotundo & umbilicato, *Plumier. Deſcript. des Plantes de L'Amerique fol.* 78. *Tab.* 93.

Ibid. ad lin. 37. *add.*

Phytograph. Tab. 324. *fig.* 1.

CONVOLVULUS *Africanus* albus, ſeminibus calyce longiſſimo immerſis, folio ſubrotundo, ad unum plerumque latus crenâ ſingulari donato. In *Hort. Pharmaceut. Chelſeian.* ex ſemine oriundam Obſervavimus. Fortè Xiuh-cocolin ſeu Planta contortiva, *Hernandez. apud Recc. fol.* 123.

Fol. 114. *poſt lin.* 7.

Convolvulus maritimus rotundifolius maximus, ſummo faſtigio biſulcus, ex *Inſula Johannâ.* Hujus plantæ folia ſunt forma & magnitudine foliorum ſecundæ ſpeciei Mandaru, ſ. Chovannæ Mandaru, in *Horto Malabarico* depictæ.

Ibid. ad lin. 8. *adde.*

Phytograph. Tab. 324. *fig.* 3. magnam intercedit ſimilitudinem, quoàd folia ſaltèm inter hunc noſtrum Convolvulum & Naſturtij *Indici* folio anguloſo picturam, in *JB. Tom.* 2. *fol.* 176. *ex Dodonæo* exhibitam.

Ibid. ad lin. 11.

Cacamotic Tlanoquiloni ſ. Batata purgativa, *Hernandez apud Recc. fol.* 299.

Ibid. ad lin 14. *poſt fol.* 16. *add.*

Itèm Pararo *ejuſd. fol.* 52.

Ibid. ad lin. 15.

Spinachiæ foliis ; Convolvulus radice tuberoſâ eſculentâ, Spinachiæ folio, flore albo, fundo purpur. ſemine poſt ſingulos flores ſingulo, *Cat. Jam.* 53.

Ibid. ad lin. 19.

Turpetum verum ſ. album ex *Batavia Jacatrenſi* miſſum *Cleyeri.* Turpetum *Indicum* Ibiſci foliis, caule volubili, *Hernandez apud Recc.* 180. Ignotum planè fuit *Græcis*, Hi non tantùm virtutes ejus, verum etiam totam plantam ignoraſſe videntur. Indè eſt quod Illi, qui *Dioſcoridem* in Plantarum notitiâ nihil latuiſſe exiſtimant, & varias & totâ ſpecie diverſas plantas idem referant; cum enim radicem alicujus plantæ eſſe omnes ferè arbitrati ſint, ad quamnam tamen referri deberet, convenire aut certo docere non potuerunt; Sed in diverſas acti partes,

alij

alij Alypi, alij Pithyusæ, Thapsiæ alij: Alij Tripolij radicem esse, sunt arbitrati: Debemus ejus inventionem & in humanos usus deductionem *Arabibus*, qui ut non de paucis aliis è purgantium numero, ita quoque de hoc ipso, ejusque viribus, primi omnium aliquid memoriæ prodidêre.

Fol. 114. *ad lin.* 21.

An fortè hæc sit Tepehoila-Capitzxochitl, s. Hoila-Capitzxochitl, Saxivolvula *Hernandez apud Recc.* 211. Cui & Hochoctzontecomatl, seu Caput Senis, *ejusd. Hernandez fol.* 287. quodammodo convenire nobis videtur.

Ibid. post lin. 21.

Convolvulus. *Indicus* ampliſſimo subrotundo folio caule alato, Turbith s. Tiguar *Garciæ* quibusdæni putatis. Hujus enim radix, usu etiam, & figurâ Turpeto convenit. Shevada *Malabarorum.* An fortè Kattu-Kelengu, *Hort. Mal. Part.* 11. *Tab.* 51. Huic fortè rectius Tepehoila-Capitzxochitl s. Saxivolvula *Hernandez* pertinet *ut suprà.* Turpeti altera species, Utriusque *Indiæ* alumna,

Ibid. ad lin. 24.

Vid. Phytograph. Tab. 325. *fig.* 1.

Ibid. 37. *lin. add.*

Vid. Phytograph. Tab. 197. *fig.* 1. Convolvulus polyanthos, folio subrotundo, flore luteo, *Cat. Jam.* 55. Ubi pro hujus Synonymo hunc nostrum Convolvulum, indubitantèr subjungit Autor, & dubium movet; An sit Antholisthos convolvulaceus *Americanus Plukenet*, & ad suum refert Convolvulum luteum polyanthum *Plumier fig.* 102. ac si has tres & plurimùm diversas plantas, in unam eandemque coalescceret: Excusandus autem erat hujus Catologi Autor, ut qui non exactè noverit, ac ideò plurimis in locis miscuerit *quid* pro *quo.*

Ibid. ad lin. 44.

An Clematis baccifera glabra, rotundo & umbilicato folio, *Plumier Tab.* 93.

Fol. 115. *ad lin.* 16.

An Convolvulus maximus, caule spinulis obtusis obsito, flore albo, folio hederaceo anguloso.

Ibid. post lin. 16.

Convolvulus s. Scammonea *Indica* latifolia, Cullecaucanai *Malabarorum.* Fortè Tiru-tali, *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 53. Convolv. *Malabaric.* floribus ex albo purpurascentibus, *Commelin. Not. in loc.*

Convolvulus Scammoneæ majoris folio subrotundo, flore albo minore, *ex Virginiana.* Fortè Scammonea rotundifolia *Virginiana Park Theatr. Pl.* 164.

Convolvulus Scammoneæ subrotundis foliis villosis, flore amplo purpureo ex *Insula Johannâ.*

Convolvulus purpureus minor, Scammoneæ subrotundis foliis glabris ex *Insula Johanna.*

Ibid. ad lin. 18.

Moolepuncoodee *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 25. *post Park Theatr. add.*

In Appendice fol. 1677.

Ibid. post lin. 32.

Convolvulus *Virginianus* levitèr hirsutis & oblongis foliis flore maximo albicante.

Fol.

Fol. 115. *ad lin.* 35.

Convolv. folio lanato in tres lacinias diviſo, flore oblongo purpureo, *Cat. Jam.* 55. Convolvulus minor *Virginianus*, Paſſifloræ folio trilobato glabro, flore candido. Idem foliis hirſutis, floribus amænè purpureis.

Ibid. poſt lin. 37.

Convolvulus *Indicus* capreolis donatus, foliis Bryoniæ albæ diviſuris, *Sandaracæ* colorem referentibus, floribus ſtriatis, per limbum flavis, & in collo ex viridi albicantibus, Kindici-valli, *Hort. Malab. Part.* 8. *Tab.* 27. Todwallewel *Ceylanenſibus* dictus.

Ibid. ad lin. 42.

Hujus ſemen aviculæ capitulum, cum ſuo roſtello, & oculis prominentibus, apprimè refert, ut ſatis artificioſè depictum invenies, in *Hort. Malab. ubi ſuprà.*

Ibid. ad lin. 44. *poſt fig.* 6.

Turbith nigrum *Cleyero Breyn. Prodr.* 2. 102. Convolvulus *Indicus* hirſutus niger heptaphyllus, flore luteo, *ejuſd. ibid.*

Fol. 116. *ad lin.* 11.

An Convolvulus major heptaphyllos, flore ſulphureo odorato, *Cat. Jam.* 55.

Ibid. ad lin. 14.

An fortè Convolvulus pentaphyllos minor, flore purpureo, *Cat. Jam.* 55. Convolvulus enim pentaphyllos, flore pallidè flaveſcente, caule hirſuto pungente, *ejuſd.* ad quem pro Synonymo refertur; huic noſtro non convenit. Hùc quoque ſpectat Convolvulus *Ægyptiacus* quinquefolius *Caſparis Bauhini*, *JB. Tom.* 2. *fol.* 169. Convolvulus foliis laciniatis vel quinquefolius, *CB. Prodr.* 134.

Ibid. ad lin. 20.

Hùc accedit Convolvulus longifolius azureus, niveo umbilico erectus, *Africanus*, *Boccon. Muſ. Pl. rar. pag.* 76. *Tab.* 63. & *Tab.* 105.

Ibid. ad lin. 43.

Viſneecrantee *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. ult.

Convolvulus *Curaſſavicus* Elatinæ majoris folio, flore cæruleo parvo, *PBP. app.?*

Fol. 117. *ad lin.* 6. *poſt fig.* 5. *add.*

Coolaguttee *Malabarorum.*

Ibid. poſt lin. 8.

Convolvulus minimus *Ind. Orientalis*, Euphraſiæ foliis, capſulis bullatis.

Ibid. ad lin. 13.

Vuſhacoodde *Malabarorum*, Hujus ſuccus amatorius ab *Indigenis* habetur.

Ibid. poſt lin. 24.

CONYZA minor *Ind. Orientalis* Nelapú *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 25.

An Chryſocome flore aureo amplo, Conyzæ mediæ foliis, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 32.

Ibid. ad lin. 28.

An Conyza *Pannonica*, lanuginoſa *ejuſd. Caſp. Bauh. Pin.* 265. (i. e.) Conyza tertia *Auſtriaca*, ligitima fortè, *Dioſcoridis*, *Cluſ. Hiſt.* 2. *fol.* 20.

Fol.

Fol. 117. *poſt lin.* 39.

Conyza minor *Hiſpanica* ex Oris *Gaditanis*. An Conyza minor exotica, *CBP.* 265. Conyza minor *Bætica Cluſ. Cur. poſterior. fol.* 32.

Conyza aromatica fruteſcens *Mauritanica* Camphoratæ foliis ad margines piloſis, flore magno flavo, ex floſculis fiſtularibus compoſito. An Chamæcypariſſus caneſcens foliis Stæchadis citrinæ *Italicæ*, *Breyn. Prodr.* 2. An potiùs Chryſanthemum fruteſcens *Æthiopicum* odoratum, foliis Thymelææ ſerratis, & incanis, *ejuſd. Breyn. Prodr.* 2. 32.

Conyza *Æthiopica* flore bullato aurea, Pinaſtri brevioribus foliis lætè viridibus. An fortè Elichryſum minus *Africanum*, flore aureo, *Breyn. Faſcic.* 22. Elichryſum *Africanum*, foliis & flore Abrotani viridis *D. Bobart* de hâc. vid. *Almageſt. app. fol.* 400. *pl.* 2.

Ibid. ad lin. ult. poſt 204. *add.*

Senecio *Canadenſis* acris alba, *Hort. Regij Bleſ.* 190, Itèm Conyza acris annua alba, *ejuſd. pag.* 256.

Fol. 118. *poſt lin.* 4.

Conyza alba major glabra, Luteolæ foliis *Mariana.*

Ibid. ad lin. 5. *poſt Doody add.*

Apud Noſtrates primò obſervata.

Ibid. poſt lin. 6.

Conyza *Indica* Teucrifolia flore flavo odorato, *Commelin. Not. in Hort. Malab.* Manja-adeca-manjeu, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 17. Hujus flos plurimis floſculis eſt conflatus.

Conyza arbor Helenoides ſ. *Inſulæ St. Helenæ* Teucrij craſſis & hirſutis foliis, Balſamum *Tolutani* æmulum, fundens.

Conyza arbor Helenoides, ſive *Inſulæ St. Helenæ* Salviæ crenatis foliis, pronâ parte albâ lanugine incanis, Balſamifera. Hæc enim Arbor eſt quoque Balſamifera reſinam Benzoin haùd malè referentem, copioſè fundens. An Conyza Salviæ odorem ſpirans, *CBP.* 265. Planta *Bantanica Cluſ. exot. lib.* 4. *cap.* 23. *fol.* 92.

Ibid. ad lin. 34.

An Corallina Opuntioïdes, ramulis denſioribus, & foliis magìs ſinuatis atque corrugatis, *Cat. Jam.* 4.

Ibid. ad lin. 39.

Corallina nervo tenuiori, fragiliorique internodia longiora nectente, *Cat. Jam.* 4.

Ibid. ad lin. 41.

An Corallina major, nervo craſſiori fuciformi, internodia breviora nectente, *Cat. Jam.* 4.

CORALLINA geniculata mollis, internodiis rotundis brevioribus, noſtras. In Oris *Angliæ* noſtræ partibus *Orientalibus* invenitur.

Ibid. ad lin. ult.

Fucus (fortè) cavus geniculatus *Braſilianus Breyn. Prodr.* 2. 49. An Fucus marinus Coralloides minor fungoſus, albidus, teres, ſegmentis in ſummitate planis, *Cat. Jam.* 5.

Fol.

Fol. 119. *ad lin.* 2.

Hæc autèm ad Potamogeita marina potiùs accenſeri, meretur, *fol.* 304. *exhibita.*

Fol. 120. *ad lin.* 7.

Deleantur hæc verba ſcilicet. Coral *de Bois Rochfort.*

Ibid. ad lin. 8.

Araboutan ſ. Pſeudo-ſantalum rubrum *Braſilienſe Jonſton. Dendrograph.* 456.

Ibid. ad lin. 11.

Wild Parſley, *noſtratibus* vulgò.

Ibid. ad lin. 12.

Muraçoottan *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 22.

Piſum cordatum non veſicarium, *Cat. Jam.* 111. ubi nimìs audactèr dubium movetur, an ſit Arbuſcula noſtra *Barbadenſis* amplexicaulis triphylla, Mail-elou *Malabaricæ* foliis tenerioribus, & petiolis alatis, *Phytog. Tab.* 145. cùm inter has plantas, nulla vel remota intercedat ſimilitudo.

Ibid. ad lin. antepenult. poſt fig. 6.

Hujus arboris baccæ in Phytogr. depictæ ſunt calycibus Orbatæ.

Fol. 121. *poſt lin.* 4.

CORNUS *Malabarica* foliis Nymphææ, *Raij Hiſt. Pl.* 1537. Tsjerou-punna, *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 39.

Ibid. poſt lin. 16.

CORU arbor pumila Malo aureæ ſimilis, floribus luteis *Acoſtæ. Aromat. cap.* 13. Coru *Canarica* Arbuti vel Malo aureæ ſimilis, *JB. Tom.* 1. *fol.* 89. *Luſitanis* Indiarum *Incolis* Herba *Malavarica* nuncupatur, quoniam (fortaſſè) *Malabarenſes* ejus uſum ad cujuſcunque generis dyſenterias curandas primò docuerunt: Coru arbor. **The Coſtive-Tree** of *Parkinſon*, 1663. Corutee *Malabarorum.*

Coru *Indorum* Mali aureæ foliis, floribus albis; Parencoruttee *Malabarorum.* An Mal-Naregam, *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 12. ſ. Malus limonia pumila ſylveſtris *Zeylanica, D. Herman. Commelin Not. in loc.* Hæc autem eſt de Pruniferarum cenſu. An fortè Coru ſ. Herba *Malavarica Garciæ ab Orto Hiſt. Pl. lib.* 2. *cap.* 7.

Coru *Indorum Limoniæ* folio grandioribus aculeis horrida. Perencalla *Malabareis.* Benkara (fortè) *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 35.

Ibid. poſt lin. 20.

CORYLUS *Indica* nuce majore, calyce magno calloſo, in plures lacinias diviſo, ſubtùs aſperâ hirſutie hiſpido. Avellana pumila *Byzantina Cluſ. Hiſt.* 1. *fol.* 11. Avellana peregrina humilis, fructu majore, *CBP.* 418. in *Muſæo Cortesiano* mihi primò conſpectus, *ab Ind. Or. allatus.*

Corylus *Virginiana* nuce parvo, rugoſâ ampliſſimâ ſede, cætero putamine, nigro, lævi.

Ibid. ad lin. 27.

Hanc verò Conyzam facit, *Cat. Jam.* 124. ubi ſub hoc titulo exhibetur, ſcilicet Conyza fruticoſa flore pallide purpureo, capitulis è lateribus ramulorum ſpicatim exeuntibus. Eſt mihi Arbuſcula baccifera.

Fol. 121. *ad lin.* 41. *poſt.* 1379. *add.*

Hoc autèm cum Crithmo ſuo maritimo flore Aſteris Attici, malè confundit, *Caſp. Bauhin. in Pinac.* 288. Cum inter Crithmum Chryſanthemum, & hoc noſtrum, plurimum eſt diſcrimini; noſtrum quoque multò eſt ignotius, & inventu rarius, Planta paucis obvia locis, & plurimis rei Herbariæ ſtudioſis hodiè dùm incognita.

Ibid. poſt lin. ult.

CROCUS *Æthiopicus*, anguſtioribus Siſynrichij foliis, flore ex albo & purpureo ſtriis aureis variegato, *ex Prom. Bon. Spei.*

Fol. 122. *ad lin.* 3 *poſt* 50. *add.*

An Cyanus arboreſcens Styracis folio *Africanus ejuſd Br. Cent.* 180.

Ibid ad lin. 10.

Carpakelegelepee *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 15.

Janapachidde *Malabarorum.*

Ibid. poſt lin. 15.

CROTALARIA Geniſtæ folio, & ſiliquâ ferrugineâ lanugine denſius villoſis. Janachidde *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 19.

A *Malabaricis* Vatakelugelepé, à *Gentilibus Indis* Gelakachittu nuncupatur.

Ibid. ad lin. 22.

Pſeudo-Lathyrus luteus hirſutus, ſiliquis tumentibus, continentibus duplicem ſeriem ſeminum, *Baniſteri. Cat. Virg.*

Ibid. ad lin. 24.

Pſeudo-Lathyrus luteus glaber, ſiliquis tumentibus duplicem ſeriem ſeminum continentibus. *ejuſd. ibid.*

Ibid. poſt lin. 30.

Crotalaria triphylla minor *Æthiopica* florè obſoletè purpureo.

Ibid. ad lin. 34.

Crotalaria trifolia fruticoſa, foliis rotundis incanis, floribus ſpicatis è viridi luteis, fructu pubeſcente, *Cat. Jam.* 141.

Ibid. ad lin. 36.

Geniſta *Malabarica* pentaphylloides, flore amplo aureo flaveſcente, ſiliquis bullatis *Commel. Not. in loc.*

Ibid. ad lin. 39.

Hùc fortè ſpectat Crotalaria trifolia fruticoſa, foliis glabris, flore è viridi luteo minore, *Cat. Jam. ibidem.*

Ibid. ad lin. 41.

Huic valdè ſimilis ex *Inſulâ Palmâ* nuper eſt allata plantula, cui nomen dedi *Polygonum* Serpylli foliis, ex adverſo binis, ſericeâ comâ candicante.

Fol. 123. *ad lin.* 4. *add.*

Vid. Fagaras.

Ibid. poſt. lin. 6.

CUCUMIS *Ægyptius* Chate *JB. Tom.* 2. 248. *ex Proſp. Alpino de Pl. Ægypt.*

Fol.

Fol. 123. *ad lin.* 15.

Poſt folio, addatur *molli*.

Ibid, ad lin. 18,

Cucumis Anguriæ folio latiore (aſpero) fructu minore candido, ſpinulis obtuſis muricato, *Cat. Jam.* 103. *Aſpero* autèm malè additur pro Epitheto, eſt enim folio molli.

Ibid. ad lin. 22.

A Præcedenti plurimùm diverſa. Cucumis minima fructu ovali nigro lævi, *Cat. Jam.* 103.

Ibid. poſt lin. 22.

Cucumis parvus *Marianus*. Bryoniæ albæ foliis minoribus polycarpos.

Ibid. poſt lin. 23.

Cucumis *Canadenſis* monoſpermos fructu parvo erinaceo, plurimis ſibi invicèm ſtelliformitèr conglomeratis. Sicyoides *Canadenſe* fructu echinato, *Turnefort. Elem. de Botan.* 86. *planch.* 28. Cucumis *Africanus* echinatus minor, Hyſtrix Vegetabilis vulgo, *Paradiſ. Batav.* 133. ubi Icon ſatis accuratè depicta eſt ſed deſcriptio minùs convenit, à proximè præcedenti (fortè) non diverſa.

Ibid. ad lin. 29.

Peapepingkai *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 41.

Momordica ſ. Charantia *Ind. Or.* fructu aurantio majore, oblongo, ſeminibus albis, *Breyn. Prodr.* 2. 73.

Cucumis puniceus *Indicus* ſubrotundis foliis, fructu pyramidali lævi, ſeminibus ad oras angulatis. Balſamina Cucumerina folio amplo, flore candido, fructu glabro, ex flavo rubeſcente, *Commelin. Not. in loc.* Padavalam, *Hort. Malab. Part.* 8. *Tab.* 15.

Cucumis puniceus *Africanus* Bryoniæ albæ foliis, ex *Promont. Bon. Spei*.

Cucumis *Indianus* minor, foliis Epimedij, floribus filamentoſis, ſemine albo undulato. Toti-pira, *Hort. Malab. Part.* 8. *Tab.* 17. Balſamina Cucumerina fructu viridi, ſtriis albis, *Commel. Not. in loc.*

Fol. 124. *ad lin.* 8.

Janipaba *Braſilienſium Piſonis lib.* 4. *cap.* 16. Ab hâc diverſa eſt, & fortè idem cum Panitsjika-maram, *Hort. Malab. Part.* 2. *Tab* 41. Quæ potiùs de Anonarum ſ. Meſpilorum Sappadilliæ dictorum genere eſt, ut mecum exiſtimo.

Ibid. poſt lin. 21.

CUCURBITIFERA arbor ſpinoſa foliis ferè Ficûs, fructu Pomi magnitudinè, & formâ; ſeminibus albis ſerie eleganti maſſulâ nigrâ, immerſis. Hujus fructum ex *Prom. Bon. Spei*. Secumadferebat perhumanus Vir Dominus *Jacobus Coningham. Scotiâ* oriundus, & Chirurgus peritiſſimus.

Ibid. ad lin. 30.

Ettee *Malabarorum*, Muttee-Chettu *Gentilibus Indis*.

Ibid. ad lin. 38.

Sed has duas licèt in diverſis & diſtantibus *Hort. Malabarici* locis, & pro diverſis illic exhibitas invenimus, ſi non prior, utpotè Arbor procera craſſa, & erecta, hæc verò inter Frutices ſcanſiles & Convolvulaceos, vicinas Arbores

amplexantes

amplexantes poneretur, utramque pro una eâdemque plantâ nos acciperemus. An hujus fructus grana sint idem cum nucula Taphet, *Herculis Saxoniæ JB. Tom.* 1 *lib.* 3. 341.

Fol. 124. *post lin.* 38.

Cucurbitifera Malabathri foliis scandens Catolongay & Contará *Philipinis Orientalibus* dicta, cujus Nuclei Pepitas de *Byssayas* aut Catbalogan & Fabæ *Sancti Ignatij* ab *Hispanis*; Igasur & Mananaog (i. e.) Victorioſi *Insulanis* nuncupati. Sive Nuces Vomicæ genuinæ *Serapionis P. Camelli.* Nucis Igasur ope *Insularum Indigenæ* ab omni contagio se immunes reddi existimant, Ita ut nunc demùm mirari desinam quâ gratiâ Electuarium de Ovo, quo olim *Maximilianus*, optimus & prudentissimis Imperator usus est, & quod tantoperè deprædicant adversus pestem, Nucem Vomicam recepisse quanquam propter hanc Nucem *Casparo Hofmanno de Medicam. Offic. lib.* 2 *cap.* 74. Totum fuit suspectum; precipuus enim hujus usus est in peste, quâ vulgo Incolæ etiam utuntur cùm adversùs omnis generis venena, tùm ad morsus Serpentium maximè noxiorum, aliorumque Virulentorum Animalium cùm intrò sumpta, tùm foris applicata. Vulgus etiam Igasur pro cælesti auxilio habet, ad cuncta absolutè corporis humani mala amovenda, nullâ habitâ temporis, morbi, ætatis, aut dosis ratione indifferentèr exhibet, & adhibet, miraculosque inde subsequentes effectus narrat. Immò *Ch. Mirales* in suis *Collectaneis* hanc nucem affirmat non tantùm virtutem habere depellendi corporis, morbos, sed Incantationibus Magicis & malignis Spiritibus speciali quadam oppositione resistendi; Quæ apùd *Plinium*, *lib.* 13. *cap.* 4. Videtur inter Palmæ fructus reponi. Cùm inquit, *Quibusdam osseum continetur lunatumque, dente contrà Fascinantes religione politum.* Nucis Igasur denique vires & virtutes tam Experientia sua, quam relatione acquisitas, nec non de variis *Indorum* aliorumvè Curiosorum & observationibus & Adnotationibus excerptas ac collectas ab eodem *P. Camelli* videsis in *Transact. Philosoph. Lond. edit. No.* 250. Quæ, si res verè & sine fuco narretur, ritè concludamus, Præstantissima Naturæ dona quoàd nos saltèm, sæpè latent in obscuro.

Cucurbitifera *Ind. Or.* Canellæ foliis lætè virentibus fructu minore. Nellawattachedde *Malabarorum.* Solanum arboreſcens *Indicum* foliis Napecæ minoribus, fructu rotundo duro, & semine orbiculari compresso minoribus, *Breyn. Prodr.* 2. 39. Scheru-catu-valli-Caniram, *Hort. Malab. Part.* 7. *fol.* 5.

Fol. 125. *ad lin.* 2.

Deleantur hæc verba *scilicet.* An Vengu *Sinensium Mart. Atl. Sinens. Lusitanis* Jamboa, vid. *Jonst. Dendr. fol.* 27..

Ibid. ad lin. 9. *post JB.*

Arbor ferens Sirifoles *Nierembergij* 315.

Ibid. ad lin. 12.

Valanya *Malabarorum* & interdùm Moellecruetto *Eorundem.*

Ibid. post. lin. 12.

Cucurbitiferæ trifoliatæ baccata similis Arbor *Ind. Orient.* Villevittree *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 13.

Tota linea expungatur,

Fol.

Fol. 125. *ad lin.* 15.

Vitex *Indica* foliis ſolitariis ampliſſimis, flore maximo, *Breyn. Prodr.* 2. 42.

Ibid. ad lin. 24.

In *Palma* quoque *Inſulâ* una ex *Fortunatis* oritur hæc arbos.

CUPRESSUS nana *Mariana* fructu cæruleo parvo.

Cupreſſus fæmina *Goenſis* rarioribus foliis viridibus, galbulo minore.

Cupreſſus *Goenſis* mas, foliis crebrioribus coeſiis.

Cupreſſus *Goenſis* confertiſſimis criſpatis foliis, circà virgulas triplici ſerie diſpoſitis. Nos enim commonefecit ex propria ſua Obſervatione *Reverendiſſ. in Deo Pater Henricus Compton Epiſc. Lond.* Has elegantes arbores non ad Cedros, nec Sabinas, ſed potiori jure ad Cupreſſorum genera referendas eſſe, vid. Sabin. *Almag.* An harum ſit Habhel fructus *Cluſ. Hiſt. fol.* 37. Niſi quis malit illum ad Ahoehoetl, ſ. Abietem *Mexicanam* minorem *Hernandez.* referre.

Ibid. ad lin. 35.

Ambaigtinga arbor de *Laet. Ind. Occident. lib.* 15. *cap.* 8. Et fortè Tzina Cancuitla Quauhitl, ſ. Arbor ferens Gummi, ſimile Stercori Veſpertilionum Laccifera, *Hernandez apud Recc.* 58. Quæ folio fert exilia pennas avium imitantia.

Cupreſſus nana compreſſis Taxi longioribus, & tenuioribus foliis, *Africana. Hort. Uvedalenſis*, ſub Chamæcypariſſi *Africanæ* titulo miſſa fuit.

Ibid. ad lin. 39.

De hâc plura *fol.* 379. Hujus *Almag. plant.* 7.

Fol. 126. *ad lin.* 4.

Poſt capſulis, *add.* velùt in veſicam.

Ibid. ad lin. 10.

Viſcum Caryophylloides tenuiſſimum, è ramulis Arborum Muſci in modum dependens, foliis pruinæ inſtàr candicantibus, flore tripetalo ſemine filamentoſo, *Cat. Jam.* 77. Ubi magno ſanè verſatur in errore hujus compilator, propterea quòd varia hoc in loco ſunt promiſcuè poſita.

Ibid. ad lin. 12.

An Cuſcuta inter majorem & minorem media, filamentis longis & fortibus, latiſſimè ſuper arbores vel campos ſe extendens, *Cat. Jam.* 85.

Ibid. ad lin. 14.

Cootan *Malabarorum.*

Ibid. poſt lin. 18.

CYANUS *Æthiopicus* rigidis capillaceis tenuiſſimis foliis trifidis ex *Promont. Bon. Spei.*

Cyanus ſpinoſus *Creticus Ponæ* vid. Stoebe.

Ibid. ad lin. 36.

Cynogloſſum max. *Virginianum.* folio aſpero viridi, flore parvo albicante.

Ibid. ad lin. 39.

Omphaloides *Turnefortij Elem. Bot.* 117.

Ibid. ad lin. 42. *& ult.*

Acaciis affinis arbor ſiliquoſa, folio ſubrotundo ſingulari, flore ſtamineo albido, ſiliquâ tereti, ventrioſâ, cujus interior tunica eſt mucoſa, & eleganter miniata, *Cat. Jam.* 153.

Fol.

Fol. 127. *ad. lin.* 2.

An Geratoniæ affinis arbor ſiliquoſa, Oleæ folio, flore tetrapetalo, albido, ſiliquâ tereti, ventrioſâ cujus interior tunica eſt mucoſa, & elegantèr miniata, *Cat. Jam.* 153. Ubi perperàm refertur ad noſtram Salicem folliculiferam, obtuſis foliis candicantibus, *Americanam:* Eo quod iſtis notis in deſcriptione reſenſitis, hujus folliculi neutiquàm reſpondent.

Ibid. poſt lin. 2.

CYNORYNCHIUM *Nov'anglicanum* Digitali accedens, Herba quadricapſularis, floribus albis, rectum caninum referentibus. **Dogs-Snout & Dogs-Mouth,** vulgò vocatum. Κυνορύγχιον. An Digitalis folio oblongo ſerrato, ad foliorum alas florida, *Cat. Jam.* 60. Huic forſàn Odel-Odagam, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 43. accenſeri meretur.

Ibid. ad lin. 6.

An potiùs Karij-Kandel ſ. Kanil-Kandel *ejuſd. Hort. Malab. Part.* 6. *Tab.* 33. *fol.* 59. An Mangle Lauroceraſi foliis, flore albo tetrapetalo, *Cat. Jam.* 156.

Ibid. poſt lin. 8.

CYPERUS Miliaceus ex *Provinciâ Marianâ* paniculâ villoſâ aureâ.

Ibid. ad lin. 14.

An Gramen Cyperoides minus ſpicis compactis ſubrotundis flavicantibus, *Cat. Jam.* 36.

Ibid. ad lin. 23.

An Cyperus maximus, paniculâ ſparſâ, foliacea, *Cat. Jam.* 35.

Cyperus *Indicus* paniculâ ſparſâ & ſpecioſâ. Milecorea *Malabarorum.*

Cyperus major *Virginianus,* ſummo caule elegantiſſimè paniculatus, foliolis ſurſum maximè elongatis.

Cyperus minor *Virginian.* panicularum ſpiculis lineis atropurpureis amænè ſtriatis.

Ibid. ad lin. 26.

An Cyperus max. paniculâ minùs ſparſâ ferruginea, capitulis compactis, craſſioribus, *Cat. Jam.* 35.

Ibid. ad lin. 30.

An Cyperus rotundis gramineus ferè inordus, paniculâ ſparſâ compreſſâ viridi, *Cat. Jam.* 35.

Cyperus *Americanus* paniculâ polydactyloide, ſtrigoſis ſpiculis, ex *Terra Marianâ.*

Ibid. ad lin. 44.

Margaritæ *Ægyptiæ Autore* libri *Ariſtotelis de Plantis ejuſd. Dalechampii* in *Plin.* Margaritæ Gingemicæ *Ebu Jezlæ,* quas Interpres non ſatis *Romanus* perlas Gingem appellat, & tubercula ſunt Cyperi Aſphodeloidis *Marantæ lib.* 2. de cognoſcend. *Simpl. cap.* 2. Aſſerente *Hieronymo Velſchio Epiſt. Joan. Matthæo Fabro* ad calcem *Strychnoman.* edit.

Fol. 128. *ad lin.* 32.

Axixzoca Huilizpatli Yanguitlanenſis, *Hernandez apud Recc.* 183. Adeò huic noſtræ conſimilis eſt, ut niſi floribus ab eà diſtaret, in illius ſpecies, nobis videretur referenda.

Fol. 128. *poſt lin.* 32.

CYTISUS *Africanus* anguſtifolius, ſericeâ lanugine argentatus, ſpicâ Lagopoide, ex *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. ad lin. ult.

An Cytiſus *Hiſpanicus* ſiliquis Ornithopodij, *CB. Prodr.* 157.

Fol. 129. *poſt lin.* 6.

Cytiſus Lagopoïdes, hirſutis ſubrotundis foliis ſcabris, & punctatis, *Prom. Bon. Spei.*

Cytiſus ſpicatus foliis ſubrotundis denſis & piloſis, floribus purpureis parvis, *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. ad lin. 11.

An Cytiſus arboreus foliis obtuſis glabris, foliorum pediculis alatis, *Cat. Jam.* 141. Mirè enim ludit *Natura* pro diverſâ ætate, in hujus foliorum varietate; Folia namque natu minora, ſunt multa majora, & pediculis plurimùm alatis ornata.

Cytiſus trifoliatus, Juniperinis foliis, floribus luteis, in ſpicam denſiorem adactis, *Prom. Bon. Spei.*

Cytiſo affinis, ſingularibus Juniperinis foliis, floribus luteis ſpicata, ex *Prom. Bon. Spei.*

Cytiſo affinis Arbuſcula *Monomotapenſis*, villoſis & ſericeis foliis, ſolitariis, grandioribus Myrti.

D.

Fol. 129. *ad lin.* 27.

EXhibetur quoque ipſiſſima planta, ad *fol.* 47. *Hujus Almageſti.* Sub titulo Cachryos *Siculæ*, ſemine fungoſo, ſtriato, lanuginoſo, *&c.*

Fol. 130. *ad lin.* 12.

Therionarcha *Cappadocica Plinij* putata, *lib.* 24. *cap.* 17.

Ibid. poſt lin. penult.

DENS LEONIS *Virginianus* Hyoſeridis minoris folio, radice bulboſâ.

DENTARIA triphyllos, *Cluſ. Hiſt. CBP.* 322. *Moriſ. Hiſt.* 2. 254. Coralloides enneaphyllos, *Cluſij JB. Tom.* 2 *fol.* 902.

Dentaria pentaphyllos *CBP. ibid.* Coralloides prima quinquefolia *JB. Tom.* 2. 900.

Dentaria heptaphyllos *CBP. ibid.* Coralloides altera ſive Septifolia, *JB. Tom.* 2. 901.

Aconiti Lycoctoni genus aliud *Dalechampij. Hiſt. Lugd.* 1744.

Ibid. ad lin. ult. add.

Siliquoſa. Huic fortè congener eſt planta, Aconitum Lycoctonum *Dodonæi ex Codice Cæſareo Hiſt. Lugd.* 1741. Et dici poſſit.

Dentaria peregrina, Urticæ facie ſiliquoſa, monophyllos.

Fol. 131. *poſt. lin* 4.

Dentaria *Virginiana* Naſturtij ſapore pentaphyllæa. De quo plura *ſis vide apud Append. hujus Almag. fol.* 400.

Ibid. poſt lin. 9.

DICTAMNUS *Æthiopicus* foliis Majoranæ, ſpiſſâ lanugine tomentoſis, odore ſuavi & aromatico, à *Reverènd. D. Stoneſtreet* habuimus. Neophytus quidam è noſtratibus, ſub titulo Amaranthoides, Polygoni folio hirſuto, Lupuloides, ex *Inſula Sanctæ Helenæ* exhibet; Quod ſanè in memoriam revocat querimoniam illam juſtam *Simonis Pauli Quadrip. Claſſ.* 3. *pag.* 25. Ubi dicit, qua *Parrheſiâ* nomina ſcilicet imponendi herbis, plerique Natarum *Maris Balthici Heſperiam* petentes quoque abutuntur, dùm Origanum *Heracleoticum* dictum appellant **Spanigben Hopffen,** ideò quod Verticillos aut conos inſtàr Lupuli ſalictarij ſquamatim compactos habeat; cæteroquin Lupulo hàud conveniens; inde concludamus: Nihil ſanè inſulſius videtur, quam omnem occaſionem in publicum prodeundi arripere, & vel nugis Venditandis famam aucupari; à quo quantum abſit Neophytus noſter, Centuriæ ſuæ teſtantur. Mihi nefas ſemper fuit conſpurcare chartas crudis quibuſdam & incertis Obſervationibus Plantarum, quarumque notitia vix unâ conſtet experientiâ: Mos iſte eorum eſt, qui ut alios præveniant, & famam Inventorum ſibi vendicent, temerario auſu diluta, atque ridicula proponunt, in quos convenit Poetæ illud,

Parturiunt Montes, naſcetur ridiculus mus.

Fol. 131. *poſt lin.* 11.

DIGITALIS *Mariana* ſerratis denſioribus rigidis & anguſtis foliis, ſemine Fegopyri triquetro.

Digitalis Verbeſinæ foliis, è regione binis *Americana*, capſularum apicibus longiſſimis filamentis donata; ex *Terrâ Marianâ*. Huic, ſunt capſulæ pyramidales longiſſimis filamentis in vertice inſtructæ, cùm ſpicâ florum Adhatodæ inſtàr compactiore.

Digitalis *Virginiana*, Panacis Coloni foliis flore amplo palleſcente. Digitalis flore pallidè tranſparenti, foliis & caule, molli hirſutie imbutis. *Baniſter Cat. Virginian.*

Digitalis *Virginiana*, Lyſimachiæ ſiliquoſæ foliis glabris, floribus amplis pallidis, propè ſummitatem caulis; Digitalis flore pallido tranſparenti, foliis glabris, *Baniſter. Cat. Virg.* Idem Neophytus nimis audacter has elegantes & verè capſulares plantas, Dracocephala improperat. Huic Claſſi & fortè ſpectat Bahel-tſjulli, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 87. Digitalis affinis *Indica* Blattariæ folio, flore rubicundo, *Commelin. Not in loc.*

Digitalis minor, luteo parvo flore, *CBP.* 244. in *Prodr.* deſcripta.

Digitalis major, luteo vel pallido parvo flore, *CBP. ibid.* Digitalis flore minore, albidiore, *Geſner Col.* à priore plurimùm diverſa.

Ibid. poſt lin. 13.

Digitalis lutea elatior, Jaceæ nigræ foliis, *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.*

Digitalis *Virginiana*, foliis Rutæ caninæ diviſuris, floribus amplis, ex luteo palleſcentibus.

leſcentibus. Fortè Digitalis lutea altera, foliis tenuiùs diſſectis, thecis florum foliaceis, *Baniſt. Cat. Virgin.*

Fol. 131. *poſt lin.* 15.

Digitalis *Virginiana* rubra, folio & facie Antirrhini vulgaris, fortè Digitalis rubra minor, labiis florum patulis, foliis parvis anguſtis *Baniſteri Cat. Virginian.* Huic etiam extrà dubium accenſeri meretur, Quauh-chilpan, *Nov. Hiſpan. Terentij apud Recc. fol.* 400.

Ibid. ad lin. 20.

An Doronicum integro & craſſo Hieracij folio, *Bot. Monſp. app. pag.* 294.

DORONICUM *Virginianum* majoribus nervoſis foliis ſubtùs incanis, ad marginem levitèr denticulatis.

Ibid. poſt lin. 27.

Doronicis affinis Planta *Mariana* Solidaginis *Saracenicæ* foliis, è regione binis, ampliſſimo melino flore, octopetalo.

Ibid. ad lin. 33.

Ab hâc noſtrâ equidem diverſa, quaproptèr & nobis collocetur *de novo*, Verùntamèn non eſt nova planta, ſi me, mea non fallit Autopſia.

Ibid. poſt lin. 33.

Doronicum *Pyrenaicum* Perſicæ foliis glabrum, *Sch. Bot.* Quod tamen intèr nondùm deſcriptas adnumerare non licet, cum jam exactiſſimè cognovi, hanc plantam, eandem eſſe Conſolidæ aureæ Nemorum, *Ponæ Hiſt. Lugd. lib.* 11. 1271. (i. e.) Virgæ aureæ magno flore, *CBP.* 268. Conſolidæ aureæ Nemorum, Limonij folio, *Adverſar. Lob. & Icon.*

Doronicum *Æthiopicum*, Jaceæ nigræ foliis, ſubtùs tomentoſis *Promont. Bon. Spei.*

Doronicum *Virginianum*, Valerianæ ſativæ foliis amplioribus.

Doronicis affinis petræa, Aſplenij foliis *Æthiopica.* Aſter vel fortè Doronicum ſaxatile folio Ceterach, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. An Polypodium *African.* minimum, facie Ceterach, *PBP. Append.* de hac *vid. Almag. Bot. fol.* 336.

Doronicum pumilum, ſubrotundo folio, bulboſum, *Prom. Bon. Spei.*

Doronici (fortè) ſpecies pumilla, Auriculæ Urſi folio glabro, flore ſaturatè croceo, ex *Prom. Bon. Spei.* Rectius forſàn de Hieraciorum cenſu reputanda.

Little Grim the Collier.

Fol. 132. *ad lin.* 3.

Lepidum humile incanum arvenſe, *Turnefortij Elem. Bot.* 184.

Ibid. ad lin. 16.

Hæc planta quamvis annua dicatur *Lobelio*, & aliis, radix tamen hyemem perfert, & in plures annos durat, etiam poſtquàm ſemen dederit, ut rectè notat, *Celeberr. Rajus Hiſt. Pl.* 828. Qui tamen hoc in loco, & alibi, *viz. fol.* 840. ſub eodem titulo, aliam plantam capſulis monoſpermis, Myagri (fortè) alicujus ſpeciem, huic maximè diverſam, deſcribit, ut optimè ante nos animadvertit, *Clariſſ. Breyn. Prodr.* 2. 63.

Ibid. ad lin. 18. *poſt Chalepenſe add.*

Primis foliis minoribus, & ſerratis, ſecundis majoribus, & profundè ſinuatis, ſpiſſis, incanis.

E.

Fol. 132. *poſt lin.* 19.

EBENUS arbor *Ind. Orientalis*, Fagi amplioribus foliis, Anonæ dulcis fructu magno, coronato eduli. Tumbamaram & Carpamaram *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 27.

Aſpalathus arboreus, ſ. Pſeudo-Ebenus Buxifolio, flore luteo patulo, ſiliquâ latâ brevi chartaceâ, ſemen exiguum reniforme complectente, *Cat. Jam.* 130. Verum maximo in errore verſari hujus Autorem, vel rerum ſimilitudine deceptum, hoc loco ſcire oportet, ut ex ſtirpium ipſarum deſcriptionibus, differentiiſque cognoſcere licet. Sed admodùm quidem miratus ſum quod hæc non noverit *Sloanus*, cum tamèn is plus Botanices (ut audio) quam cujuſvis alterius *Medicinæ* partis profeſſorem ſe dicat; qui de hâc Plantâ, intrepidâ & conſtanti ſua aſſeveratione, nobis etiam errandi anſam præbuit, ex cujus confidentiâ liquet, quàm miſerè non rarò decipiamur, dum nudis Autorum verbis, fidem habemus, nec res expendimus ipſas. Quod & hoc in loco uſu venit, cum uni plantæ tribuitur, quæ alteri debentur. Lycio ſimilis frutex *Indicus* ſpinoſus, Buxifolio, *Breyn. Prodr.* 2. 65. *Hort. Medic. Amſtelod.* cum *Icone.* **Black-Thorn,** (i. e.) Spina nigra *Noſtratibus* vulgò.

Ibid. ad lin. 32.

Caunampoondoo *Malabarorum.*

Fol. 133. *poſt lin.* 3.

ECHINOPHORÆ affinis *Mariana*, Scabioſæ pratenſis folio integro, capitulo ſplendente, lævi, ſummo caule coronata. Idem fortè cum præcedenti.

Ibid. poſt lin. 9.

ECHIUM *Virginianum* foliis ſubrotundis aſperis *Malabathri* in modum, tribus nervis inſignitis.

Ibid. ad lin. 10.

Anchuſa maxima, Bugloſſæ minoris facie, *Capitis. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 14.

Ibid. ad lin. 18.

Deleantur hæc verba, *an Echium Alpinum luteum CBP?*

Ibid. ad lin. 27.

Poſt flore, *add.* Siliquâ Lentis.

Ibid. poſt lin. 28.

ELATINES fæminæ affinis *Virginiana*, Moſchatellinæ foliis, flore flavicante.

Ibid. ad lin. 31. *poſt Avicen.*

Avicenna ſuo Garab eaſdem pene vires tribuit, quas Salici; Corticem ejus quoque in uſum venire ſcribit, & gummi quod inciſione effluit.

Ibid. ad lin. 33.

Rauwolfius enim ſcribit, Aphronitrum (Salem *petræ* vocant) optimum fieri igniario pulveri parando, quo in bellicis tormentis pilis excutiendis utuntur, ſurculos

los ſcilicèt extremos cùm foliis in cinerem comburi, affuſâque aquâ macerari, ſeparari, & multâ ebullitione coagulari; ſed pulverum illum noſtrati haùd æquivalere.

ELICHRYSUM *Africanum*, duriuſculis Plantaginis foliis glabris, & nervoſis. Chryſocome *Æthiopica* Plantaginis folio, *Breyn. Cent.* 143.

Fol. 134. *poſt lin.* 5.

Elichryſum *Æthiopicum*, foliis latioribus denticulatis, ſubtùs tantummodò la nuginoſis, floribus phœniceis. An Chryſocome *Africana* flore phæniceo, ſerratifolia, *Breyn. Faſc. Rarior.* 20.

Ibid poſt lin. 10.

Elichryſum Gnaphaloides criſpatis foliis *Monomotapenſe*. An Stæchas *Curaſſavica* latifolia incana, *PBP.* 379.

Elichryſum *Æthiopicum*, Stæchadis citrinæ ſylveſtrioris *Parkinſoni* foliis, capitulorum ſquammis amplioribus, ex argenteo ſplendentibus, ſummo caule glomeratis, *a Domino Stoneſtreet* accepimus.

Ibid. ad lin. 12. *add.*

Phytograph. Tab. 325. *fig.* 3. An Elichryſon, foliis Abrotani glabris *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 43.

Ibid. ad lin. 17.

Vid. Phytograph. Tab. 328. *fig.* 1.

Elichryſum ſ. Stæchas citrina tenuifolia, maximè tomentoſa, ex Oris *Gaditanis.*

Ibid. ad lin. 20.

Fortè Chryſocome *Africana*, flore phæniceo, anguſtifolia, *Breyn. Faſc. rar.* 20.

Elichryſum *Æthiopicum*, tenuiſſimis Stæchadis citrinæ confertis foliis ramoſiſſimum, comis argonteis; fortè Chryſocome *Africana* flore albo, anguſtiſſimis foliis, *Breyn. Faſc. rarior.* 19. *à Dom. Stoneſtreet* habuimus.

Ibid. ad lin. 22.

Elichryſon *Creticum Matthioli. Hiſt. Lugd.* 777.

Elichryſon minus *Æthiopicum* procumbens, Serpylli folio candidiſſimo, tomento ſubtùs lanuginoſum, floſculis parvis, albis, in umbellam glomeratis.

Elichryſon *Æthiopicum* umbellatum, Chryſanthemi *Cretici* foliis minùs laciniatis; ex *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. poſt lin. ult.

EPHEMERUM Phalangoides, Lilij convallij foliis ſcabris ex *Terrâ Marianâ.*

Fol. 135. *ad lin.* 4.

An Phalangium *Africanum* perfoliatum, *Breyn. Cent.* 180. Planta innominata prima, *Marcgr. fol.* 8.

Ibid. poſt lin. 6.

Ephemerum Phalangoides, Perſicariæ minoris folio *Virginianum.*

Ephemerum Phalangoides, Perſicariæ puſillæ folio *Gaditanum.*

Ibid. ad lin. 10. *poſt videtur add.*

An Periclymenum rectum herbaceum, Gentianæ folio, folij pediculò caulem ambiente, *Cat. Jam.* 115.

Fol. 135. *ad lin.* 23. *add.*

Phytograph. Tab. 174. *fig.* 2. Attamen *Hermannus in Paradiſo* ſuo poſt obitum edito, ejus *Prodromi* compilatori increpat, quod Graminis alicujus ſpeciem, ſub hoc titulo ibi propoſuit, proindè quod ipſemet ad Exemplur ſiccum à ſe *D. Sherardo* communicatum hoc loco pinxi, Graminis Dactyli ſpeciem eſſe, & non Ephemeri palàm agnoſcit, *pag.* 154.

Ibid. poſt lin. 28.

EPIDENDRON *Ind. Orient.* floribus ex alis in ſpicam, prodeuntibus. Cheddemeelchedde *Malabarorum.* An Cara-kandel, *Hort. Malab.* 6. *Tab.* 59. Ab hâc etiam Scheru-valli-Caniram, *ejuſd. Hort. Malabar. Part.* 7. *Tab.* 4. haùd prorſùs abhorret.

Ibid. ad lin. 30.

Non bene capio quid ſibi velit *Cl. Hermannus* vel ejus editor cum in *Paradiſo* ſuo *pag.* 152. Epidendro noſtro Ephemeri nomen me adſcripſiſſe dicit. Hujus equidem Iconem ex *Codice Comptoniano* exaratum habui, aſt nomen quod huic imponebam, fuit Epidendron, & non Ephemerum, nec Ephemeri nomine ullibi hanc plantam exhibuimus.

Ibid. poſt lin. 37.

EQUISETUM *Indicum*, manſu arenoſo ſimile, floreſcens. Vailumbaſh *Malabarorum.*

Fol. 136. *poſt lin.* 4.

ERICÆFORMIS ſuffrutex *Virginianus*, floribus exiguis, vaſculo ſeminali oblongo, trifariam diviſo.

Erica *Æthiopica* Roſmarini ſylveſtris folio, eleganter punctato ; flore purpureo tetrapetalo. An Erica Coris folio, *Æthiopica*, flore purpureo tetrapetalo *Breyn. Faſc. rarior.* 22.

Erica Roſmarini foliis incanis *Æthiopica*, floribus Arbuteis, magno calyce incluſis.

Erica Coris folio hiſpido Cerinthoides, *Africana*, *Breyn. Cent.* 5.

Erica *Africana* Coris longioribus foliis, Unedonis flore hirſuto, fuſco.

Erica *Africana*, parvis tenuiſſimis foliis, flore Arbuteo fuſco.

Erica ſpicata, floribus oblongis, ex carneo purpureis. An Iſta *Breyn. Cent.* 177.

Ibid. ad lin. 22.

An Ericæ formis ſuffrutex, flore elegantiſſimè rubro, *Breyn. Cent.* 178.

Ibid. poſt lin. 24.

Erica *Africana* Coridis folio, piloſa, floſculis minutiſſimis, purpureis, inter ramulos diſperſis.

Erica *Africana* tenuifolia, Unedonis flore, foliis longioribus, cauli appreſſis.

Erica *Æthiopica*, foliolis longioribus glabris, cauli appreſſis, floſculis aceroſis, & ſquammatis calycibus incluſis.

Erica *Æthiopica* incana, foliolis Laricis in modum confertis, plurimis ſtaminulis purpureis, pro floſculo, ex ſquammoſo calyce prorumpentibus.

Erica *Africana* erecta, tenuiſſimis foliolis, & caule elegantèr piloſis, floſculis rarioribus parvis, amœnè purpureis, inter foliola ſparſis.

Erica *Africana*, floribus perexiguis herbaceis, in ſpicam diſpoſitis.

Fol.

Fol. 136. *poſt lin.* 24.

Erica *Africana* hirſuta Thymi foliolis ternis, circà caulem ambientibus, floſculis ex carneo purpureis, ſtaminulis refertis.

Erica Serpylli hirſuto folio, pungente, *Africana*, flore purpureo pulchro. An Erica Serpylli folio *Æthiopica*, flore purpureo pulchro. *Breyn. Faſc. rariorum.*

Erica aculeata foliorum lanugine cinereâ, an? *ten Rhine Breyn. Cent.* 179. An hæc fortè ſit Tetralix *Athenienſium Plinij Hiſt. Nat. lib.* 11. *cap.* 16. Aliorum judiciis decernendum relinquo.

Erica capitata, ſ. nodiflora, Cupreſſiformis *Africana*. Cupreſſopinulus *Cap. Bon. Spei. Breyn. Cent.* 22. Erica florulentis capitulis albis, noduligera, *D. ten Rhine ejuſd. Breyn. Cent.* 179. Scabioſa *Africana* arboreſcens, ſeu Cupreſſopinulus, *Cap. Bon. Spei. Breyn.* Scabioſæ affinis, Arbuſcula *Africana* ericoides, ſphærocephalos, *Raij Hiſt. Pl.* 1444.

Erica capitata, ſeu nodiflora *Africana*, foliolis ad caulem arcuatis, floſculis ſtaminoſis. An Erica noduligera, capitulis hirtis, ex purpureo fuſci coloris, *D. ten. Rhine. Breyn. Cent.* 179.

Erica capitata, ſ. nodiflora *Africana* procerior, Corios grandioribus foliis, variè inflexis, propè ſummitatem ſurculi, in breviores ramulos divaricata.

Erica capitata, ſ. nodiflora, Corios foliolis rectis, *Æthiopica.*

Ibid. ad lin. 38.

An Micatlach-Pahoaztli, *Novæ Hiſpan. Terentij apud Recc.* 386.

ERIOCEPHALOS *Bruniades* Ericæformis, *Monomotapenſis*, capitulis globulorum inſtàr, interius cavis & denſâ lanugine tectis. An Erica arboreſcens, capitulis lanuginoſis, flore flavo, *D. ten Rhine Breyn. Cent.* 179.

Eriocephalos *Bruniades Æthiopica*, Corios tenuiſſimis foliolis, & caule piloſiſſimis, Suffrutex peramænus.

Eriocephalos *Bruniades Africana*, Lariceis argenteis, & ſericies foliis, capitulis. ſtaminibus refertis, globulorum inſtàr, interius cavis & denſâ lanugine tectis. Ingenioſus & perhumanus Vir *D. Alexander Brown*, rariſſimas has quæ novum Plantarum genus conficiunt, apud *Bonæ Spei* hujuſmodi deliciarum feraciſſimum *Promontorium*, propriâ manu collegit, & nobis amicè communicavit; Eaproptèr in Sempiternam ſui Nominis memoriam, *Bruniades*, pro harum Cognomine uſurpari placuit.

Ibid. poſt lin. 40.

ERUCA latifolia lutea, ſ. Barbarea minor anguſtifolia *Moriſ. Hiſt.* 2. 230. Eruca ſ. Barbarea perennis, ſemine craſſiore *ejuſd. H. R. Bleſ.* 71. Eruca Barbareæ æmula major, *ejuſd. Prælud. Bot.* 263. An Eryſimo ſimilis, Herba Sancti *Alberti*, *J. B. Tom.* 2. 862. Eryſimo ſimilis, lævis, laciniata floribus luteis, *CBP.* 101.

Eruca *Salemitana* ſaxatilis, laciniato lanceolato folio, *Cupan. Hort. Cathol. pag.* 69.

Eruca *Salemitana* Iberidis folio, *Cupani. Hort. Cathol.* 70.

Fol. 137. *ad lin.* 22.

An fortè Eryngium minimum trifidum *Hiſpanic.* & *Italicum*, *Bocc. Muſ. Pl. pag.* 81. *Tab.* 71.

Fol.

Fol. 137. *ad lin.* 28.

Eryngium foliis anguſtis ſerratis fætidum, *Cat. Jam.* 127. Qui eadem facit cum præcedenti, ſed perperàm.

Ibid. poſt lin. 40.

ERYSIMUM latifolium hirſutum, ſ. Irio *Æthiopica*, ex *Promont. Bon. Spei.*

Fol. 138. *ad lin.* 13.

An Herba Mora *Italorum Hiſt. Lugd.* 1338.

Ibid. poſt lin. 15.

ERYTHROBULBUS Hellebori albi plicatis foliis; **Red-bulb** (i. e.) Bulbus rubeatus *noſtratibus* dictus, *Hort. D. Uvedale.* An fortè Ocoloxochilt *Mexicenſium*, ſ. Flos Tigridis *Hernandez apud Recc.* 276. Fortè etiam Flos Spiritûs Sancti, *PBP.* 335.

Ibid. ad lin. penult. poſt 1804 *add.*

An Pſeudo-Santalum album, *CBP.* 393. Lignum Sambarane, Santalo albo perſimile, *Garciæ.* Sambarane *Acoſtæ.*

Fol. 139. *ad lin.* 5.

Euonymus *Pannonicus* prior, ſ. latifolius, *Cluſ. Hiſt.* . . .

Ibid. ad lin. 12.

An Frutex *Æthiopicus*, foliis Alaterni, *Breyn. Faſc.* 22.

Ibid. ad lin. 16.

Barbadenſibus noſtratibus, **Shag-barke** nuncupatur, an Trachylepos altera *Americana*, foliis longis mucronatis, *Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 7. Huic convenit? Necnè, Inquirendum propono.

Ibid. ad lin. 21.

An Euonymus *Novæ Belgiæ*, Corni fæminæ foliis *Hort. Med. Amſt. cap.* 86. *cum Icone.*

EUONYMUS *Virginiana* Teucrij foliis.

Euonymus *Æthiopicus*, Roriſmarini foliis, ſeminibus atronitentibus.

Euonymo affinis *Africana*, Myrtyli foliis grandioribus, ad imum petiolum noduligera.

Ibid. poſt lin. 21.

Euonymus *Marianus*, Loti arboris folio, fructu parvo tcicocco. Spirææ Theophraſti ſimilis Frutex *Indicus*, *Phytogr. Tab.* 63. *fig.* 2. Huic maximè convenit, Utræque tamen foliorum formâ à præcedenti plurimùm diſcrepant.

Ibid. ad lin. 36.

Paliurus *Africana JB. Tom.* 1. *lib.* 6. 37. *Cordus* etiam apud *Dioſcoridem* ſcribet, Variam eſſe apud *Autores* Paliuri hiſtoriam, & in tantâ varietate quicquàm indicare, temerarium fore.

Fol. 140. *ad lin.* 3.

Deleantur hæc verba, *viz.* An Ibiraeé *Braſilienſibus Marcgr.* 101.

Ibid. ad lin. 9.

Damor *Sinenſium*, ſ. Aniſum *Indicum* ſtellatum, *Park. Theatr.* Zingi fructus ſtellatus, ſive Aniſum *Indicum*, *JB. Tom.* 1. *lib.* 4. 485. Badjany *Sibariæ*; Cardamomum *Siberienſe Patavinorum P. Amanni Hort. Boſian.* pag. 6. Fœniculum *Sineaſe*, *Franciſc. Redi Experim. Nat.* 172.

Fol.

Fol. 140. *ad lin.* 14.

Eupatorium (fortè) *Americanum*, Enulæ folio minus, *Breyn. Prodr.* 2. 44.

Ibid. poſt lin. 14.

EUPATORIUM Salviæ folio triphyllon, capitulis amœnè purpureis ex *Provinciâ Marianâ.*

Ibid. ad lin. 18.

A *Nov'anglicanis* noſtratibus Thorow-leafe nuncupatur.

Ibid. poſt lin. 19.

Eupatorium *Marianum*, longiſſimis acuminatis foliis, non perfoliatum, floribus albicantibus.

Ibid. poſt lin. 23.

Eupatorium *Marianum* Scrophulariæ foliis, capitulis globoſis, colore cæleſtino.

Ibid. ad lin. 25.

Conyza *Americana*, Urticæ folio, flore albo, *Turnefortij Elem. Bot.* 361.

Eupatoria *Africana* graveolens, Rapiſtri aquatic. *Tabernæmont* foliis, floribus purpureis. In *Horto Med. Chelſeiano*, ex ſeminibus enutritam, obſervavimus.

Ibid. poſt lin. 29.

Eupatorium *Marianum*, Virgæ aureæ foliis, floribus aureis umbellatis.

Eupatorium *African.* Agerato affinis *Peruvianæ* foliis *Almag. Bot. Append.* 400. Nobis etiam adfertur, ex *Terrâ Marianâ*, foliis alternatim poſitis.

Eupatorium *Marianum*, Agerato affinis *Peruvianæ* foliis, binis ex adverſo ſitis, floribus oblongis.

Ibid. ad lin. 31.

Expunge Synonymium ſequens, *viz.* Serratula *Nov'eboracenſ.* folio levitèe crenato, molli, ſubincano, *PBP.* 375. Quia huic noſtræ, adſcriptio non placet *Hermanno vid. Paradiſ. Batav.*

Ibid. ad lin. 37.

Fortè etiam Yztac-cococ-tlacotli, *Nov. Hiſpan. Terentij apud eundem Recc.* 450.

Ibid. poſt lin. 37.

Eupatorium Conyzoides, ſ. Baccharis *Africana* Raphani aquatic. ſ. Verbeſinæ foliis lætè virentibus, capitulis bullatis albis, ſummo caule glomeratis, *Hort. D. Uvedal.* Hujus eſt Indolis Quaxoxouhqui, *Novæ Hiſpaniæ Terentij apud Recc.* 406. ſ. Eupatorium *Mexicanum*, Solani veſicarij pallentibus foliis capitulis ſummo caule glomeratis. Hùic etiam ſpectat Cihoapatli-Xantetelco, *Nov. Hiſpan. ejuſd. apud eund.* 370.

Ibid. ad lin. 39.

An Conyza major odorata, ſ. Baccharis floribus purpureis nudis *Cat. Jam.* 124.

Eupatorium Limonij foliis humile, albicante pappo, *Monomotapenſe.*

Eupatorium Circææ foliis incanum, purpuraſcente pappo, ex *Inſula Johannâ.*

Eupatorium *Coromandelianum*, palleſcentibus foliis Alaterni.

Ibid. poſt lin. ult.

Eupatorium *Marianum*, Jaceæ vulgaris folia integro, Baccharidis facie, amplioribus capitulis aureis.

Eupatorium *Marianum*, Hieracij *Sabaudum Lobelij* foliis dentatis, & aſperis.

Fol.

Fol. 141. *ad lin.* 9. *poſt Fratrem.*

Et rectiùs forſàn inter Conyzas adnumeranda, ut velit *Hermannus* in *Paradiſ. Batav.* Qui iterúm negat eandem eſſe cum Virgâ aureà, latiſſimo folio *Canadenſi* glabrâ, *Sch. Bot.* 201. idque rectiſſimè, ideòque repudiatur Synonymium hìc & in *Phytogr. noſtrâ Tab.* 235. *fig.* 4. ſub proprio titulo, videſis *Iconem*: At prioris Synonymij loco inſeratur, Conyza (fortè) prælta, odorata, alato caule, capitulis barbatis, Baccharis *Monſpelienſis* æmulantibus, *Boccon. Muſ. Plantar. rar. pag.* 168. *Tab.* 121.

Ibid. poſt lin. 10.

Eupatoria Jaceoïdes ex *Terrâ Marianâ*, quæ re verâ eſt, Jaceæ & Serratulæ affinis, capitulis Baccharidis, *Breyn. Prodr.*

Eupatorium Aquilegiæ foliis, *Malabaricum*, flore purpureo. Puam-Curundala, *Hort. Mal. Part.* 10. *Tab.* 64. Conyza affinis *Malabarica*, Aquilegij folio, flore purpureo, *Commel. Not. in loc.*

Ibid. poſt lin. 18.

Eupatorium Rapiſtri arvenſis folio, capitulis parvis, *Coromandelianum*, pappo candidiſſimo.

Eupatorium *Americanum* tomentoſum, Lychnidis coronariæ folio, & facie, flore albo, *Breyn. Prodr.* 2. 24.

Ibid. poſt lin. 21.

Eupatorium Conyzæ minimæ foliis rigidioribus, capitulis parvis *Coromandelienſe.*

Ibid. ad lin. 28.

Hujus & altera datur ſpecies, aut ſanè varietas, *Provinciæ noſtræ Marianæ apud Indos Americanos* alumna, foliis anguſtioribus, circa caulem ad intervalla confertis, caule magìs ramoſa & floſculis minutioribus.

Ibid. poſt lin. 28.

Eupatorium Ericoides, *Capitis Bon. Spei. Breyn. Cent. fol.* 140.

Ibid. ad lin. 31.

Eſt flore purpureo; An Civapatli-Yacapichtlenſis, Conyza *Mexicana Hernandez. apud Recc.* 157. Et ſi non ſitus foliorum obſtaret, eandem eſſe putarem, cum Tzazalicpatli, *Nov. Hiſpan. Terentij apud eund. Recc.* 434. An fortè Serratula *Nov' Eboracenſis* maxima, foliis longis ſerratis, *Catal. Plantar. ad calcem Paradiſ. Batav. à Sherardo edit.*

Ibid. ad lin. 33. *poſt dicta, add.*

Et aliquando **Chriſtmas-flower**, noſtratibus, nuncupatur. Axixpatli *Hernandez fol.* 233. haùd multùm abludere videtur. An Conyza fruticoſa, folio haſtato, flore pallidè purpureo, *Cat. Jamaic.* 124. Item Conyza Urticæ folio, *ejuſd. ibid.*

Ibid. poſt lin. 36.

Eupatorium *Indicum*, folio Lampſanæ modo diſtincto, flore minori. Eltaneecoondo *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. penult.

Cui affinis eſt Yxtomic-Xihuitl, ſeu lanuginoſa herba ejuſd. *Hernandez ibid.*

Fol.

Fol. 142. *ad lin.* 7.

An Scabiosæ affinis anomala sylvatica, Enulæ folio, singulis floseulis albis, in eodem capitulo perianthia habentibus, semine papposo, *Cat. Jam.* 127.

Ibid. post lin. 18.

EUPHRASIA magna, serratis rigidis foliis, flore purpureo, *Marilandica.*

Euphrasia major *Mariana* floribus spicatis amplis, tubis longioribus, summis oris profundè incisis. Sive Euphrasia rubra, *Terræ Marianæ*, palustribus gaudens grandiflora.

Euphrasia Alsines majori folio, flore galeato, purpurascente, Cimices sylvestres gravitèr olens, ex *Ind. Orientali.* Mucoorundee *Malabarorum.* Hùc fortè spectat Cara-Caniram, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 56.

Ibid. ad lin. 28.

Codasallee *Malabarorum. Insigne Tranmaticum habetur.*

Ibid. post lin. 32.

Euphrasia *Æthiopica* Drabæ foliis, summis oris floseulorum, altiùs divisis.

Ibid. ad lin. 38.

Hùc fortè spectat Kalu-polapen, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 66. Quanquàm, *Commel. supr. loc.* Hanc plantulam ad Sedi genus, adhibendam statuit.

Euphrasiæ affinis *Æthiopica*, Abrotani campestris folio, cauliculis subrubentibus.

Euphrasiæ affinis aromatica, pusilla planta, floseulorum labiis latis, & promissis, ex *Insulâ Johannâ.* Marrepunde *Malabarorum*, cui seminalis est Capsula membranacea. An fortè Antirrhini affinis pusilla planta, foliis scabris *Maderaspetana*, *Almag. Bot.* 34. An Kalu-polapen, *Hort. Malab.* ut *anteâ.* Hùc fortè quoàd flores saltèm, & vascula seminifera, nimirùm Plantarum partes magis essentiales (ut loqui amant nostri Methodistæ) pertinet Pee-Tsjanga-puspam, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 55. Et nuncupari possit Euphrasiæ affinis, *Indica*, Veronicæ foliis, floseulorum labiis longè promissis.

Euphrasiæ affinis fruteseens Chamædrifolia, profundiùs denticulata, ex *Promont. Bon. Spei.*

Euphrasiæ affinis *Africana*, Pedicularis folio villoso, floribus prælongis tubulis, profundè labiatis, donata. Huic congener est Pul-colli, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 69. Et nominari possit, Euphrasiæ affinis, foliis oblongis cuspidatis, subtùs villosis, promissis floseulorum labiis, tridentatis.

Euphrasiæ affinis *Virginiana*, Lysimachiæ spicatæ purpureæ foliis lanuginosis, floribus in summitate caulis.

Euphrosynes facie, an Sideritidis æmula, *Ind. Orient.* Kainepu *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. ult.

Nella-mulle *Malabareis* nuncupatur.

Fol. 143. *ad lin.* 2.

An fortè Embira *Brasilienssium*, & Pindaiba *Pisonis*, *lib.* 4. *fol.* 144. Zanthoxyli aculeati Fraxinei nostri, fructus genuinus, (qui enim adpicti hujus ramulo, *in Phytogr. Tab.* 239. *fig.* 4. *extant*, sunt fructus proximè subsequentis, *in Almagest. fol.* 396.) cùm magnitudine, tùm formâ, tùm corticalis ejus partis aromaticitate, & colore, adeo, similis est ei, quam Fagaram minorem appellat, & depingit *J. Bauhinus*, *Tom.* 1. 350. Ut nihil aliud esse pronunciare, jàm ausus sim.

F.

Fol. 143. *post lin.* 7.

FAGUS *Mariana* Carpini rugosis foliis apud Collectaneas, *D. Ayré.* A Carpino *Virginianâ* nostra floreſcente, *Phytograph. Tab.* 156. videtur differre.

Ibid. ad lin. 11.

Buch-Wheat, nostratibus vulgo **Beucke-Wheat, or Beech-Wheat,** *Skinner. Etymologic. Botan.*

Ibid. ad lin. 14.

An Fegopyrum Scandens, ſ. Volubilis nigra major, flore & fructu membranaceis, ſubrotund. compreſſis, *Cat. Jam.* 46.

Ibid. post lin. 14.

FAGOTRITICO ſimilis anguſtiori folio, Convolvuli modo ſcandens, Planta *Mariana,* caule ſpinulis deflexis denſius obſito.

Ibid. ad lin. 25.

Lotus enneaphyllos, *Dalechampij Hiſt. Lugd.* 510. Securidaca enneaphyllos, ſiliquis in ſummitate, *Moriſon. Hiſt Oxon.*

Ibid. ad lin. 35.

Libanotis Ferulæ folio, & ſemine *Italica, Boccon. Muſ. Plant. rarior. pag.* 117. *Tab.* 123.

Fol. 144. *ad lin.* 8. *poſt* 79. *add.*

Fortè Olus-atrum *Africanum, ejuſd. Breyn. Faſc.* 24.

Ibid. ad lin. 11.

Ut & Cayolpatli *Mexicenſibus ejuſd. fol.* 199. An Arbor *Africana* myrrham fundens *Jubæ* regis *Mauritaniæ, apud Plin. lib.* 12. *cap.* 15. Cui, folia ſunt Oluſatri aut Leviſtici ſimilia.

Ibid. poſt lin. 16.

FICUS ſylveſtris, ſ. Caprificus Papaiæ foliorum æmula, ſegmentis denticulatis, *ex Angola* nupèr alata eſt.

Fol. 144. *ad lin.* 22.

Deleantur hæc verba, Ficus *Indica* Tiliæ foliis, &c. Et totus *Paragraphus,* cujus loco ſubſtituantur quæ ſequuntur Verba, ſcilic. De hâc Arbore me deceptum fuiſſe libentèr agnoſco, & verbis oſtendere vix queam, quàm mihi gratum eſt, & quàm maximè gaudeo, quod opportunitas nunc datur ad hoc locum reſtituendum: Errandi nobis dedit occaſionem, mala & promiſcua aliquot Exemplarium ſtirpium, ex Inſulâ *Barbadenſi* advectorum Collocatio; ubi Ficus exiguus, qui proximè ſubſequentis in *Almageſto* Plantæ fuit fructus legitimus, hujus ramulo incuriâ Colligentis adjungebatur; In verticè quoque ſurculorum, Conus oblongus & argenteus emergit, inter folioſa involucra, foliæ novella argentea recondens, quod & omnibus hujus proſapiæ ſ. Ficum ſpeciebus eſt commune. Ab iſto

isto autèm tempore quo *Almagestum* edidi; hujus semina cum ramulis optimè asservatis, ex *eâdem Insulâ*, nobis sunt allata, quibus certior factus sum, inter Malvacearum genera hanc Arborem reponendam fore; & nominari mereatur. Malva arborea *Indica* Abutili foliis argentea, sub externo cortice tænidiophoros, & summis ramis radicosa. Mahot arbor *Caribana D. Rochfort.* *Virginiensibus* nostratibus, **The Riband-Tree**, & interdùm **Lace-Tree**, & **Basse-Tree**, nuncupatur. Vid. *Almagest. Botan. fol.* 41. & *Barbadensibus Anglis* **Broad-leav'd Mangrove**. Hæc forsitan & non Ceratia agrestis, (ut semèl putavi) est illa Camatotoncopatli, *Nov. Hispan. Terentij apud Recc. fol.* 360. Tàm facilè decipimur in Simplicium cognitione; Sed labi humanum est, quod mihi si aliquotiès, usu venerit hoc opere, ut culpam libens fatebor, ita non illibentèr castigationem recipiam, ut Posteri meo errore etiam meliùs sapere, & aliquid veritatis discere valeant; Homo enim sum ipse & errori obnoxius, utcunque ex natali constitutione, Veritatis Indagator studiosus, utpotè illius unicè amans, semper mecum recolens Sapientissimum istud *Plutarchi* effatum *Opusc. de Isid. & Osyrid.* ubi monet. Omnia bona à *Deo* petenda esse, sed præcipuè *Veritatem* quod nihil homo accipere grandius, vel largiri *Deus* ipsâ possit augustius; Cætera enim (inquit) *Deus* hominibus quidem quorum sunt indigi donat, Hanc posidet ipse peculiarem, eâque utitur. Ideoque mallem justè redargui, quàm fallere, vel erroris causa esse, cum etiam errando Veritatem quæsierim, Nostra tàm perversè non amamus, ut errorem aliis imputare malimus, quam innotescere, quod eremus.

Fol. 144. *ad lin. antepenult.*

Ficus arboresc. *Bengalensis*, folio subrotundo, fructu orbiculato, Pipal *Bengalensibus*, *Hort. Beaumont. Hort. Med. Amstelod.* cum *Icone* artificiosissimè sculptâ, *cap.* 62.

Ficus *Ind. Orient.* Obe vulgo Junioris folio, flore albo tubuloso, sericeâ lanugine obsito, fructu orbiculari. Panneermaram *Malabarorum.*

Fol. 145. *post lin.* 2.

Ficus *Indica* Mali Limoniæ folio, subtùs canescente, fructu exiguo, cortici adnato; Sunutperai *Malabarorum.* Tsjela (fortè) *Hort. Malabar. Part.* 3. *Fol.* 85. *Tab.* 63.

Ficus *Indica*, subrotundis Coccigriæ densioribus foliis, fructu parvo, è regione binato; Callerelle *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 29.

Fructuum etiam curvitate, à præcedenti discrepat.

Ibid. ad lin. 34. *post* 474. *add.*

Pappaichedde *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. penult. post Antilles add.

An Hezmaytl, *Nov. Hispan. Terentij apud Recc.* 377. Hujus sit novella planta; inquirendum propono.

Fol. 146. *ad lin.* 3. *lege.*

Utræque sortiebantur in *Tabulis nostris Phytographicis.*

Ibid. ad lin. 9.

An Yaruma de *Oviedo*, Jaruma *Martyr. Lopez* de *Gomara fol.* 33. *de Thevet. Cosmograph.*

mograph. 985. *Nieremb.* 330. *Jonst. Dendr. fol.* 56. Ambayba *Brasilianorum ejusd. Cat. Jam.* 45. Ast Jaruma *Nieremberg. lib.* 14 *cap.* 104. & Ambayba *Brasilienſium Laetij Ind. Occ. lib* .15. *cap.* 8. *apud Johnſtonum* ſunt Arbores diverſæ, & in diverſis locis proponuntur, ut cuivis patet in *Dendrolog. fol.* 54. & *fol.* 58. Unam vero & eandem facit, *Cat. Jam. ubi ſuprà.*

Fol. 146. *ad lin.* 37. *poſt fig.* 2. *add.*

Nondùm editi.

Ibid. ad lin. 41. *add.*

Aliàs Metagueſunaux, hujus Arbores Toona's, ab *Hiſpanis* nuncupantur, *Dampier pag.* 229.

Fol. 148. *ad lin.* 9.

An Pitahaya, quæ Saxorum ſciſſuris naſcitur, *Nieremberg. Exot.* 326. *Jonſt. Dendr.* 32. *de Laet. fol.* 389. Carduus Pitahaya *Americanorum*, cujus fructûs Iconem *Parkinſonius noſter ex Oviedo* depingit, *fol.* 1628. Carduus Pitahaya fructum ferens, *Hiſt. Lugd.* 1442. *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. *fol.* 94. Carduus ſpinoſiſſimus brachiatus, ex *Hiſpaniolâ*, *CBP.* 384.

Ibid. ad lin. 12.

Fortè Cahajaba *quibuſdam*, Mippi vocatur, *Johnſt. Dendrolog.* 58. Mippi nonnullis *Indis* Cajahaba *Cluſ. Exot. lib.* 4. *cap.* 14. *fol.* 86. Mippi nonnullis *Indis.* Cajahaba, quæ Oſſium fracturis aligata, ea ferruminare ſolet, *Cluſio CBP.* 458. Cereus ſerpens Ἐλιόφυγας, ſ. Solfuga, eò quòd non niſi à Solis occaſu, uſque ad ortum ejus, hæc floreat planta, interdiù verò minimè: Hujus flos ſtupendæ pulchritudinis, noctu dùm expanſus eſt, flagrantiâ odoris quemque rapiat; Miſophœbus, & Noctiluca dici poteſt, quæ flore ſuo immaculati candoris, ampliſſimâ triplici radiorum ſerie, auro fulgenti, tanquàm gloriâ, circumcincto, magnâ in orbem expanſione, alterius inſtàr Solis, mediis in tenebris lucet, at diurno tempore, illucenteque Solis jubare, penitùs obliteſcit; Arboris inſtàr triſtis per diem, quæ occidente ſole floret, Oriente defloreſcit, ac ſi Soli irata & ἀλύτιπασθῆς. Sub exitum Menſis Julij in *Hort. Reg. Hamptoniæ.* Ejus flores veſperi dehiſcebant, totâ nocte hiantes manent, ſummo mane clauduntur, nec ampliùs aperiuntur, ſed flacceſcunt, ſtatimque Solis præſentiâ evaneſcunt; Influxum enim illucentis Solis adeò aſpernari videtur, ut Ἐλιοκαταφρόνητος nominari meretur. Hujus Flos in *Phytobiblià* noſtra ſervatur.

Oſten lunt terris hunc tantùm Fata.
Nec ultrà eſſe ſinunt.
Vix enim florens defloruit, vix olens exolevit,
Apparuit ſimul & aruit.

Idèoque multò plùs laboris ac temporis, ad productionem hujuſcemodi florum, quàm ad Oſtentationem Natura impendiſſe videatur, ut nihil mirum ſit, aliquid ineſſe illis egregij, quod nos lateat.

Ibid. ad lin. 20.

Fortè Tepenexcomitl, *Nov. Hiſpan. Terentij apud Recc. fol* 410.

Fol. 148. *ad lin.* 35.

Mirasol dici possit, quia florem noctu comprimit, eumque aperit Solis exortu; Huic enim Plantarum generi florum petala, interdiù latissimè expansa, Solis excipiunt calorem aperto velut sinu, hujus verò Syderis absentiâ occluduntur, cui nomen Mesembrianthemi s. Floris Meridiani propterea imposuit *Cl. Breynius* quoniam plerarumque hujus generis specierum flores medio die Sole illustrato, sese aperire observantur, *Breyn. Prodr.* 2. 71. Secùs autem facit illud Tragopogonis genus, à nostratibus **Sleep-at-Noon**, & interdum **Go-to-Bed-at-Noon** dictum eò quod flores circà meridiem se claudunt, nec ante proximum Solis ortum aperiuntur.

Fol. 149. *post lin.* 18.

FICOIDES *Africanum* Mesembrianthemum, s. Ficus aizoides minor, folio tereti procumbens, flore coccineo, *Hort. Leyd.* 252. An Mesembrianthemum *Africanum* procumbens, tereti folio vidiri, flore intùs aureo, extùs phæniceo, *Breyn. Prodr.* 2. 69. Hanc verò floribus venustissimis ornatam in *Hort. Med. Societ. Pharmaceut. Lond. apud Chelseiam*, laudati *D. Doodij* curâ enutritam, oculis nostris maximâ cum voluptate non rarò lustravimus.

Ficoides *Afric.* Mesembrianthemum, triquetro folio, flore albo, parvo, polyanthos.

Ibid. post lin. 27.

Ficoides *Afric.* Mesembrianthemum s. Ficus aizoides *Afric.* flore amplo niveo, folio latiore plano.

Ibid. ad lin. 37.

Ad hoc genus fortè referatur Nonochto, *Novæ Hispan. Terentij apud Recc.* 302. T. 329. f. 4.

Ibid. post lin. 38.

Ficoides *Afric.* Mesembrianthemum, s. Ficus aizoides major, procumbens, Tripolij folio magis succulento, denticulis fimbriato, flore argenteo, ad umbilicum aureo, fructu magno pyramidali, quinquefariàm diviso; calloso calyce pentagonali incluso. In *Horto Med. Chelseiano* auspitiis *D. Doody istius Hort. Præfect. digniss.* excultàm observavimus.

Fol. 150. *post lin.* 14.

FILICULA s. Adiantum nigrum, rigentibus pinnulis auriculatis, *Insulæ Johannæ.*

Filix s. Adiantum nigrum floridum, *Monomotapense*, priori valdè simile, si non idem.

Filicula Lonchitidis folio auriculata, & dentata, *Insulæ Johannæ.*

Filix s. Adiantum Trichomanoides, Lonchitidis æmulum, *Monomotapense*, pinnulis non dentatis, ad oras pulverulentibus, pediculo nigro.

Ibid. ad lin. 16.

An Filix minor ruffâ lanugine, tota obducta, in pinnas tantùm divisâ, raras non crenatas subrotund. *Cat. Jam.* 19.

Filicula *Æthiopica* denticulatis pinnulis, aversâ parte Asplenij ritu, villosâ lanugine tectis, pediculo splendente nigro.

Ibid. post lin. 17.

Filicula Geranij arvensis folio, & facie, *Æthiopica*; ex *Promont. Bon. Spei.*

Fol.

Fol. 150. *post lin.* 33.

Filix arborea *Marilandica* Dryopteridi *Tragi* ut in *Hist. Lugd.* depicta est, magis conveniens.

Ibid. ad lin. 36.

Fortè etiam Adiantum saxosum floridum; *Plumier. fig.* 43. Osmunda *Americana*, Filiculæ folio, *Turnefortij Elem. Bot.* 437. Lunaria elatior, Adianti albi folio, duplici spica, *Cat. Jam.* 14. Itèm fortè Filix non ramosa minor, pinnulis crebris obtusis, crenatis *ejusd. pag.* 21.

Ibid. ad lin. 40.

An Adiantum nigr. max. non ramos. pinnis crebris majoribus crassis, & Trapezij in modum figuratis, *Cat. Jam.* 21. Alioquìn Synonymiis malè adhibitis confunditur.

Ibid. ad lin. 41.

Post *Filix*; deleantur *Americana*, & ad lin. 42. *Insula Jamaicensi*, & eorum loco; pone ex *Hiberniâ*. Et post *Tab. add.* 282. *fig.* 3. *nondum edit.*

Ibid. ad lin. 43.

Filix minor longifolia, tarsis raris, pinnulis longis tenuissimis, & oblongis laciniis fimbriatis, *D. Sherard. Raij. Synopf. Stirp. Britan.* noviſſimè edit. 51.

Fol. 151. *ad lin.* 1.

Post *palustris add.* repens. *add. lin.* 3. *add.* Filix minor non ramosa, *JB. Tom.* 3.

Ibid. ad lin. 6.

Filix non ramosa major, surculis (alis) crebris, pinnulis longis angustis, *Cat. Jam.* 19.

Ibid. post lin. 9.

Filix non ramosa, ex *Insula Sanctæ Helenæ*, pinnulis amploribus, nostrati *fœminæ* haùd absimilibus.

Filix mas *Marilandica*, foliis *fœminæ* foliorum æmulis, à præcedente diversa.

Filix non ramosa latiùs dentata *Mariana*, floreſcens, thyrso florum, ruffâ lanugine tecto.

Ibid. ad lin. 12. *post* 292. *add.* nondum edit.

Ibid. post lin. 30.

Filix non ramosa, pinnulis longioribus, angustis, profundè dentatis, supremâ pinnâ admodùm elongatâ; ex *Inf. Johanna.* Filix pyramidalis *Madraſpatana* elegans, pinnulis serratis. Item Filix pyramidalis elegans *Insulæ Sancti Johannis*, pinnulis angustis serratis, *Musf. Pet.* Bis enim repetitur.

Filix non ramosa pinnulis angustis profundè dentatis, pediculis hirsutie ferrugineâ hispidis ex *Insula Johanna.*

Ibid. ad lin. 36.

An Filix minor non ramosa, alis foliorum alternatim positis, bifidis &. multifidis *Raij Synopf.* 48.

Filix mas non ramosa *Marilandica*, pinnulis angustis, rarioribus, profundè dentatis, supernâ parte auriculatis.

Filix petræa *Marilandica*, folio ad utrumque extremum pyramidali.

Fol.

Fol. 152. *ad lin.* 7.

An Polypodium parvum foliis minutìm ſerratis, *Baniſt.* Fortè Filix minor in pinnas tantùm diviſa, ex adverſo ſitas, oblongas lataſque non crenatas, infirmis ad baſim auriculatis, *Cat. Jam.* 19. Pinnulæ autem noſtræ, ſunt minutiſſimis crenaturis circumcinctæ.

Ibid. ad lin. 11.

Lonchitis altiſſima, pinnulis utrinque, ſeu ex utroque latere auriculatis, *Cat. Jam.* 16.

Ibid. ad lin. 14.

Fortè etiam Lonchitis major, pinnis latioribus levitèr denticulatis, ſuperiori latere auriculatis, *Cat. Jam.* 16. Item Lonchitis major pinnis anguſtioribus, levitèr denticulatis, ſuperiori latere auriculatis, *ejuſd. ibid.*

Ibid. ad lin. 15.

An Lonchitis minor pinnis latioribus, levitèr denticulatis, ſuperiore latere auriculatis, *Cat. Jam.* 16.

Ibid. poſt lin. 19.

Filix ſ. Lonchitis major, Polypodij foliis *Virginiana, Baniſteri Cat. Stirp. Virg.* Hæc atque etiam vulgaris Lonchitidis ſpecies, ut in Horto ſuo ſicco ſcriptum reliquit, Autor, ſimili modo florida eſt.

Ibid. ad lin. 21.

Lonchitis minor, pinnulis anguſtis, crebis, tenuibus, atrovirentibus, *Cat. Jam.* 16.

Filix Lonchitidis facie minor, *Inſulæ Sanctæ Helenæ*, pinnulis brevioribus, dentatis, ſupernâ parte auriculatis.

Filix Lonchitidis facie, ſupernis pinnulis auriculatis, & exquiſitè denticulatis; à priore diverſa.

Filix ſ. Lonchitis *Æthiopica*, pinnulâ latâ, brevi, ſupernè modo articulata, nervo medio in aculeum parvum deſinente.

Ibid. ad lin. 35.

An fortè Lonchitis Aſplenij facie, pinnulis variis, viz. ſubrotundis, & ex utroque latere auriculatis, *Cat. Jam.* 16. Quam facit eandem cum Filice non ramoſa Scolopendroide, *Plumier. fol.* 7. *fig.* 11. Sed minùs rectè, ut mecum exiſtimo; hujus enim pinnulæ nullatenùs ſunt auriculatæ. Fortè etiam Lonchitis altiſſima, pinnulis raris, non laciniatis, *ejuſd. Cat. Jam. ibid.*

Ibid. ad lin. 39.

An Filix non ramoſa minor, caule nigro, ſurculis raris, pinnulis latis, dentatis, ſubtùs niveis, *Cat. Jam.* 21.

Ibid. ad lin. 44.

An Filix major ſcandens, in pinnas tantùm diviſa oblongas, latiſſimas, non crenatas, *Cat. Jam.* 18. Sed noſtra non ſcandit. An potius Filix minor in pinnas tantùm diverſa, crebras non crenatas auriculatas, & lineis pulverulentis averſâ parte notatas, *ejuſd. ibidem.* Noſtra tamen folia ſunt crenata, vel ſinuata ſaltèm.

Fol. 152. *poſt lin.* 44.

Filix non ramoſa, Paſtinacæ aquaticæ anguſtioribus foliis ſerratis, atque ad oras veluti perforatis, ex *Inſula Johanna.*

Fol. 153. *ad lin.* 7.

An Filix ramoſa minor, pinnulis crebris, brevibus, latis, obtuſis, ſubrotundis, *Cat. Jam.* 23. Fortè etiam, Filix ramoſa major, ramulis raris ex adverſo ſitis, pinnulis Aſplenij ſcilicèt crebris, latis, brevibus, ſubrotundis, non dentatis, *ejuſd.* 24.

Filix non ramoſa *Inſul. Johannæ*, pinnulis Lonchitidis, obtuſis non dentatis, ad ora pulverulentis. An Lonchitidis genus ramoſum, *Ind. Orientalis.*

Ibid. ad lin. 12.

An Filix non ramoſa major, ſurculis crebris, pinnulis brevioribus anguſtis, *Cat. Jam.* 20. Item Filix ramoſa major, pinnulis longis, acutis, raris, falcatis, *ejuſd. pag.* 23.

Filix non ramoſa *Æthiopica*, longioribus alis, pinnis particularibus, Agerati foliorum æmulis, ex *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. ad lin. 19.

Polypodium minus pinnulis raris ſubtùs cinereis, *Cat. Jam.* 16. Ubi Polypodium radice tenui, & repente, *Plumier*, ponitur pro Synonymo.

Filicula ſive Polypodium parvum piloſum, Roſmarini foliis punctatis, pediculo nigro, ex *Inſ. Johannâ.*

Ibid. poſt lin. 27.

Filix *Mariana* Oſmundæ facie racemifera; à Præcedenti neutiquam differt. Utriuſque *Indiæ* alumna eſt; in *Provincia noſtra Mariana apud Americanos*, collegit *D. David Krieg. Germanus, Medicus Ornatiſſimus*, & redeunte in *Angliam*, ſecum attulit, & nobis amicè communicavit. Hujus racemum elegantèr depictum exhibetur à *Clariſſ. Breyn.* in *Cent.*

Filix Oſmundæ facie *Mariana*, ſegmentis minutìm denticulatis, pediculo atronirente. Huic perindè ac in Lonchitidum cenſu, duo ſunt foliorum genera, ab *eodem laudato Kriegio* accepimus.

Eadem ſegmentis ſinuatis, criſpis, & argutè denticulatis.

Ibid. ad lin. 30.

An Polypodium *Monomotapenſe*; Lonchitidis foliis, *Hort. Beaumont.* 35. Polydium Scolopendriæ, vel Phyllitidis facie maximum, *Surinamenſe, Breyn. Prodr.* 2. 85. Fortè etiam Polypodium exoticum, foliis Quercûs *CBP. Hort. Fagelian. ejuſd. Breyn. ibid.*. Hanc noſtram Filicem Polypodio majori aureo, *Plumier. fig.* 35. eandem facit *Sloanus, Cat. Jam.* 15.

Ibid. poſt lin. 34.

Filix Angelicæ foliis quodammodò accedens, ex *Inſula Johanna.*

Ibid. poſt lin. 39.

Filix mas vulgari ſimilis, pinnulis crenatis, ex *Inſulâ Sanctæ Helenæ.*

Ibid. ad lin. 43.

Filix major ſcandens, in pinnas tantùm diviſa, oblongas lataſque non crenatas, *Cat. Jam.* 17? Cui pro Synonymo ad ponitur Filix ſcandens latifolia, ſerrata, *Plumier.* Sed quàm rectè aliorum judiciis relinquo. An Panna-valli, *Hort. Malab. Part.* 12. *Tab.* 35.

Fol.

Fol. 154. *poſt lin.* 3.

Filicula ſaxatilis Oſmundæ facie foliis variis; margine non ſerratis; ſive Adiantum *Marianum*, pediculis atris, à ſuperiùs nec tamen pro meritis ſatis laudato *D. Kriego* accepimus.

Ibid. ad lin. 4.

Poſt foliis *add* prælongis. *Et ad lin.* 7. ante *Breyn. add.* & *Braſiliana.*

Ibid. ad lin. 12.

An filix maj. in pinnas tantùm diviſa, oblongas anguſtaſque non crenatas, *Cat. Jam.* 18. Sed malè additur non crenatas, ſi ſit noſtra; rectius fortè, Filix maj, in pinnas tantùm diviſa oblongas, anguſtaſque non crenatas, *ejuſd. ibid.*

Ibid. ad lin. 18. *poſt fig.* 1. *add. nondum edit.*

An Lonchitis major pinnis longis anguſtiſſimiſque, *Cat. Jam.* 16. Item Filix non ramoſa major, ſurculis raris pinnulis longis, anguſtis, rariſſimis, *ejuſd. pag.* 19.

Filix non ramoſa *Monomotapenſis* prælongis pinnis integris, margine plerumque planis, ad pediculum tamèn, rarioribus denticulis amplis, & magìs extantibus ornata.

Ibid. ad lin. 24.

Lonchitis paluſtris maxima, *Cat. Jam.* 15? Item Filix maxima in pinnas tantùm diviſa, oblongas, lataſque non crenatas, *ejuſd. pag.* 17?

Ibid. ad lin. 28.

Lonchitidi affinis arbor anomala, folio alato è pinnarum crenis fructifero, *Cat. Jam.* 16. Hæc autem & quæ proxime ſequitur in *Almageſto* noſtro, ſunt de bacciferarum cenſu, & novum plantarum genus conſtituunt, Laurotaxis noſtris monopyrenis ad folia bacciferis, annumerandæ.

Ibid. poſt lin. 34.

Filix ſ. Phyllitis major grandioribus foliis, ex *Inſula Johanna.*

Filix Phyllitis dicta, tenerifolia, longius mucronata, *Inſulæ Johannæ.*

Ibid. ad lin. 36.

Filix minor plerùmque trifida, pinnis oblongis latiſque non crenatis, *Cat. Jam.* 18. Minùs autem propriè, minor dicitur, cùm folio ſit ampliſſimo.

Ibid. ad lin. 40.

Phyllitis ramoſa trifida, *Cat. Jam.* 19. Phyllitis ſ. Lingua cervina, multifido folio ramoſa *Breyn. Prodr.* 2. 82. Lingua cervina polyphylla, polyſchides, *Bocc. Muſ. Pl. pag.* 144. *Tab.* 102.

Filix ſ. Phyllitis caulifera *Inſulæ Sanctæ Helenæ*, pinnulis variè dentatis, averſâ parte liris obliquè tendentibus, ſerratiſque eleganter ſtriatis. Habuimus etiam ex *Inſulâ Johanna.*

Filicifolia Phyllitis cauliferæ ſimilis, trifoliata, ex *Inſula Johanna.*

Ibid. ad lin. ult.

Phyllitis non ſinuata minor, apice folij radices agente, *Cat. Jam.* 14.

Fol. 155. *ad lin.* 9.

Hemionitidi affinis, Filix major trifida, auriculata, pinnis latiſſimis, ſinuatis.

An Caticaa ſivè Polypodium, *Piſonis Cat. Jam.* 18.

Fol. 155. *ad lin.* 9.

Filix Hemionitis trifida & quinquifida, bullatis foliis, ex *Insula Johannâ*. An fortè sit de genere Polypodiorum.

Filix sive Hemionitis multifida platyceros, s. segmentis coriaceis, cornu cervinum referentibus, aversâ parte canescentibus, ex *Ins. Johanna*.

Ibid. ad lin. 11.

Hemionitis folio hirsuto, & magis dissecto, s. Ranunculi folio, *Cat. Jam.* 15.

Ibid. ad lin. 19.

Hemionitis foliis atrovirentibus maximè dissectis, s. Filix Geranij Robertiani folio, *Cat. Jam. pag.* 15.

Ibid. post lin. 19.

Filix Hemionitis *Americana* major, Ricini laciniatis foliis, ex *Insula Trinidado*. A fratre suo ad *D. Stonestreet* alata est.

Ibid. ad lin. 24.

Hemionitis peregrina *Clusij Cat. Jam.* 15. Item Hemionitis peregrina foliorum segmentis sinuatis, longioribus, & magis acuminatis, s. Hederæ folio anguloso, *ejusd. ibid.*

Ibid. ad lin. 27. *add.*

Vid. Phytograph. Tab. 287. *fig.* 5.

Ibid. ad lin. 30.

Phyllitis scandens minima, Muscı facie, foliis membranaceis subrotundis, *Cat. Jam.* 15.

Filix mari ramosæ pinnulis dentatis *Gerardi* similis, sed diversa, ex *Insula Sancta Helena*.

Filix ramosa latius dentata, plana, pinnulis ad oras aversâ parte pulverulentis, ex *Terrâ Marianâ*. An Filix fœmina, foliis ad margines pulverulentis, seminibus fimbriatis, *Banister. Cat. Stirp. Virginian.*

Filix Osmundæ facie, summo pediculi fastigio, ramulis in orbem radiatis, ex *Insula Madagascar*.

Filix elegans tanaceti vulgaris folio, *Insulæ Johannæ*.

Filix ramosa Cicutariæ maximæ folio, mediâ costâ candore nitente, ex *Insula Sancta Helena*.

Ibid. ad lin. 37. *post* 294. *add.* Nondùm edit.

Ibid. ad lin. 40. *add.*

Filix saxatilis crispa *Parkinsoni D. Merret in Pinac.*

Ibid. ad lin. ult.

Hoc etiam attributum magìs propriè Filici mari ramosæ pinnulis dentatis *Gerardi* appropriari meretur, ut cuilibet pateat ex *Icone* in *Phytogr. nostra Tab.* 181. exhibitâ.

Fol. 156. *ad lin.* 1.

An Adiantum nigrum ramosum maximum, foliis s. pinnulis obtusis, tenuibus, regularitèr minutissimè & pulcherrimè sectis, *Cat. Jam.* 22. *ad lin.* 3. *post.* 293. *add.* Nondum edit.

Ibid. ad lin. 4.

An Filices hastâ crassiores *Petr. Martyr. Decad.* An Filix arborea ramosa, spino-

sa,

ſa, caudice non diviſo, pinnulis latis, denſis, brevibus, tenuibus, minutim dentatis, *Cat. Jam.* 22.

Fol. 156. *ad lin.* 9.

Lege nondùm edit. & *ad lin.* 11. *add.* nondùm edit.

Ibid. ad lin. 15.

Filix ramoſa major, caule ſpinoſo, foliis ſive pinnulis rotundis, profundè laciniatis, ſive Cerefolij foliis, *Cat. Jam.* 23.

Ibid. ad lin. 18.

Filix furcata, pinnulis longiuſculis, non dentatis, *Plumier fig.* 20. Filix fæm. ſ. ramoſa major dichotoma, pinnulis Lonchitidis, ſilicèt longis anguſtis, non dentatis, *Cat. Jam.* 24.

Filix furcata Polypodij anguſtioribus pinnis, ſupremâ admodùm prolixâ, ex *Inſula Johanna.* An Filix ramoſa, pinnulis roſtratis *Plumier.*

Ibid. ad lin. 19.

Filix fæmina ſ. ramoſa, major, pinnulis anguſtis, obtuſis, non dentatis, impari ſurculum terminante longiſſimâ. *Cat. Jam.* 24. An Filix ramoſa pinnis longiuſculis partim auriculatis, *Plumier. fig.* 22.

Ibid. ad lin. 20.

Filix fæmina, ſ. ramoſa major, pinnulis anguſtiſſimis, rariſſimiſque, *Cat. Jam.* 24.

Ibid. ad lin. 22. *poſt fig.* 3. *add.*

An Filix arborea ramoſa, caudice non diviſo, pinnulis anguſtis, raris, obtuſis, integris, *Cat. Jam.* 22.

Ibid. ad lin. 31.

Fortè Adiantum nigrum ramoſum, maximum, foliis ſ. pinnulis tenuibus, longis, acutis, ſpinoſis, *Cat. Jam.* 22.

Filix ex *Inſula Johanna* pinnulis obtuſioribus, planis, alis infimis utrinque biſectis.

Eadem pinnis brevioribus, ramulis infimis bifurcatis, ex *Inſula Johanna.*

Filicula corniculata *Inſulæ Sanctæ Helenæ*, ſ. Adiantum ἀκρόϛιχον *Indicum*, longis, rigentibus pinnulis tenuiſſimis, bifurcatum.

Ibid. ad lin. 35.

Filicis an ſpecies (fortè) *Marcgravij, fol.* 2. Phyllitidi multifidæ affinis, Filix ſcandens, in pinnas tantùm diviſa, oblongas, anguſtas, laciniatas, *Cat. Jam.* 19. *Fortunatam* eſſe oporteat qui divinare voluerit, qui ſibi velit autor, hujuſmodi epithetis. An Valli-panna, *Hort. Malab. Part.* 12. *Tab.* 32. An Isjeru-Valli-panna vel Warapoli, *ejuſd. Hort. Malabar. Part.* 12. *Tab.* 34. An Isjeru-Valli-panna altera, *ejuſd. ibid.*

Ibid. ad lin. 37.

Filix non ramoſa maxima, ſurculis raris, pinnis variis, inferioribus ſcilicet oblongis, acutis, ſuperioribus vero Aſplenij ſubrotundis, *Cat. Jam.* 19.

Quid ſibi vult Autor *per hanc notam*, viz. *ſurculis raris*, in denominatione hujus Filicis, cum non ramoſa ſit, me planè ignorare fateor; ſurculum enim eſſe Stipitis partem, aut rami, ex *Feſto* didicimus, & ratio vocis indicat, & declarat uſus; nam vox diminutionem notat, ex Suro, Surum, palum dixêre priſci, unde Sura in hominibus. Surculus (inquit *Rajus noſter, in Terminorum quorundam &*

Vocum generalium explicationibus) eſt, quod in ramis ſimplex aſſurgit tenerum & exile, ergo nullus datur ſurculus, ubi non eſt ramus, ideoque in Filice non ramoſa (ſurculis raris) minùs propriè adjiciuntur, alis raris ex noſtrâ ſententiâ melius diceretur.

Ibid. ad lin. 41.

An Phyllitidi multifidæ affinis, Filix ſcandens in pinnas tantùm diviſa oblongas, anguſtas, non crenatas, an Filicis alia ſpecies, in *Inſula Tamaraca*, *Marcgravij fol.* 2. *Cat. Jam.* 19.

Ibid. ad lin. 43.

Poſt vocem *Jamaicenſis* deleantur verba inter Filicem & Lycopodium media, & *eorum loco lege.* Filicis & Lycopodij compos.

Ibid. ad lin. ult.

Phyllitis minor ſcandens, foliis anguſtis, *Cat. Jam.* 15.

Fol. 157. *ad lin.* 29.

Phaſeolus ſylvaticus, flore patulo, dilutè purpureo, ſiliquâ tenui, nigrâ, ſeminè minore maculato, *Cat. Jam.* 71. Ubi Autor pro more conſueto, confundit diverſam plantarum nomina.

Fol. 158. *ad lin.* 32.

Tlaolli Maiziumvè *Nieremberg. fol.* 322. Triticum *Bactrianum Cordi H. Plantar. fol.* 112. *Turcicum* frumentum, typhâ magnâ, Triticum magnum, ſ. *Aſiaticum, Tragi. fol.* 651. Frumentum *Turcicum*, rectiùs Panicum peregrinum, *Geſneri Hort. German. fol.* 259.

Ibid. ad lin. 40.

Poſt alterum *add.* minus, *poſt* 455. *ejuſd. lineæ add.* Fortè & Triticum *Indicum ejuſd. JB. Tom.* 2. *fol.* 453.

Ibid. ad lin. ult.

An Granati folio *Curaſſavica* arbor lucida *PBP.* 338.

Fol. 159. *poſt lin.* 1.

FRUTEX ſive Arbuſcula baccifera, ſubrotundis foliis, Chryſanthemi floribus *Africana.*

Frutex *Indicus* Prunifolius, fructu hexagono, cum officulo ſingulari, multinucleo, *ex Inſula Johanna.*

Ibid. poſt lin. 8.

Frutex *Æthiopicus* baccifer, Teucrij acutioribus foliis ſcabris, ad caulem imbricatis.

Ibid. poſt lin. 10.

Frutex anonymos, foliis Lauri-tini minoris, *Breyn. Faſc. Rarior.* 23.

Ibid ad lin. 20.

Huic etiam pertinet Katou-Nirouri, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 44. *ex Inſula Barbados*, ſub Indigo ſylveſtris nomine, hanc plantam aliquando recepi. Floſculum fert luteum ut audio. An Cocuſquahuitl *Vaxacenſis* ſ. Arbor cardiaca *Hernandez apud Recc. fol.* 96. Keelanelle *Malabareis* nuncupatur. Adverſus Icterum, & Febres intermittentes, inſigne ſpecificum.

Ibid. ad lin. 22.

Vitis Idææ affinis, flore hexapetalo exalbicante, *Commelin. Not. in Hort. Malab.*

Fol. 159. *poſt lin.* 24.

Frutex *Virginianus* pentapetaloides, Circææ foliis rigidis, fructu calyce immerſo, baccam mentiente, foliorum petiolis elegantèr fimbriatis.

Ibid. ad lin. 28.

Poſt muſcoſus *add.* Herbæ Impiæ capitulis in ſpicam ſeſſilibus.

Ibid. poſt lin. 29.

Frutex *Æthiopicus*, Cineraceo muſcoſo ſimilis, capitulis ſparſis. Foliola ſua minutiſſima in gyrum ſtellulæ depictæ inſtàr, ſtipitibus arctè adnaſcentia, muſci in modum emittit. At hujus Plantarum generis ſunt plurimæ diverſæ ſpecies, quas omnes ad Myricæ genus relegandas exiſtimo, & ſub Temariſci titulo invenies.

Ibid. poſt lin. 31.

Frutex *Africanus*, Terribilis *Narbonenſium* folio, capitulis oblongis, ſquamoſis, *Breyn. Faſcic.*

Ibid. poſt lin. 33.

Frutex *Africanus*, lanceatis foliolis duris, mucrone pungentibus, ad *D. Stoneſtreet* allata eſt; fortè ſit de Ericarum genere.

Ibid. ad lin. 35.

Geniſtella Ruſci folio major, *Capit Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 50.

Ibid. ad lin. ult.

Jujubes (fortè) *Indiana*, ſive Ber *Indicæ* affinis Laccifera.

Fol. 160. *ad lin.* 6. *poſt cap.* 10. *add.*

Kaate, ex hujus arboris ligno, paſtillos concinnatos cum *Betello* comedunt *CBP.* 410. *ex Linſchoten. Part.* 4. *Ind. Or. cap.* 16.

Fol. 160. *poſt lin.* 12.

Frutex ſcandens Petroſelinj foliis *Virginianus*, claviculis donatus, in *Horto Plantar. exoticar. ditiſſimo, D. Samuelis Reynardſoni*, percelebris Mercatoris *Londinenſ.* apud Villam ſuam ad *Hillingdonam* ex ſeminibus ſibi natum, hunc perelegantem Fruticem primò luſtravimus, deindè in *Hort. celeberrimo Comptoniano apud Fulhamiam.* An hæc planta ſit, Frutex Petroſelini foliis, *Baniſt. Cat. Virg.* Fortè Clematidis ſpecies, an Aquitzli *Mexicenſibus*, *Hernandez apud Recc. fol.* 354. Talictri (fortè) foliis *Portoricenſis*, Planti ſcandens capreolis, *Hort. Beaum.* 38. The Pepper Tree, noſtratibus dicta.

Ibid. ad lin. 14.

Atexcalquahoitl, *Nov. Hiſpan. Terentij apud Recc.* 354.

Ibid. ad lin. 34. *poſt* 360. *add.*

Tokaun folia oblonga, & acuta, ex quibus fila detrahunt, & reticula piſcatoria indè contexunt, *ejuſd. CBP.* 320. *ex Stadio in Braſil. lib.* 2 *cap.* 8.

Ibid. ad lin. 35.

In iſtâ opinione nuperrimè confirmavit nos, Inſignis Botanicus *Germanus D. Andreas Gundelſhemier MD.* Qui huic noſtro, idem eſſe nobis affirmavit.

Fol. 161. *ad lin.* 26.

Fucus hæmorrhoidalis maximus, ſ. nodis prægrandibus noſtras. Quercus marina tertia *Gerard. emac.* 1568.

Fol.

Fol. 162. *post lin.* 1.

FUCUS membranaceus Ceranoides, pennatus rubens, elegantissimus, *ex Groënlandiâ.*

Ibid. ad lin. 13.

Fumaria ex illis *Romana*, folio Sophiæ tenuissimo, *Boccon. Mus. Plant. pag.* 107. *quoad figuram ad Tab.* 81.

Ibid. ad lin. 21.

An Fumaria minor, Foeniculi tortuosi foliis, flore albo, maculâ rubente, *Boccon. Mus. Pl.* 144. *Tab.* 102.

Ibid. post lin. 23.

FUMARIA *Virginiana* Sempervirentis *Cornuti* æmula, siliquis Ornithopodij.

Ibid. post lin. 33.

Fumaria amplexicaulis Vesicaria, *Cap. Bon. Spei. Act. Hafnienf. Ann.* 1637. *Obs.* 24. Fumaria alba Vesicaria, capreolis donata, sub exitum Autumni florens. *Æthiopica*, *Almag. Bot. app. fol.* 400.

Fol. 163. *post lin.* 29.

FUNGUS parvus pullus, stipitibus carios adnascens, supernè lamellatus, *D. Vernon.*

Ibid. ad lin. 31.

An Scyphulus tantùm alicujus Musci terrestris, vel Lichenis; non aliud est quàm Scyphulus albus, Musci leprosi audactèr asserit, *D. Doody*, *Raij. Synopf. Stirp. Brit. noviſſime edit.* 331.

Fol. 164. *ad lin.* 21.

Laurifolia arbor Venenata, folio acuminato, copiosum lac præbens, ex quo inspissato Viscus aucupum paratur, *Cat. Jam.* 136. Hùc fortè spectat Arti, s. Ada arbor in *Insula Solor. Zanoni. fol.* 29. Quam eandem esse suspicamur cum Tezcapatli, *Novæ Hispan. Terentij apud. Recc. fol.* 413. Fortè etiam Curupicaiba, *Laetij Ind. Occ. lib.* 15. *cap.* 8. *fol.* 132. Fortè etiam Visci instar succus concretus, *JB. Tom.* 1. *Part.* 2. *fol.* 347. Cujus fragmentum ad *Carolum Clusium* transmittebat *Londino Jacobus Garetus.* An fortè Kerzeherch arbor Venenata *Persarum*, sive Arbor cujus una radix venenum est, altera Veneni antidotum, *Thevenot. Itincrar. Part.* 2. *fol.* 117. Arbor contrariis prorsùs facultatibus donata, *CBP.* 457. Nam que Solem Orientem, spectat, adversus omnia venena valet, quæ vero Occidentem, Venenum præsentaneum sunt, *ex Ignatio Franciscano in Itinere Novi Orbis*, ex quo etiam *Clusius Notis in Christoph. Acost. cap.* 41. An fortè Arbor venenata, Laurifolia, omnibus animantibus noxia *Strabon. lib.* 15. Vidisse enim se plantam Lauro persimilem scribit, quam gustantes belluæ abalienatæ, quasi *Herculeo* morbo concidunt, ore spumantes.

G.

G.

Fol. 164. *ad lin.* 23.

SCORPIOÏDES Galegæ foliis ſingularibus, *Boccon. Muſ. Plantar. pag.* 150. *Tab.* 110.

Ibid. poſt lin. 23.

GALEGÆ affinis *Malabarica* arboreſc. ſiliquis majoribus articulatis, *D. Seyn. Not. in Hort. Malab.* Agati *Malabarorum*, *Hort. Malab. Part.* 1. *fig.* 51.

Fol. 165. *ad lin.* 2.

Geniſtæ affinis *Africana*, flore cæruleo, alato, & punctato, foliis aſperiuſculis, *Breyn. Faſc. Rar.* 24.

Ibid. poſt. lin. 3.

GENISTA *Æthiopica* incana, foliis anguſtiſſimis, prælongis, denſius ſtipatis, floribus parvis luteis.

Geniſta *Æthiopica* flore flavo, foliolis inflexis, & araneoſâ lanugine fimbriatis, ſummo ramulo, circà flores glomeratis. An Chamælarix, ſ. Chenopoda *Monomotapenſis*, *Breyn. Cent.*

Ibid. poſt lin. 4.

Geniſta non ſpinoſa, Roriſmarini foliis, *Æthiopica.*

Ibid. ad lin. 14. *poſt vulgò add.*

Cytiſus humilis argenteus, longis & anguſtis foliis, ex *Inſulis Stoechadibus Turnefort. PBP. append.*

Ibid. ad lin. 18.

Cytiſus argenteus Linifolius, *Inſularum Stœchadum*, *Turnefortij Elem. Bot.* 508.

Cytiſus *Inſular. Stœchadum*, foliis oblongis anguſtis, ſubtùs argenteis, an Cytiſus foliis acuminatis, *Italicus CBP. Schol. Bot.* 272. An fortè Caxumba *Indis*, Floërs ad Tincturam, *JB. Tom.* 1. *Part.* 2. *fol.* 398. *ex Linſchotano.*

Ibid. ad lin. 24.

Hujus proſapiæ nobis videtur, Tocapotle *Novæ Hiſpan. Terentij apud. Recc.* 431.

Ibid. poſt lin. 24.

Geniſtæ tinctoriæ ſimilis, Planta *Æthiopica*, Linariæ folio, flore luteo.

Geniſta tinctoria arboreſc. *Luſitanica* flore parvo luteo, folio ſingulari virente, in *Hort. DD. Uvedale Enfeldiæ* enutritam, conſpeximus. An fortè Geniſta *Arabica* quæ à noſtrâ diverſa, planities ad montem *Sinai* obſiti ſunt, quæ etiam in *Arabiæ* ſolitudinibus naſcitur, *Bellon. Obſ. ſed quid? CBP.* 395. Hujus enim ſunt Virgulæ noſtratis vulgaris inſtar, anguloſæ, virentes, lentæ, tenuiſſimæ, quarum aliquæ pedem ſuperant, aliæ minores ſunt, ex quibus ſcopas etiam parari poſſe mihi facilè perſuadeo. Et ſi foliorum ſitus non obſtarent hanc eandem eſſe cum Tocapotle *Nov. Hiſpaniæ* putarem.

Fol.

Fol. 165. *poſt lin.* 29.

Geniſta parva, Gallij albi facie, ex *Oris Coromandel.*

Geniſta Ericoides Africana, ſ. Geniſta-ſpartium cæruleum, *Capitis Bon. Spei. Breyn. Faſc.* 24.

Geniſta *Æthiopica* non ſpinoſa, foliis Ericæ villoſis, ex uno puncto confertis, floribus parvis ſpicatis, luteis, calcybus longioribus immerſis.

Geniſta non ſpinoſa, Laricis foliis *Æthiopica.*

Geniſta *Æthiopica* glabra, longioribus foliis, ex uno puncto plurimis, flore majore luteo.

Geniſta minima *Æthiopica*, foliolis Thymi confertis, ſplendentibus glabris.

Ibid. ad lin. 31.

Deleantur quæ ſequuntur verba. Hùc fortè ſpectat Katupolapen, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 66.

Ibid. ad lin. 38.

An trifolium frutex Geniſtæ folio, *JB. Tom.* 1. *Part.* 2. *fol.* 375.

Fol. 165. *poſt lin.* 43.

Geniſta arbor *Æthiopica*, Salicis odoratæ folio, flore flavo. An Myrtogeniſta, *Breyn. Cent.* 68.

Geniſta *Æthiopica* fruteſcens, Ruſci longioribus foliis, maxima.

Geniſta *Africana* cinerea, Ericæ ſupinæ noſtratis maritimæ facie, apicibus foliorum ſpinoſis, floribus rubeſcentibus, ſummo caule glomeratis.

Geniſta Aſtroites, Juniperinis pungentibus foliis *Æthiopica*, floribus ſaturatè luteis. Hæc planta folia ſua apicibus aculeata, ſtellæ in modum ſtipitibus arctè adnaſcentia, profert, unde patet Aſtroites epitheto, non immeritò auctum hujus titulum.

Fol. 166. *poſt lin.* 5.

Geniſtella ſpinoſa *Africana*, Laricis folio, *Breyn. Cent.* 68.

Ibid. poſt lin. 13.

Geniſta Aſpalathoides polyanthos major, *Capit Bon. Spei. Breyn. Faſ. rarior* 24. Quam nunc exiſtimo diverſam eſſe, ab ultima hujus Claſſis in *Almageſtro noſtro* recenſitâ, licet aliquandò aliter ſenſerim.

Ibid. poſt lin. 15.

Geniſta-Spartium aculeatum minus, ſ. Aſpalathoides *Africanum* aphyllon, ex *Prom. Bon. Spei.* ad *D. Stoneſtreet*, à fratre ſuo alato eſt, An Scorpius ſpinoſus Veteribus, *JB. Tom.* 1. *lib.* 11. 399. Fortè Hippophæſtum *Cæſalpini*, ſ. Glaſtivida ſecunda *Cretica*, *Ronæ. Bocc. Muſ. Pl. pag* 111. *Tab.* 89.

Ibid. ad lin. 23.

Poſt. fig. 6. Huic fortè ſpectat Spartium ſpinoſum, *Pr. Alpin. de Plant. exot.* 26.

Ibid. ad lin. 25.

Deleantur hæc verba. An Erica Serpyllifolio *Æthiopica* flore purpureo pulchro, *Breyn. Faſc.*

Ibid. poſt lin. 27.

Geniſto ſpartium ſpinoſum monoſpermon, Polemonij folio ſingulari, hiulculis conſpicuo, flore parvo candicante, *Prom. Bon. Spei.* An fortè idem cum proximè præcedenti.

Fol. 166. *ad lin.* 29.

Deleantur quæ ſequuntur. An Geniſta Aſpalathoides polyanthos major, *Cap. Bon. Spei. Breyn.*

Ibid. ad lin. 30.

Aſpalathus (fortè) albicans, torulo citero, *CBP.* 392. Lignum roſei odoris in *Braſil. Lerius Deſcript. Braſil.* vel *Part.* 3. *Ind. Occ. cap.* 12. Fortè etiam Aſpalathus humilior ſpinoſus in *Niſyro & Rhodiorum Inſulis*, quem alij Eryſiſceptrum vocant, *Plin. lib.* 24. *cap.* 13. Hujus etenim flores ſunt roſacei coloris.

Ibid. poſt lin. 35.

GENTIANA major *Mariana*, anguſtiori folio, Gentianellæ Vernæ floribus cæruleis, plurimis in ſummitate coaggeſtis. An Gentiana cruciata, floribus cæruleis, *Baniſteri. Cat. Stirp. Virginian.*

Ibid. poſt lin. 38.

Gentiana anguſti folia *Americana*, flore ex ochro & cyaneo mixto, in faſtigio caulis unico. Hæc fortè rectius deprehendatur Baſium eſſe monile, *Hernandez apud Recc.* ex *Terrâ Marianâ* allata eſt.

Fol. 167. *poſt lin.* 8.

Gentianella minor aurea flore ſingulari amplo, deflexo, pallidè flaveſcente. Ut & tota planta flaveſcit, à *D. Krieg.* habuimus, quam in *Provinciâ Marianâ* invenit.

Ibid. poſt lin. 11.

Gentiana *Æthiopica*, geniculato caule, perfoliata, foliis acuminatis, craſſis, Paralij ritu veluti ſquamis denſiſſimè tecto, ſumma parte floribus puniceis. Ad *D. Stone-ſtreet*, fratre ſuo â *Promont. Bon. Spei.* alata eſt.

Ibid. poſt lin. 24.

Gentiana *Virginiana* foliis inferioribus parvis, mucronatis, ſummo caule amplioribus ſubrotundis, venoſis, ad flores ſuos convolutis. Hujus *Icon* ſub Orobanche titulo per errorem exhibetur, in *Phytograph. Tab.* 209. *fig.* 6.

Gentianella *Æthiopica* floribus veluti in umbellam ſparſis, colore cæruleo.

Gentiana Centauroides, *Ind. Orientalis*, Hyſſopi folio, floribus purpureis, in verticillas denſiùs ſtipatis. Vulerhir *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 32.

Gentianella flore cæruleo integro, vaſculo ſeminali, ex humidi contactu impatiente, *Cat. Jam.* 52. Ubi per nimiam inadvertentiam quæritur, an ſit Gentianellæ ſpecies, *Bontij fol.* 154. Multa enim hoc opere, non ſine ſupinâ Oſcitantiâ traduntur, alterum pro altero, ſub eodem nomine, licet inter ſe nihil planè commune habeant.

Fol. 168. *ad lin.* 2.

Geranium (fortè) montanum, rotundifolium, perenne, flore purpureo, majore, *Boccon. Muſ. Plantar. pag.* 81. *Tab.* 72.

Ibid. poſt lin. 4.

GERANII *Robertiani* quodammodo ſimilis, folio magis anguloſo, Planta *Æthiopica.*

Ibid. poſt lin. 8.

Geranium ſaxatile procumbens, foliis ſubtùs caneſcentibus, flore majore candicante, *ex Inſula Pico.* Curâ induſtrij Hortulani *Johannis Adams in Hort. Comptoniano,*

toniano, ex seminibus enutritam conspeximus. An Tlatlauh-capatli s. Oxygeranium *Mexican.* primum, *Hernand. apud Recc.* 293.

Fol. 168. *ad lin.* 15.

Germanium *Pyrenaicum*, foliis cineraceis, radice crassâ, magno flore variegato, *Turnefortij* monente *Doctore Preston.*

Ibid. post lin. 18.

Geranium parvum *Æthiopicum*, flore magno candicante, Lupini foliis, argenteo sericeis.

Fol. 169. *ad lin.* 7.

Geranium supinum, rotundo Batrachioïdes crasso, tomentoso folio, radice rufescente, longiùs radicatâ, *Bocc. Musˆ. Pl. pag.* 160. *Tab.* 128. Huic nostro in plurimis convenire videtur.

Ibid. post. lin. 12.

Geranium fruticosum, Betulæ foliis, *Africanum.*

Ibid. ad lin. 15.

An Geranium *Æthiopicum* procumbens, flore galeato parvo Betonicæ folio, vel portius Malvæ Betonicæ folio foliis, *Breyn. Prodr.* 2. 51. Geranium supinum Botrys folio, acu sursùm spectante, *Bocc, Musˆ. Pl. pag.* 145. *Tab.* 109. Huic accedere videtur; rectius forsan Geranium æstivum minim. supinum alpinum, Chamædryoides, flore albo variegato, *Bocc. Musˆ. Pl. pag.* 160. *Tab.* 128.

Ibid. ad lin. 19.

Geranium *Æthiopicum*, flore galeato albo, Alchimillæ folio, rostris longissimis nutantibus, *Breyn. Prodr.* 2. 52.

Ibid. ad lin. 25.

Geranium (fortè) Anemones folio, flore suaverubente, *Breyn. Prodr.* 2. 51. Huic quoque spectat Geranium Anemones folio, & flore amplissimo, albo, striis violaceis variegato, *Horti. Fagelian. Breyn. ibid.*

Ibid. ad lin. 27.

Ad hoc quoque genus (forsan) accenseri meretur Tlatecomaxohuitl s. Tealtecomaxochitl, *Novæ Hispan. Hernand. apud Recc.* 407.

Fol. 170. *ad lin.* 3.

Geranium Chrysanthemi *Cretici* folio, *Neapolitanum*, *Boc. Musˆ. Plantar. pag.* 93. *Tab.* 83.

Ibid. ad lin. 5.

Cui accedit Geranium *Africanum* tuberosum, Anemones folio, incarnato flore, *Parad. Batav.* 178. Itidèm Geranium Cicutæ folio erectum *Romanum*, *Bocc. Musˆ. Plantar.* 93.

Ibid. ad lin. 6.

Post *Africanum add*, Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 328. *fig.* 3.

Ibid. ad lin. 9.

An Geranium *Æthiopicum*, flore galeato, foliorum segmentis latioribus s. Coriandri, *Breyn. Prodr.* 2. 51.

Geranium *Africanum*, foliis Adianti nigri *Officinarum.* An Geranium *Africanum* foliis Adianth, *PBP.* 336. Hujus autem folia, in tenuia segmenta Adianti acrostici instàr, incisa sunt, ut in *Paradiso Batavo*, describitur, nostra non item.

Fol.

Fol. 170. *ad lin.* 14.

Gladiolus (fortè) major latifolius, flore rubro maximo; àn Gladiolus maximus. *Prom. Bon. Spei*, flore rubro incarnato, *Swertij*, *Breyn. Faſc.* 24.

GLADIOLUS maximus ramoſus, floribus argenteis, *Prom. Bon. Spei.*

Gladiolus *Africanus*, flore incarnato, nervis foliorum albentibus, *PBP.* 336.

Gladiolus parvus *Æthiopicus*, flore purpureo pendulo. An Gladiolus *Africanus*, flore pendulo, *Breynij Faſc.* 24.

Gladiolo affinis Caryophylloides, *Æthiopica*, foliis cavis, flore cæruleo, cauliculis ſecundùm longitudinem alatis. An Gladiolus minor gramineus, flore parvo cæruleo, *Breyn. Faſc.* 24. Caryophylleus *Monomotapenſ.* nervoſis Bupleuri foliis, intùs cavis, flore cæruleo, cauliculis ſecundùm longitudinem alatis, *Almag. Bot. fol.* 87.

Ibid. poſt lin. 32.

Gladiolus luteus tripetalos, ex *Terrâ Marianâ*, capitulo clavato gracili.

Gladiolus lacuſtris *Marianus*, capitulo ſquammoſo, orbiculari parvo.

Ibid. ad lin. 39.

An Glaux major paluſtris, flore herbaceo, *HRB.* 82. & 268.

Ibid. ad lin. ult.

Eadem (fortè) cum *Can Caò*, *Sinenſium Cleyeri Medicam. Simplic. Chinenſibus uſitat pag.* 25.

Fol. 171. *ad lin.* 2.

Gnaphaloides maritimum noſtras, ſeminibus arcuatis ſolidis.

Ibid. ad lin. 8.

Deleantur Fortè & quæ ſequuntur verba, viz Tzonpotonic ſ. Heliochryſum *Mexicanum*, *Hernandez apud Recc.* 233.

Ibid. poſt lin. 20.

Gnaphalium *Virginianum* ſubrotundis foliis, capitulo oblongo.

Ibid. ad lin. 24.

An Chryſocome flore albo minore, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 33.

Fol. 171. *poſt lin.* 33.

Gnaphalium *Ægyptiacum*, latiore folio ramoſius, flore ex albicante purpureo. Gnaphalio montano affinis *Ægyptiaca*, *CBP.* 264. Baccharis *Dioſcoridis*, *Rauwolfio. Hiſt. Lugd. app.* 33. *Cluſ. Hiſt.* . . . ex *Aleppo* nobis alata eſt. Chryſocome *Syriaca*, flore atrorubente, *Breyn. Cent.* 146.

Ibid. poſt lin. 33.

Gnaphalium montanum elatius, floribus oblongis, amænè purpureis, *Marianum.*

Ibid. ad lin. 38.

An fortè Chryſocome flore aureo amplo, Conyzæ mediæ foliis, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 32.

Ibid. ad lin. 40. *add.*

Vid. *Phytograph. Tab.* 323. *fig.* 1. An Chryſocome flore albo majore, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 33.

Ibid. ad lin. 42.

Gnaphaloides *Luſitanicum Turnefortij Elem. Bot.* . . .

Fol. 172. *ad lin.* 4.

An Chryſocome Impia, ſ. Filago dicta prima vel altera, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Faſc.* 21.

Ibid. ad lin. 5. *poſt JB. add.*

Tom. 3. 159. Item Gnaphalio vulgari ſimilis, *ejuſd. ibid.*

Ibid. ad lin. 9.

Filago vulgaris tenuiſſimis foliis erecta, *Turnefortij, Elem. Bot.* 360.

Ibid. poſt lin. 9.

Gnaphalium minimum tenuifolium, è *Monte Tabulari D Stoneſtreet.*

Ibid. poſt lin. 13.

Gnaphalium minus *Æthiopicum*, valdè tomentoſum, capitulis nigris ſtrigoſis. Huic referendum exiſtimo Gnaphalium ſupinum, Lavendulæ folio, *Bocc. pag.* 107. *Tab.* 85.

Ibid. poſt lin. 18.

Gnaphalium minus erectum, oblongis & anguſtis foliis, floribus argenteis. Velacaumboo *Malabarorum*, à præcedenti vel in paucis diſcrepare videtur.

Gnaphalium minus erectum, floſculis palleſcentibus, ſummo caule glomeratis, ex *Inſulâ Sanctâ Helenâ.*

Gnaphalium *Æthiopicum* minus, ſubrotundis foliis, maximè tomentoſis, ſummo caule ramoſius, floribus argenteis, à *D. Stoneſtreet* accepimus.

Ibid. poſt lin. 20.

Gnaphalium *Æthiopicum* ramoſum, floſculis aurantiacis, ſ. Gnaphalium Elichryſoides, comis aureis, ex *Promont. Bon. Spei.* atque etiam ex *Oris Coromandel* habuimus.

Gnaphaloides *Æthiopicum*, fruteſcens, ſtæchadis citrinæ foliis ſpinoſis, ſummo ramulo floribus albis, duriuſculis, arctè conglomeratis.

Gnaphaloides *Americanum* lignoſum, Salicis brevioribus, & viridibus foliis, per longitudinem caulium, tomento ſeu cotone ad foliorum exortus, denſiùs glomerato. An Herba lanuginoſa *Braſiliana, Piſon.* 230. Zazanaca (fortè) *Mexicenſibus, Hernand. apud Recc. fol.* 184.

GOAN herba cujus radix lavando corpori inſervit, *ex Carolina.* Quæ etiam ab *Ind. Orient.* (ut audio) aliquando adfertur. Fortè Coſti quoddam genus, Zingiberis radicibus ſimiles, ſuavitèr olens. An fortè Kuikiu ſive Xinkieu radix *Sinica D. Wilhelm. ten Rhine Diſſertat. de Anthritid. pag.* 108. ubi *Icon* exhibetur. Quæ Piſcinæ, injecta, odore ſuo piſces gregatim allicit, ex *ejuſd. Mantiſſ. Schematic. pag.* 156. Adeo odorata exiſtit hæc radix, ut ſola manuum attrectatione ſine ullo ſubjecto igne ſuaviſſimum ſpirat odorem Citrij & Jaſmini *Catalonici* æmulum, ſi non ferè inerrabilem, non neceſſe eſt ad ſuffitus adoleri flammis; ſola preſentia cubilo, aut cœnaculum, quantum quantum ſit, odore complet; ob cujus fragantiam à pluribus multùm æſtimatur. An Tagari radix in *Naupan* pro lavando corpore, *CBP.* 91. *Part.* 4. *Ind. Orient. cap.* 8. Fortè etiam Tauzarghent radix odorata, *Scaligeri Exercit.* 142. *JB. Tom.* 1. 481. Occidentalis enim *Mauritaniæ*, quoqùe alumna eſt. An Radix *Americana* Iridis *Florentinæ*

fragrantia

fragrantia æmulans, cujus ſucco *Apalachites*, ut a pediculis ſint immunes, & benè oleant, ſua corpora frequentèr lavant, *D. Rochefort Hiſtoire des Antilles, pag.* 358. Coſtus Iridem redolens, *Caſp. Bauh. Theatr. Botan. fol* 673 ?

Fol. 172. *ad lin.* 25.

Ychcaxihuitl ſive Goſſipium, *Hernandez apud Recc.* 308.

Ibid. ad lin. 34.

Goſſipium arboreum, flore atro purpureo, *PBP.* 337.

Ibid. ad lin. ult.

Hùc fortè ſpectat Cacanquahuitl, ſivè Signi arbor, ab aliis Pochotl vocata, *Nierembergij* 326. Goſſipum arboreum maximum ſpinoſum, folio digitato, lanâ ſericeâ griſea, *Cat. Jam.* 159. Ubi res omnino diverſas pro iiſdem malè accipit Autor ; nunc Rubus exoticus, *CBP.* Nunc Ceyba de *Oviedo*, nunc Saámouna velit, quæ dicta tam varia, non parvam fidem faciunt, ſe ignoraſſe quidnam eſſet Saamouna, quidnam Rubus exoticus, &c. Hic ſanè ubique toto ſuo Catalogo, plurima excripſit fruſtrà, malè annexo ad unamquamque ferè Herbam & Arborem, nominum acervo.

Fol. 173. *poſt lin.* 7.

GRAMEN ſparteum, ſpicis Cupreſſi formibus numeroſis, ad caulium nodos ex utriculis irrumpentibus. Colletteepillee *Malabarorum.*

Gramen ſparteum avenaceum pumilum, *Indiæ Orientalis*, Ravanameſe *Malabarorum.*

Ibid. poſt lin. 9.

Gramen ſparteum *Virginianum*, ſpicâ ſecalinâ.

Ibid ad lin. 16. *add.*

Ponnepillee *Malabarorum*, *ad lin.* 23. *pro* Amethyſtinis *pone Cyaneis.*

Ibid. ad lin. 26.

An Gramen dactylon bicorne, ſpicis purpuraſcentibus minus, *Cat. Jam.* 34.

Ibid. ad lin. 29.

An Gramen dactylon bicorne, ſpicis purpuraſcentibus majus, *Cat. Jam ibid.* ad *calcem.* Iſchæmonum, ſeu Digitatorum, hoc & proximè præcedens Gramen, reponi debent.

Fol. 174. *poſt lin.* 3.

Gramen bromoides, ſive Avena ſterilis *Indæ Orient.* Torapo *Malabarorum.*

Gramen feſtucarium, ſ. Feſtuca avenacea ſterilis, ſpicâ prælongâ, ſpadiceâ, ex *Inſulâ Johannâ.*

Ibid. poſt lin. 7.

Gramen avenaceum, *Marianum* purpureum, ſparſâ, paniculâ, pulchrâ.

Ibid. ad lin 16.

An Gramen avenaceum, pæniculâ minùs ſparſâ, cujus ſingula grana tres ariſtas longiſſimas habent, *Cat. Jam.* 35.

Ibid. poſt lin. 23.

Gramen frumentaceum parvum, articulatâ ſpicâ ſimplici, plurimis granis uno verſu ad internodia ſeſſilibus, ex *Inſula Johanna.*

Ibid. poſt lin. 25.

Gramen paniceum *Virginianum*, majoribus granis, ſpicâ ſimplice molli.

Gramen paniceum parvum, ſpicatum, *Boeticum.*

Fol.

Fol. 174. *poſt. lin.* 28.

Gramen paniceum, ſpicatum, aſperum, latiori folio, *Indiæ Orientalis.* Peapillee *Malabarorum.*

Ibid. poſt lin. 37.

Gramen paniceum diſtachyophoron, ſ. ſpicâ gemella, binis granorum ordinibus, uno verſu conſtante *Ind. Orient.* Ponnevaragupille *Malabarorum.*

Gramen paniceum, ſpicâ ſimplici, ad caulem intervallatâ, binis granorum ordinibus uno verſu conſtante *Americanum.*

Ibid. ad lin. 38.

An Gramen Cyperoides polyſtachion, ſpicis ad nodos ex utriculis, ſ. foliorum alis echinatis prodeuntibus, *Cat. Jam.* 36.

Fol. 175. *ad lin.* 2.

Fortè Catechu *Officinarum.*

Ibid. ad lin. 12.

Gramen dactylon procumbens, craſſum, & viridius, culmo reclinato, *Cat. Jam.* Ubi ineptè quæritur, an ſit Gramen Iſchæmon, *Bermudenſe* ſpecioſius, foliis brevibus, obtuſis, *Phytogr. Tab.* 245. *fig.* 1.

Ibid. ad lin. 16.

An Gramen dactylon ſpicis gracilioribus, plerumque quatuor, cruciformiter diſpoſitis, *Cat. Jam.* Hoc etiam ex *India Orientali* aliquando habuimus, ſub titulo Codemuttaugepillee *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 18.

An Gramen dactylon, ſpicis brevibus craſſis, plerumque quatuor, cruciformitèr diſpoſitis, *Cat. Jam.* Cavareecodder *Malabarorum*, & interdum Wootarepillepu, *eorundem.*

Gramen Iſchæmon *Ind. Orientalis*, panicula longâ, ſpicis gracilioribus, pallidis. Cumboopillee *Malabarorum* & interdùm, ſub nomine Caverrepille *ab iiſdem locis* accepimus.

Ibid. ad lin. 25.

Comacheepillee *Malabarorum.* Hoc quoque eſt Gramen aromaticum, & Schoenanthôs altera ſpecies.

Ibid. ad lin. 27.

An Gramen polydiſtachyophoron, lanuginoſum, *Hort. Catholic. Fr. Cupani* 90. & *pag.* 92.

Ibid. ad lin. 29.

An Gramen dactylon bicorne, tumentoſum, maximum ſpicis numeroſiſſimis, *Cat. Jam.* 33. Capupuba *Braſilianis*, Gramen plumeum, *Marcgr. fol.* 2. Item Gramen dactylon panniculâ longâ, ſpicis plurimis gracilioribus, & longis, *Cat. Jam.* 34. Item Gramen dactylon panniculâ longâ, è ſpicis plurimis gracilioribus, purpureis, vel viridibus mollibus, conſtante; *ejuſdem.* An Gramen Serpentarium *Zeylanicum, Horto Fageliano Breyn. Prodr.* 2. 54. Hujus enim noſtri folium Xerampelinum, maculis majoribus, atris, variegatum, haùd ſemèl obſervavimus, aſpectu jucundiſſimum.

Fol.

Fol. 175. *poſt lin.* 29.

Gramen Iſchæmon minus, prælongis ſpicis tenuiſſimis, *Americanum*, ex *Terrâ Marianâ*.

Ibid. poſt lin. 35.

Gramen dactylon ſupinum, folio arundinacec minimum. *ex India Orientali*. Colenarrunillu *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. antepenult.

An Gramen dactylon elatius, ſpicis plurimis tomentoſis, *Cat. Jam.* 33. Item Gramen dactylon Alopecuroidis facie, paniculâ longiſſimâ, è ſpicis plurimis tomentoſis conſtante, *ejuſd.*. Ubi nimis ineptè quærendum proponitur; an ſit Gramen alopecuroides *Curaſſavicum*, ſpicâ longiſſimâ, ſericeâ, candidâ, *PBP.* 338. Hoc idem Gramen Iſchæmon, villoſis paniculis; ex *India Orientali*, accepimus, atque Poopillee à *Malabareis* nuncupatur.

Fol. 176. *poſt lin.* 5.

Gramen filiceum, *Indiæ Orientalis*, paniculis integris, ſ. non ramoſis, in prælongam ſpicam, uno verſu prorumpentibus. Narracuchapillee *Malabarorum*.

Ibid. poſt lin. 7.

Gramen paniculis elegantiſſimis, fortè Eragroſtis major, *CBP. ex Ind. Or.* Tulipillee *Malabarorum*.

Gramen amoris *Marilandicum* paniculis azureis.

Ibid. ad lin. 10.

An Gramini tremulo affine paniculatum, elegans, minimum, *Cat. Jam.* 34.

Ibid. ad lin. 12.

An Gramini tremulo affine paniculatum, elegans majus, ſpicis minoribus, & longioribus, *Cat. Jam.*

Gramen filiceum, ſ. *Amourets* ſpicâ longâ, variis minoribus, ſpiculis compoſitâ, ad unum latus ſpectante. Cauderepillepu. *Malabarorum*.

Gramen amoris *Indianum* panicula ramoſâ, è ſpicis vix perceptibilibus concinnatâ. Pangepillee *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 22.

An Gramen Miliaceum ſylvaticum maximum, ſemine albo, *Cat. Jam.* 34.

Ibid. ad lin. 24.

An Gramen Miliaceum majus, paniculâ minùs ſparſâ locuſtis minimis, *Cat. Jam.* Fortè etiam Gramen Miliaceum, paniculâ viridi, vel purpureâ, *ejuſd. ibid.*

Ibid. ad lin. 25.

Milium *Curaſſavicum* minimum *PBP.* 353.

Ibid ad lin. 27.

Gramen Miliaceum viride, foliis latis, brevibus, paniculâ capillaceâ, ſemine albo, *Cat. Jam.* 35.

Ibid. poſt lin. 27.

Gramen Milaceum minus *Virginianum*, granis grandioribus.

Gramen Miliaceum, Coodepilleepoo, *Malabarorum*.

Gramen Milaceum, paniculâ minùs ſparſâ, Challendenai, *Malabarorum*. Ex hujus foliis, in Oryzæ infuſo coctis, Oris collutio fit, in Anginâ ſummè utilis.

Fol. 176. *poſt lin.* 27.

Gramen Miliaceum, latiori folio *Virginianum*, jubâ diffuſâ, ſ. paniculâ arundinaceâ, tenui.

Gramen Miliaceum anguſtioribus foliis *Marianum*, paniculâ capillaceâ, ſparſâ.

Ibid. poſt lin. 29.

Gramen Arundinaceum minus elegans, Cuchemilepillu, *Malabarorum*.

Gramen Arundinaceum, paniculâ argenteis plumis tomentoſa, Naunelpu, *Malabarorum*.

Gramen agrorum, Venti Spica *Marilandica*.

Ibid. poſt lin. 31.

Gramen pratenſe majus, *Ind. Or.* noſtrati ſimile, paniculâ elegantiori; Nellematchepille, *Malabarorum*.

Gramen ſpicatum elegans, ſpicâ plurimis minoribus ſpicis cauli adnatis, compoſitâ. Narrecuchpille *Malabarorum*.

Gramen pratenſe minus, *Ind. Or.* noſtrati ſimile; Caudneupillee *Malabarorum*.

Ibid. poſt lin. 44.

Gramen minus Alopecuroides, *Gaditanum*, aliquantulum à *noſtrate* diverſum.

Fol. 177. *ad lin. penult.*

Gramen echinatum maximum, ſpicâ rubrâ vel albâ, *Sloane*, *Cat. Jam. ubi pro more, ſuo, quæritur*, àn Gramen geniculatum, foliis brevibus aculeos mentientibus, *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 189. *fig.* 3. Cum nulla inter hæc Gramina, intercedat ſimilitudo.

Ibid. ad lin. ult.

Culmo reclinato, procumbit hoc genus. An Gramen maritimum echinatum procumbens, culmo longiori, & ſpicis ſtrigoſioribus, *Cat. Jam.* 30.

Fol. 178. *ad lin.* 9. *add.*

Tuneaddepillee *Malabarorum*.

Ibid. poſt lin. 12.

Gramen Cyperoides *Marianum*, Junci paniculâ ſparſâ.

Graminis Cyperoidis ſpecies minor *Indiana*, paniculâ Junci compactâ minore, Shegapucorea *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 15.

Tagatacoräe *Malabarorum*.

Ibid. poſt lin. 15.

Gramen Cyperoides hirſutum, ſpicis plurimis, ſummo caule glomeratis, glumarum apiculis recurvis, *ex Virginiâ*.

Gramen Cyperoides *Virginianum*, ſpicis integris non ſquammatis, accipibus in furcam deſinentibus, faſtigio caulis, glomeratis.

Gramen Cyperoides *Marianum*, Tamariſci *Belgarium* pericarpiis, ad intervallum calami conglomeratis.

Ibid. ad lin. 17.

An Gramen Cyperoides, paniculâ conglomeratâ, è plurimis ſpicis cineris, conſtante, *Cat. Jam.* 36.

Fol.

Fol. 178. *ad lin.* 19.

An Juncus Cyperoides, culmo compreſſo, ſtriato, radice odoratâ, tuberoſâ, capitulo rotundo, compacto, *Cat. Jam. ibid.*

Ibid. poſt lin. 28.

Gramen Cyperoides *Marianum*, habitioribus, teretibus, & compactis Cupreſſiformibus ſpicis, ad ſummum caulem, pediculis innitentibus.

Gramen Cyperoides *Indiæ Orientalis*, ſpicâ Cupreſſiformi, cochleatâ, proliferâ, feminis glumâ binis aculeis denticulatâ; ſ. Gr. Cyperoides cochleatum, bidens. Cooppucoräe *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. antepenult.

An Gramen Cyperoïdes minimum, ſpicâ ſimplici, compactâ, radice tuberoſâ, odoratâ, *Cat. Jam.* 36.

Fol. 179. *poſt lin.* 3.

Graminis Cyperoides ſpecies major, Vaudemaulecode, *Malabarorum*.

Gramen Cyperoides citratum, *Ind. Or.* foliis odore corticum Citri; Vaſnapillee *Malabarorum*. Narcaphthum ſeu Naſcaphthum (fortè) *Dioſcoridis*, quod jucundi odoris gratiâ ſuffitur, & Thymiamatis miſcetur, *lib.* 1. *cap.* 22. Hoc autem corticoſum eſſe dicitur, Mori libro ſimile. Et ſanè Narcaphthi hiſtoriam adeò paucis perſtrinxit Author, ut quid rei ſit difficillimum eſt ſtatuere, hujus neque *Galenus*, neque *Ætius*, neque *Plinius*, neque *Theophraſtus* meminêrunt; Recenſet quidem *Theophraſtus* Narram, inter Aromata, quæ unguentis miſcentur, *lib.* 9. *de Hiſt. Plant.* Eſſe autem Narram, eandem cum Narcaphtho, *Manardus* ſuſpicatur potius, quam certum decernat, *lib.* 9. *Epiſt.* 3. An igitur rectius Carpeſium ſit *Galeni*; qui in *libro ſuo de Theriac. ad Piſonem*, ſcribit, Carpeſium eſſe feſtucas quaſdam tenues aromaticas, ſimiles in guſtu *Phu*, (i. e.) radici odoratæ cujuſdam herbæ, quam nonnulli illam eſſe opinantur, quæ vulgò *Valeriana* dicitur; licet non omnia quæ de *Phu* ſcribit *Dioſcorides*, *Valerianæ* conveniant. Sed re verâ brevior eſt hujus quoque deſcriptio, quam ut aliquid certi indè haberi poſſit.

Ibid. ad lin. 4.

An Gramen Cyperoides minimum, ſpicis pluribus compactis, ex oblongo, rotundis, *Cat. Jam.* 36.

Gramen Cyperoides, ſpicâ longiore compreſſâ, glumarum marginibus argenteis, Maſhecoräe *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 7.

An Gramen Cyperoides majus, ſpicis ex oblongo rotundis, compactis, ferrugineis, *Cat. Jam.* 36.

Gramen Cyperoides, paniculâ dactyloide, ex *Inſulâ Johanna*.

Gramen Cyperoides *Orientale*, paniculâ elegantiſſimâ, ſpiculis Graminis amoris, in glomerulos conflata. Neercorea *Malabarorum*.

Gramen Cyperoides, an potius Cyperus *Indica*, Graminis Amoris ſpicis plurimis, in ſummitate caulis.

Ibid. ad lin. 9.

An Cyperus paniculâ maximè ſparſâ, ferrugineâ, compreſſâ, elegantiſſimâ, *Cat. Jam.* 35. Fortè Gramen Cyperoides minus, paniculâ ſparſâ ſpadiceâ, ex *Inſula Coracao Breyn. Prodr.* 2. 53.

Fol. 179. *ad lin.* 9.

Gramen Cyperoides *Virginianum*; elatius, paniculâ ſpadiceâ, minùs ſparſâ, radice tuberoſâ. An Cyperi genus *Virginianum.*

Gramen Cyperoides minus, Junci compacto capitulo albo, globoſo, ex *Oris Coromandel.*

Gramen Cyperoides Lithoſpermi ſemine, *Virginianum.*

Ibid. poſt lin. 11.

Gramen Cyperoides, paniculâ Junceâ, *Æthiopicum.*

Gramen Cyperoid. *Ind. Or.* foliis hirſutie pubeſcentibus, intervallatâ paniculâ pulchrâ, Poonarrepille *Malabarorum.*

Gramen Cyperoides *Orientale* perpuſillum, capitulis ſubrotundis, hiſpidis, plèrumque gemellis. Vanamalleecoddee *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 18.

Gramen eriophoron. *Africanum*, flore lanato, Gladiolo vel Siſynrichio fortè affinis, flore flocculoſâ lanugine fimbriato. Hæc reverâ eſt, Perfoliato anguſtifolio montano *Columnæ* ſimilis, Planta umbellifeta nova, fructu triplici membranaceo, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Faſc.* 25.

Ibid. ad lin. 22.

An Gramen Cyperoides majus aquatic. paniculis plurimis junceis, ſparſis, ex oblongo rotundis, ſpadiceis, *Cat. Jam.*

Ibid. poſt lin. 29.

Gramen junceum *Orientale*, ſ. Juncus foliaceus elatior, paniculâ magis ſparſâ, Arnacorea *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 31.

An Gramen Cyperoides ſylvaticum, maximum, geniculatum, aſperius, ſemine Milii ſolis, *Cat. Jam.* 36.

Ibid. poſt lin. 41.

Gramen junceum *Ind. Orient.* majus, capite rotundo, ex ſpiculis paleaceis, ſummo caule glomerato. Shaneecoree, *Malabarorum.*

Ibid. poſt lin. ult.

Gramen junceum *Ind. Orient.* minus, capiculo rotundo, ex paleaceis ſpiculis, in cacumine caulis glomerato; Graminis bufonij æmulo. Callapillee *Malabarorum*, cum proximè præcedenti plurimùm convenit.

Fol. 180. *poſt lin.* 8.

Gramen ſpicatum floridum, Orchidis facie, *Prom. Bon. Spei.* An Gramen triglochin bulboſum, *Monomotapenſ. Breyn. Faſc.* 24.

Ibid. ad lin. 11.

Hûc fortè accenſeri meretur Gramen omnium minimum, loculis Lunariæ *Græcæ*, *Boccon. Muſ. Plantar. Tab.* 59. Gramen capſulis Lunariæ *Græcæ* donatum, articulat. minimum, à tenuiſſimo pediculo pendentibus, uno verſu diſpoſitis, *Bononienſis, ejuſd. pag.* 69.

Ibid. ad lin. 18.

Ad hunc Plantarum Claſſem conſociari velim Atehuapatli, ſ. Herba naſcens juxtà rivos, *Hernandez apud Recc.* 264. Sub nomine Gratiolæ Scordioïdes *Mexicanæ* radice reticulatâ. Ut & Chichica-Quilitl, *Novæ Hiſpan. Terentii apud eundem*

eundem Recc. 364. Sub hoc titulo, viz. Gratiola Scordioïdes *Americana*, latiori folio, caule geniculato. Videtur etiam Chiantzolli alia, *Hernandez apud Recc.* 234. Inter *Gratiolarum* Cohortes militari.

Ibid. ad lin. 28. *add.*

Yellechellendenai *Malabarorum.* Huic etiam Nir-Schulli, *Hort. Malabaric.* accedens è *Coromandel, hujus Almageſt. fol.* 264. proximè accedit.

Ibid. poſt lin. 28.

GRATIOLÆ affinis *Coromandeliana*, Digitalis æmula, folio Clinopodij, capſulis bivalvibus, in laxiorem ſpicam congeſtis. Huc fortè ſpectat Valli-upudali, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 45. Hujus autem folia ſunt majora, & piloſa, proindè nuncupatur à *Commelin. Not. in loc.* Digitalis affinis *Malabarica*, folio piloſo.

Ibid. ad lin. 33.

Deleantur quæ ſequuntur verba, viz. *Indiæ Occiduæ* Palmæ ſanctæ ſimilis arbor, *Adv. Lob. & Icon.*

Ibid. ad lin. 34.

Inquirendum propono, an Panitsjika-maram, *Hort. Malab. Part.* 3. *Tab.* 41. (i. e.) Janipaba, *Piſonis lib.* 4. *cap.* 16. ut cenſet *Commelinus in Not.* & Junipapeeywa *Braſilienſibus, Cluſ. exot. lib.* 1. *cap.* 10. ſit de hujus genere Plantarum, vel non ; Genipat *Theveti* (inquit *Commelinus*) ſi non Panitsjika-maram, ſaltèm ſpecies hujus eſt. Inſuper *J. Bauh. Hiſt. Pl. Tom.* 1. *lib.* 3. *cap.* 4. & 5. plura hujus Arboris genera, è variis *Autoribus* collecta, recenſet.

Fol. 181. *ad lin.* 7.

Hùc fortè pertinent Igbucami *Braſilianorum, de Laet. Ind. Occid. lib.* 16. *cap.* 11. Caoup *Maragnanæ Inſulæ, ejuſd. ibid.* item Agouti-treva *ejuſd. Inſulæ, Laëtij ibid.*

H.

Fol. 181. *ad lin.* 13.

HUC fortè ſpectat Cenanam de Quahuna-hoac, *Nov. Hiſpan. Terentij apud Recc.* 361. ut & Quauthlayexochitl apud *eundem fol.* 404.

Ibid. poſt lin. 20.

HEDERA monophyllos *Virginiana*, umbilicatis foliis baccata, officulo compreſſo, lunato, ſingulari. Baccifera officulo compreſſo lunato, Planta *Virginiana* caudice lento, ſcandente, foliis hederaceis, Naſturtij *Indici* more umbilicatis, *Baniſt. Cat. Mſſ.*

Ibid. ad lin. 23.

Toxicodendron triphyllum glabrum, *Elem. Bot.* 483.

Ibid. ad lin. 30.

Toxicodendron triphyllum, folio ſinuato, pubeſcente, *Tournefortij Elem. Bot.* 483.

Fol. 181. *poſt lin.* 30.

Hedera ſurrecta triphylla, medio folio Querciformi, *Virginiana*, ex ſeminibus ortam conſpeximus, *in Hort. Med. Chelſeiano.*

Ibid. ad lin. 36.

Poſt vocem *Orientalis adde* Coryli foliis.

Ibid. ad lin. ult. add.

Coodewengee *Malabarorum.*

Fol. 182. *ad lin.* 2.

Abutilo affinis arbor, Althææ folio, cujus fructus eſt ſtyli apex auctus, quatuor vel quinque ſiliquis hirſutis, funis adinſtar in ſpiram convolutis, conſtans, *Cat. Jam.* 97. Hæc pro Helicteride noſtrâ *Occidentali*, ponitur: Atqui vero ab Autore ſagaci, quoad morem uſitatum ibi quærendum proponitur, an ſit Iſocamurri, *Hort. Malab.* (i. e.) Helicteres noſtra *Orientalis*, proximè præcedens in *Almageſto.* Ubi hoc artificio, & callidâ inſinuatione, has duas inter ſe ſpecie plurimùm diſtinctas, & nobiles Plantas, malè confundere moliretur.

Ibid. ad lin. 5.

An Heliotropij flore, Frutex baccifer racemoſus, folio rugoſo, fætido, maximo, ſubrotundo, hirſuto, fructu albo, *Cat. Jam.* 173. Heliotropium fruteſcens *Curaſſavicum*, odore Salviæ, *PBP.* 340. Aguaraquinha fortè *Braſilienſium*, *Piſonis* 229.

Ibid. ad lin. 8.

Variat aliquando foliis anguſtioribus. Hæc autem eſt Planta capſularis, monente inſigni *Botanico*, *D. Stoneſtreet*, capſulam triquetram, multa ſemina parva in ſe continentem, ferens.

Ibid. poſt lin. 8.

HELIOTROPIUM majus cæruleum, Cannæ *Indicæ* anguſtifoliæ facie, ex *Terrâ Marianâ.*

Heliotropij genus *Marianum*, Mercurialis folio anguſtiori.

Ibid. ad lin. 10.

Heliotropium arboreum maritimum tomentoſum, Gnaphalij *Americani* foliis, *Cat. Jam.* 93.

Ibid. ad lin. 16.

Heliotropium maritimum minus, folio glauco, flore albo, *Cat. Jam.* 94. Ubi Autor de hujus plantæ Synonymiis, ex *Phytographiâ noſtrâ*, enumerationem pangit, qui tamen eam non citat, ſed pro ſuis venditat, gaudens magis alienis ornari plumis, quam Creditori ſuo honorem ferre debiti.

Ibid. poſt lin. 29.

Heliotropij affinis, Balſaminæ fæm. folio, Planta capſularis, ex *Terrâ Marianâ.*

Ibid. poſt lin. 35.

HELLEBORINE *Mariana*, Bupleuri anguſtiſſimo folio, purpuraſcente flore, caule aphyllo; ab hâc parùm diſtat Helleborine anguſtifolia, flore rubente, *Virginiana*, *Baniſteri.*

Ibid. poſt lin. 39.

Helleborine *Mariana*, flore pallide purpureo, trianthophoros.

Helleborine *Mariana* Monanthos, flore longo purpureſcente liliaceo.

Fol.

Fol. 182. *poſt lin.* 39.

Helleborines affinis, Planta *Mariana*, Herbæ *Paridis* facie, quinquefoliata.

Ibid. poſt lin. ult.

Helleborine *Virginiana*, flore rotundo magno, ex purpuro-albicante, *Baniſt. Cat. Mſſ.*

Helleborine Calceolus dicta, *Mariana*, foliis binis è radice, ex adverſo prodeuntibus, flore purpureo.

Helleborine Calceolus dicta, *Mariana*, flore gemello candido, venis purpureis ſtriato. *Binis quoque foliis hæc prædita eſt, alterum ad radicem, alterum ad caulem alterno ſitu promens, cujus florum petala ſunt multò latiora, & breviora, cæteris hujus ſortis. Æſtivo tempore floret.*

Helleborine Calceolus dicta, *Mariana*, Lilij convallium folio unico, caule tomentoſo, floris Utriculo maximè elongato.

Fol. 183. *poſt lin.* 2.

Helleborine *Virginiana*, flore rotundo luteo, purpureis lines ſtriato, *Baniſteri.* The Wolkaſin Flower.

Helleborine Calceolus dicta, *Mariana*, caule folioſo, flore luteo minore. *Menſe Julij floret.*

Helleborines affinis *Æthiopica*, flore albo, tetrapetalo.

Helleborines affinis *Æthiopica*, parva planta, tripetalos.

Helleborines facie, Planta hexapetala, Graminis *Parnaſſi* floribus, *Orientalis.* Madelvelladee *Malabarorum.*

Ibid. poſt lin. 4.

Helleborus albus minor botrytis, Ephemeri phalangoides *Virginiani* foliis, magnâ ſui parte caulem vaginantibus, floribus amplioribus atro purpureis, *ex Angola.*

Ibid. poſt lin. 12.

HERNIARIA Alſinites annua major, *Griſlerij Virid. Luſit.* Ab Alſine maritinâ Centum granâ craſſiore folio perenni, *Almag. noſtri fol.* 20. plurimùm diverſa. Hujus exemplar in *Horto* ſpectatiſſ. viri *D. Uvedal, Enfeldiæ*, collegimus.

Fol. 183. *ad lin.* 19.

Draba maritima repens cærulo-purpurea, quibuſdam Leucoium marinum alterum, latifolium, purpuro-violaceum, *Lob Obſ. & Icon.* Leucoium marinum alterum latifolium, *Lobelij, Hiſt. Ludg. fol.* 1360. An Leucoium maritimum minus, Heſperis quorundam, *ejuſdem Hiſt. Lugd.* quæritur à *Caſp. Bauh. in Pinace*, 202.

HESPERIS *Virginiana* Cochleariæ folio, flore albo ampliore; an Cochlearia flore majore, *Baniſter. Cat. Virg.*

Heſperis *Virginiana*, Naſturtij *Babylonici* foliis, lætè virentibus. Plurimis convenit proximè præcedenti; folia habet longiora magis dentata, vel ſinuata potiùs, & flores paulò minores. Ad Naſturtia fortè utræque rectiùs relegandæ.

Heſperis *Hiſpanica*, Leucoij foliis, ſummâ ſiliquâ corniculata, ſive lunata, *in Hort. Med. Chelſeiæ*, ex ſeminibus à laudato *D. D. Preſton* communicatis, obſervavimus; à ſubſequenti autumo haud multùm diſpar.

Heſperis parva, prælongo & rariùs dentato folio, floribus magnis, peramœnè cæruleis. Sub Keiri nomine, ex *Aleppo*, *Herbarij Vivi ad eundem locum collecti.*

Huic

Huic quodammodo convenit, & fortè idem eſt, Eruca purpurea, aliis cærulea, ſ. Viola petræa, *J. B. Tom.* 2. 865. qui inter Plantas ſiccas *D. Agerij* comperit eam dici Violam petræam à *D. Hardero.* Fortè etiam Heſperis *Pyrenaica* longifolia, hirſuta, odorata, *Schol. Bot.* 93. An Leucoium *Luſitanicum* purpureum, foliis eleganter dentatis, *PBP.* 346.

Ibid. ad lin. 23.

Leucoium luteum aizoïdes montanum, *Fab. Column. Ecphraſ. Part.* 2. Burſa paſtoris alpina, roſea, lutea, folio craſſiuſculo, Sedi vermiculati more, ſed hirſuto, loculo oblongo, itidem hirſuto, *Hiſt. Oxon.* 306. (i. e.) Paronychia Myoſotis lutea, &c. *Almageſt, Bot. fol.* 281.

Fol. 183. *poſt lin.* 26.

HEXAPETALA ſpicata, Siſynrichij foliis, floribus in longiorem ſpicam diſpoſitis; Ullarehan *Malabarorum.* Hyacinthi fortè ſpecies *Indiana.*

Ibid. ad lin. 27.

An Hieracium fruticoſum, anguſtiſſimis gramineis foliis, capitulis parvis, *Cat. Jam.* 123.

HIERACIUM *Africanum*, latiori Bupleuri folio, flore Piloſellæ, ad caulium nodos lanuginoſum.

Ibid. poſt lin. 41.

Hieracium *quintum* villoſum *Cluſ. Hiſt.* 2. *fol.* 141. Hieracium (fortè) montanum tomentoſum, *HRB. pag.* 95.

Hieracium *Africanum* bulboſum, Piloſellæ flore ſingulari, foliis rariùs dentatis, caule ad radicem valdè tomentoſo. Chondrilla bulboſa *Africana.*

Ibid. poſt lin. ult.

Hieracium *Marianum*, Pulmonariæ *Gallicæ* ſubrotundis foliis, Lactucæ floribus parvis.

Fol. 184. *poſt lin.* 2.

Hieracium umbellatum *Africanum*, piloſiſſimum, Doronici rotundioribus foliis, amplexicaule, floribus ſaturatè croceis: Huic autem ad radicem folia ſunt longiora, pediculis donata.

Ibid. ad lin. 13.

Sonchus *Tingitanus*, Papaveris folio, *Turnefortii Elem. Bot.* 377.

Ibid. poſt lin. 13.

Hieracium *Marianum* perelegans, Lapathi venis ſanguineis inſcripti foliis, flore parvo flaveſcente.

Hieracium *Indicum* Sonchifolium, caule nudo, flore albicante. An Yztac-Cihuatl, ſive Fœmina candida, *Hernandez apud Recc.* 208. *In Horto rarioribus Plantis ornato. Doctiſſ. viri D. Uvedale Enfeldiæ* cultum obſervavimus. An fortè Lactuca ſylveſtris pumila, *Parkinſ.* 1622. a *Monarde* ad dolorem dentium ſedandum celebrata.

Hieracio ſimilis, *Ind. Or.* umbellatis floribus, radice craſſâ, & carhoſâ, Paringehekka *Malabarorum.* A medico ejus uſu, & ſimilitudine externâ, China radix à *Noſtratibus illic commorantibus* nuncupatur.

Hieracium aſperum *Hiſpan.* foliis ad radicem Raphani ſativi, flore luteo ſingulari.

Fol.

Fol. 184. *poſt lin.* 17.

Hieracium Chondrilla dictum, *Canarienſe*, Crupinæ *Belgarum* foliis tenuiſſimè laciniatis.

Ibid. poſt lin. 24.

Hieracium Intybaceum, foliis ad oras hirſutie hiſpidis, latiore baſi in alas elongatis, abſque petiolo caulem amplectentibus. Senecio hirſutus, *CBP.* 131. Erigerum tertium *Dodon. edit. Lat.* 641. Erygeron tomentoſum, *Lob. Icon.* 226. Erigeron tomentoſum alterum, *Gr. Emac.* 279. Cichorium fœtidum a nonnullis vocatum. Hoc verò maximè diverſum cenſeo à Cichorio pratenſi luteo læviori, *CBP.* 126. (i. e.) Dentis Leonis tertia Species, *Dodon.* 636. *Tabernæm Icon.* 175. Hieracium luteum glabrum, ſeu minùs hirſutum, *JB. Tom.* 2. *Part.* 2. 1024. Quæ itidem differt ab Hieracio foliis & facie Chondrillæ, *Lob. Icon.* 239. quæ nec debet confundi cum Hieracio Chondrillæ folio glabro, *CBP.* 127. ſive Hieracio Aphacoide, *Tabern. Icon.* 182. utcunque à *Joanne Bauhino* omnes confunduntur.

Hieracium aſperum, ex *Siciliâ Horti Uvedalenſis.*

Ibid. poſt lin. 37.

Hieracij peculiare genus Coridis folio, *Æthiopicum*, ſeminum pappis denſiùs radiatis. An Eupatorio affinis, ſuffrutex Ericoides capitatus, Coris ſ. Juniperi folio, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Faſc. rar.*

Fol. 185. *ad lin.* 11.

Poſt vocem *Gomerâ add.* quæ una eſt ex *Fortunatis. Ad lin.* 12. *add.* An Sclarea *Luſitanica* glutinoſa, ampliſſimo folio, *Turnefort. Elem. Bot.* 148.

Ibid. ad lin. 24.

Poſt *CBP. add. Park. Theatr. Plantar.* 57. *Ad lin.* 31. *poſt* inventum eſt, *add.* Horminum ſylv. vulgare, ſ. Oculus Chriſti, *Park. Theatr.* 55. & in *append.* 1680. ubi hujus *Icon.* exhibetur, ſed minùs accuratè exſculpta.

Ibid. ad lin. 33.

Horminum ſylveſtre incanum, flore albo, *Park. Theatr. Plant.* 55.

HORMINUM *Virginianum*, latioribus foliis diſſectis, floribus purpureis.

Ibid. poſt lin. 36.

Horminum parvum *Marianum*, rapiſtri foliis hirſutioribus.

Horminum *Virginianum* minus glabrum, folio Rapiſtri lineis purpureis virgato, floribus parvis longo tubulo donatis. An rectius de Sideritidum cenſu exiſtimandæ ſunt.

Ibid. ad lin. 38.

Si folia alterno ſitu poſita non repugnarent, eandem hanc eſſe plantam ſuſpicarer cum Maro *Ægyptiorum*, *Proſp. Alpini. de Pl. exot. p.* 253.

Ibid. poſt lin. 40.

Horminum Meliſſophyllon, *ex Terrâ Marianâ*, ſpicâ longâ gracili.

Fol. 186. *ad lin.* 1.

Poſt vocem, *Dalechamp. leg. Hiſt. Lugd.* 1121. *ad lin.* 23. *lege* An Hormino affinis, foliis anguſtis glabris, *Cat. Jam.* 65.

Fol.

Fol. 186. *ad lin.* 4.

Ab hâc quoque non prorsùs abhorrere videtur Horminum nigrum, rugoso, hirsuto Mentastri, aut Scorodoniæ folio, *Boccon. Mus. Pl. pag.* 163. *Tab.* 130.

Fol. 187. *post lin.* 18.

HYACINTHO affinis *Africana*, caulescens, Polygonati plicatis foliis, ex medio caule pediculum didorum, floribus cœruleis, peramplis odoratis, prælongo collo gracili, singulis inter bina foliola exeuntibus, spicatum, literaliter emittens. Hanc pervenustam, raram, & prorsùs novam plantam, in fictili vase cum floribus superbientem, primò ostendit nobis humanissimus Vir, & rerum Naturalium Æstimator eximius, *D. Jacobus Ayré*, qui hujus bulbum habuit, inter alia curiosa, à *Promont. Bon. Spei* sibi allatum.

Fol. 189. *post lin.* 5.

HYPERICUM pumilum sempervivens, caule compresso ligneo, ad bina latera alato, flore luteo tetrapetalo; Crux *Sancti Andrææ D. Banister. Cat. Stirp. Virginiens.* St. Andrew's-Wort.

Ibid. post lin. 10.

Hypericum minus *Arabicum*, ramosissimum, angustis longioribus foliis, floribus parvis, *ex Aleppo.* An Hypericum *Syriacum Ger. emac.* 539.

Ibid. post lin. 12.

Hypericum *Virginianum* ramosius, parvis foliis, floribus exiguis.

Ibid. ad lin. 17.

An fortè Tamoxo suffrutex, *Clusio*, *JB. Tom.* 1. *lib.* 10. *fol.* 359. Frutex exiguis foliolis confertus, *CBP.* 479. Fortè etiam Hypericum humile procumbens, multicaule, densè fruticans, Cupressiforme, vulgo *Pirico â Macchia Hort. Catholic. Fr. Cupani*, *pag.* 100. An Coris lutea Ericoïdes fruticans, *Hispanica*, *Boccon. Mus. Plantar. pag.* 83. *Tab.* 74.

Ibid. ad lin. 28.

An forsan Androsæmon, amplo perfoliato folio, *Boccon. Mus. Pl. pag.* 164. Androsæmum Sambac perfoliato folio, *ejusd. Tab.* 127.

Hypericum latiori folio, s. Androsæmum perforatum elegans, flore carneo *Marilandicum.*

Hypericum ramosum, amplioribus subrotundis, crenatis foliis, *Americanum*, floribus luteis. An fortè Hypericum fruteścens luteum, Phillyreæ foliis *Virginianum*, *Banister. in Horto Comptoniano Fulhamiæ*, curâ industrij Hortulani *Johannis Adams*, ex seminibus enutritum observavimus.

Fol. 190. *post lin.* 7.

Hypericum parvum *Virginianum* caule quadrato, sive Ascyrum minimum, *D. Banister. Cap. Stirp. Virg.*

Ibid. post lin. 10.

Hypericoides ex *Terrâ Marianâ*, floribus exiguis luteis.

Ibid. post lin. 13.

HYSSOPHOLIA, flore albo, ex *Provinciâ Marianâ.*

I.

Fol. 190. *ad lin.* 23.

HUIC noſtræ haùd admodum diſſimilem plantam, excepto floris colore, *D. Bocconus* pinxit *in Muſ. Pl. Tab.* 76. Sub nomine Jaceæ majoris, Pineis foliis, luteo flore, capite ſpinoſo.

Ibid. ad lin. 34.

Jacea altera non ramoſa, tuberoſâ radice, foliis latioribus, flores ferens pauciores, majores, ſquammis hiantibus armatos, & pediculis curtis inſidentes, *Baniſter. Cat. Virg.*

Ibid. ad lin. 36.

Jacea *Virginiana*, Leucoij petræi folio rigido, floribus pulchrè purpureis, ad nodos caulium in laxiorem ſpicam diſpoſitis. Jacea ramoſa, tuberoſâ radice, foliis plurimis rigidis, peranguſtis, flores ferens multos, parvos, rubentes, acaulos, in ſpicâ ad caulem ſeſſiles, *Baniſt. Cat. Virg.*

JACEA anguſtiori folio *Virginiana*, hirſuto caule, capite oblongo, ſpinoſo, ſquammis hiantibus rigidis, ornato. An Cyanus Centauroides fruticeſcens, Lavandulæ folio, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Faſc.* 21.

Fol. 191. *poſt lin.* 27.

Jacea *Sicula*, glaucophylla, capitulo oblongo, ad ſquammarum apices, ſpinulis deflexis ſemi-ſtelliformitèr ornata. An Jacea folio Cerinthes purpuraſcente flore, è *Rupe Victoriæ. Schol. Bot.* 208.

Jacea *Hiſpanica* foliis ad radicem Cichoraceis; ſupernis verò integris, mollibus, minutìm denticulatis. Coliter *in Hort. D. Uvedale.*

Fol. 192. *poſt lin.* 7.

Jacea marina, purpurea, Erucæ folio, alato caule, capitulorum ſquammis ſummo apice, plurimis ſpinulis coronata, *ex Sicilia.*

Ibid. ad lin. 35.

An Cyanus arboreſcens longifolia, *Proſp. Alpini. de exot. pag.* 31.

Ibid. ad lin. 41.

Vice minores, lege pauciores.

Fol. 193. *poſt lin.* 2.

Jacea lutea, capite longis aculeis ſpinoſo, *CBP.* quæ tertia in *Prodrom. ubi dicitur*, Hæc à Jaceâ montanâ, echinato capite, *Cluſij* diverſa eſt, cujus etiam Flos aliquando luteus evadit. An hæc ſit Carduus *Solſtitialis* major, ſeminibus Crupinæ *Belgarum*, *Domino Bobart*, quam habuit à *Doctore Richardſono.* Attamen à Carduo *Luſitanico*, capite araneoſâ lanugine obſito, in præcedentibus exhibito, plurimùm diverſa eſt.

Fol. 193. *ad lin.* 5.

An Carduus *Luſitanicus*, Erucæ folio, *Turnefortij*; qui habetur in *Almageſto noſtro fol.* 86.

Ibid. ad lin. 12.

An fortè Jacea Stœchadis folio, flore luteo, *Boccon. Muſ. Plant. pag.* 77. *Tab.* 65.

Ibid. ad lin. 22.

Heliochryſo ſylveſtri anguſtifolio ſimilis, tota viridis *Boccon. Muſ. Plantar.* 145. *Tab.* 109.

Ibid. ad lin. 23.

Heliochryſum ſaxatile, ſingulari capitulo, acuto & anguſto Stœchadis folio, *Boccon. Muſ. Plant.* 142. *Tab.* 104.

Ibid. poſt lin. 28.

Jacea Elichryſoides *Aſiatica*, Hieracij *Sabaudi* anguſtis, virentibus foliis, caule niveo tomentoſo.

Ibid. ad lin. 32.

Xeranthemum ſpinoſum *Æthiopicum*, capitulis compactis purpuraſcentibus, *Breyn. Prodr.* 2. 105.

Jacea Oleæ foliis, capite ſpinoſo, flore albo. Xeranthemum flore albo coronato, folio Cynogloſſi *Cretici*, *Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 105.

Fol. 193. *ad lin.* 39.

Ptarmica Xeranthemos, *Hyacinth. Ambroſin. Phytolog.* 571.

Ibid. ad lin. penult.

Senicio incanus, pinguis, *CBP.* 130.

JACOBÆA *Africana* Senecionis folio, pingui, flore purpureo majori. Hæc nobis à *Cap. Bon. Spei* allata eſt, quam etiam, floribus ſuis ſuperbientem, in *Horto ſuburbano* ampliſſ. Viri *D. Caroli du Bois* obſervavimus.

Jacobæa Senecionis folio incano, flore luteo minore, *Prom. Bon. Spei.*

Jacobæa radiato Senecionis flore, Chondrillæ foliis *Æthiopica.*

Jacobæa minor *Ethiopica*, foliis laciniatis, Rutæ Caninæ diviſuris.

Jacobæa Coronopi rigentibus foliis, *Æthiopica.*

Jacobæa *Virginiana*, foliis ad radicem integris, Eryngii campeſtris æmulis, cæteris autem elegantiſſimè laciniatis.

Ibid. poſt lin. penult.

Jacobæa *Æthiopica* procerior, Lampſanæ foliis, floribus luteis.

Fol. 194. *poſt lin.* 8.

Jacobæa Abſinthites fruteſcens, tomentoſis Cinerariæ foliis, *Æthiopica*, calyce integro, ſummis oris dentato. Tagetes fortè minimus, tenuitèr diviſo folio, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 99.

Ibid. ad lin. 14.

An Jacobæa maritima, foliis ſubrotundis, araneoſâ lanugine pubeſcentibus, *HRP. Turnefort. pag.* 4. *Epiſt. ad Sherardum.*

Ibid. poſt lin. 19.

Jacobæa parvaincana, Stoebes Salamanticæ foliis, ex *Inſulâ Johannâ.*

Fol.

Fol. 194. *ad lin.* 24.

Jacobæa pumila alpina, *Boccon. Muſ. di Piante rare, Tab.* 8. ubi optimum *Iconem* ſis vide.

Ibid. ad lin. 29. *poſt vocem* floribus *add.* nudis.

Jacobæa *Æthiopica* ſpicata lutea, foliis parvis, craſſis, & incanis rigidiuſculis, ex nodis caulium confertim erumpentibus. An fortè Jacobææ ſpicatæ *Monomotapenſis*, altera ſpecies, *Breyn. Cent.* 1. 138.

Ibid. poſt lin. 31.

Jacobæa *Æthiopica*, Chryſanthemi *Cretici* foliis, flore purpureo.

Jacobæa Chæryophylli foliis *Mariana*, floribus luteis, ferè umbellatis.

Jacobæa *Africana*, Hieracij fruticoſi anguſtioribus dentatis foliis glabris, flore flavo octopetalo pulchro. An Jacobæa *Æthiopica* Lavandulæ folio *Breyn. Cent.* 1. 136. Elichryſi ſpecies ex *Africâ D. Bobart.* in *Hort. Medic. Chelſeiano* florentem nuper conſpeximus, & à Conyza *Melitenſi* retuſis foliis *Bocconi*, haud prorſùs abludere videtur, licet folia per extremum ſint minùs retuſa.

Jacobæa ſpicata Linariæ foliis, floribus amœnè purpureis, *Provinciæ Marianæ. D. Ayrë.*

Jacobæa fruticoſa, Camphoratæ foliis, *Ethiopica.* An Chryſanthemum fruteſcens *Ethiopicum*, Roſmarini folio, flore aureo amplo, *Breyn. Prodr.* 2.

Jacobæa *Ethiopica*, anguſtiſſimis & prælongis foliis, rariùs crenatis, ab imo caule ad ſummum uſque confertis.

Jacobæa *Ethiopica*, Laricis folio, *Breyn. Cent.* 136.

Jacobæa *Ethiopica*, ſtœchadis citrinæ foliis, flore luteo. Fortè Conyza *Africana*, foliis Stœchadis citrinæ *Gallicæ*, *Breyn. Faſc. rariorum.* An fortè Elichryſum foliis Abſinthij *Pontici* majus, *Cap. Bon. Spei Breyn. Prodr.* 2. 43.

Ibid. ad lin. 33. *poſt* edit. *add.*

Vid. Phytograph. Tab. 323. *fig.* 2.

Ibid. ad lin. 40.

An Hieracium fruticoſum, foliis tenuiſſimè Coronopi modo diviſis, *Cat. Jam.* 123. Noſtra tamen inter flores, & ſumma folia, gummi candidum copioſè fundit. An meliùs ſit Chryſanthemum ſ. Coma aurea *Ethiopica*, Abrotani trifido viridique folio, ex *Cap. Bon. Spei.* Et tunc ad fol. 133 *Almageſti*, inter lineas 28. & 29. apud Corymbiferas inſerenda.

Fol. 195. *ad lin.* 7.

Hanc autem ſub alieno titulo, ſibi etiam ignoto, *Neophytus* noſtras confuſè ſatis, ac perplexè, pro nondùm deſcripto, Carduum facit, dum Carlinam, *Cap. Bon. Spei*, Coronopi foliis, ſubtùs incanis, appellat; ubi Sinonymiis non citatis inſcitiam ſuam ſatis prodit, & ſummam ſapere videtur *Tyronis* oſcitantiam: Ita nobis ipſis interdùm ſomnia fingimus, ut aliquid novi & inauditi dicentes, & nobis placeamus, & aliis; atque utinam Materia Medica, vel potiùs Plantarum exoticarum immenſa varietas, non magnam incrementi ſui partem, non in vanis ejuſmodi Imaginationibus, nullâ interdùm ratione, nullo ſenſu fundatis cæpiſſent: Adeo ſanè inter ſe in quibuſdam Plantarum nominibus diſcrepant homines, non mali, ſed in re *Herbaria* malè verſati, ut perſæpè eorum mentes maximè perturbent, qui Rerum Veritatem indagare ſtudent; & interdùm ludunt

dunt noſtram diligentiam. An ſit Anemoſpermos *Africana*, foliis & floribus Taraxaci incanis, *Cat. Plantar.* ad calcem *Paradiſi Batavi edit.* 1698.

Fol. 195. *poſt lin.* 7.

Jacobæa parva *Æthiopica*, tuberoſâ radice, imis Cymbalariæ foliis, ad caulem longioribus anguſtis, luteo flore ſummo faſtigio, ſingulari.

Jacobææ affinis, Planta tuberoſa, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Cent.* 138. Cui ſunt ad radicem folia plurima, Cyclaminis more adumbrata.

Ibid. ad lin. 37.

An Jaſminum *Azoricum* trifoliatum, flore albo odoratiſſimo, *Hort. Med. Amſt. cap.* 82. cum *Icone.*

Fol. 196. *ad lin.* 5.

An Ceraſo affinis, arbor baccifera, racemoſa, fructu cæruleo monopyreno, teſticulato, *Cat. Jam.* 169.

Ibid. ad lin. 16.

Cheggapumellela *Malabarorum*; An Jaſminum arboreum, foliis laurinis ex adverſo naſcentibus, oblongis, acuminatis, flore albo, *Cat. Jam. ibid.*

Ibid. poſt lin. 25.

JASMINUM arboreum foliis amplis, oblongis, ſupernè viridibus, ſubtùs leni canitie pubeſcentibus, flores albos in quatuor lacinias longas, anguſtas, ad umbilicum uſque partitos, racematim ferens. *Baniſt. Cat. Stirp. Virg.*

Ibid. ad lin. 42.

Acuilotl. ſive Planta volubilis propè aquas proveniens, *Nieremberg.* 357. Acuilotl. ſ. Volubilis aquatica, *Hernandez apud Recc.* 107. Noſtra enim eſt Planta ſarmentoſa, quæ ſarmentis ſerpendo altiùs ſe extollit.

Ibid. ad lin. 44.

An Jaſminum *Indicum*, Mali aurantiæ foliis, flore albo pleno, ampliſſimo. Catſipiring *Indorum*, *Breyn. Prodr.* 2.

Fol. 198. *ad lin.* 4.

An Agrifolium folio tenuiore, magis acuminato, & minùs corrugato, ſpinulis gracilioribus, & longioribus, armato, *Cat. Jam.* 173.

Ibid. poſt lin. 6.

ILEX *Americana*, Phillyreæ anguſtifoliæ facie, ex *Terrâ Marianâ*, medio folij nervo in pinnulam abeunte, *Cat. Virg.*

Ilicis lucentibus parvis foliis, Arbuſcula perelegans, ex *Ind. Orientali.*

Ibid. poſt lin. 22.

IMPERATORIA Ranunculoides, Sphondylij hirſuto folio minor, ex *Prom. Bon. Spei.* An Ranunculus *Æthiopicus*, foliis rigidis, floribus ex luteo vireſcentibus, *Hort. Med. Amſt. cap.* 1. Ubi in Deſcriptione hujus plantæ dicitur, *Floribus ſuccedunt ſemina nuda*, at poſteà inter Obſervationes, *Flores quidem Ranunculi ſtorum ſunt æmeli, verùm à fine ultimo magis Chriſtophorianis accenſenda: Baccifera enim eſt planta, baccis monoſpermis prædita.* Aſt ſanè non capio quid ſibi velint *Obſervatores in locum*, cùm huic plantæ baccas monoſpermas adſcripſiſſe videantur; baccæ enim ſemina nuda nequaquàm dici poſſunt, ſemen nudum eſt, quod nullo involucro ſenſibili obducitur, quod involucro tegitur, eſt ſemen opertum, aut fructus, qui propriè loquendo, à ſemine diſtingui debet: Ille enim

enim non tantùm ex grano coaleſcit, ſive parte illâ in quâ germen eſt ſitum, ſed & ejus involucro, ſeu ſicco, ſeu molli vel carnoſo, ut in omnibus baccis; Indè equidèm patet quod *Autoris* verba in Deſcriptione, & *Obſervatorum* Notatiunculæ circà hanc rem, inter ſe non benè conveniunt.

Ibid. poſt lin. 26.

IRIS *Africana* verſicolor, pumila, plicatis & hirſutis foliis, radice bulboſâ. Siſynrichij fortè genus.

Fol. 199. *ad lin.* 4.

An Prunus *Ægyptia*, circà *Memphim Plinij*, *lib.* 13. *cap.* 10.

Ibid. poſt lin. 6.

JUJUBE ſpecies *Indiana*, Surecchedde *Malabarorum*. Eadem fortè cum præcedenti.

Ibid. ad lin. 23.

Konar fortè *Perſarum*. *Thevenoti* in *Itinerar. Part.* 2. *fol.* 117. Yellendamaram *Malabarorum*, & interdum Maſanas.

Ibid. poſt lin. 23.

Jujuba *Indica* Coryli folio ſpinoſa, fructu minore, rubro. Cautyellandai *Malabarorum*. Idem eſt cum Frutice *Biſnagarico*, ſpinoſo, Coryli foliis denſis, ſpinis brevioribus, craſſis, *Phytogr. Plukenetian. Tab.* 29. *fig.* 7.

Ibid. ad lin. 27.

Jujube *Americana* ſpinoſa, Loti arboris foliis, & facie, fructu rotundo, parvo, dulci, *ejuſd. Hort. Beaumont. Hort. Med. Amſt.* 141. ubi *Icon* exhibetur.

JUNCARIÆ affinis *Æthiopica*. Pinaſtri foliis triphylla, *Prom. Bon. Spei*. Geniſtæ *Æthiopicæ* Pinaſtri foliis triphyllæ, quoad folia ſaltem, hæc planta conſimilis eſt.

Ibid. poſt lin. 40.

JUNCUS *Africanus* lignoſo calamo, ad nodos involucris nigris circumvoluto, paniculâ arundinaceâ, ex *Prom. Bon. Spei*.

Fol. 200. *ad lin.* 19.

Cyperus maritimus, capitulis glomeratis, *Turnefortij Elem. Bot.* 419.

Ibid. ad lin. 25.

Neerchoutecorea, *Malabarorum*, *ad lin.* 36. Coddanecoode, *Malabarorum*.

Fol. 201. *ad lin.* 14.

Hujus baccæ ſunt trinucleæ (i. e.) tres nucleos continentes, & aliquandò quatuor.

Ibid. ad lin. 18.

Hujus bacca per maturitatem adaucta, eſt atrocærulea, unico tantùm nucleo, coniformi, ſtriato, prædita, & verè dici poſſit, fructu monopyreno.

Ibid. ad lin. 25.

Pro *anguſtiore* lege *longiore*, & poſt 489. *adde* Juniperus alpina, *Cluſii Hiſt.*

Ibid. ad lin. ult.

Juniperus *Barbadenſis*, Cupreſſi folio Arbor præcelſa, tetragonophyllos, ſive foliaturâ quadrangulari, an Juniperus arbor *Sacrorum Bibliorum*, *Reg.* 1. *cap.* 19. *verſ.* 4. memorata, cujus ſub tegmine decubuit, & longo itinere fatigatus, ad

ſomnum

ſomnum ſe compoſuit *Elias Propheta* in Deſerto. Hinc *Virgil. Juniperi gravis Umbra.* Fortè etiam Juniperus *apud Plin. lib.* 16. *cap.* 40. ex cujus ligno in *Hiſpania, Dianæ Saguntinæ* perantiqui Templi trabes ſunt factæ, per multos ævos duraturæ. An fortè *Gopher* גפר *Geneſ. cap.* 6. *verſ.* 14. quod nomen alibi in *Sacris literis* non invenitur; Arbor erat ex cujus materie Arca, quæ veri totius Mundi reparanda germina capax fuit, ſecundùm mandatum *Dei*, à *Patriarcha Noë* conſtructa eſt: Sic enim *Septuaginta* vertunt Interpretes, ποίησον σεαυτῷ κιβωτὸν ἐκ ξύλων τετραγώνων. *Fac tibi arcam ex arboribus quarum foliaturæ ſunt quadrangulares, Hebræi* enim Arborem & Lignum uno eodemque nomine appellant; & Tetragonodendron, hujus arboris ſpecies nuncupari dignetur. Tetragonia (fortè) *Theophraſt. Hiſt. Plant. lib.* 3. *cap.* 6. Sicut etiam *Voſſius* ſuſpicatur, *de Septuag. Interpr. eorumque Tralatione, cap.* 12. *pag.* 33. Quæ à quibuſdam Euonymus *Latinorum* perperàm cenſetur: Nam ſi vulgaris hæc noſtra Euonymus eſſet Tetragonia *Theophraſti*, ut illi volunt, & Euonymus etiam *Ejuſd.* ſit eadem, ut ex diverſorum *Botanicorum* ſententiâ colligi poteſt, inconſideratè ſanè *Theophraſtus* eandem plantam ſub diverſis nominibus tradidiſſet, quod de tanto viro ægrè ſupponendum puto: potiori igitur jure concludamus, non aliundè quàm ex ſolâ hâc notâ, *viz.* ramulorum foliaturæ quadraturâ, quod huic arbori peculiare eſt, *Gopher* apud *Hebræos* nomen optimè meruerit; & apud *Græcos* Tetragonia, cujus ſolum nomen apud *Theophraſtum* inter ſerò germinantes reperitur, (*Gaza*, Quadratoria interpretatur.) Quæ Vox indè, ſatis propriè attributa ſit, ut nos facilè agnoſcamus. *Hieronymus* autèm non ſatis exploratum habeo, quod ligni genus intellexerit, in *vulgari Tralatione*, ubi *Gopher* redditur *de lignis lævigatis*: Cum omnia ligna lævigari poſſint: Sed adverte (inquit *Eugubinus*) Idem in *Quæſtionibus Hebraicis* dicit, in *Hebræo* haberi *de lignis bituminatis*; patet autèm quàm differant nomen bituminis, & hujus ligni, cum bitumen vocetur כפר *Copher*, at lignis hujus nomen eſt גפר *Gopher*; Exiſtimamus ergo eum ibi eſſe lapſum, non quod hanc varietatem ignoraret, ſed ex eo quod frequentèr ſolet fieri, ut aliquid facientes, non omnia advertamus, indicioque eſt quia hic non eodem modo ſcripſerit. Hactenùs ille, *Auguſtin. Steuchus Eugubin. Epiſcopus Kiſami in Geneſ. cap.* 6. Ex hoc quoque *P. Simonius Ordinis Congregationis Oratorij* in libro ſecundo *Criticas* in *Vetus Teſtament. diſceptationes continente, pag.* 79. Obſervationem ſuam ſubſtruit; *in Geneſ. cap.* 6. *v.* 14. Ubi (inquit in *vulgar Tralatione* legitur, *de lignis lævigatis, Sanctus Hieronymus* dicit, Juxtà *Hebraicam Verſionem* oportere legi, *de lignis bituminatis*, in quo videtur errâſſe, eò quòd legerit *Copher* pro *Gopher*, forſan ipſe mutavit literam *Gimel*, in *Caph*, ut melior ſenſus redderetur, quanquàm legerit *Gopher* in *Hebraico Typo*, quemadmodùm hodiè nos, & hoc (inquit) apud *Rabbinicos Autores* frequenti uſu venit. Scio equidem doctiſſimum *Bochartum* Vocem *Gopher* de Cupreſſis accepiſſe, nec ego negaverim vocem Cupreſſi, à *Copher* commodè derivari, licet non immediatè. Cum enim ab hâc *Hebræâ* voce, Inſulæ quoque *Cypro* nomen obtigerit, propter copiam bituminatarum Arborum illic creſcentium, non incommodè exindè petas originem Vocis *Cupreſſi*. Aliter ſanè *P. Simonius* hæc reddenda cenſet ſic nempè ut ξύλα τετράγονα accipiantur de aſſerib. ſeu plancis quadratis; Attamen (inquit *Voſſius*) quis Naupe-

gus

gus non rideat, ſi quis huic jubeat ex *aſſeribus*, aut *tabulis quadratis*, conſtruere qualecunque navigium, *Iſaac. Voſſ. ad Objectiones nuperæ Critic. Sacr. Reſponſio*, *pag.* 25. An Juniperus maxima Cupreſſi folio minimo, cortice exteriore in tenues phyliras ſpirales, ductili. Savin Trees, *Cat. Jam.* 128. Sub eodem enim titulo aliquando accepimus. Fortè etiam Cedrus *Cumanica*, cujus Tabulis, ſi naves conficiantur, non ſentiunt teredinem, *Cardan. de rerum Varietat. lib.* 6. *cap.* 20. *fol.* 109. Hujus autem baccæ *Vulgaris* inſtar, ſunt trinucleæ, & interdùm tetrapyrenæ.

Fol. 202. *poſt lin.* 2.

JUNIPERIFOLIA ſuffrutex *Africanus*, glomerato flore, cum pericarpio rotunda.

Ibid. ad lin. 11.

Mellakurui *Malabororum.*

K.

Fol. 202. *ad lin.* 26.

HUIC fortè accedit Halimus Nummulariæ madido folio, *Siciliana*, *Boccon. Muſ. Pl. pag.* 169. *Tab.* 100.

KALI AIZOIDES *Ind. Or.* procumbens, ſive Miraſol nodoſa, Meſembrianthemi ſpecies, floribus ferè inconſpicuis, foliis lanugine incanis.

Fol. 203. *ad lin.* 9.

Mogullamaram, *Malabarorum*, & aliquando Mogullanchedde *eorundem.*

Fol. 203. *poſt lin.* 9.

Lamij *Tingitani* facie glabra, quadrato caule, planta *Mariana.*

Ibid. ad lin. 14.

An Herba Yú, ex quâ ſub *Quangſi* in *Chincheu*, *Incolæ* pannos, ſericum ipſum ſuperantes, conficiunt. *In Provincia Quangſi* haud procul à *Chincheu Incolæ*, pannos, ſericum ipſum ſuperantes, conficiunt, *Ogilv. Chin. Tom.* 1. *fol.* 247. An Chen-ſu *Sinenſibus Andr. Cleyer.* quam non comperit in *Herbario* parvo, *de Medic. Simpl. Sinenſ. pag.* 49. *no.* 245. Poco-ſempie *Doctoris Merret* apud *Muſ. Societ. Reg. fol.* 386. ubi dicitur eſſe Inſigne *Cardiacum*, ad Hemorrhagiam ſiſtendam propinata eſt, felici ſemper eventu. Muſci fortè genus ſericeum, aurei coloris, Arboribus innaſcens, apud *Indiam Orientalem.* Eſt re vera Muſcus ramulis Arborum, & aliquando radicibus in *Sina* innaſcens; ubi Agni *Scythici* lana, ſ. Vellus aureum vulgo vocitatur: Sanguinis profluvium ut aiunt mirificè ſiſtit. An *Til* planta in Sylvis naſcens, ſine fructu, comâ flaveſcente molliſſimum Sericum referente, quo pro plumis utuntur ad lectiſternia, *CBP.* 320. *ex Linſchotano*, *Part.* 3. *Ind. Or.* 6.

L.

Fol. 203. *ad lin. ult.*

LAmium fruticans, Teucrij folio lucido, calyce, & flore magno candido, tantillâ purpurâ varie notato, *Hort. Catholic. Fr. Cupani.* 106.

Fol. 204. *ad lin.* 16.

Lamium foliolo, ſubrotundo, profundioribus inciſuris, albâ lineâ per medium notato, humillimum, *Fr. Cupani Hort. Catholic.* 106.

Fol. 205. *ad lin.* 7.

Amamaxtla expurgans, ſ. Rhabarbarum vocatum *Monachorum*; *Hernandez apud Recc.* fol. 217. Rhabarbarum *Americanum*, *Monardes apud Cluſ. fol.* 312. Rhabarbarum *Monachorum* fuit appellatum quòd à *Monachis Carthuſianis* diù pro ſecreto habitum, quamvis poſteà *Monachi* qui in *Meſuem* ſunt commentari, ſecretum prodiderint. Aliis autem videtur appellationi occaſionem dediſſe *Tzetzes in Heſiodum*, qui Lapathi radicem dicit vocari βέον. Ita enim eſt *edit. Heinſ. proxima*, non autem Rhabarbarum ut *Camerarius* habet, *Hort. Medic. pag.* 84.

Ibid. ad lin. 23.

Hujus exhibetur pictura à *D. Boccon. in Muſ. Plantar. rar.* ſub hoc falſo titulo; *ſcilicet*, Blitum anguſtifolium verticillatum, *Tab.* 80. atque in *Tab.* 104. Iterùm repetitur eadem planta quanquàm minùs adulta nomine Lapathi aquatici Luteolæ folio; perindè ac ſi eſſent duæ novæ diverſæ & nondùm deſcriptæ Plantæ.

LAPATHUM longo, anguſtoque folio, Anthoxantho plurimùm accedens, verticillis rarioribus caulem cingentibus, ſemine majori. Nuper invenit in Compaſcuo quodam ponè *Weſtmonaſterium*, *Tothil-Fields* vulgo vocato, ſtirpium Indagator diligentiſſimus, *D. Iſaacus Rand*, Pharmacopæus *Londinenſis*, & magnæ ſpei *Botanicus.*

Ibid. poſt lin. 25.

Lapathi anthoxanthi ſummis ramulis aliquatenus accedens, Planta Cauſtica, *Ind. Orientalis.* Kalurëve *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 42.

Xanthium vulgare noſtras, ex *India Orientali* aliquandò nobis allatum eſt; & Marloomatee a *Malabareis* nuncupatur.

Fol. 206. *ad lin.* 13.

Pro hexapetali *leg.* pentapelati, *Ibid. ad lin.* 18. *add.* echinis lanuginoſis, *ad lin.* 19. *poſt vocem* major *add.* echinis deorſum reflexis.

Ibid. ad lin. 37.

Agrimonia lappacea inodora, folio ſubrotundo dentato, *Cat. Jam.* 92. ubi dubium movetur, an ſit eadem quoque illi, quæ in *Almageſto noſtro* proximè ſubſequitur:

ſequitur; quanquàm ſanè duæ hæ plantæ *toto cælo* inter ſe diſcrepant: Aſt inter Herbas quàm parùm ſapere viſus hic *Criticus in Methodo* Legentium judicium penes ſit fides, ubi advertitur Admirabilem *Perüanam*, unà cum hâc Lappulâ noſtrâ *Bermudenſi*, à ſe collocari in medio Umbelliferarum, quarum *Criteria*, ſ. Notæ Characteriſticæ, quæ omnibus in univerſum conveniunt, ſunt Flos pentapetalos, & ad ſingulos flores, bina ſemina nuda, fibrillis ſimùl juncta: Hoc equidem illi merè arbitrarium eſt, nam nota characteriſtica generis alicujus, ſive ſit proprietas quædam ſingularis, ſive Complexus accidentium, vel attributorum concurſus, omnibus ſub illo genere contentis ſpeciebus convenire debet; ſed quænam, quæſo, convenientia eſt inter has, & Umbellam, cujus Character apud omnes *Botanicos* accipitur pro ſummo caule, ſummiſvè ramulis in plures ab eodem puncto ortos, radios, diviſis, & ſingulis radiis in plures itidèm pediculos, qui flores ſuſtinent ſubdiviſis; quæ generis Umbelliferi optima Nota eſt. Eodem equidem jure has plantas ad Verticillatarum, vel etiam ad quodlibet aliud plantarum genus adnumerare potuiſſet: Quid enim Lappula noſtra *Bermudenſis* ratione Characteris cum Planta Umbellifera? Omnis denominatio Herbarum (ut rectè monet *P. Amannus*) undecunque etiam ſit deſumpta, niſi exprimat ſimul notam Characteriſticam, à *Botanicis* non eſt attendenda. *Charact. Plant. Natural.* 27. Hæc eſt vera, & genuina *Methodus*, primò & per ſe cognitioni inſerviens, & à *Naturâ* ipſis Vegetabilibus communicata Teſſera, vel Nota infallibilis, in omnibus ſub eodem genere contentis, perceptibilis; Admirabilis ergo *Perüana*, atque etiam Lappula noſtra, licèt à priori maximè diverſa, ab Umbellis utræque averruncandæ, ob deficientem teſſeram Umbellæ debitam. Et quis demum eſt ſi examinare dignetur, Admirabilem *Peruvianam* & Agrimoniam lappaceam, & quantis inter ſe diſtent paraſangis, qui mecum non libenter agnoſcet à malè digerendis plantis ingens remora diſcentibus objiciatur. At quidem *Sloanus*, is ſcilicet qui *Catalogum Plantarum Jamaicæ* compoſuit, licet aliquandiu illic moraretur, planè ex iis, quæ vel ipſe ſcribit præ ſe fert *Grammaticum*, indicatque ſe nunquam conſpexiſſe herbas, quas exponit, ſed aliis fidem habuiſſe, citrà ullam explorationem. An Quauhytzapoli, *Novæ Hiſpan. Hernandez apud Recc.* 404. huic noſtræ ſit aliqua affinitas, nobis ſuſpicari licet.

Fol. 206. *ad lin.* 41.

An Frutex innominatus fecundus, *Marcgrav. fol.* 80.

LAPPULA Althæoides *Americana* Mori albæ foliis Vitigineis, hirſutie ferrugineâ pubeſcentibus, White-Barke, *Barbadenſibus* vulgò.

Lappula *Americana* ſpicata, foliis amplis fidium inſtar ſinuatis, & elegantèr crenatis. Fiddle-Weed, noſtratibus dicta. Huic fortè cognata eſt Althæa Abutili foliis, fructu hiſpido, *Americana*, *Phytogr. Tab.* 132. *fig.* 5.

Lappula *Malabarica* ſpicata, Betæ foliis antagoniſtis, floribus interiùs lanuginoſis; Wellia Codivelli, *Hart. Malab. Part.* 10. *Tab.* 59. Betæfolio *Malabarica* ſemine lappaceo *Commel. Not. in Hort. Malab.* Hùc fortè ſpectat Pu-pal Valli, *Hort. Malab. Part* 7. *Tab.* 43.

Fol. 206. *post lin. ult.*

Lappula ferè umbellata, Aſtrantiæ foliis *Virginiana.*

Fol. 207. *ad lin.* 7. *poſt* 951. *add.*

Item Laſerpitium *Alpino ejuſd. Parkinſon. in append. fol.* 1685.

Ibid. ad lin. 11.

Deleanter quæ ſequuntur, ſcilicet. Fortè etiam Libanotis *Theophraſti* quorundam, folio minùs rotundo, *ejuſd. ibid.* 165.

Ibid. ad lin. 19.

Deleantur hæc verba, viz. Libanotis altera quorundam, aliis dicta Cervaria nigra, *JB. Tom.* 3. 165. Item. Et eorum loco ſubſtituantur quæ ſequuntur verba. An Libanotis *Theophraſti* quorundam, folio minùs rotundo, *JB. Tom.* 3. 165. Quæ ſuprà ad penultimam pro Synonymo habentur, ubi expungenda ſunt, & hoc loco transferenda, ſic emendabitur error.

Ibid. ad lin. 21.

Libanotis fortè *Theophraſti* magìs genuina quod folia habet σελίνῳ ἐλάῳ, (i. e.) paluſtri Apio majora.

LASERPITIUM aureum Petroſelini foliis *Marianum.*

Fol. 208. *ad lin.* 5.

Et *Angliæ* noſtræ Indigena eſt.

Fol. 208. *poſt lin.* 9.

LATHYRUS major è *Siciliâ*, flore ampliſſimo, odorato, vexillo rubro, labialibus petalis roſtrum ambientibus cæruleis, ſiliquâ hirſutâ, planâ, *Hort. Upſal. Upſal.* An Lathyrus diſtoplatyphyllos hirſutus, mollis, magno & peramœno, flore odoro, *Hort. Cathol. Cupan.*

Ibid. ad lin. 36.

Lathyrus rectus gracilis, Gladioli folio tenui, monanthos, robicundus, *Franciſc. Cupan. Hort. Catholic. pag.* 107.

Lathyris congener ſpicata, foliis integris gramineis, ſ. Catanance leguminoſa *Indorum* microlobos, ſemine quadrato. Nir-murri, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 32.

Lathyroides, vel Lathyris congener, Linariæ foliis, *Æthiopicum.*

Fol. 209. *poſt lin.* 8.

Lathyro affinis monophyllos, *Caroliniana*, pediculis foliorum alatis, *Hort. Compton.*

An Lathyrus *Curaſſavic.* pediculis foliorum alatis, *PBP.* 345.

Ibid. ad lin. 28.

An Quauh-Tlac-Pavatzli, *Novæ Hiſpan. Hernandez apud Recc.* 405.

Ibid. ad lin. 36.

Ruſcus Anguſtifolius, fructu folio innaſcente, *Elem. Bot. pag.* 70.

LAUROTAXA epiphyllocarpos, crenatis foliis, maxima, è ſingulis foliorum crenis, baccifera. Ex *Inſula Palma* nuper allata eſt.

Laurotaxa epiphyllocarpos, *Americana*, crenatis latioribus foliis, non ramoſa, ad crenaturas fructum promens.

Laurotaxa epiphyllocarpos anguſtifolia, minor, ramoſa, baccis è crenis foliorum prodeuntibus, *Jamaicana*. Inter Filices Hemionitides, in *Almageſto* perperàm accenſentur, *fol.* 150. *Pl.* 7, & 8. Hoc loco reponi deberent, ſunt enim Plantæ bacciferæ & monopyrenæ.

Fol. 209. *ad lin.* 37.

Laurôtaxa epiphyllocarpos *Alexandrina*, medio folio baccâ inſidente, Victoriola quibuſd.

Ibid. ad lin. 40.

Ruſcus latifolius, fructu folio innaſcente, *Elem. Bot. ibid.*

Fol. 210. *ad lin.* 3.

Ruſcus anguſtifolius, fructu ſummis ramulis innaſcente, *Turnefort. Elem. Bot. ubi ſuprà.*

Ibid. ad lin. 5.

Laurotaxa epiphyllocarpos minor, fructu majore, medio folio cuſpide aculeato, ſeſſili.

Ibid. ad lin. 30.

An Quauh-Eloxochitl, *Nov. Hiſpan. Terentij apud Recc.* 403.

Ibid. poſt lin. 31.

Laurus ſerrata odora *Promont. Bon. Spei. Bod.* à *Stapel. Not. in Theophr.* 333. Laurus *Africana* ſerratis foliis. *Bartholin. Act. Medic. Anni* 1673. *Obſ.* 24. A Myrto enim Brabanticæ accedente, Almageſt. & Æleagno *Virginianæ*, *Baniſteri* quæ tantùm prioris eſt varietas, plurimùm differt. hæc Laur. *Africana*.

Ibid. ad lin. 37.

Et aliquando Milkwood *Barbadenſibus* noſtratibus dictam.

LAURIFOLIA *Virginiana*, Mirabilis *Parüanæ* floribus, ſummo ramulo veluti in ſpicam innaſcentibus.

Fol. 211. *ad lin.* 3.

Katu-Naregam, *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 13. *Luſitanis*, Limao Coroado Arbor & folio, & fructu, huic noſtræ propiùs accedere videtur, attamen ſpinarum proventu diſcrepat.

Ibid. ad lin. 11.

Huic eſt congener Alpam, *Hort. Malab. Part.* 6. *Tab.* 28. Siliquoſa *Indica*, flore tripetalo, ſiliquis teretibus, pulpâ abſque ſeminibus repletis, *Raij Hiſt. Pl.* 1765, & Pee-Kandel fortè *ejuſd. Hort. Malab. Part.* 6. nec non Xaxahoactli, *Novæ Hiſpan. Hernandez apud Recc. fol.* 438. Horum enim omnia ſunt olliculis fungoſis.

Ibid. ad lin. 27.

Flos nondùm apertus, pyxidi *Beatæ Mariæ Magdalenæ* (ut aliquando fictum vidit *Baniſterus*) ſimilis eſt; à *Virginienſibus* Colonis Ivy-flowring-Winter-green, nuncupatur. An Arbor Febrifuga *Peruviana Jonſton. Dendrograph. fol.* 476. *Tab.* 135. De hac Arbore Cortiferâ, & ejus loco natali, vid. *Sebaſtiani Badi Anaſtaſin Corticis Peruviæ*, ſ. *Chinæ-Chinæ defenſionem*, quæ omnia habuit ex cujuſdam *Bolli* Mercatoris *Genuenſis* narratione, ex Arboris ipſius ramo grandioribus lineis in ære inciſo, totâque Arbore, ſed minutiùs figuratâ, in Iconibus quas *Romæ* habuit à

Cl. Hieronymo Bardi, & à peritiſſimo Pharmacopola *Collegij Societatis Jeſu*; ex harum poſtremâ Catagraphe (ut conjicere licet) Icon à *Jonſtono* exarata eſt in *Dendrographia*. Quantumvis autem *Peruviani* Corticis implevit Nomen aures Medicorum, cujuſnam Arboris ſpolium ſit, clarè non patet: Incerta ſunt plerumque rerum magnarum exordia, denſoque ſub caliginis occultantur peplo, ſub quo latent, quò profundiùs, eò majori appetitus ſciendi fertur deſiderio. An hæc noſtra Lauruſtinus ſit, Tiliæ affinis Laurifolia, Arbuti floribus albis racemoſis odoratis, fructu pentagono, *Cat. Jam.* 136.

Fol. 211. *poſt lin.* 29.

LENS *Africana* Elatines fæm. folio ſingulari, pilis longioribus hirſuta, ex *Prom. Bon. Spei.* Elatines folio piloſiſſima, papilionaceo flore, *Maderaſpatana. Almag. Bot.* 133.

Fol. 211. *ad lin.* 33. *add.*

Huic, folia *Vulgaris* ſunt multò ampliora, ſubtus purpurea, quæ multiplicat ſe radiculis ſuis tenuiſſimis, cùm *Vulgaris*, radice tantùm ſimplici, donata ſit.

LENTICULA aquatica trichôdes, ad margines foliorum, longioribus pilis fimbriata, in Angliâ noſtrâ invenit *Generoſus Vir D. Adamus Buddl.*

Ibid. ad lin. 36.

Lens paluſtris altera, *Matthioli. Hiſt. Ludg.* 1015.

Ibid. ad lin. ult.

Lemma (fortè) Orchomeni lacus *Theophraſt. Hiſt. Pl. lib.* 4. *cap.* 11. Lemma enim quidam dictum volunt quaſi Λεπίδα (*i. e.*) ſquamam, corticem, membranam, à verbo λέπειν quod ſignificat λεπιζειν deſquamare: Noſtra quidem gignitur in paluſtribus, foliis membraneis, hinc indè à caulis cortice prodeuntibus, & ſquamarum inſtar, eum circumveſtientibus, in vertice denſiùs ſtipatis, ac confertiſſimis.

Fol. 212. *poſt lin.* 8.

LEONTOPETALO affinis, Staphylini folio aliquatenùs accedens, apicibus tridentatis. Leontopetalo affinis, foliis quernis *CBP* 324. Chryſogonum *Dioſcoridis, Rauwolfii. Hiſt. Lugd. append.* 28. *Ponæ Italicè*; Huic, (quoàd folia) plurimùm accedit Tlicoxochitl de Guſtepec-Otequa-Xochitl, *Nov. Hiſpan. Terentii apud Recc. fol.* 430.

Ibid. ad lin. 13.

Frutex *Æthiopicus* conifer, foliis lanuginoſis omnium maximus, *Breyn. Prodr.* 2. 49. An fortè Shittai Arbor *Hebræorum in Iſaiah cap.* 41. recenſita, cujus & in *Sacris Scripturis* non alibi memoratur.

Ibid. ad lin. 17.

An Arbor *Indiana* Archam, cujus radix Mater Dei, dicitur. *Zanon. Iſtor. Bot.* 23.

Ibid. ad lin. 19.

Dele nondùm *edit.* & add. *Tab.* 304. *fig.* 6. *Ad lin.* 22. Huic fortè pertinet Cecoc-patli, *Nov. Hiſp. Terentii apud Recc.* 362.

Fol. 213. *poſt lin.* 18.

LEUCOIUM *Æthiopicum*, latiori folio in canum, trifidum & multifidum, flore cœleſti. Curâ D. *Tillemanni Roberti, Jacobi* fratris conſanguinei, in *Horto Cl. viri D. Chriſtophori Wren, Equitis aurati & ſummi Architecti regii*, apud *Aulam Hamptoniam*,

Hamptoniam, ex ſeminibus à *Prom. Bon. Spei* allatis, ſibi natum habuimus. Ranunculus purpureus *Hiſt. Lugd.* 1036. (quoàd folia) huic noſtro Leucoio haud multùm impar.

Fol. 215. *poſt lin.* 10.

Leucoium alyſſoides fruticoſum, folio virente, ex *Hiſpaniâ*. Alyſſoides fruticoſum, Leucoij folio viridi *Turnefortii*.

Fol. 215. *ad lin.* 39.

Fortè Nerii facie, arbor *Indica*, *Park. Theatr. Plant.* 1470. & *IB. Tom.* 2. *fol.* 142. Nerio affinis, arbor ſiliquoſa, folio palmato, ſive digitato, flore albo. *Cat. Jam.* 154.

Fol. 216. *ad lin.* 39.

Adverſus morſum Canis rabidi probatum eſt Specificum, *Dampier* in *Philoſoph. Tranſact. Londini edit.* 1697.

Fol. 217. *ad lin.* 9.

Fortè etiam Liguſticum alterum, *Matthioli edit. Bauh.* 547. an Libanotis Apii folio, ſemine aſpero. *C B P.* Roſmarinus foliis Selino ſimilibus, quæ Libanotis legitima, *Theophraſto Belli. Epiſt.* 1. *ad Cluſ.* σκοπίσαρα vulgo, quòd Vertiginem inducere credatur, & ni fallor (inquit *Bellus*,) Siler *Creticum* à quibuſdam perperàm vocatur. Libanotis *Theophraſti* Apii folio, *Cretica. Park. Theatr. Pl.* 52.

Ibid. ad lin. 23.

An Βότρυς τῆς Κύπρε ſive Botrys Cypri, *Canticorum cap.* 1. *verſ.* 13.

Ibid. ad lin. 25.

An Amazquilitl, *Novæ Hiſpan. Terentii*, apud *Recc.* 350.

LILIO-Narciſſus *Indicus* umbelliferus, flore extùs rubro, intùs albo inodoro, Rapaceâ radice. Narrevilancalunga *Malabarorum*.

Fol. 218. *ad lin.* 11.

Lilium ſ. Martagon *Virginianum*, floribus reflexis, ex luteo rubentibus, purpureis maculis eleganter punctatis. *Baniſt. Cat. Mſſ.*

Fol. 220. *ad lin.* 10.

Poſt Viridario ſuo *lege* apud *Hockeſdon*, Vicum *Londini* ad Aquilonem ſuburbanum, jam nunc ſuperbiant.

Ibid. ad lin. 13.

An Lilio-Narciſſus humilis albus, *Baniſteri Cat. Virg. ad lin.* 36. Smilax unifolia humillima *Turnefort. Elem. Bot.* 512.

Fol. 221. *poſt lin.* 11.

LIMONIUM *Hiſpanic.* ſupinum, comâ diffuſâ, *Turnefortii*. Ut nos monuit inſignis *Botanicus* D. D. *Carolus Preſton*.

Fol. 222. *ad lin.* 3. *poſt C B P. add.*

Qua deſcribitur in *Prodromo* 106. an Linaria Myrſinites triphylla, flore candido ſulphureo, rictu croceo, brachiata, *Fr. Cupani Hort. Catholic.* 114.

Ibid. ad lin. 4.

Poſt vocem *flore*, add. *ejuſd. C B P. ad lin.* 6. adde. cui folia ſunt Centaurii minoris.

LINARIA

Fol. 222. *poſt lin.* 8.

LINARIA triphylla ſpecioſis, ex aureo & carneo, pervenuſtè mixtis, ſummo caule indiviſo, an Linaria latifolia triphylla *Sicula Boccon. de Pl. Sicul. pag.* 44. Qui *Banhinianam* Linariam triphyllam latifoliam (exceptâ notâ brachiatâ, in caulis ſummitate,) cum ſuâ omninò convenire pronunciat. Hanc noſtram ſanè pervenuſtam plantam florentem vidimus, præterito anno in cultiſſimo exoticarum Stirpium Horto, *Enfeldiæ, ad Ædes D. D. Uvedale* maximâ cum voluptate.

Ibid. ad lin. 13.

Linaria folio capillo craſſiore, ſpicato flore candido, rictu crocato, *Fr. Cupan. Hort. Catb.* 113.

Ibid. poſt lin. 21.

Linaria arvenſis, folio anguſtiſſimo, *P. B. P.* 348.

Ibid. ad lin. 24.

An Linaria erecta cærulea, *Cat. Jam.* 59. At hujus denominatio tàm lata eſt, ut quæ illa ſit herba, difficile eſt hariolari.

Ibid. ad lin. 40.

Fortè Linaria *Luſitanica*, procumbens, Polygoni folio, flore pallido cæruleo, rictu luteo. *Hort. Medic. Amſtelod. cap.* 7. *cum Icone.* An Linaria Saxatilis, Serpylli folio, Turnefortî, apud *Collectaneas D. Preſton.*

Fol. 223. *ad lin.* 6.

Linaria notha, Antirrhimi folio, flore candido decuſſato, quinque foliis faſtigiaris cincto, *Franciſc. Cupani Cat. Hort. Catholic.* 113.

Ibid. ad lin. 18.

Pſeudolinaria lanceolato folio craſſulo, floſculo albo pentaphyllo *Cupan H. Catholic.* 173.

Ibid. ad lin. 22.

Huc fortè ſpectat Texioquahoitl ; *Nov. Hiſpaniæ Terentii apud Recc.* 413.

Ibid. poſt lin. 37.

LINUM *Æthiopicum*, anguſto rigido folio, elatius, & lignoſum, floribus cæruleis parvis.

Lini *Æthiopici* ſimilis, Planta *Africana*, Saniculæ alpinæ floſculis albis, ſummo caule faſtigiatis. An Sanicula alpina fruteſcens, *Ethiopica*, Lini folio, flore candidiſſimo ?

Ibid. poſt lin. 43.

Linum pratenſe *Marianum* Cathartici ſimile, ſive Chamælinum flore luteo, *Americanum.*

Linum parvum *Virginianum* Cathartici floribus albis, ad nodos caulium veluti in ſpicam emergentibus.

Fol. 224. *poſt lin.* 22.

Lini faciè multicapſularis, Linariæ modo, ſummo caule folliculis ad intervalla, quaſi in ſpicam diſpoſitis. Idem fortè cum præcedenti in *Almageſto.* Provenit in *Cypriorum Inſulâ* & circà *Alexandriam* ; in quibus locis collegit D. *d'Aviſſon.*

Ibid. ad lin. 23.

An Linum ſcandens, flore dilutè purpureo, ſemine triangulari. *Cat. Jam.* 89.

Ibid.

Ibid. ad lin. 38.

An Arbor Thurifera *Mauritanica Jubæ Numidiæ* regis in *Commentariis* ſuis ad C. *Cæſarem* apud *Plin. lib.* 12. *cap.* 14. Cui rami ſunt Aceris maximè *Pontici* perſimiles. *Juba* enim rex iis Voluminibus quæ ſcripſit ad *Caium Cæſarem Auguſti* filium, ardentem famâ *Arabiæ* tradit, contorti eſſe caudicis, ramis Aceris maximè *Pontici*, ac ſuccum Amygdalæ modo emittere; taleſque in *Carmaniâ* apparere, & in *Ægypto* ſatas ſtudio *Ptolomæorum* regnantium, ut ex Inquiſitione iſtius regii *Botanici*, tradit *Idem Plinius ubi ſuprà*. An Arbor Thurifera, *Parkinſon Theatr. Pl.* 1602.

Fol. 225. *poſt lin.* 2.

LITHOSPERMUM Bugloſſi foliis aſperis, retraſporon, ſive ſeminibus ad ſingulos flores quaternis, veluti in unum coalitis. Ex *India Orientali*.

Lithoſpermum Scorpioïdes, floribus roſtratis pallidè luteis *Virginianum*, *Baniſteri*. *Cat. Strip. Virgin.* Heliotropium (fortè) minus, Lithoſpermi foliis, *Cat. Jam.* 25. Ubi movetur dubium, An ſit Echioïdes parva alba amphibia *Fab. Column. ecphraſ.* 185.

Ibid. ad lin. 13.

An Baccifera arbor calyculata, foliis laurinis, fructu racemoſo, eſculento, ſubrotundo, monopyreno, pallidè luteo; Baſtard Locuſt Tree *Cat. Jam.* 165. Item Baccifera arbor calyculata, foliis integris, oblongis, acuminatis, fructu rufeſcente. *Ejuſd. ibid.*

Fol. 225. *poſt lin.* 30.

LOTUS ſiliquoſa lutea, ſiliquâ quadratâ, foliis admodum hirſutis. Hanc quoque debemus *Cl. viro* D. D. *Carolo Preſton*; cujus ſanè Studio in re *Botanicâ* plurimùm debetur.

Fol. 226. *poſt lin.* 3.

Lotus *Africanus*, tenuiſſimis foliis ramoſiſſimus, floribus luteis, perexiguis.

Lotus *Æthiopicus* fruticoſus elegans, cauliculis rubicundis. Manelli (fortè) *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 37.

Ibid. ad lin. 5.

Poſt 355. *add.* Meliloti majoris quarta ſpecies, *Trago. ejuſd. IB. ibid.* 349. Melilotus *Serapionis*, Lotus altera major, hirſuta, & erecta, guſtu aſtringenti, *Geſnero* in *Hort. Germ.*

Ibid. poſt lin. 12.

Lotus corniculatus *Æthiopicus*, fruteſcens, foliis ſubtus argenteis.

Lotus corniculatus argenteus, floreo luteo; ex Oris *Gaditanis*.

Ibid. ad lin. 16.

Fortè Lotus polyceratos, humi poſtrata, pentaphylla, incana, hirſuta, foliis acutis, floribus luteis rubro virgatis. *Fr. Cupani. Cat. H. Cath.* 116.

Ibid. poſt lin. 37.

Lutos *Æthiopicus* argenteus, flore ſingulari rubro.

Ibid. poſt lin. 42.

Lotus argenteus minor, *Gaditanus*.

Fol. 227. *post lin.* 5.

Loti corniculati & Coluteæ media, pilosis foliis, siliquâ quadratâ; Codeserupaulada *Malabarorum*. Huic fortè congener est Tsjovanna-Manneli *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 38. An sit Yztacpatli nona *Nov. Hispan. Terent. apud Recc. fol.* 451.

Lotoides *Æthiopicum*, Saxifragæ pratensis folio, plurifariam quinque partito.

Ibid. post lin. 15.

Loto affinis *Lusitanica*, pinnatis foliis, flore minimo, versicolere. Barba Jovis minor *Lusitanica*, flore minimo, variegato, *Turnefort. Elem. Bot.* 511. Glaux supina viminosa, *Lusitana*, *Grisleii Viridar. Lusitan.*

Ibid. post lin. 25.

Loto affinis Lagopoides, *Nov'anglicana*, fruteścens, foliis ternis, subtùs sericeâ lanugine argentatis, monospermos.

Loto affinis trifoliata, fruteścens, glabra, ex *Terra Mariana*.

Ibid. post lin. 28.

Loto affinis monophyllos, Polygalæ foliis, argenteâ hirsutie pubescentibus; Nellacrandee *Malabarorum*.

Fol. 228. *ad lin.* 5.

Medicago Vulnerariæ facie *Hispanica*; *Turnefortii*, *Elem. Bot.* 328. Item Medicago *Cretica* Vulnerariæ facie, *ejusd. ibid.*

Ibid. ad lin. 31.

An Cytisus arboreus, bituminosus, Hederæ foliis, non angulòsis; *Cat. Jam.* 141. Sed quâ causâ hæc nuncupatur Cytisus, nullo modo divinare possum. An fortè hæc sit Draco arbor *Indica* siliquosa, Populi folio Angsana vel Angsava *Javanica*, *Hort. Medic. Amstelod. cap.* 109. quam nos Aceris cognatam Tiliæ foliis, *&c.* fecimus in præcedentibus.

Ibid. ad lin. 33.

Osmunda foliis lunatis, *Turnefortii Elem. Botan.* 436.

Ibid. ad lin. 35.

Osmunda foliis Adianti, *Turnefortij Elem. Bot.* 437.

Ibid. ad lin. 38.

Osmunda multifido folio, *Turnefortij*, *Elem. Botan.* 436.

Ibid. post lin. 40.

LUNARIA racemosa minor Matricariæ folio *Breyn. Cent.* 184. â Lunaria Cicutariæ foliis *Jamaicanâ* est plurimùm diversa: Lunaria elatior, Matricariæ folio spicâ duplici, *Cat. Jam.* 14

Osmunda Matricariæ folio, *Turnefortij*, *Elem. Botan.* 436.

Lunaria multifido folio crasso, racemo florum ex pediculo propè radicem prodeunte, ex *Terrâ Marianâ*, à *præcedentibus* plurimùm diversa. Aut si mavis, Lunaria *Marilandica* ramosa, segmentis crassioribus, Halicacabi peregrini divisuris, thyrso florum ex pediculo propè radicem irrumpente.

Fol. 229. *ad lin.* 8.

Item Lupinus angustifolius, flore è candido-purpureo, *Fr. Cupani Hort. Cathol.* Nostra tamen folia haùd proprie angusta dici merentur.

Ibid. ad lin. 34.

Huc (forte) spectat Camopaltic *Nov. Hispaniæ*, *Terentii apud Recc.* 360.

Fol.

Fol. 229. *poſt lin. penult.*

LYCHNIS Coronaria, *Monomotapenſis*, umbellata, multiplex; ſ. Caryophyllus holoſtius tomentoſus, *Æthiopicus*, latiori folio, flore argenteo completo. Vel Lychnis Umbellifera Gnaphaloides *Monomotapenſis*, flore argenteo completo.

Fol. 230. *poſt lin.* 33.

Lychnis parva, hirſutis foliis, *Æthiopica.*

Ibid. poſt lin. 38.

Lychnis parva, ramoſa, cauliculis nodoſis, floribus in laxiorem ſpicam, uno verſu diſpoſitis, ex *Inſulâ Rhodiorum.*

Lychnis aizoïdes glaucophyllos, ad nodos caulium floſculis amœnè purpureis *Rhodienſis.* In *Hort.* Medicinæ apud *Chelſeiam*, curâ D. *Doody*, ex ſeminibus enutritam conſpeximus, at majori perfectione ex indè luſtravimus, in Horto *Cl. viri D. du Bois.* Hùc fortè ſpectat Lychnis *Mexicana* vermiculari folio, radice grumoſâ, ſ. Tlalizta-Quilitl *Nov. Hiſpan. Terentii apud Recc.* 422. an Lychnis marina puſilla, Alſines folio craſſo, minore, glutinoſo, polyanthos. *Cupan. H. Cath.*

Fol. 231. *poſt lin.* 1.

Lychnis *Virginiana*, vermiculatis Kali longioribus foliis, caule nudo, ſummo faſtigio, floribus umbellatis.

Lychnis *Hiſpanica* fruticoſa, Kali folio multiflora; *Turnefortii*; *Elem. Bot.* 281. *à D. Carolo Preſton* nobis communicata.

Ibid. ad lin. 5.

Hanc autem plantam, ad Alſines genus, potiori jure, quàm ad Lychnidis pertinere merito ſupplicatur *Rajus Hiſt. Pl.* 997.

Fol. 231. *poſt lin.* 24.

Lychnis viſcoſa humilis, *Virginiana*, latiori folio, floribus albis ampliſſimis.

Ibid. poſt lin. 30.

Lychnis *Virginiana* elatior, floribus parvis, in ſummitate caulis.

Lychnis Campanulæ hortenſis folio, calyculis parvis, ex *Inſulâ St. Helenâ.*

Fol. 231. *poſt lin.* 33.

Lychnis viſcoſa *Luſitanica*, capſulâ ſubrotundâ glabrâ. An Lychnis viſcoſa anguſtifolia, alpeſtris, flore interiùs albo, exteriùs rubro, imis foliis Ocimi, *Cupani Hort. Cath.* 119.

Fol. 232. *ad lin.* 6.

Huic fortè ſpectat Apanxaloa *Nov. Hiſpaniæ Terentii apud Recc.* 353.

Fol. 233. *poſt lin.* 20.

Lychnis minor Caryophylloides, anguſtifolia, *Inſulæ St. Helenæ.*

Ibid. poſt lin. 31.

Lychnidea *Virginiana* Blattariæ accedens, umbellata, maxima, Lyſimachiæ luteæ foliis amplioribus, binis ex adverſo poſitis.

Lychnidea *Virginiana* Blattariæ accedens, Been albi *Officinar.* foliis, è regione binis, longè inter ſe diſtantibus.

Lychnidea *Virginiana* Blattariæ accedens, Been albi foliis, crebrioribus, floribus in umbellam poſitis.

Lychnidea *Virginiana* Blattariæ accedens, Alſines aquaticæ foliis, floribus ſummo caule brachiatis, ſive in ramulos divaricatis.

Lychnidea *Mariana* elatior, Alsines aquaticæ foliis, floribus in longam spicam densè stipatis.

Fol. 233. *post lin.* 34.

Lychnidea umbellata, Satureiæ duris longioribus foliis, ex *Terrâ Marianâ*.

Ibid. post lin. 38.

Lychnidea Clinopodij *Canadensis* fistulosi, foliis pubescentibus, *Marilandica*, flore albo amplissimo.

Lychnidea fistulosa *Marilandica*, Clinopodii *vulgaris* folio, flore amplo singulari.

Ibid. ad lin. 39.

Post 58. *adde.* An Rhamnus solutivus *Pannonicus* 2. *ejusd. IB. ibia. fol.* 57.

Fol. 234. *post lin.* 4.

LYCIUM *Asiaticum*, non serratum, Prunifolium, minus, ex *Insulâ Rhodiensi.* an Lycium *Hispanic.* folio oblongo. *C B P.* fortè Courou-Moelli *Hort. Malab. Part.* 5. *fol.* 77.

Ibid. ad lin. 16.

Todalle *Malabarorum. Ibid. ad lin.* 20. an Lycium (fortè) foliis subrotundis, integris, spinis & foliis ex adverso sitis. *Cat. Jam.* 171.

Fol. 234. *post lin.* 22.

An Ricini fructu glabro, arbor julifera, lacteſcens, folio Myrtino; *Cat. Jam.* 131. an Lycium Buxifolio rotundiore, integro, flore purpureo tetrapetalo, spinis validissimis, & longis armatum. *Cat. Jam.* 171.

Ibid. ad lin. 24.

Cujus baccæ sunt grandiores, trigonæ vel triquetræ, & striis ornatæ.

Ibid. post lin. 27.

Lycium confertis Buxi foliis, spinis horridum, compresso Guaiaci triquetro fructu, *Malabaricum.* Cauraichedde *Malabarorum.* An Licium *Siculum* Buxi folio, fructu trigono, rubro-nigro, *Cupan. Hort. Cath.* 111.

Fol. 234. *post lin.* 33.

Lycium *Indicum* elatius, floribus calyculatis, ex sinu foliorum plurimis simùl junctis, fructu albo Pisi formâ & magnitudine. Tetumecootan *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. ult.

An Cacao affinis frutex spinosus, Lycii facie, Jasmini flore albo, fructu in dispares particulas inter se arctè hærentes, diviso. *Cat. Jam.* 135.

Lycium *Coromandelianum*, Phillyreæ latioribus foliis, spinosum, floribus, Jasmini, longo tubulo donatis.

Fol. 235. *ad lin.* 4. *add.*

Chachedde *Malabarorum.*

Fol. 235. *post lin.* 14.

LYSIMACHIÆ Chamænerion dictæ latifoliæ similis, siliquosa, floribus parvis Hyacinthoidéis, in longiorem spicam disposítis. *Provinciæ Marianæ* alumna est.

Ibid. post lin. 16.

Lysimachia Chamænerion dicta alpina CBP. 245. et in *Prodr.* 216.

Fol. 235. *ad lin.* 18.

An Lysimachia siliquosa, alpina, erecta, Alsines foliis, *Bocconi. Mus. Plant. Tab.* 15.

Ibid.

Fol. 235. *poſt lin.* 18.

Lyſimachia ſiliquoſa glabra, minor, *Mariana*, anguſtioribus ſive Hyſſopi foliis. Zacanal-Haotl *Chul ulenſis* ſ. Anagallis *Mexicana Hernandez apud Recc.* 241. hujus eſt omnino ſimilis.

Lyſimachia Chamænerion dicta minor, *Virginiana*, flore albo.

Ibid. ad lin. 31.

Huic fortè ſpectat Pozahualizpatli *Nov. Hiſpan. Hernandez apud Recc.* 398.

Ibid. ad lin. 33.

An Lyſimachia lutea non pappoſa, erecta, major, foliis hirſutis. *Cat. Jam.* 85.

Ibid. poſt lin. 35.

Lyſimachia non pappoſa *Terræ Marianæ*, leptoneurophyllos, flore tetrapetalo rubello, folio & caule hirſutie ferrugineâ hiſpidis.

Lyſimachia lutea corniculata, Hyſſopifolio, ex *Virginia*. An Lyſimachia flore luteo, tubo longiſſimo, D. *Oldelandii*. *Muſ. Pet.*

Fol. 236. *poſt lin.* 2.

Lyſimachia non pappoſa, Hyſſopifolia, fructu Caryophylloide parvo. Yellecootan *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 28.

Poſt *Vocem folio*; *lege* floſculorum petalis falcatis.

Ibid. ad lin. 37.

Poſt *Dioſcoridis add.* Ajuga (fortè) ſ. Chamæpitys altera, *Matthioli edit. Valgriſ.* 941. Chamæpitys 3. ſ. altera *Matthioli Hiſt. Lugd.* 1160. fortè etiam Anthyllis marina altera, *Narbonenſis*, *Penâ ejuſd. Hiſt. Lugd.* 1382. Icon tamèn infeliciter exſculpta, minùs convenit. Chamæpitys prima *Dioſcoridis* odoratior, *Lobelij Icon.* 383. Chamæpitys incana, exiguo folio, *CPB.* 249.

Ibid. ad lin. 38.

Poſt Vocem *donavit*. add. Erica marina humilis *Saccenſis*, Ericæ *Alexandrinæ* folijs, mollibus, piloſulis, albicantibùs *Franciſc. Cupani. Hort. Cath.* 69. Fortè etiam Thymelæa Sedi minoris perenni folio, atrovirente, ſ. fæmina, flore albo ſeminifara, *ejuſd. Cupani. ibid. pag.* 212.

Fol. 237. *ad lin.* 13.

Deleantur hæc verba ſcilicèt, à quâ Tsjeruparva *Hort. Malab. Part.* 10. haùd multùm abludit, quia hæc potiùs ad Althæarum genus pertinere videtur; quanquain *Commelinus* in *locum*; Illam poſuit pro ipſiſſimâ Cabrittâ.

M.

Fol. 237. *poſt lin.* 18.

MACER *Græcorum*, *Parkinſon*, *Theatr. Plant.* 1590. Macre *Indorum* ſive Arbor Dyſenteriæ. Et Arbor *S. Thomæ Chriſtianorum*, *Chriſtoph. Acoſt. Aromat. cap.* 12. Macer veterum *Clus. lib.* 4. *cap.* 4. Macer & Macir, Taliſafar,

safar, radicis cortex, *Avicenuæ. CBP.* 408. Cortex ad alvi profluvia, in *novo Orbe Monardis.*

Ibid. ad lin. 21.

Origanum *Indicum Park. Theatr. Pl. app.* 1674. *Ibid. ad lin.* 24. Et ex *Cap. Bon. Spei* nuper habuimus.

Ibid. ad lin. 33.

An Loti Arboris folio anguſtiſſimo, Arbor baccifera, racemoſa, fructu minimo, croceo, monopyreno, *Cat. Jam.* 163.

Fol. 237. *poſt lin.* 33.

MALVA flore luteo, *Sicula,* foliis moſchatis, criſpis ; *Boccon. de Plant. Siculis. pag.* 68.

Fol. 238. *ad lin.* 2.

Hujus quoque datur Species minor, ex *Alepo,* quam ex Seminibus enutritam, vidimus in *Horto* exoticarum amoenitate *inſtructiſſimo. D. Caroli du Bois,* undè dicitur.

Malva trimeſtri Similis, ſed multò minor *Chalepenſis.* An Malva trimeſtris, ac pumila *Cluſii Hiſt.*

Fol. 238. *ad lin.* 6.

Hujus autem fructus ex pluribus capſulis conſtat, in capitulum globoſum congeſtis, proindè rectius inter Alceas annumerenda eſſet.

Ibid. poſt lin. 6.

Malva *Africana* procumbens, Betonicæ foliis, margine lacinijs minutioribus elegantèr fimbriato ; *Almag. Bot.* app. *fol.* 401. An Malva acuminato, lacerato folio Betonicæ, hirſuta repens, *Cupani Hort. Cath.* 122.

Malva odorata, folio craſſo, et veluti criſpo, denſâ lanugine incano, Xanthij æmulo, floribus purpureis parvis, ex *Inſula Coo.* In Hortis excultiſſimis Dris. *Uvedale* & D. *Caroli* du *Bois* obſervavimus.

Fol. 238. *poſt lin.* 8.

Malva parva *Gaditana,* foliis incanis.

Ibid. poſt lin. 14.

MALUS Sylveſtris, Azarolæ ferè folijs, *Caroliniana,* fructu puſillo aureo. In *Horto Gulielmi Darby* creſcentem obſervavimus.

Fol. 238. *poſt lin.* 21.

Malus roſea *Malabarica* Syalita dicta, *Hort. Malabaric. Part.* 3. *fol.* 39. an Ἀρτοκαρποφόρος ſive Fructus panificius, The Bread-fruit, vulgo dictus, *Inſulæ Guam,* vel *Mariæ,* qui, ut teſtatur *Dampier,* Arboris eſt fructus, quæ amplitudine, et proceritate, maximas noſtratis *Inſulæ* Malos adæquat ; diffuſum habet verticem, ramis luxuriantem, et folijs atrovirentibus, fructus ex ramis provenit inſtar pomorum, quoàd magnitudinem, inſtar panis denario empti, quando modius tritici quinque ſolidis conſtat, figurâ rotundus, & coriaceo putamine cinctus: Cum fructus maturuerit, fit flavus, & mollis, guſtui ſuavis, ac jucundus. Indigenæ hujuſce *Inſulæ* (*Guam,* vel *Mariæ*) pro pane utuntur, adultum colligunt dum viridis, ac durus exiſtit, tum furno pinſunt, quod torret putamen, & nigrefacit, radunt verò exteriorem, nigram cruſtam, remanente alterâ cruſtâ molliuſculâ, ac tenui, pars autem interior mollis, & tenera eſt, & inſtar

ſtar medullæ panis denario empti candet; nequè ſemen, nequè oſſiculum habet, ſed omninò inſtar puræ panis ſubſtantiæ apparet. Neceſſe eſt ut edatur dum recens, ſi enim reponatur diutiùs, ſpatio viginti & quatuor horarum areſcit, & rancore ſtrangulatorio reſipit; guſtui autem egregiè placet, priuſquàm temporis morâ nimis veteraſcit. Hicce vero fructus octo menſes, ſingulo quoque anno viget, quo durante tempore *Indigenæ* nullo alio cibo panificii generis utuntur. Nunquam alibi hunc fructum mihi conſpicere contigit: Indigenæ quidem nobis ſignificabant, maximam hujuſce fructus copiam, in cæteris *Ladronenſibus Inſulis* innaſci, at nunquam audivi eum in aliis locis provenire. Hactenùs *Dampier Orbis Circumnavigat. pag.* 296. An Fructus in *Inſulâ Stæ. Mariæ*, Pyra majora referens, intùs mucculentum. *Part* 3. *Ind. Orient.* 10. *CBP.* 439.

Fol. 238. *ad lin.* 25.

Huc fortè ſpectat Yztlacatinipatli, *Nov. Hiſpaniæ. Hernandez, apud. Rec.* 453.

Fol. 239. *ad lin.* 12.

Poſt *vocem* imitatur, *add.* qui & ipſe videtur, has duas ſpecie diſtinctas *Theophraſti* plantas, malè confundere.

Ibid. ad lin. 17.

Variat etiam hujus Arbor Limoniæ, ſeu Mali *Medicæ* folio, & fructus medullâ albicante. An non Arbor *Scientiæ* cujus fructus erat Malum, in *terreſtri Paradiſo*, primis *Parentibus* interdictum, & quod Nobis exinde omnium Malorum ortum dedit fatalem; *Theologis* inquirendum propono; *nobis enim hoc veriſimile videtur.*

Ibid. ad lin. ult.

An Limones ſuâ ſpecie puſilli, in *Indiæ Inſulâ Zeilam Hiſt. Lugd.* fol. 1838. Attamen re verâ hujus Arbor eſt Coru *Parkinſoni* ſpecies, fructu minore.

Fol. 240. *ad lin.* 14.

Mamei folium, *Hiſt. Lugd. fol.* 1836. an Mombini et Mommina, *Almag. Bot. fol.* 307. *pl.* 5. an Mammee Sylveſtris, *Dampier Circumnav.* 204.

MAMMEE Canarinæ folijs, & facie, Arbor ex *Inſulâ Johanna.*

Ibid. ad lin. 30.

Fortè Tlapaltic-Cacolaxechitl *Hernandez apud Recc.* 94.

Ibid. ad lin. 33.

Senæ ſpuriæ, aut Aſpalatho affinis, arbor ſiliquoſa, foliis bifidis, flore pentapetalo vario. *Cat. Jam.* 50. fortè Ticaxochitl aut Tlauhquichulxochitl *Nov. Hiſpan. Hernandez. apud Recc.* 94. Chera-Mandarre *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 38.

Aateenarchedde *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. antepenult.

Dudaim in *Sacris Quorund.* de qua *vid. Epiſt. erudit. apud Stuckium in Conviv. lib.* 3. *cap.* 8. Dabit etiam aliquid. *Kyberus* in *Latin. Trago*, ut & *Tremell. Annot. in Geneſ.*

Fol. 241. *poſt lin.* 12.

MANGHA Sylveſtris, anguſtis foliis, nitore lucentibus, Thea *Indorum* ſapore ſimulans, Moruttan chidde *Malabarorum.*

Manghas Sylveſtris altera, anguſtis denſioribus foliis *Indiæ Orientalis*; Cautmaunchedde *Malabarorum.*

Fol.

Fol. 241. *post lin.* 16.

Manghas aquæ *Americana*, folio subrotundo, *Barbadensibus* Water Mangoes dicta. Hujus sunt fructus foris Amygdalæ pares, formâ, at magnitudine multò minores, Quos intùs imâ suâ parte intrà valvas conchæ anatiferæ putatæ in modum, villis longiusculis, & tenuissimis murini coloris obsitos, edit.

Ibid. ad lin. 27.

Hujus siliquæ, s. potius Folliculi, sunt longitudine duas, vel saltèm sesquispithamam excedunt, palpâ absque seminibus repleti.

Ibid. ad lin. 31.

An Mangle julifera, foliis subrotundis, versùs summitates latissimis confertim nascentibus, cortice ad coria densanda utili; Olive-Bark-Tree. *Cat. Jam.* 156. Item Mangle julifera foliis ellipticis ex adverso nascentibus; an Cereibuna *Piſonis ejusd. ibid.*

Ibid. ad lin. 33.

Post *fig.* 1. add. Mandioca radix in *Insula St. Catharinæ Hist. Brasil.* s. *Part.* 3. *Americ.* cap. 4, 9, 11, 15, 17. *ejusd.* CBP. 90. Aypi *Brasilianorum*, radix sesqui pedalis &c. ejusd. CBP. 91. Cassavi radix. *Part.* 8. *Ind. Occid. ejusd. ibid.* Item Cocuschaw *Hariot* in *Virginia. ejusd. Pinac.* 92. Ut & Arbor venenata 3. s. Succo venenato, radice esculentâ *ejusd. CBP.* 512. an Mandeoch parpie radix, castanearum sapore; *Part.* 7. *Ind. Occid. ejusd. pag.* 91. an Mandeoch Mandapore radix, ex quâ Vinum conficiunt *ejusd. Pinac. ibid.*

Ibid. ad lin. eandem.

Post 794. add. Arbor farinifera venenati succi *ejusd. IB. Tom.* 1. *lib.* 4. 505. Arbor innominata 2. succo venenato, radice esculentâ, *Jonst. Dendrogr.* 467. Tucubia *Nieremberg.* 328.

Ibid. ad lin. 39.

Est equidèm hæc planta de Ricinorum genere, & nominari meretur, Ricinus farinifera heptaphyllos, ex cujus radice venenatâ, & panem conficiunt *Americani.* Sub Ricini titulo in *Cat. Jam.* rectè ponitur, At hujus Author pro more consueto, Nominum consarcinat fasciculum, & nobis sanè in errore versari videtur, quòd Maniel foliis Pæoniæ, *Part.* 3. *Americ. epist.* 2. ut & Tockahough, quæ non sunt Species ab Aro diversæ, cum hoc suo Racino confundit, ac si ad unam eandemque plantam, utraque appellatio referenda sit.

Fol. 242. *ad lin.* 7.

An fortè Marrubium villosum, *Syriacum*, s. *Montis Libani ejusd. Breynii ibid.* 66. An Pseudo dictamnum nigro, rotundo, crispo folio. *Boccon. Mus. Pl. pag.* 152.

Ibid. ad lin. 14.

Marrubium *Hispanicum*, rotuntifolium, majus, seu latifolium; *Bocconi Mus. Pl. pag.* 167. *Tab.* 122.

Ibid. ad lin. 26.

An Marrubium foliis crispis, serratis, & incanis; PBP?

Fol. 243. *post lin.* 2.

MATRICARIA maritima, CBP. 134. Parthenium maritimum minimum, *Hist. Lugd.* 1395. Chamæmelum maritimum, *Dalechampii*; *ejusd.* 1394.

Fol.

Fol. 243. *ad lin.* 11.

Medicago trifolia fruteſcens incana; *Turnefort. Elem. Bot.* 328.

MEDICA fruteſcens minor, *Ind. Or.* ſubrotundis, ſericeis foliis, ſiliquâ falcatâ planâ, è *Maderaſpatán*; nupèr allatâ.

Ibid. ad lin. 16.

Medicago annua, Trifolii facie, *Turnefortii. Elem. Bot.* 328.

Ibid. poſt lin. 20.

Medica *Æthiopica*, foliis incanis, purpurea, floribus ſpicatis.

Ibid. poſt lin. 36.

Medica *Luſitanica*, dicarpos, fructu glabro, depreſſo. PBP. 352.

Fol. 244. *ad lin. ult.*

Medica polycarpos, *Turneforti. Elem. Bot.* 327.

Fol. 245. *poſt lin.* 4.

Medica minor *Syriaca*, floribus coronatis, luteis, ex foliorum alis, binis petiolis longioribus inſidentibus; ex *Aleppo.*

Ibid. ad lin. ult.

Varanna-mullee *Malabarorum.*

Fol. 246. *poſt lin.* 14.

MELILOTUS *Arabica*, Loto hortenſi ſimilis, flore luteo coronato; ſive floribus luteis in ſerta congeſtis.

Ibid. ad lin. 19.

Trifolium fructu racemoſo; *Bocconi Muſc. Plantar. pag.* 163. *Tab.* 124.

Ibid. ad lin. 36.

Melilotus ſive Sertula campana; *Hiſt. Lugd. fol.* 511.

Ibid. ad lin. 40.

Melilotus quædam *Cretica Proſp. Alpin. de exot. pag.* 273.

Fol. 247. *ad lin.* 8.

Yelanainreve *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 15.

Meliſſa arvenſis hirſuta, procerior, haud ingratè olens, albido folio. *Fr. Cupani Hort. Cath.* 140. Meliſſa ſylveſtris, foliis albidioribus, & lanuginoſioribus. *Petr. Caſtel. Hort. Meſſan.* Meliſſa ſylveſtris hirſuta major *Italica*; *Bocconi. Muſ. Pl. pag.* 166. *Tab.* 117. fortè etiam Lamium fætidum *Luſitanicum*, folio Meliſſe; PBP. *append.* Marrubium nigrum amplioribus foliis odoratis, ex *Inſulâ Coo*, ut velit quidam apud *Noſtrates*, non ita pridèm in re *Botanicâ Neophytus.*

Ibid. poſt lin. 15.

MELISSA *Vulgaris* folio, & facie, inodora, *ex Provinciâ Marianâ.*

Ibid. ad lin. 18.

Mentaſtrum maximum, flore cæruleo, Nardi odore. *Cat. Jam.* 64.

Ibid. ad lin. 21.

Hæc autem Meliſſa non eſt, ſed re verâ ad Mentharum genera accenſeri meretur, & nominari licet Mentha pilulifera Betonicæ formâ, & odore aromatico; ex *Inſulis Fortunatis.* Polihomons *Inſulanis* dicta.

Fol.

Fol. 247. *post lin.* 32.

Meliſſa *Canarina* multifido folio ſpicata, odorem Camphoræ ſpirans, penetrantiſſimum. vid. *Almag. Bot. app. fol.* 401. An *Moldavicæ* Species trifolia, ex *Americâ*, nupèr ad nos miſſa; *Turnefort. de opt. Meth. inſtituend. in re Herbar. epiſt. ad Sherard. pag.* 18. Folia habet terna, quaternà, interdùm quina ſerrata, hirſutie aſperiuſcula, Rubi foliorum æmula, ſummis caulibus emergunt flores ampli, galeati, pallidè rubentes, labio ſuperiore ſeu galeâ bifido, inferiore trifido albicante, lateralibus alis ex albo purpuraſcentibus, aut dilutiore purpurâ nitentibus, lineis albis intùs variegatis è calycibus ſtriatis, margine in quinque lacinias ſ. radios in extremitate inciſos diſſecto, uno pediculo pluribus ſimul nixis, ſpicam habitiorem Betonicæ vel Sideritidis *Anglicæ* ſtrumoſâ radice *Park.* ſimilem conficientibus, ſingulis floribus ſuccedunt quatuor ſemina ſimuljuncta, oblonga, pulla, quæ dilapſo flore, aliquandiu reſtant in calyce. Huic fortè congener eſt Katu-Kurka *Hort. Malab. Part.* 10. Tab. 90. quòad flores ſaltem, & eorum diſpoſitionem; Hi enim in vertice caulium, in ſpicâ compactiore congregati proveniunt, foliolo viridi cuſpidato reflexo ſuccincti, perſico aureo pallidi, odoris grati, &c.

Ibid. poſt lin. 38.

MELOCORCOPALI (fortè) *Scaligeri.* Arbor *Indica* Cydonii facie, fructu Melonis effigiè. *CBP.* 435. Arbor Cydoniæ magnitudine & foliis, cujus fructus Corcopal, *Theveto*, & *Lugdunenſ. Melory* forſan arbor *Inſulæ Nicobar* D. *Dampier Circumnavig.* 478. Hæc arbor quoàd amplitudinem & proceritatem ad noſtras Malos accedit, nigricanti cortice imbuta, folio non admodùm lato; Fructus hujus arboris magnitudine æquat Artocarpophoron (*i. e.*) Bread-fruit in *Inſula Guam.* s. panem denario emptum, quoàd formam Pyro ſimilis, putamine lento, ſed lævi, dilutè viridi colore, pars fructus interior quoàd ſubſtantiam pomo admodùm ſimilis, fibrillis verò lignoſis filamentorum magnitudine refertus, *D. Dampier* nunquam alibi hanc Arborem creſcentem conſpexit. Hæ ſunt arbores Melory dictæ, & ſua ſponte provenire videntur. Indigenæ hujuſce Inſulæ ollis majoribus utuntur duodecem vel quatuordecem amphoras continentibus ad incoquendum hujus Arboris fructum: has ollas fructu implent, & modicam aquam adhibentes os ollæ foliis tegunt, quibus vaporem includant inter bullendum, ubi fructus coquendo fit mollis, corticem delibrant & pulpam radunt à fibrillis plano ligniculo inſtar cultelli, exinde in fruſta grandiora componunt inſtar Caſei *Hollandici*, tum in ſex aut ſeptem dierum ſpatium conſervari poſſunt: flavum habet colorem, & guſtui placet, & pro cibo maximè utuntur.

Fol. 247. *ad lin.* 40.

Poſt *vocem* diſpoſitis *add. Pluc'ne-Tea* vulgò dicitur, & *Saluſandra* dici mereatur.

Fol. 247. *ad lin. ult.*

Et dici mereatur, Gentianis cognata, paludoſa, foliis ternis fabaceis, formâ, & magnitudine, floribus in ſpica fimbriatis.

Ibid. poſt lin. ult.

MENTHA tuberoſâ radice *CBP.* 227. Mentaſtrum tuberoſa radice *Cluſij Hiſt. Plantar.* Nepetha tuberoſa ſpicata purpurea *Hiſpanica Boccon. Muſ. Plantar. pag.* 44. *Tab.* 36.

Mentha

Fol. 247. *poſt lin. ult.*

Mentha ſpicata noſtras, Cardiacæ ſativæ formâ, & odore, æmula, folio rugoſiore. Mentha anguſtifolia ſpicata glabra, folio rugoſiore, odore graviore; *Raij Synopſ.* 128. Hanc multis abhinc annis invenimus ad ripas Fluvii *Medway* dicti in agro *Cantiano* propè oppidum Maidſtone vulgo dictum.

Mentha Saxifraga, anguſtiore folio ſpicata, ſapor eacri fervido. Mentha ſpicis brevioribus, & habitioribus, foliis Menthæ fuſcæ, ſapore fervido Piperis. *Raij Synopſ.* 124.

Fol. 248. *ad lin.* 2.

An Yxiayahoal *Chapaltepacenſis.* Nepeta *Mexicana, Hernandez apud Recc.* 224. *Ibid. ad lin.* 3. *add. Phytogr. Tab.* 308. *fig.* 1.

Ibid. poſt lin. 7.

Mentha Coſti Hortenſis folio, Balſamum apoplecticum redolens, ex *Inſulâ St. Helenæ.*

Mentha *Syriaca*, magnis Balſamitæ foliis, odoratiſſima, *Chalepenſis*, à præcedente diverſa.

Ibid. poſt lin. 9.

Mentha Meliſſoides *Americana*, propè ſummitatem caulis floribus, ex alis longo pedunculo Lupuli ad inſtar glomeratis. Et re vera eſt de Mentharum genere, quanquàm inter Scabioſas ponitur in *Almageſt. fol.* 335. ſub hoc alieno titulo, viz. Scabioſæ affinis, Chryſanthemi facie, Lamii foliis *Americana.* Sub quo etiam depingitur in *Phytogr. Tab.* 222. *fig.* 7. *Barbadenſibus* noſtratibus Archangel (hoc eſt) Lamium à foliorum ſimilitudine, & aliquando Sweet Scabious; i. e. Scabioſa redolens, & quibuſdam Perfumed-hops (i. e.) Lupuli odoriferi nuncupatur. An Sideritis ſpicata Scrophulariæ folio, flore albo, ſpicis brevibus habitioribus rotundis, pediculis inſidentibus, Wild-hops, *Cat. Jam.* 65.

Ibid. poſt lin. 13.

Mentha arvenſis verticillata, folio rotundiore, odore aromatico, D. *Vernon. Raij Synopſ. Stirp. Brit.* 123.

Mentha arvenſis verticillata, fragrantiſſimè moſchum redolens, è *Terrâ Marianâ.* Auricularia *Indorum* ad Surditatem efficax, Ear-wort, vulgò D. *Marlöe.*

Ibid. ad lin. 23.

Ricino quodammodò convenit.

MERCURIALIS *Coromandelienſis*, tricoccos, major, Urticæ facie, cum acetabulis. An Welia-Cupameni, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 83.

Ibid. ad lin. 27.

Ut & Yxyayahuatl vel Yxyayahoal, *Nov. Hiſpan. Terentij apud Reccum. fol.* 448. Fortè etiam Yzquinchichioalli, *apud eundem Recc. fol.* 449.

Ibid. poſt lin. 27.

Mercurialis *Mariana*, Urticæ folio trinervis, floribus albis perexiguis.

Ibid. poſt lin. 29.

MESPILUS folio laurino major; *CBP.* 453. Meſpilus Setania, *Hiſt. Lugd.* 334.

Meſpilus peregrina, non ſerrata, Salicis capreæ longioribus foliis auriculatis.

Fol. 248. *post lin.* 34.

Mespilo Alni lanato folio majori similis, non crenata, Arbor ex *Insulâ St. Helena.*

Ibid. post lin. 36.

Mespilus *Mariana*, lanatis foliis minutissimè crenatis, floribus in spica digestis.

Fol. 249. *post lin.* 3.

Mespilus *Mariana*, mucronatis Pruni foliis, pallidè virentibus, fructu brevi pediculo insidente.

Eadem foliis lætè virentibus, pomis longo pediculo innixis.

Ibid. ad lin. 16.

Hujus autem arboris fructus duabus tantùm officulis sunt præditi, ergò deleantur quæ sequuntur verba, viz. An Oxyacanthus quinque officulis, fructu magno inclusis, *Banisteri.* Et eorum loco inserantur Oxyacantha officulis binis, fructu magno inclusis, *Banist. Cat. Virgin.* Quæ eodem in folio ad lin. 23, & 24. Expungantur, ut Synonymum prædictum illic malè attributum, ad hunc locum transponatur, & sic emendabitur error, hujus enim fructus officula instàr novæ Lunæ quodammodò arcuata, & ad extremitates acuta, sunt numero quinque.

Ibid. ad lin. 32.

Hujus fructus sunt nucleis gemellis, Officulis subrotundis.

Mespilus *Virginiana*, Pyracanthæ parvis subrotundis foliis, subtùs incanis, spinis longissimis armata.

Mespilus *Nov'anglicana*, Oxyacanthæ similis, officulis binis hæmisphæricis, ità inter se junctis, ut unum globum ritè conficiunt.

Ibid. ad lin. 40.

Hujus sunt baccæ parvulæ tetrapyrenæ, (i. e.) quatuor seminibus s. nucleis repletæ, figillatim & seriatim stipitibus adnatæ ; sive distinctis baccis Oxyacantha.

Ibid. ad lin. ult.

Pœoniæ *Ceylanicæ* titulus, quoniam non est multisiliqua, sed tricapsularis hexapetalos, malè huic plantæ tribuitur ; potiori jure Lilium *Ceylanicum* seminibus ad Pœoniam accedentibus dicatur. Sheranarchalunga & interdùm Calapecalunga à *Malabareis* nuncupatur apud quos radix pro Antidoto habetur.

Fol. 250. *ad lin.* 6.

Milium semine albo ; Peelechellendenaicum à *Mallabaræis* vocitatur.

Ibid. ad lin. 32.

An Millefolium alpinum, tomentosum, odoratum, nanum, *Bocc. Mus' Plant. pag.* 166. *Tab.* 120.

Ibid. ad lin. 38.

Tanacetum album tenuifolium, flore candido, *Bocc. Mus. Plant. pag.* 83. *Tab.* 25. Tanacetum odoratum, Absinthii *Pontici* profundò dissectis foliis viridibus, *Battistæ Trionfetti.*

Ibid. post lin. antepenult.

MILLEFOLIUM camphoratum aureum, *Monomotapense.*

Fol. 251. *ad lin.* 3.

Ad *Alepum* Urbem *Syriæ* maximum & Emporium celeberrimum, hoc Millefolij Chamæcypariss facie, perpulchrum genus collectum habuimus. Hùc fortè spectat Abrotanum fœmina incanum, albo Achillææ flore, *Creticum. Boccon. Mus. Plant. pag.* 46. *Tab.* 34.

Fol.

Fol. 251. *ad lin.* 5.

An Argyrocome Ericoides, ſ. foliis Roſmarini anguſtioribus, *Cap. Bon. Spec. Breyn. Prodr.* 2. 15. Chryſocome ſ. Argyrocome *Africana*, Ericoides, flore albo, *ejuſd. Prodr.* 1.

Ibid. poſt lin. 13.

Millefolium lenticulatum *Indicum*, capſulis orbiculatis; Yellapaſhee *Malabarorum* (i. e.) Planta aquatica.

Ibid. ad lin. 27.

An Æſchynomene ſpinoſa arboreſcens, frondibus orbicularibus, pinnis Acaciæ latioribus, ſiliquâ parvâ, filo pilis rigidis radiato, cinctâ, *Breynij. Prodr.* 2. *pag.* 9.

Ibid. ad lin. 38.

Nec non ex Oris *Coromandel* ad nos allata eſt. Acacia *Javanica* ſulcata, caule & foliorum coſtis ſpinoſis, *Hort. Med. Amſt. fol.* 205. *cum Icone.*

Ibid. ad lin. ult.

Hùc fortè ſpectat Yztacpatlis *Tepexicenſis*; Frutex quem *Michuacanenſes* Hoximo, vocant *Hernandez. apud Recc.* 106. cujus & altera *Icon* habetur *fol.* 481.

Ibid. poſt lin. ult.

MIMOSA hirſuta, pumila, flore purpuraſcente, quæ tactu ramulis non modo clauditur, ſed humi proſternitur. Mimoſa humilis herbacea, *Ind. Orient.* ſemine vulgaris æmulo; Chaddailackaree *Malabarorum*. Huic noſtræ Tlacoxiloxochitl flore barbato: *Hernandez apud Recc. fol.* 104. plurimùm convenire videtur.

Mimoſa humilis quadripennis, glabra, procumbens, guttis ſanguineis maculata, ex *Insula Ceylon.* Hanc perelegantem plantam curâ Induſtrij Hortulani D. *Joan. Adams*, à ſeminibus enutritam in *Hort. Epiſcopali Fulhamiæ* conſpeximus.

Mimoſa *Indica*, ſiliquis plurimis ſimùl junctis, latis, brevibus, flore parvo, globoſo. Varainchuddee *Malabarorum*.

Mimoſa pumila *Ceylonenſis*, erecta, multifolia, pinnulis ſingulis, maculâ purpureâ, utrinque notatis.

Fol. 252. *ad lin.* 4.

Poonchedda*i Malabarorum. Ibid. ad lin.* 15. An Mimoſa herbacea, non ſpinoſa, minima, repens, *Cat. Jam.* 153.

Ibid. ad lin. 24.

Vid. *Phytogr. Tab.* 4. *fig.* 4. An Malam-Todda-Vaddi, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 21. Fortè etiam Mimoſa arborea, non ſpinoſa, *Indica*, Criſtæ pavonis facie, pinnis latiſſimis Tamarindi, ſiliquâ ſpadiceâ, maximâ; *Breyn. Prodr.* 2.

Ibid. poſt lin. 24.

Mimoſa non ſpinoſa, Coluteæ foliis, floribus ſtamineis, ſiliquâ latâ, fuſcâ, brevi, & lignoſâ; Erewetamaram *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 33.

An Herba ſentiens, & pudica, *Bontij fol.* 120. Herba viva, foliis, & floribus longis pediculis uni thyrſo inſidentibus, *Ambonica*; *Rumph. Eph. Germ. Ann.* 11. *Obſ.* 32. An fortè Charitoplepharon *Jubæ* regis *Mauritaniæ*. Herba amatoriis efficax, quæ circa *Troglodytarum Inſulam* naſcitur; *apud Prin. lib.* 13. *cap.* 25.

Fol. 252. *ad lin.* 38.

Jalappa vera, Mirabilis *Peruviana*, flore rubro, *Munting. cultur. Plantar.* 212. The Flower of the Noon, *in Ligon. fol.* 99. & vulgò, The four a Clock-Flower, nuncupatur.

Fol. 253. *ad lin. antepenult.*

Hujus radicis cortex, *Sàm pè pî* à *Sinenſibus* vocatur ; *Cleyeri Med. Simpl. Chinenſ. pag.* 530. *no.* 280.

Fol. 254. *poſt lin.* 2.

MORUS *Mariana*, denſioribus ſubrotundis foliis, ad oras amplioribus ſerris: An Morus *Virginiana Park.*

Ibid. ad lin. 10.

Ut de Larico Muſco ſuo dicit *Johan. Bauhinus*, *Tom.* 1. *Part.* 2. 273. Sic dici poſſit de noſtro, *Totus citrino colore nitet peramœno.*

Fol. 256. *ad lin.* 3.

Fortè etiam, Muſcus terreſtris, Cupreſſinus, nanus, *Styrienſis* ; *Boccon. Muſ. Plant. pag.* 161. *Tab.* 108.

Ibid. poſt lin. antepenult.

Muſcus polytrichoides, humi inſtratus, The Carpet-Moſſe dictus.
Muſcus erectus Abietiformis ; ex *Inſulâ Johannâ.*

Fol. 258. *ad lin.* 6.

An Muſcus terreſtris, minor, repens, cujus ramuli, foliis multis & minimis ſeriatim quadrato ordine diſpoſitis, cinguntur, *Cat. Jam.* 12.

Ibid. ad lin. 31.

An Aphyllon *Indicum JB. Tom.* 2. *lib.* 15. *fol.* 211. Roſa *Hierochonticæ* exſiccatæ ſimilis, Blatterloſe *Hollandis* ; Fruticulus ad Scorbutum ; *Ind. Orient. Part.* 4. *fig.* 21. *Caſp. Bauh. Pinac.*

Ibid. poſt lin. 38.

MYROBALANUS citrina, Carcai *Malabarorum*, eſt Arbor Prunifera. Pruna rectius appellari cenſet *Garcias*, *Arom. lib.* 1. *cap.* 27. invehiturque in Arabum Interpretes quod Myrobalani vocem Arabicam *Delegi*, *Halilegi* glandem reddiderint cum pruna longè convenientius vertere potuiſſent. *Meſue* recenſet opinionem *Illorum* qui Citrinas, *Indas*, & Chebulas, ejuſdem Arboris fructus eſſe judicant, citrinas quidèm, ubi nondùm maturi ſunt fructus, *Indas* ubi maturuerint : Chebulas ejuſdem arboris eodem anno eſſe fructum. Ipſe autem de diverſis eſſe arboribus videtur aſſerere, verior ſententia diverſas eſſe, ut diverſæ operationis. *Garcias* ab *Orto*, & poſt eum *Chryſtophorus à Coſtâ* diverſas eſſe arbores teſtantur. *Veſtingius de Pl. Ægypt.* rectè, Errant (ſcribit) qui tot Myrobalanorum genera unius arboris fructus eſſe arbitrantur. Species ſeptem ex *Serapione* enarrare ſe poſſe exiſtimat *Gabriel Fallopius*, *inſignis Simplicium in Patavino Athenæo demonſtrator*, quinque tamen tantùm ſunt *Officinis* notæ. Ignotæ fuêre hæ Arbores, & hi fructus veteribus *Græcis*, ab *Arabibus* primò in *Scholam Medicam* introducti. Citrinæ Myrobalani dictæ primum obtinent locum. Quæ in Lotio bovino calide infuſæ, & ægro propinatæ, infallibiliter, ut aiunt, hydropi medentur. An verò ſit hæc Arbor eadem cùm Phœnico-balano, *Plin. Hiſt. Nat. lib.* 12. *cap.* 22. ſ. Palmâ Myrobalaniferâ, *lib.* 23. *cap.* 5. Ut & iſta fungoſa

goſa ſubſtantia Tuberibus ſimilis, quæ Myrobalani citrinæ flores, & à quibuſdam Faba *Bengalenſis* dicitur, ad omnes hæmorrhagias, præſertim ad hæmoptoſyn ſiſtendum, ſummè utilis, ſit primum iſtius Palmæ fructûs rudimentum, quam *Plinius* Adypſon vocitet, nos ſolertiſſimis Naturalium Indagatoribus conſiderandum relinquimus.

Fol. 258. *poſt lin.* 38.

Myrobalanus Bellerica *Officinar.* Taunecai *Malabarorum.* Cujus fructus ſunt quaſi piloſi, in extimâ facie, ut ritè dixit *Fallopius*; Fortè Tani, *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 10. Cujus in deſcriptione, fructus ſunt cortice tenui glabro nitente, ac rubicundo cincti, noſtri tamèn cortice ſericeâ lanugine ex ſubruſſo, nitente ſunt obvoluti, cæteris autem huic omnino convenit, ut eandem eſſe Arborem meritò ſuſpicari liceat. Perperam enim mea quidem ſententiâ huic Tani *Malabaricæ* à *Commelino* adſcribitur; Fructus in *Inſulâ St. Mariæ* pyra majora referens, intùs mucculentum, *CPB.* 439. Myrobalano Bellericæ ut *nobis* videtur Idu-Mulli, *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 18. congener eſt; & nominari poteſt Myrobalanus *Indica*, Arbor ſpinis horrida, anguſtiori folio longo, fructu racemoſo. Hujus quoque Indolis, ſcilicèt quoàd fructus ſaltem, eſt Punanchidde *Malabarorum.* Quæ ſub titulo Purnaval etiam aliquando ex *Orient. Indiâ* accepimus (i. e.) Arbor aromatica è *Coromandel* Laurinis foliis binis, terniſvè noſtra; *Raij* cujus ramulus abſque fructu tunc nobis inviſo, in *Phytogr. Tab.* 14. exhibetur; & dici mereatur Prunifera triphylla *Indica* foliis & ligno aromaticis, fructu umbellato pyriformi, ſericeâ lanugine tecto. Forſitàn non incommodè ad Agallochum, barbarâ appellatione, nunc ob ſaporem amarum, Xyloaloen referri poſſit, Arbor ad Thymiamata retrorſioribus ſæculis frequenti uſu, cujus fit mentio *in libro Proverbiorum, cap.* 7. *v.* 17. *Canticorum* 4. *v.* 14. *Pſal.* 45. *v.* 9. Eadem arbor aromatica, ſeu idem Aloës lignum deſignatur *Joan.* 19. cum ſcribitur quod *Nicodemus* venerit φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡσεὶ λίτρας ἑκατὸν, ferens miſturam Myrrhæ & Aloes, quaſi libras centum. Agallochum *Officinarum, CBP.* 393. Lignum Aloës vel *Paradiſi*, vel Sanctæ Crucis, *Cornaro.* Lignum eſt (Autore *Dioſcoride lib.* 1. *cap.* 21.) quod ex *Indiâ* & *Arabiâ* adfertur, Thyino ligno ſimile, ἐστιγμένον, ἐυῶδες παραπλήσιον ἐν τῃ γευσει μετὰ ποσῆς πικρίας, punctis & maculis diſtinctum, odoratum, cum amaritudine quâdam guſtum adſtringens; quod vero Agallochi arborem, fructum proferre rotundum, Piperis modo, & rubentem *Serapio libr. Simplic.* refert, à veritate alienum eſſe ſuſpicor, cum nec reliqui *Arabes*, *Rhaſis*, *Averroës* & *Iſaac*, uſquàm ejus fructûs meminèrunt, tametſi Agallochi facultates deſcripſerint: Cum verò rariſſima ſit hæc Arbos, Santalum flavum, aut citrinum ejus Ἀντιβαλλόμενον ponitur. Ita *Renodæus*, *Si deſit* Lignum aloës, *Sandalum citrinum ſubſtituendum.*

Myrobalanus Emblica anguſtis Acaciæ foliis, floſculis Tamariſci racemoſis. Nellemaram *Malabarorum.* An Myrobalanus Emblica, *Cluſij Not. ad Garc. Arom. Hiſt. lib.* 1. Myrobalanus Emblica, foliis Securidacæ, *Breyn. Prodr.* 2. 74. Nilicamaram, *Hort. Malab. Part.* 1. *fig.* 38. *vid. fol.* 6. hujus *Almageſt.*

Fol. 259. *ad lin.* 3.

An Myrrhis annua alba, hirſuta, nodoſa, Paſtinacæ ſylveſtris folio candicante, *Hort. Cath.* 148.

Fol.

Fol. 259. *ad lin.* 8.

Cicutaria bulbosa, esculenta; *Boccon. Musc. Plantar. pag.* 171. *Tab.* 123.

Ibid. ad lin. 11.

An Myrrhis altera parva *Lobelii Hist. Lugd.* quoàd *Iconem fol.* 761. cujus parvitas (fortè) debetur, eò quod in *Genevæ* & *Salevæ* vicinis montibus reperta fuit.

Ibid. ad lin. 15.

Quam Chærefolii sylvestris speciem fecit *Morisonus*, Umb. 79.

MYRRHIS *Virginiana*, Angelicæ multiplici lobato folio. An Myrrhis *Americana* foliis *Angelicæ*, semine brevi, crasso, *Breyn. Prodr.* 2. 75.

Myrrhis *Chalepensis* elegans, Pastinacæ subrotundis parvis foliis, oris profundiùs incisis.

Fol. 260. *post lin.* 4.

MYRTIFORMIS baccifera *Ind. Orient.* fructu subrotundo coronato, Codalcunge *Malabarorum*, adversus Diabeten presentaneum remedium est. Avacari fortè sive Planta miræ efficaciæ adversùs inveteratas dysenterias *Garciæ ab Orto, Plant. Hist. lib.* 2. *cap.* 8.

Myrtifortis baccifera, Salicis pumilæ foliis, *Æthiopica*, sericea lanugine fusca incanis. An Myrtiformis frutex *Æthiopicus*; *ten Rhine*; *Breyn. Fasc.* 22. Est species Vanamaram *Malabarorum* s. Arbusc. baccif. monopyren. ex *Territorio Divi Georgij* apud *Indos Orientales.*

Ibid. ad lin. 13.

Hæc vero non est Laurus odorata *Stapelii*, ut semel putavimus, sed ab istâ plurimùm diversa, ut ab istius exemplaris genuini ad *D. Stonestreet*, à *Promont. Bon Spei.* allati propriâ Inspectione nos nuper didicimus.

N.

Fol. 261. *ad lin.* 4.

NEC ab eâ plurimùm distat Curutzeti vocata Planta à *Michuacanensibus*; *ejusd. Recc. fol.* 46. ab aliis Aphatzipuntzumati aut Aphatzesirangua; sunt qui Tziphatsiti, & Tzipesi vocent.

Ibid. ad lin. 11.

An fortè Nasturtium *Pyrenaicum* aquaticum; *Herman. Paradis. Batav.* 203. Nasturtium *Pyrenaicum* aquatic. latifol. purpurascente flore, D. *Fagon. Schol. Bot. pag.* 85.

Ibid. ad lin. 14.

Hùc fortè spectat Tlac-cecec vel Tlaliztic, *Novæ Hispan. Terentii apud Recc. fol.* 414.

Fol.

Fol. 261. *poſt lin.* 39.

NASTURTIUM *Ethiopicum*, tenuiſſimis Coronopi falcatis foliis, flore elegantiſſimo, cæleſtino. Auſpiciis *D. Doody* ex ſeminibus natum, in *Horto Medicinæ Chelſeiano*, Obſervavimus.

Ibid. poſt lin. antepenult.

Naſturtium *Virginianum*, Cochleariæ folio, flore albo ampliore. An Cochlearia flore majore, *Baniſter. Cat. Stirp. Virg.*

Naſturtium *Virginianum Babylonici* foliis, lætè virentibus. Plurimis convenit præcedenti folia habet longiora magis dentata, & flores paulo minores.

Naſturtium *Marianum* Myagri foliis integris.

Fol. 262. *poſt lin.* 2.

Naſturtium *Marianum* Anemones ſylvaticæ foliis enneaphyllon, floribus exiguis.

Naſturtium *Marilandicum*, Cannabinis foliis flore majore enneaphyllon.

Ibid. poſt lin. 12.

Naſturtium petræum anguſtifolium; ex *Prom. Bon. Spei.*

Naſturtium petræum *Ethiopicum*, ſiliquâ in plurimos loculos, iſthmo connexos, diſpertitâ, floribus albis.

Fol. 263. *ad lin.* 12.

An Nerium arboreum altiſſimum, folio anguſto, flore albo, *Cat. Jam.* 154.

Ibid. ad lin. 14.

An Apocynum erectum fruticoſum, flore luteo maximo, & ſpecioſiſſimo, *Cat. Jam.* 89. Savanna-flower *Jamaicenſibus* dictum.

Ibid. ad lin. 18.

Fortè etiam Perebecenuc *Inſulæ Hiſpaniolæ Hiſt. Lugd.* 1901.

Ibid. ad lin. 24. *add. & fol.* 312.

Ibid. ad lin. antepenult.

Inter Nigellarum genera, & Xochipalli Artimeſi folia, *Hernandez apud Recc.* 240. locum ſibi vendicare poteſt, & ad Nigellam latifoliam *Hiſpanicam*, accenſeri meretur.

Fol. 264. *ad lin.* 4. *poſt vocem differt. add.*

Quæ fortè eadem eſt cum Tataricâ, *Caroli* de *Noyelle*, & *Athanaſij Kircheri*. Tataria *Hungarica Cluſ. Hiſt. rarior. lib.* 6. *cap.* 14. Panaci *Heracleo* ſimilis *Ungarica*, *CBP.* 157. An Baltracan in *Tartaria* naſcens, *Joſephi Barbari*. Hujus radice *Ungariæ Agriæ Vicini*, alterius panis penuriâ veſcuntur, & Tartari foliorum in aquâ decoctum refrigeratum, Vini inſtâr bibunt, quæ Sphondylio noſtrati, ſive Paſtinacæ ſativæ, adeo aſſimilatur, ut in *Japonenſi Terrâ*, ipſa Paſtinaca, magnæ ſylveſtris *Ninzin* nomen vulgò obtineat. An noſtra ſit Scandragora Σηλοειδὴς *Raſcei cap.* 381. Marby *Ebn Seraſionis*, quod eſt Mandragora Comatôdes in Panaceâ *Cleempori* regiâ *Perſarum*, apud *Plin. lib.* 24. *cap.* 17. ut ex *Georgio Velſchio* didicimus. Noſtra quidèm fortè ſit Hendem *Arabum*, *JB. Tom.* 1. *fol.* 339. vel ut quidam ſcribunt Genden *Bellunenſ.* ad margin. *Avicen.* viz. *lib.* 2. *Tr.* 2. cap. 503. Ubi addit *Gianzi henden*, totum hoc caput à *Serapione* accepit; Nux enim ſatis propriè nominari poſſit radix, quæ ſapore nucem refert. Radices equidèm ſunt multiplices quæ à quâdam ſimilitudine, vel uſu glandes, & nuculæ vocitantur, quemadmodùm Lathyrus tuberoſus, Bulbocaſtanum, Traſi quoque

que ex mente *J. Bauhini Tom* 1. *lib.* 3. 292. ſunt veluti Fructus, & Nuclei avellanarum. *Niſi Japoniorum.* Cujus figuram ex *Libro Herbario Sinenſi* dedit *Reverend.* & *Nobiliſſ. Müllerus.* Et aliquando vocatur Gim-Sem, (i. e.) Nativitas hominis *Sinenſis*, ut invenio in *Epiſt. Georg. Hieronym. Velſchij ad Joan. Matthæum Fabrum Hiſt. Strychnomaniæ* adnexâ. Gîn-Sên *Sinenſium*, *Andr. Cleyer. de Medic. Simpl. Chinenſ. uſitat. pag.* 25. *no.* 4. Nean ſ. Ninſing D. *Marloë Obſ.* Inſigne eſt Analepticum, de quâ vid. *Ogilv. Chin. Tom.* 1. *fol.* 244. Inſtaurat ſpiritus & ſanguinem, bibitur ſubinde inſtar potionis *Châ*, vulgò *Thee* dicta, ut idem *Cleyerus ibid.* Omimeztli ſeu Os femoris *Hernandez apud Recc.* 276. Huic quodammodò convenire videtur, immò maximè conſentaneum eſt, eò quòd radix noſtra, in duo quaſi femora divaricata, incoxantem quoque hominem, quodammodo refert.

Fol. 264. *ad lin.* 15.

Huic fortè ſpectat Nummularia Saxatilis, minima, repens, foliis crenatis villoſis, floribus albis, *Cat. Jam.* 90.

NUMMULARIA foliis & facie *Virginiana*, floſculis parvis tubuloſis, ſummo ramulo binatim junctis; an fortè de Rubiarum genere, tunc dici meretur, Rubeola *Virginian.* Nummular. fol. binatis, floſculis in ſummo purpuro-cæruleis. A quâ haud multùm diſtare videtur, Rubia parva latifolia, foliis ad genicula binis, flore rubente, *Baniſter. Almageſt. Botan.* 324.

Ibid. ad lin. 20. *poſt vocem* alterum, *add.* fructu.

Ibid. ad lin. 33.

Nux Juglans trifolia, fructu magnitudine Nucis Moſchatæ; *Cat. Jam.* 128. In juniore & tenellâ plantâ, modò trifoliata cernitur, cùm magis adulta, quinquefoliata & interdùm heptaphylla, ſ. ſeptem latiuſculis pinnis ornata, anteà juſtam magnitudinem adipiſcitur.

Ibid. ad lin. 35.

Kiſcatana, *Nov'anglicanis* dicta, undè ad nos miſſa eſt, cui folia ſunt anguſta, Fraxini vulgaris haud adſimilia.

Fol. 265. *poſt lin.* 14.

NUCIFERA arbor ſempervirens *Indiarum*, prælongis foliis venuſtè venoſis, cujus lignum **Redwood**, (i. e.) Erythroxylon *Barbadenſibus*, Nux verò Dhumba *Ceylonenſibus* dicta. Cui flores ſunt ſpiſſi, colore lactei, admodùm odorati. Spectabilis magnitudinis Arbor eſt. Hujus eſt Fructus orbicularis, perpolitus, mucrone glandis, *JB. Tom.* 1. *fol.* 313. *Cluſ. exor. lib.* 2. *cap.* 25. An Arbor quæ vel *Braſilienſem* rubedine ſuperat, *Ind. Orient. Part.* 6. *cap.* 56. *fol.* 123. Arbori *Braſilianæ* affinis, *CBP.* 393. Araboutan 2. ſive Pſeudoſantalo rubro *Braſilienſi* affinis, *Jonſton. Dendrolog.* 457. **Logwood** *Domino Battelio Purcheſ. lib.* 7. *cap.* 3. *Sect.* 5. *fol.* 979. An fortè Mali *Perſicæ* Mameyæ dictæ folio longiore, arbor maxima, cortice ſulcato, cinereo, amaro, **Baſtard-Mamee-Tree**, or Santa *Maria*, *Cat. Jam.* 180. An fortè Palma *Maria*, *Dampier Circumnavig.* pag. 212. Quæ ad Navium Malos conficiendos, ob altitudinem ſuam, tàm *Anglis*, quàm *Hiſpanis* uſitatiſſima. Hujus ramulum ex *Ind. Orient.* jam olim miſſum habuimus ſub gentilitio Nomine Ponakai-verree. Hujus arboris fructus, fructui Ponnæ, *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 38. quamplurimùm aſſimilatur. *Fol.*

Fol. 265. *ad lin.* 25.

Hujus meminit *Dampier* in *Circumnavigat.* pag. 392.

Ibid. ad lin. 28.

An *Belgis* in *Braſiliâ* vulgò Lotus *Marcgr. fol.* 111. Quoàd picturam, Arbor ſiliquoſa *Braſilienſis*, foliis pinnatis, coſtâ mediâ membranulis utrinque extantibus alata, *Raij Hiſt. Plant.* 1762. Fortè etiam Juglandis folio fruticoſa ſiliquoſa, foliis pinnatis, coſtâ mediâ membranulis utrinque extantibus alatâ, ſiliquà quadrangulâ, *Cat. Jam.* 153. Hujus exhibetur Icon. in *Hort. Med. Amſt.* nupèr edit. in Fol. ad *cap.* 94.

Ibid. ad lin. 32.

An Arbor baccifera *Indica*, foliis majoribus ſplendentibus, flore pentapetalo, *Hort. Medic. Amſt. cap.* 90. cum *Icone.*

Fol. 266. *ad lin.* 4.

Hujus fructus globulis precariis parandis ſunt aptiſſimi, unde forſan Arbori nomen *Pater noſter*, à quibuſdam ſit impoſitum; *Ovet. Hiſt. lib.* 9. *cap.* 5.

Ibid. poſt lin. 6.

Nuciprunifera Arbor *Indiæ Orientalis*, Populi albæ foliis ampliſſimis; ſ. pampineis foliis alba lanugine tectis. Carututec *Malabarorum.* Locis montoſis, ſaxoſis, præruptis, aridis, ad *Terchucheani* Montem, haud procul à *Territorio Divi Georgii* apud *Indos*, luxuriant hæ Arbores.

Ibid. ad lin. 13.

Poſt *conſpeximus* add. Lignum *Americanum* fœtidum, merdam olens, Palefoulatio, *Luſitanis*, *PBP.* 346. Huic Telabo *Zeylanenſium* congener eſt, ut nobis videtur; An fortè idem cum Quauhiyac, ſive Arbore fœtidâ, *Hernandez apud Recc. fol.* 68.

Ibid. poſt lin. 28.

Nucipomifera Arbor, foliis denſioribus ſubtùs argenteis, floribus in prælongam ſpicam diſpoſitis, fructu tetragono; An fortè Samſtravadi, *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 6. Quæ ſpecies eſt Tsjambou, *ejuſd. Hort. Malab. Part.* 1. *Tab.* 17, & 18. Ut putat *Commelinus*, *in loc.* Neereaddumba *Malabarorum.*

Fol. 267. *ad lin.* 5.

Nymphæa *Indica*, flore candido, folio in ambitu ſerrato, *Cat. Jam.* 120.

Ibid. ad lin. 7.

Alepoo *Malabarorum.* Ibid. ad lin. 9. Nymphææ minoris affinis *Indica*, flore albo piloſo, *Commel. Not. in loc. Cat. Jam.* 121.

Ibid. poſt lin. 9.

NYMPHÆA minor Scaphoides, ſ. oblongo folio, umbilicata, ex *Terrâ Marianâ.*

Ibid. poſt lin. 15.

Nymphæa *Indica*, latioribus albicantibus foliis, margine criſpatis; Aucaſhdammaree *Malabarorum* Kodda-pail, *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 32. Sedum *Indicum* paluſtre, foliis latiſſimis criſpis, floribus a bicantibus piloſis, *Commelin. Not. in loc.*

Ibid. ad lin. 18.

Poſt fig. 5. add Nymphæa *Indica*, flore purpureo, cujus calyx, ſeu fructus, quaſi per nebulam à *Cluſio* deſcribitur, *Bontij lib.* 6. *fol.* 128.

Fol. 267. *ad lin.* 24.

Hujus accuratior *Icon* habetur, *Phytograph. Tab.* 322. *fig.* 1. De hujus quoque genere videtur Nymphæa flore cæruleo, odoratiſſimo, *Capitis Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. *pag.* 77. Cujus foliorum tanta amplitudo eſt, atque durities, ut cum ſuâptè naturâ concava ſint, poculi miniſterium nullo prorſùs adhibito artificio Catinorum, atque paropſidum vicem reddant; quin in ipſâ Urbe *Alexandriâ* ad ipſos hos uſus, illa folia publicè venditantur, *Strab. lib.* 17. Atque ita fit ut Faba una tegumentum, umbraculumque multis convivis præbeat, pocula, paropſides, ſimùl quoque eſculenta, panem ſcilicet & obſonium, & quod utilius eſt, etiam plurimos durare ſolet annos. is fructus; *Pyrrhi* enim regis ætate, quodam ſpecu *Ambraciæ* uſque ad Pyraticum *Pompeij magn.* bellum duraſſe, annos circitèr centum viginti, Fata comperta eſt, *Plin. lib.* 18. *cap.* 30. Hinc fortè ἐκπέταλα *Græcorum*, *Anglicè* Wide-mouth'd Bowls, or Cups, *Cooper.* Ecpetala Pocula perampla, quoniam folia perampla nuncupantur petala, *Cæl.* De radice hujus Fabæ, & ejus ſpinoſo caule ita *Diſcorides lib.* 2. *cap.* 128. Radix (inquit) ſubjacet Harundinis radice craſſior, quæ cocta & cruda eſtur, & Colocaſia, nominatur; quæ quanquam ſit Vox *Ægyptica*, fortè tamen duci poteſt à Κόλον cibus, & Κάσαι ornare, ob multas utilitates, flores enim ſunt ad coronamenta, Fructus maturus ad cibariorum epulas; & Radix ad edendum. Vel dict. ab amplitudine foliorum, quaſi Κόλον Κάσιον (i. e.) parva lacerna. *Voſſ.*

Ibid. ad lin. 32. *add.*

Et *Chin. Tom.* 1. *fol.* 250. Hæc quoque in folliculo peramplo, ad Coni inverſi effigiem, & Coli inſtàr perforato, ſeu Veſparum favi cartilaginoſi modo, in cellulas excavato, Fabas, ſive fructum ſuum habet incluſum.

Nymphææ minoris folio, *Montis Tabulari*, Planta terreſtris. Fortè Braſſica folio Nymphææ Cajou-a, *JB. Tom.* 2. 385. ex *Lerio. Hiſt. Americ. cap.* 73. Braſſica *Braſiliana*, fol. Nymphææ, *CBP.* 111. Quam Ari genus facit *Sloanus*, *Cat. Jam.* 62. ubi Tajaobo prima *Piſonis* quæ de Rapunculorum eſt genere, ut *Cl. Rajo*, & nobis videtur, pro hujus Synonymo ponit, ac in parvo ſpatio multa miſcet indiſtinctè pro more conſueto. Utendum ergò in rebus *Botanicis* hujus *Herbolarii* Catalogum, ſemèl & ſimùl conſulo, ubi non hallucinatur, quod ei tamen nimis familiare eſt: Hic enim ex probatis Autoribus multa, at ex inidoneis quam plurima congeſſit, quæ cum judicio oportet recipere; Nautarum etenim dictis, quibus hujus *Catalogus* eſt maximè fretus, in re *Herbaria*, vix quælibet vel minima datur autoritas, quod plerumque hi ſunt homines admodùm dilutæ fidei, & parum probatæ; Nec in *Plantarum* diſquiſitionibus, unquam volui ad *Nauclerorum* Narrata, ceu aliquod Veritatis Tribunal appellare, cum hi non æqui ſint Judices, & ad *Botanicas* litigationes componendas, maximè inidonei: Hos ego nec laudo, nec vitupero teſtes, at ſæpenumerò de eâdem re, modo affirmant, modò negant, & nos ſub cultro relinquunt. Quinetiam tot nodi apud ipſum Catalogi *Scriptorem* malè probatiſſimos Autores interpretantem, res ipſas implicant, qui niſi *Mercurius* quidam *de Cælo* mitteretur, ut eos ſolveret, mihi ſanè videntur inexplicabiles. An hæc ſit Aſari folio, Planta *Æthiopica* D. *Hermans Breyn. Cent.* 178. Studioſis inquirendum propono.

O.

O.

Fol. 268. *ad lin.* 4.

HUIC etiam pertinet Huitxiqua *Michuacanenſium*, ſ. *Mexicenſibus* Xoxocapatli, *Hernandez apud Recc.* 113.

Ibid. poſt lin. 14.

OCYMUM *Indicum*, Meliſſæ folio fragrantiſſimum, ſemine fuſco.

Ocymum *Indicum* Mercurialis folio odoratum, ſpicâ florum gracili. Karunde-poondoo *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 17.

Katu-Tumba (fortè) *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 92.

Ibid. poſt lin. 24.

Ocymum *Indicum*, Meliſſæ foliis atro purpureis, odoratiſſimum. Param-Tulſcee *Malabarorum*. Fortè idem cum proximè præcedenti.

Ibid. poſt lin. 28.

Ocymi genus *Indianum*, Tragorigani ferè facie, odore gratiſſimum, floſculis ad verticillas denſiùs ſtipatis. Kerande-chidde *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 37.

Daucus pratenſis, *Dalechampij Hiſt. Lugd. lib.* 6. *fol.* 718.

Fol. 269. *ad lin.* 5.

Ziziphus alba argentea *Zeylanica*, *Hermanno Breyn. Prodr.* 2. 105.

Ibid. ad lin. 8.

An fortè Frutex innominatus, *Marcgr. lib.* 2. *cap.* 2. Hanc etiam habuimus ex *Prom. Bon. Spei*. Fortè Sideroxylum *Africanum* Ceraſi folio, *Hort. Med. Amſt.* cum *Icone cap.* 101. *fol.* 197.

OLEA *Africana* Nerij facie, foliis longiſſimis, an fortè Aſpalathus albicans, torulo citreo, *CBP.* 392. Rhodium lignum, quibuſdam Agallochum, Olea *Æthiopica*, ut videtur *Cordo* in *Dioſcorid.*

Ibid. ad lin. 13. *add.*

Waapamaram *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 16.

His arboribus Panel, & Narum-panel, *Hort. Malab. Part.* 2. *Tab.* 9, & 10. malè attribuuntur à *Commelino*.

Ibid. poſt lin. 22.

ONOBRYCHIS major, Viciæ foliis, ſpicâ florum ferrugineâ. Hanc plantam à ſeminibus ex *Venetâ* ſibi miſſis, enutrivit in *Hort. Medic. Chelſeiano*, *D. Doodius*, ubi & nos collegimus. An Onobrychis flagellis longiſſimis, *Boccon. Muſ. Pl. pag.* 262. *Tab.* 129.

Fol. 269. *ad lin.* 26.

Onobrychis minor, ſiliculis echinatis, criſtatis majoribus, & craſſioribus aculeis præditis donata, *Moriſono. Cupani Hort. Cath.* 156. Polygalon minus Saxatile, *JB. Tom.* 2. *fol.* 336.

Fol. 270. *ad lin.* 3.

An Hedyſarum caule hirſuto, Mimoſæ foliis alatis, pinnis acutis minimis gramineis, *Cat. Jam.* 74. quibus verbis quid ſibi velit Autor, planè non intelligo, & multùm eſt ſi ipſemet ſeipſum intellexit.

Ibid. poſt lin. 9.

Onobrychis *Orientalis*, Mimoſæ minoribus foliis, falcatis & dentatis ſiliquis ex foliorum ſinu oriundis, Neelchaddai *Malabarorum*, & aliquando Neruchedday *eorundem*; *Gentilibus Indis* Neerpundo nuncupatur.

Onobrychis *Mariana*, parvo ſubrotundo folio trifoliata, procumbens, ſummo caule ramulis floribunda.

Ibid. ad lin. 14. *add.* foliis mucronatis.

Onobrychis *Americana* trifoliata aſpera; foliis magnis ferè orbiculatis, in *Terrâ Marianâ* collegit *D. Krieg*, & nobis communicavit.

Onobrychis phaſeolôdes, floribus purpureis, ſiliquâ aſperâ bibentatâ, & tridentatâ majori.

Onobrychis phaſeolôdes ramoſior, floribus ſulphureis parvis, falcatis & dentatis ſiliquis, aſperis. Utræque ex *Provinciâ Marianâ*.

Onobrychis (fortè) Aſphaltites, anguſtiori folio triphylla, floribus purpureis, ſpicatis, ex *Terrâ Marianâ*.

Ibid. poſt lin. 16.

Onobrychis *Mariana* triphylla, Paſſifloræ pentaphyllæ anguſtiori folio, & facie, ſiliculis dentatis aſperis. A præcedenti plurimùm diverſa. Ab *eodem* ornatiſſimo Viro *D. David Kreig* collecta eſt; & nobis communicata.

Ibid. ad lin. 19.

An Mallam Tsjulli, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 83. Hedyſarum minus diphyllon, flore luteo; *Cat. Jam.* 73. Ubi Autor, more ſuo, duo plantarum diverſa admodùm genera, confundere adnititur.

Ibid. ad lin. 21.

An Nelam-Muri, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 82. Ponauverrepoondoo *Malabarorum.*

Ibid. poſt lin. 23.

Onobrychis *Indiæ Orientalis* monophyllos, ſiliculis numeroſis aſperis, à *D. Adaire* accepimus.

Ibid. ad lin. 31.

An *Bois de Roſe*, *D. Rochfort. des Antilles pag.* 69. An Verbaſci folio minore, Arbor floribus ſpicatis, luteis tetrapetalis, ſeminibus ſingulis, oblongis, in ſingulis vaſculis ſiccis, *Cat. Jam.* 139.

Ibid. ad lin. 37.

Ad Helleborines Symbola proximè accedunt.

Foli

Fol. 270. *post lin. ult.*

ORCHIS palmata peramœna, Caryophylli montani floribus, margine fimbriatis, ex *Virginiâ*. An Orchis *Amboinenſis*, floribus albis fimbriatis; Flos *Suſannæ Rumphij*, *PBP.* 358. An fortè Orchis montana, purpureo hilariter ſanguineè punctato flore, Gallinæ alas, caudamque extenſas fimbriatas, referente, *Fraciſc. Cupani Hort. Cath.* 158.

Fol. 271. *poſt lin.* 6.

Orchis *Virginianus* ſpecioſus, piſtillo florum in plurimas ramificationes radiato, calcaribus corniculatis.

Ibid. poſt lin. 26.

Orchis ſpiralis elatior, ex *Terrâ Marianâ*.

Ibid. poſt lin. 30. *de novo.*

Orchis Hermaphroditica, *Prom. Bon. Spei*. Aniſum redolens. Quam Aniſeed-Robin *Anglicè* denominare placet.

Ibid. poſt lin. 43.

Orchis *Virginianus* elegans, flore albo, calcaribus rectis prælongis.

Fol. 272. *poſt lin.* 2.

Orchis bifoliata humilis, ex *Terrâ Marianâ*; majori-folio, & floribus purpureis magnis.

Ibid. ad lin. 5. *add.*

Gratiſſimo odore nares perſtringit.

Ibid. ad lin. 6.

Hùc fortè ſpectat Cihoapatli Tepoztemica, *Nov. Hiſpaniæ Terentii apud Recc.* 370. ut & Moloncapatli *ejuſd. apud eund. fol.* 387. *Jucundâ ſuavitate nares demulcens.*

Ibid. ad lin. 11.

An Origanum lignoſum *Syracuſanum*, umbellâ ampliſſimâ, *Boccon. Muſ. Plant. Tab.* 38.

Ibid. ad lin. 18.

Poſt *Th.* 15. *add.* & in *Append. fol.* 1674. At figura minùs placet.

Ibid. ad lin. 19.

Origanum album *Anguillaræ*, *Epiſt.* 5. & 12. Nihilque aliud eſſe ait, quàm Hyſſopum *Cilicium* à *Dioſcoride* deſcriptum. Hyſſopus *Græcorum*, *P. Alpin. de plant. exot.* 257. Omni Origano odoratior eſt hæc planta, & ſuavi acrimoniâ naribus acceptiſſimâ, Caſtoreum quodammodo redolet.

Ibid. ad lin. 26.

Arbor, finium *Regundorum*, fructu Caſtaneæ echinato, *JB. Tom.* 1. *lib.* 7. *cap. ult. fol.* 130.

ORNITHOGALUM majus ſpicatum, flore albo, *CBP.* 70. Ornithogalum ſpicatum, albo flore *Monſpeſſulanum*, *JB. Tom.* 2. 628.

Ornithogalum *Neapolitanum*, *Cluſ. exot. part.* 2. *append.* 2. *JB. Tom.* 2. 631. Narciſſus quartus *Matthioli*, quoad *Iconem*.

Foli

Fol. 272. *ad lin.* 28.

Xoxonacatic Hyacinthoides capilloſa, *Hernandez apud Recc.* 168. Huic noſtræ haùd multùm abſimilis eſt, cui ſi non eadem, ſaltèm congener judicari debet.

Ibid. ad lin. 30.

Aſphodelus bulboſus *Galeni*; apud *Hiſtor. Lugd. lib.* 15. *fol.* 1589. Huic noſtro maximè convenit.

Ornithogalum ſpicatum, flore albo ſtellato, *Prom. Bon. Spei.*

Ornithogalum ſpicatum minus *Marilandicum*; ſi non ſit *Phalangij* genus.

Ibid. poſt lin. 37.

Ornithogalum minus *Ethiopicum*, anguſtiſſimis nervoſis foliis, floribus albis, ſpicâ florum breviſſimâ, à præcedenti plurimùm diverſa.

Ornithogalum ſpicatum rubrum, nervoſis foliis, caule fiſtuloſo, ex *Terrâ Marianâ*.

Ornithogalum vulgare, flore albo, *Cluſ. Hiſt.* 2. Ornithogalum vulgare & verius, majus & minus, *JB. Tom.* 2. 630.

Ornithogalum magnum umbellatum *Goenſe*, floribus totis albis, pericarpio ſplendente nigro, medium florem occupante; Hujus radices ex *Ulliſſopone* miſſæ ſunt, nullo nomine adſcriptæ, quas verno tempore horto credebam, & flores proferebant inſequente *Auguſto*. An Ornithogalum umbellatum maximum, *CBP.* 69. Ornithogalum *Arabicum*, *Cluſ. Hiſt.* 2. Lilium *Alexandrinum*, ſ. Ornithogalum magnum *Syriacum*, *JB. Tom.* 2. 629. Ornithogalum *Arabicum* multiflorum album, umbilico interiore nigro, *Swertij Florileg.*

Ornithogalum *Virginianum*, floribus luteis, atrâ maculâ inſignitis, ſummo caule veluti in umbellam diffuſis.

Ibid. ad lin. ult. add.

Coclacauvallee *Malabarorum.*

Fol. 273. *ad lin.* 17.

Tota planta eſt pellucida, & candidiſſimi nitoris, in ſylvis *Marianis* itidem invenitur, ſed rarius.

Ibid. ad lin. 18. *add. initium.*

Hâc plantâ ſanè deceptus fui, nec ritè à nobis denominatur Orobanche; ſiquidem Gentiana eſt legitima, ut candidè nos monuit inſignis Botanicus D. *Samuelis Doody*. Ad Gentianarum ergo claſſem reponi curavimus; & ei hoc nomen impoſuimus; Gentiana *Virginiana*, foliis inferioribus parvis, mucronatis, ſummo caule amplioribus, ſubrotundis, venoſis, ad flores ſuos convolutis.

Ibid. poſt lin. 29.

OROBANCHE ſpecies *Ethiopica*, ex *Prom. Bon. Spei.*

Fol. 274. *poſt lin.* 12.

OROBUS *Virginianus*, foliis fulvâ lanugine incanis, foliorum nervo in ſpinulam abeunte.

Ibid. poſt lin. 15.

Orobus *Syriacus* hirſutus, magno flore *Moriſon*; *Hiſt.* 98. Aſtragalus *Syriacus* hirſutus, *CBP.* 351. Aſtragalus *Syriacus Lobelio Hiſt. Lugd.* 1348.

Orobus

Fol. 274. *post lin.* 15.

Orobus (fortè) Scolopendriæ foliis tomentosis, ex *Aleppo*. Sub titulo Pseudo-Lonchitis accepta fuit; & fortè tantùm præcedentis varietas.

Orobus sylvaticus & *Boeticus*, lanuginosus, radice ampliſſimâ. *Morison.* Astragalus *Boeticus*, *Clus. Hist. & Cur. Poster.* Astragalus *Boeticus* lanuginosus, radice ampliſſimâ, *CBP.*

Ibid. ad lin. 17.

An Trifolium *Busambarense* minus; spicâ oblongâ, elegantèr purputo-rubro flore cochleariformi, *Hort. Cathol.*

Ibid. ad lin. antepenult.

Aliam videtur sub eodem nomine describere herbam *Franciscus Hernandez apud Recc. fol.* 306. iisdem tamèn viribus, ad vulnera sananda præditam.

Ibid. post lin. antepenult.

OXYS corniculata minima villosa, ex *Terrâ Marianâ*. Hæc reverâ est Herba *Joannis Infantis Monardi.*

P.

Fol. 275. *ad lin.* 3.

POonnacai *Malabarorum*, magnum est ad *Venerem* Incentivum.

Ibid. ad lin. 7.

Hujus fructus petasoides, est bacca capsularis tricoccos.

Ibid. ad lin. 26.

Hallucinatum fuisse *Sloanum* in *Cat.* suo *Jamaic.* conjicio, dùm hanc Arborem, quæ nucem prægrandem lacteo succo turgentem profert, cujus nuclei cavitas continet aquæ suaviſſimæ pintam *Hollandicam*, aut amplius, inter Arbores fructu sicco disponit, tàm egregius fuit Ille diribitor Exoticarum, ut à cæteris suæ sortis, viz. Palmis nuciferis, nobiliſſimam Arborem sejungere mallet, quàm Aridarum Classi huic non dare Primatum: Iis autem Palmis, vel mediocriter in arte *Botanicâ* versato, annumerari debere apparet, quarum nux tegumento exteriore crasso, & carnoso, undique obducitur, & includitur; à reliquis hujus generis abundè distinguitur, tùm fructus magnitudine, tum exterioris ejus corticis crassitie, duritieque.

Ibid. ad lin. 30.

Post 361. *add.* Cujus fructus à *Sinensibus Pin lám*, & ejus exterior cortex, sive integumentum *Tá fŏ pí*, ab iisdem nuncupatur, *Cleyer. de Medic. Simpl. Chinens. usitat. pag.* 45.

Ibid. ad lin. 34.

Post. 75. *add.* Columnia arbor Principis *Cæsij*, *Fab. Column. Nott. in Recc. fol.* 869. Pauckmaraum *Malabarorum.*

Fol:

Fol. 275. *ad lin.* 35. *add.*

Pauckmaraum *Malabarorum, fructu turbinato.*

PALMA Arecifera fructu compreſſo non turbinato; Nuci moſchatæ, & Fauſel ſimilis nucleus, *JB. Tom.* 1. *fol.* 392.

Fol. 276. *ad lin.* 9.

Item Arbor farinifera, *JB. Tom.* 1. *lib.* 4, *fol.* 504.

Ibid. ad lin. 16.

An *Lilby* arbor ab *Indigenis Inſulæ Mindanao* dicta. *Dampier Circumnavig. pag.* 310. Palma altiſſima non ſpinoſa, fructu pruniformi minore, racemoſo, ſparſo, *Cat. Jam.* 176. Item Palma non ſpinoſa humilis, fructu racemoſo, pruniformi minimo, Piſi magnitudine, *ejuſd.* 177. Arbor farinifera *Ternatenſium, Roberti Lovel. Enchirid. Bot.* 517.

Ibid. ad lin. 23. *add.*

Aumanamaram *Malabarorum.*

Ibid. poſt lin. 28.

Palma Polygonati anguſtis, longioribus foliis, pediculis ſpinoſis, ex *Inſulâ Johannâ.* An Palma *Braſiliana* parva, foliis Polygonati longioribus, magis ſpinoſis, trunco ſpinoſiſſimo, *Breyn. Prodr.* 2. 81. An Palma ſpinoſa minor, caudice gracili, fructu pruniformi minimo, rubro, *Cat. Jam.* 178.

Ibid. ad lin. 32.

Palma prunifera humilis, non ſpinoſa, *Inſulæ Hiſpaniolæ*, fructu Jujubino ſimilis, oſſiculo triangulo, *Hort. Med. Amſtelod.* cum *Icone.*

Ibid. ad lin. 37.

Perrepanchedde *Malabarorum.* Ex quo *Almageſtum* noſtrum edidimus, certiores reddimur de hujus arboris fructu, qui ad ſpeciem *Rotang* ſpectare videtur; Nihilominus ad Palmarum nuciferarum genus, quam Arundineum, hanc arborem magis accedere cenſemus, & ab Arundine nucifera *Rotang.* dicta *Piſonis, Mantiſſ. Aromat.* 188. maximè diverſam habemus; quanquàm à ſimilitudine hujus fructus, licèt multò minoris, cum illo Rotang dicto, Rotang etiam nominari meruiſſe videatur; dicaturque Palma nucifera ſ. Phœnico-Scorpiuros ſpinoſa, fructu parvo, Rotang inſtàr teſſulato. An fortè Arundo *Indica*, arborea, maxima, cortice ſpinoſo, D. *Hermans* in *Mſſ.* ubi additur quòd *Cingalenſibus* vocatur Nuayhas, (i. e.) Arbor febrilis, quia febre corripiuntur ii, qui ſe lavant ex aquis, in quas arboris hujus folia decidêre.

Ibid. ad lin. penult.

Poſt. 369. *add.* An Palma Ady, *Inſulæ Sancti Thomæ*, & fructus Abanga, & Caryoces *ejuſd. JB. Tom.* 1. 386. Palma foliorum pediculis ſpinoſis, fructu pruniformi luteo, oleoſo, *Cat. Jam.* 174. Veremur autem hoc in loco, hujus Catalogi Autorem de Incognitis ſibi ſcripſiſſe, quaſdam inter ſe Arbores planè diſtinctas confudiſſe, aut ſaltèm aliqua intempeſtivè repetiiſſe.

Fol. 277. *ad lin.* 11.

Palma tota ſpinoſa major, fructu pruniformi, *Cat. Jam.* 177. Item Palma ſpinoſa minor, fructu pruniformi, *ejuſd. ibid.* An Quauh-Coyolli, *Nov. Hiſpan. Terentij apud Recc.* 401.

Fol.

Fol. 277. *ad lin.* 13.

Hujus fructus Nucis Juglandis magnitudine, tribus foraminibus ad extremum caput insignitus, Cercopithecæ faciem aliquomodò exprimit, & ni fallor idem est, quem sub titulo Nucis *Indicæ* velùt larvam ostendentis, & alterius ei similis, si non eadem describit & depingit *Johan. Bauhinus*, *Tom.* 1. 387. ex *Angola* allatus est, & à nostratibus Monkey-face, ibi dictus. An Palma non spinosa humillima, *Cat. Jam.* 177. Quod observatu dignum fuit, intrà medullam albicantem, ad sedem fructûs in medio, oculus rotundiolus conspicitur, hic germen est prolificum, quod radicum fibras per foramina corticis exterioris edit, & in terram demittit, per quas alimentum, suæ naturæ conveniens, attrahat.

Ibid. ad lin. 28.

An Palma non spinosa, foliis minoribus, fructu pruniformi minimo, *Cat. Jam.* 177.

Ibid. ad lin. 30.

Palma *Brasilienſis* prunifera, folio plicatili, s. flabelliformi, caudice squammato, *Raij. Cat. Jam.* 178.

Ibid. ad. lin. 36.

An Melapolange *Ludovic. Barthemæ rerum Indicarum, lib.* 2. *cap.* 14.

Ibid. ad lin. ult.

Post *Pag.* 1. An potius Kaida-Taddi *ejusd. Hort. Malab. Part.* 2. *fig.* 6. *fol.* 3.

Fol. 278. *ad. lin.* 6.

An Arbor Manicongo nucifera, *ejusd. JB. Tom.* 1. 385.

Ibid. ad lin. 8.

Post vocem recto *add. Vid. Phytogr. Tab.* 323. *fig.* 3.

Ibid. ad. lin. 20.

Post *Barbadenſ. add. Vid. Phytogr. Tab.* 324. *Fig.* 4.

Ibid. ad lin. 24.

Add. Phytogr. Tab. 323. *fig.* 5.

Fol. 278. *poſt lin.* 29.

PANACIS carpimos folio triphyllos, nervo medio transcurrentibus venis ad intervalla constricto, ex *Insula Johanna.*

Ibid. poſt lin. 31.

PANICUM *Indicum*, spicâ longâ gracili. Cujus granis pascuntur Aves Indigenæ; Tenne *Malabarorum.*

Fol. 279. *ad lin.* 31.

Quærendum proponit *Cl. Rajus.* An hæc sit cujus meminit *D. Whéler* circà *Trojam* à se observatæ, flore nigro in fundo, superiùs rubro, paulatim in aureum languente circà margines; hanc etiam ex *Insulâ Cypriorum*, & ad Territorium circà *Alexandriam* collectam, nos aliquandò accepimus; & nonnisi Varietatem præcedentis habemus.

Fol. 280. *ad lin.* 18.

Trifolium filiquosum corniculatum, flore albo, tetrapetalo ephemero, cristæ pavonis æmulo, *D. Ciaſſi. Paul. Amann. Charact. Plantar.* 375.

Fol. 280. *ad lin.* 24.

Naiwalle *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 30.

Vouſſchecauchedde *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 33.

Kaukaupoondoo *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. ult.

Hujus flos eſt dipetalos. An fortè Tlolchipillin *Hœxotzincenſis, Hernandez apud Recc.* 255.

Fol. 281. *ad lin.* 16.

Poſt vocem *communicatum, add.* ſub Thlaſpeôs cujuſdam ſpecie, à *Bobarto* fuit tranſmiſſa.

Ibid. poſt lin. 28.

PASSERINÆ minoris folio, Polygoni facie, planta *Mariana,* ſummo caule ramoſiſſima.

Paſſerinæ foliis Planta *Æthiopica,* ſummis caulibus flore albo parvo ſingulari.

Fol. 282. *ad lin.* 9.

Balſamina altera *Indica* repens, Hederæ arboreæ foliis, flore ſubviridi, *Ambroſin. Pytholog.* 91. Flos paſſionis minor, folio in tres lacinias non ſerratas, minùs profundas diviſo, *Cat. Jam.* 104. Clematitis *Indica,* flore minimo pallido, *Plumier. fol.* 73. *fig.* 88.

Ibid. ad. lin. 22.

Flos Paſſionis minor, folio in tres lacinias non ſerratas profundiùs diviſo, flore luteo, *Cat. Jam.* 134. A Clematide tamèn *Indicâ,* folio hederaceo majore, fructu Olivæformi, *Plumier,* quam pro Synonymo indubitantèr ponit *Sloanus,* plurimùm eſt diverſa; Enimverò ſanè, ut quod res eſt fateamur liberè, Exiſtimamus eum non intellexiſſe quid commentaretur, alioquìn diverſarum plantarum Nomina, non tàm fœdè confudiſſet.

Ibid. ad lin. 26.

Poſt vocem. Paſſiflora *add.* Scaphoides ſ. foliis Naviformibus umbilicatis, *Americana.*

Ibid. ad lin. 28.

An Flos Paſſionis perfoliatus, ſive Peryclymeni perfoliati folio, *Cat. Jam.* 104.

PASSIFLORA *Americana,* flore ſuaverubente, folio bicorni. Clematitis *Indica,* flore clavato ſuaverubente, fructu hexagono coccineo, folio bicorni, *Plumier. fol.* 68. Flos Paſſionis, folii mediâ laciniâ quaſi abſciſſâ, flore minore carneo, *Cat. Jam.* 104.

Ibid. ad lin. 33.

An Clematis *Americana,* Digitalis flore, ſiliquoſa, monophyllos major, *PBP.*

Ibid. ad lin. 36.

An Clematis *Americana,* Digitalis flore, ſiliquoſa, monophyllos, minor, *PBP.* 304. Flos Paſſionis Guaivas folio, *Hort. Leydenſ.*

Fol.

Fol. 283. *ad. lin.* 16.

Et in *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 49. Huic fortè referri debet Iztac Coanenepillis, ſ. Volubilis diuretica, *Hernandez apud Recc.* 119.

Ibid. poſt lin. 23.

PASTINACA ſylveſtris hirſuta, echinato fructu, *CBP.* 151. Daucus λασιοκαυλος (i. e.) hirſuto caule, *Thalij Harcyn. pag.* 36.

Paſtinaca ſylveſtris anguſtifolia hirſuta, radice foris & intùs atropurpureâ, ex *Smyrniâ*; fortè Paſtinaca ſylveſtr. *Hiſpanica*, anguſtifolia hirſuta, ſ. Tragoſelini foliis, & facie *Breyn. Prodr.* 2. 82. Paſtinaca *Luſitanica*, Tragoſelini facie, *PBP. append.* in Horto D. *Samuëlis Reynardſoni* Exoticarum plantar. inſtructiſſimo, ex ſeminibus è *Smyrnia* allatis, enutritam obſervavimus.

Ibid. poſt. lin. 30.

PEDICULARIS *Mariana* Agerati anguſtis ſerratis, foliis, ſingulis ſerris minutim denticulatis; floribus exalbidis amplis, in oblongam ſpicam, ſummo caule confertim naſcentibus. Huic proximè accedit Pedicularis major Alpina, *Hiſt. Lugd.* 1138. Item Oenanthe, ſive Filipendula altera montana, *Penæ* ejuſd. 784. Alectorolophos Alpina, *Cluſij Hiſt.* 2. *fol.* 210. Filipendula montana major albida, *Park. Theatr. Pl.* 436.

Ibid. ad lin. ult.

Huic & conſpecies eſt Coroſinam, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 68.

Pedicularis *Virginiana*, Lyſimachiæ purpureæ lanuginoſis; ſubrotundis foliis, nervoſis, flore oblongo purpureo, calyce altera parte altiùs elongato, & plurifariàm diſſecto.

Fol. 284. *ad lin.* 15.

Hùc fortè ſpectat Atenxihuitl, *Nov. Hiſpaniæ, Terentij apud Recc.* 355.

Ibid. ad lin. 22.

An Heptaphyllum alpinum, trifoliatum, *Sabaudum, Bocc. Muſ. Plant. Tab.* 9.

Ibid. ad lin. 26.

Caryophyllata montana *Delechampij, Hiſt. Lugd. lib.* 5. *fol.* 686.

Fol. 285. *poſt lin.* 33.

PENTAPHYLLUM *Virginianum* minus, villoſum, flore parvo luteo, palleſcente.

Fol. 287. *poſt lin.* 17.

PERICLYMENUM ſurrectum, Laurinis foliis, cujus cortex, ad rubrum colorem inficiendum *Tinctoribus* inſervit, *Indiæ Orientalis.* Noonachedde *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 27.

De hujus Proſapiâ fortè eſt Chichihoalxochitl, *Novæ Hiſpan. Terentij. apud Recc.* 365. Et nuncupari poteſt, Periclymenum herbaceum *Mexiocanum*, foliis amplis Geranij diviſuris, longis Petiolis inſidentibus. Cui & plurimùm convenit Hezmaytl, *Nov. Hiſpan. ejuſd. Recc. fol.* 377. ut nos dijudicare licet.

Ibid. poſt. lin. 27.

Periclymeno herbaceo quæ ſub *Doctoris* Tinker nomine apud *Virginienſes* noſrates paſſim celebratur, haùd multùm impar, Planta *Mariana*, teneriore folio, flore albo parvo, ex alis foliorum unico.

Fol. 287. *post lin.* 29.

Periclymenum rectum, Lysimachiæ luteæ folio & facie, ex *Insulâ Johannâ.*

Ibid. ad lin. 30.

Post vocem fructu add. rubro & nigro.

Fol. 288. *post lin.* 4.

Periclymenum *Indicum* elatius, cuspidato folio majori, glabro. Padavera, *Hort. Malab. Part.* 7. *Tab.* 27. *fol.* 51.

Ibid. ad lin. 27.

Persicaria Nerij folio procumbens, floribus candido purpurantibus, *Cupani Hort. Cath.* 166.

Ibid. post. lin. 33.

PERSICARIÆ affinis *Virginiana*, foliis parvis pallescentibus, spicâ albâ compactiore, brevi. An rectiùs sit de Blitorum genere.

Persicariæ similis. Planta aquatica, *Ind. Orientalis*, floribus summo caule in capitulum oblongum glomeratis; capsulis foliaceis; Nonducallacree *Malabarorum.* Hâc plantâ *Indigenæ* pro cibo utuntur. Huic fortè Pongati, *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 24. accenseri meretur.

Fol. 289. *post lin.* 6.

PHALANGIUM Liliflorum, *Africanum*, maximum, floribus albis, prælongis tubulis donatum.

Phalangiam minus Liliflorum, floribus aureis, *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. post lin. 10.

Phalangium *Africanum*, ramosius, floribus albis, *Promontorij Bon Spei.*

Phalangium *Æthiopicum* ramosissimum, caule fistuloso glabro, floribus albis lineis fuscis externè striatis. An Phalangium ramosum *Africanum*, floribus albis, fuscis lineis, insignitis, *PBP.* 363. Phalangium fortè *Æthiopicum*, ramosissimum, *Hort. Amstelodam*, cum *Icone.*

Phalangiam (fortè) *Æthiopicum*, ramosissimum, caule fistuloso fungoso, & hirsutie ferrugineâ villoso, floribus amœnè purpureis. Orobanche similis *Æthiopica*, ramoso caule, floribus amœnè purpureis. Epidendron (fortè) *Æthiopicum.*

Phalangium *Africanum* ramosum, floribus purpureis, florum petalis reflexis.

Ibid. post. lin. 14.

Phalangium *Marianum*, non ramosum, flore albo minimo, striis viridibus, spicâ longâ gracili. Idem (fortè) cum præcedente in *Almagesto.*

Ibid. post lin. 22.

PHAODENDROS sive Arbor *Ind. Orient.* tædifera. Torch-Tree nostratibus dicta. Ex hujus enim ramulis, Tædæ & Faces parantur, quæ semèl accensæ, Viatoribus iter nocte suscipientibus, optimum lumen præbent. Nicoone *Malabarorum.* Santali citrini speciei alteri, haùd multùm impar.

Fol. 290. *post lin.* 10.

PHASCOLUS *Indicus*, siliquâ Fœnugræci. Turkeyau verrekaichedee *Malabarorum.*

Fol. 290. *ad lin.* 12.

Phaseolus *Indicus* hirsutus, flore luteo, siliquâ angustâ, parvâ, hispidâ, *Preyn. Prodr.* 1. 82.

Ibid. post lin. 15.

Phaseolus *Indianus* minor, Dathyri siliquis pubescentibus, fructu parvo, subfusco.

Ibid. post lin. 17.

Phaseolus *Indicus*, flore flavo, caule, & siliquâ tereti, pilis rarioribus obsitis. Katu-Ulinu, *Hort. Malab. Part.* 8. *Tab.* 50.

Ibid. ad lin. 18.

Post *Americanus lege* Βλαπτικης sive.

Ibid. ad lin. 20.

An fortè hæc sit Herba à Militibus ad Civitatem *Philippi* evulsa, & gustata, eos propè ad furorem, & insaniam redegit, qui tamen affectus paulo post mitior redditur, *CBP.* 166. ex *Part.* 9. *Ind. Orient.* addit (quærens demùm) Quid sit ?

Ibid. ad lin. 26.

Surrupierra *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 35.

Phaseolus *Indicus* Lotoides, sivè Loto affinis vesicaria, triphylla *Indica*: Aut Melilotus vesicaria *Indica* inodora.

Ibid. post lin. 39.

Phaseolus parvus spicatus, divaricato caule, folio subrotundo, glabro, ex *Terrâ Marianâ.*

Ibid. ad lin. ult.

Coodetoeree *Malabarorum.* Radicem habet tuberosam.

Fol. 291. *ad lin.* 2.

Phaseolôdes *Americanum* ἔναυλον, pediculis angulosis, striatis, ex radicibus variè intortis, sursùm rigentibus, folliculum sub terrâ condens. Junsa (fortè) planta quæ in *Angra* instàr Frumenti seritur, ad cujus radices grana rotunda, Pisi magnitudine, Pistachiorum sapore; *Linschot. Part.* 8. *Ind. Orient. cap.* 6. *CBP.* 346; (nisi hæc potiori jure sit Arachidna *Indiæ* utriusque, tetraphylla, quæ sub titulo Senæ tetraphyllæ, &c. nostro *Almagesto fol.* 371. exhibetur.) An Pisa *Indica*, foliis longiusculis, *JB. Tom.* 2. 301. Legumen trifolium, sub terrâ fructum edens, *Raij. Hist. Plantar.* 919.

Ibid. post lin. 2.

Phaseolôdes *Mariana* procumbens, angustiori folio triphyllos, flore gemello.

Ibid. ad lin. 38.

Siliquâ longâ, fimbriis quadripinnatis ornata: fortè Tetragonolobo Loto similis, Siliqua peregrina, *JB. Tom.* 2. *lib.* 17. *fol.* 359.

Fol. 292. *ad lin.* 6.

Hæc est reverâ Katabaramareca, *Hort. Malab.* & quæ proximè subsequitur in *Almagesto*, est Katu-tsjandi, *ejusd. Hort. Malab. Part.* 8. *Tab.* 43.

Ibid. ad lin. 8.

Mooelle *Malabarorum.* Radicem habet tuberosam rotundam.

Fill.

Fol. 292. *ad lin.* 12.

An Orobus Phaseolôdes *Americanus*, folio anguloso, subtùs hirsuto, *PBP.* 359. At noster est omninò glaber.

Ibid. ad lin. 25.

Phaseolus maximus, siliquâ ensiformi, nervis insignitâ, & semine albo, membranulâ inclusa, *Cat. Jam.* 68. Ubi varia miscentur nomina, & inter se valdè discrepantia.

Ibid. ad lin. 40.

Phaseolus *Brasilienſis* fruteſcens, lobis villosis pungentibus, maximus *Hermanni*, *Cat. Jam.* 68. Ubi plurima, specie admodùm diversa, planè confunduntur.

Fol. 293. *ad lin.* 15.

Comanda-guira *Marcgr. fol.* 62. An Varvatte *Flacurtij Descript. Madagasc.* 118. Laburnum humilius, siliquâ inter grana & grana juncta, semine esculento. *Cat. Jam.* 139. Arbor fabifera trifolia, Salviæ foliis, floribus luteis elegantissimis, *Hort. Bosiani.* A similitudine, fortè hujus plantæ cum Tangaraca prima *Brasilienſium Pison.* in trifoliaturâ foliorum, hæc quoque à *Lusitanis Orientalibus*, Tangaraca nuncupatur.

Ibid. post lin. 21.

Phaseolus *Americanus*, incanis foliis, caule Geniſtæ anguloso, siliquis lentiformibus, dispermis, ex *Terrâ Marinâ.*

Ibid. ad lin. 34.

An Arbor Coralii *Americana*, semine oblongiori & tenuiore rubicundissimo, minùs spinosa, foliis lætè viridantibus, *Breyn. Prodr.* 2. 19.

Ibid. ad lin. 35.

Pro *tenuiore* lege graciliore.

Fol. 294. *ad lin.* 2.

An Arbori Coral affinis, non spinosa, Fraxini folio rotundiore, foliis & ramulis pubescentibus, *Cat. Jam.* 244. Ubi movetur dubium, an sit Quinquina *d'Oexmelin. pag.* 74.

Phaseolis accedens, Arbor piscipula, Coral dicta polyphyllos, non spinosa, orbiculatis ferè foliis amplioribus, sericeâ hirsutie villosis; à *Barbadensibus Culonis*, Dogwood-Tree, nuncupatur, atque ob pisces necandi, aut venandi vim Ἰχθυοθηρον dici mereatur. An fortè Coral Arbor polyphylla non spinosa, Fraxini folio, siliquâ alis foliaceis extantibus, rotæ molendinariæ fluviatilis, vel seminum Laserpitij instàr auctâ, *Cat. Jam.* 143. Ubi Arbor venenata in nominata tertia in *Orellana* pisces soporans *Jonston. Dendrograph.* 467. sumitur pro Synonymo.

Fol. 294. *ad lin.* 19.

An fortè Caxumba in *Bantam*, *Floërs* quo in cibis condiendis, & vestibus gossypinis tingendis utuntur, *Part.* 4. *Ind. Orient.* 7, *CBP.* 37. Vellecacuanha s. Vellacaucanau *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 27.

Pœonia *Indica*, malè tribuitur Abro *Alpini*, *Hist. Oxon.* 72. Phaseolus Glycyrrhizites folio alato, piso coccineo atrâ maculâ notato, *Cat. Jam.* 70, Cujus Au-

tor ut in Arte doctior ſibi videretur, dubium movet, An ſit eadem illi quæ in *Almag noſtro* proximè ſubſequitur; Cum tamen ex *Iconibus*, vel ipſis nudis Nominibus ediſceret, Plantarum eſſe duo diverſa admodùm genera.

Fol. 294. *ad lin.* 31.

An Cocecpatlis *Acatlinenſis*, Glycyrrhizæ æmula, *Hernandez. apud Recc. fol.* 241. *L'Bois de Coral D. Rochfort, Hiſtoire des Antilles* 93.

Ibid. ad lin. 41.

Poſt 265. *add.* Oxyacanthæ colore fructus peregrinus durus, *ejuſd. JB. Tom.* 1. *Part.* 2. 425.

Ibid. ad lin. 43.

Fructus peregrinus decimus *Mates* nomine, *Cluſij exot. lib.* 2. *cap.* 30.

Fol. 295. *ad lin.* 4.

Tandemaram *Malabarorum.* Cujus ſiliquæ ſunt magnæ, & diverſimodè tortuoſæ.

Fol. 296. *ad lin.* 9.

Veronica fruticoſa, ſurrecta, dulcis, hexangulari caule, flore dilutè cæruleo, *Cat. Jam.* 81. Item Veronica hexangulari caule, foliis Satureiæ ternis, ſerratis, *ejuſd. ibid.* Hanc autem non eſſe de Veronicarum Sorte, ex *αυτοψια* didicimus. An hujus farinæ ſit Tzonpetic-Xihuitl *Mexic.* ſ. Nectarea, *Hernandex apud Recc.* 240. inquirendum propono.

Ibid. ad lin. 11.

An Philoſella major non repens, monoflora, in *Montibus Nebroidibus*, copioſè luxurians; *Cupani Cat. Hort. Catholic.* 167.

Ibid. poſt lin. 15.

PIMPINELLA auriculata, *Sabauda*, rigida, *Boccon. Muſ. Plantar. Tab.* 9.

Ibid. ad lin. 33.

Cucullata quibuſdam, Crias *Apuleij, Hiſt. Lugd. lib.* 10. *fol.* 1206. Pinguicula vel *πονυγρον* Viola humida, aut paluſtris Dodecatheon, *Plinij, Geſnero, Cameraij Hort. Med.* 125.

Fol. 297. *ad lin.* 20.

Molago-Codi, *Hort. Malab. Part.* 7. *Tab.* 12.

Ibid. ad lin. 22.

Poſt 412. *add.* Piper abortivum, *ejuſd.* Item Piper racemoſum caudatum; ex *Guinea, ejuſd. CBP. ibid.* Piper abortivum Braſma, *JB. Tom.* 2. 184. Item Piper caudatum, *ejuſdem JB. ibid.* 185. An Cattu-Molago, *Hort. Malab. Part.* 7. *Tab.* 13.

Ibid. poſt lin. 23.

PIPER LONGUM *Orientale*, foliis amplioribus quinquenerviis, petiolis oblongis inſidentibus. Cattu-tirpali, *Hort. Malab. Part.* 7. *Tab.* 14.

Ibid. ad lin. 28.

Sipplelee *Malabarorum*, hoc eſt Piper nigrum præſtantiſſimum.

Ibid. ad lin. 39.

Piper longum arboreum altius, folio nervoſo minori, ſpicâ graciliori & breviori, *Cat. Jam.* 44. Item Piper longum, folio nervoſo, pallidè viridi, humilius,

ejuſd.

ejusd. ibid. Item Piper longum folio nervoso, latiori, & tenuiori, atroviridi, *Cat. Jam.* 45.

Fol. 297. *post lin.* 28.

Piper *Æthiopicum* siliquosum, *JB. Tom.* 2. *fol.* 187. Siliquæ nigræ quas pro Carpesio *Paulus Hessus* ad *Matthiolum* misit. Piper oblongum nigrum, *CBP.* 412. Habzeli, & Piper *Nigritarum*, *Serapioni*. Piper *Antropophagorum*. *Hieronym. Cardani. de rer. variet.* 108.

Fol. 298. *ad lin.* 17.

Opuntioïdes tetragonium baccatum, capreolis gaudens, Epidendron. An Viscum Opuntioïdes, ramulis compressis, *Cat. Jam.* 168.

PLANTA *Indiana*, Dictamei *Cretici* foliis, capsularis, floribus in verticillas sitis. Carvautlackeree *Malabarorum*.

Planta Convolvulacea baccifera, Aristolochiæ foliis, radice tuberosâ, Cheende *Malabarorum*. Hujus foliorum & caulium Chymico more Extractum, ardorem Urinæ tollit, & Gonorhœæ medetur, attamen Secessum non movet.

Planta *Mariana*, Solidaginis foliis mucronatis, ex adverso binis, floribus in spicam racemosis, ex purpureo colore, Lilach æmulis.

Ibid. post lin. 17.

Eadem *Carolinienſis*, latioribus Melissæ *Romanæ* foliis, Lilach *nostratibus* dicta.

Ibid. ad lin. 30.

Plantago alpina, folio nigricante, *Booc. Musæ. Plant. rarior. Tab.* 5.

Ibid. post lin. 37.

PLANTAGO Lagopoides quinquenervia, caulescens. Hanc in *Hort. Medicin. Chelseiano*, auspitiis *D. Dcodij*, ex seminibus sibi à *Parisiâ* transmissis, enutritam conspeximus *Anno* 1698.

Ibid. post lin. 40.

Plantago myosotis *Marilandica*, spicâ rarâ *D. Krieg.*

Ibid. post lin. 42.

Plantago omnium minima, hirsutis foliis *Marilandica*, spicâ compactâ brevi.

Fol. 299. *post lin.* 19.

Plantago montana Holosteum dicto, Leontopodium *Cretense*, sivè Catanance *Cortusо*, *Clus. Hist. Pl.* 2. 111. Holosteum s. Leontopodium *Creticum*, *CBP.* 190.

Ibid. post lin. 38.

Plantaginellæ aureæ Alopecuroidi *Brasilianæ* similis, *Zeylanica*, *Breyn. Prodr.* 2. 84. An rectius sunt alicujus Graminis *Indici* capitula, quæ in penu nostro cum suis pediculis ex eodem loco nobis advecta; invenienda sunt.

Ibid. ad lin. 42.

Huic quoque spectare videtur Plantaginis aquaticæ folio Anomala, flore tripetalo purpureo, semine pulverulento, *Cat. Jam.* 76. Simùl ac Nymphæ affinis paluſtris, Plantaginis aquaticæ folio, flore hexapetalo stellari cæruleo, *Cat. Jam.* 121.

Plantaginis aquaticæ quodammodo accedens, foliorum auriculis amplioribus retusis floribus cæruleis Hyacinthi spicatis. In *Provinciâ nostrâ Marianâ apud Americanos*, collegit laudatus vir *D. Krieg*, nobis impertivit.

Fol.

Fol. 300. *poſt lin.* 3.

PLATANUS *Orientalis* & *Occidentalis* mediam faciem obtinens, *Americanus*, globulis grandioribus, foliis ſplendentibus atris.

Ibid. ad lin. 5.

An Anonyma decima *Hernandez apud Recc.* 353. Fortè etiam Chilmecatl, ſeu Ycha, *Nov. Hiſpan. Hernandez apud Recc. fol.* 140. An Dentellaria Lychnioides, ſylvatica, ſcandens, flore albo, *Cat. Jam.* 91.

Ibid. ad lin. 7.

Huic Arbori Beénel, *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 4. proximè accedere videtur, aut potiùs Sundari, *ejuſd. Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 40.

Ibid. poſt lin. 21.

POLIUM *Hiſpanicum* anguſtifolium, flore vario *Turnefortij*, ab Ornatiſſ. viro *D. D. Preſton* accepimus.

Ibid. poſt lin. 23.

Polium tomentoſum Chamædryoides, *Monomotapenſe*, floribus purpureis.

Ibid. ad lin. 27.

An Polium Roriſmarini foliis, quorum comæ nequaquam caneſcunt, *Turnefortij Epiſt. ad Sherard.* 14. In regni *Granatenſis* maritimis, invenit hoc genus *Turnefortius*.

Ibid. ad lin. 29.

Polygala foliis lanceolatis, brevibus, *Bocc. Muſ. Plant. pag.* 141. *Tab.* 99.

Ibid. poſt lin. 33.

POLYGALA *Mariana*, anguſtiori folio, flore purpureo.

Ibid. ad lin. penult.

An Coztic-Xihuitl *Mexicenſium*, *Hernandez apud Recc.* 303.

Ibid. poſt lin. ult.

Polygala *Æthiopica*, anguſtis hirſutis foliis, floribus obſoletè purpureis.

Polygala *Æthiopica*, anguſto folio glabro, flore obſoleto.

Polygala *Æthiopica*, ſtrictiſſimis glabris foliis, flore phœniceo.

Polygala arborea, Myrtilli ſubrotundis foliis, fructu magno Tordylij, *Prom. Bon. Spei.* An Chamæmyrſine *quorundem Dalechampij*, *Hiſt. Lugd.* 1175. Sit hujus loci inquirendum propono.

Fol. 301. *ad lin.* 2.

Noſtræ tamen caput, in globum fere compactum eſt. An Polygala lutea, *CBP.* 215. Onobrychis quarta lutea *Dalechampij*, *Hiſt. Lugd.* 491. Chilpatli (fortè) *Nov. Hiſpan. Terentij apud Recc.* 367. An Leucoium luteum, ſive Keiri minimum, Polygalæ facie, *Cat. Jam.* 97.

Ibid. poſt lin. 5.

Polygala *Mariana*, quadrifolia, minor, ſpicâ parvâ albicante, à Doctore *Krieg*, accepimus.

Ibid. ad lin. 12.

An Geniſtæ affinis, Anonyma arbor flore Colutææ, Buxifolio, *Cat. Jam.* 141.

Ibid. poſt lin. 17.

POLYGONATUM minus anguſtifolium, ramoſum, flore ad geniculum ſingulari, longo, gracili pendente, *Virginianum*.

Fol. 302. *post lin.* 6.

FOLYGONUM lignosum *Boeticum*, flore albo, apicibus petalorum croceis.

Polygonum *Orientale*, parvis & creberrimis foliis, humum sternens. Nechettapoondoo *Malabarorum*. Longè lateque se diffundit supèr terram.

Ibid. ad lin. 13.

An Hernaria lucida aquatica, *Cat. Jam.* 50.

Polygonum Serpylli foliis, ex adverso binis, ex *Insulâ Palmâ*, sericeâ comâ candicante. Idem fortè Cruciatæ Marinæ simili Plantæ *Indiæ Orientalis*. *Pythograph. Tab.* 277. *fig.* 3. & *nostr. Almagest. fol.* 122. *pl- penult.*

Ibid. ad lin. 20.

Fortè Polygonum montanum, niveum, roseum minus, compactioribus foliolis, *Boccon. Mus. Pl. rar. Tab.* 7.

Ibid. post lin. 20.

Polygonum ex *Insulâ Palmâ*, Serpylli foliis ad genicula confertis, argenteâ comâ paleaceâ.

Polygonum sericeum Thymi angustioribus foliis, ad genicula binis, ex *India Orientali*.

Polygonum sericeum ramosius *Indicum*, foliolis Gallij instàr caulem cingentibus, Chaipoondoo *Malabarorum*. Amaranthus foliis acutis incanis, Molluginis facie *Zeylanica*, *Boccon. Mus. Pl. pag.* 44. *Tab.* 39. Sed de his duabus noviſſimè recensitis plantulis, plura vid. sub alieno titulo *Almagesti nostri fol.* 134. *plant.* 9, & 10.

Ibid. ad lin. 32.

An Rubeola minima alba, *HRB.* Hoc etiam minùs aptè nominatur, Sedum minimum muscosum, tenuiſſimo folio rubens, apud *Hort. Cathol. Franciſc. Cupani.*

Ibid. post lin. 34.

Polygonum Selinoides, Sedi minimi foliis, ex *Prom. Bon. Spei.* An forsàn rectius Valerianella polycarpos, Sedi minimi foliis *Æthiopica.*

Polygonum Selinoides, Spergulæ folio *Indianum*. Pulandee *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. penult.

Alchimilla gramineo folio, majori flore, *Raij. Turnefortii Elem. Bot.* 409.

Fol. 303. *ad lin.* 9.

Fortè Osteocollum *Hieroclis*, & *Absyrti*, *Hist. Ludg. lib.* 10. *fol.* 1205.

Ibid. ad lin. 32.

Portulaca *Curassavica* procumbens, folio subrotundo, *PBP. append.*

Ibid. ad lin. 34.

Post *Part. add.* 10. *Ibid. ad lin.* 38. Nonochto *Novæ Hispan. Terentij apud Recc. fol.* 392.

Ibid. ad lin. 42.

Portulaca erecta, Sedi minoris facie, capitulo tomentoso, *Cat. Jam.* 88.

Fol. 304. *ad lin.* 2.

Caaponga *Brasiliana* secunda *Pisonis fol.* 243. Herba innominata, caule Portulacæ ; *Marcgr.* 39.

Fol.

Fol. 304. *ad lin.* 4.

Malus *Americana* ſpinoſa, Portulacæ folio, fructu folioſo, ſemine reniformi ſplendente, *Hort. Medic. Amſtelod.* Ubi habetur *Icon* ad Arboris proceritatem ſatis faſtuoſa, ſed perperàm. Portulaca ſpinoſa, lanuginoſa, arboreſcens, *Americana*, *Catol. Plant. Paradiſ. Batav. Calci adnex.*

PORTULACA fortè *Indiæ Orientalis* teretifolia, flore flavo tetrapetalo. Nela Tsijira, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 31. Sedi folio *Indica*, flore tetrapetalo flavo colore; *Commel. ad locum.*

Ibid. ad lin. 7.

An Portulacæ affinis, folio ſubrotundo, ſucculento, flore pentapetalo dilutè purpureo, *Cat. Jam.* 89.

Ibid. ad lin. 9.

An Blitum Polygonoidès viride, ſ. ex viridi & albo variegatum, polyanthos, *Cat. Jam.* 48.

Ibid. ad lin. 16.

An Acetoſa *Braſilienſis Piſonis*, *fol.* 244. Acetoſa *Braſiliana*, flore dilutè purpureo, *Marcgr. fol.* 23. An fortè portulaca *Curaſſavica*, procumbens, folio ſubrotundo, *PBP. append.*

Ibid. ad lin. 35.

An Oxylapathum aquaticum, *Hiſt. Lugd. fol.* 603.

POTAMOGEITON gramineum marinum, imo caule geniculatum. Alga anguſtifolia *Vitriariorum JB. Hiſt. CBP.*

Idem minus, Fucus marinus, ſ. Alga marina, graminea, minor, *Dalæi. Raii. Synopſ. Stirp. Brit. pag.* 7.

Potamogeiton marinum *Vitriariorum* æmulum, ſegmentis tubuloſis. The Manatee-Grass, *Jamaicenſibus* dictum, Alga juncea, ſ. Juncus marinus radice albâ, geniculata, *Cat. Jam.* 5. Corallina, aut potiùs Alga nodoſa, *Vitriariorum* æmulæ, ſegmentis tubuloſis, *Almag. Bot.* 119.

Potamogeitum marinum *Vitriariorum* æmulum, ad foliorum planitiem ſolliculaceum, & ſeminiferum. Fucus ſ. Alga marina graminea, anguſtifolia, ſeminifera ramoſior, *Raij. Synopſ. ibid.*

Potamegeiton marinum in Utriculis epiphylloſpermon minus, *Doodij. Raij. Synopſ. Stirp. Brit. noviſſimè edit. pag.* 346.

Potamogeiton fluviatile, longiſſimo gramineo folio noſtras, Alga graminea fluviatilis longiſſimo folio, *Turnefortij*, *Elem. Bot.* 444.

Fol. 305. *ad lin.* 9.

Ranunculus aquatilis, Millefolij folio pennato, *Cupan. Hort. Cathol. pag.* 186.

Potamogeiton *Indicum*, foliis variis, partim integris, partim pennatis. Yellapaſhee *Malabarorum* (i. e.) Planta aquatica. Nir-valli-pullu, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 12.

Potamogeiton *Indicum* minus, venis foliorum elegantiſſimis, pennas avium referentibus. Neerpaſhee *Malabarorum.*

Fol. 306. *ad lin.* 22.

An fortè Cacaxocotl *Nierembergij*, *Exotic. lib.* 14. *fol.* 318.

Ibid. ad lin. 37.

Haùd alitèr ac in fructu Adamaram, *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 3. Quo ſigno ſibi invicèm maximè aſſimilantur.

Fol. 307. *poſt lin.* 5.

PRUNIFERA arbor *Aſiatica*, Lauroceraſi fructu, oſſiculo pyramidali compreſſo, ſummo apice biſulco. Hujus fructus ex *Aſia minore*, ad D *D. Uvedale*, fuit tranſmiſſus.

Ibid. ad lin. 8.

Hivouräe, *Lerij Deſcript. Braſil. cap.* 12. *Thevet. Singul. cap.* 50. vid. Hivourahe & Ibiraee arbor, apud *Jonſton*, *Dendrograph. fol.* 79. vid. *Laet. Ind. Occid. lib.* 15. *cap.* 9. *Cluſ. ad Monardem*, *cap.* 20. Arbor Hivourahe (i. e.) *Res rara*, nuncupata. Mala-Elengi, *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 55. quoàd picturam à noſtrâ, haùd multùm abludere videtur; Hivourahe *Americana* Prunifacie, *JB. Tom.* 1. *fol.* 200. Icon habetur in *Phytograph. Tab.* 327. *fig.* 5.

Ibid. ad lin. 26.

An *Arbore Indiana, que tendouo Nidi d' Uccelli Giacom. Zanon. Iſtor. Botan.* 21. Fortè Ambalam, *Hort. Malab. Part.* 1. *fig.* 50. Mangæ affinis flore parvo ſtellato, nucleo majori oſſeo, *D. Seyn. Not. ad Hort. Malab. ubi ſuprà.* Myrobalanus folio Fraxini alato, fructu luteo, oſſiculo magno fibroſo, *Cat. Jam.* 181. Item Myrobalanus minor, folio Fraxini alato, fructu purpureo, oſſiculo magno fibroſo, *ejuſd.* 182. Itèm Prunus *Braſilienſis*, fructu racemoſo, ligno intùs pro oſſiculo, *Raj. ejuſd. Cat. Jam. pag.* 182.

Prunifera Arbor, foliis per ſiccitatem rugoſis, floribus purpureis ſtamineis, fructu calyce eleganti coronato. Cara-Angolam (fortè) *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 26. Tùm flores, tum fructus optimè conveniunt. Odingee ſ. Odinjee *Malabarorum*. Cui & proxime accedit,

Prunifera Arbor *Maderaſpatana*, Mali *Perſicæ* foliis rugoſis; *Almageſt. Bot.* 307. *Phytogr. Tab.* 322. *fig.* 2.

Ibid. ad lin. 28.

An Prunus racemoſa, caudice non ramoſo, alato Fraxini folio, non crenato, fructu rubro ſubdulci, *Cat. Jam.* 184. Si non ſit eadem cùm præcedentibus.

Ibid. ad lin. 33.

Poſt *inebriat*; Eandem eſſe Arborem nunc ſuſpicari licet cùm Mamee *Indiæ Occid.* Juglandis folio viniferâ, cujus ramulus depingitur in *Phytograph. noſtrâ. Tab.* 204. *fig.* 2. Fortè-Cat-Ambalam ſive Pee-Ambalam, linguâ *Bramanum*, Coduco-Ambado, *Hort. Malab. Part.* 1. *fol.* 93. Huic proximè accedit Courondi, *ejuſd. Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 50. Et Corundi *Zanon. Hiſt. Bot. cap.* 13. Umbu, fortè *Braſilienſium*. *Piſon. Hiſt. Nat.* 167. An fortè Capalxochotl ſeu Arbor gummoſa, Pruniformis, quæ à *Mechuacànenſibus*, Pompoqua vocatur, *Hernandez apud Recc.* 82. *Sloanus* profectò ſi *Diis* placet, de hâc Arbore agit, ſub nomine Myrobalani folio Fraxini alato, fructu luteo, oſſiculo magno, fibroſo, *Cat. Jam.* 181. Multa enim Synonyma ibi enumerat, quæ planè alteri erant attribuenda; Lectorem ignarum eò ducit, ut exiſtimet; Pruno *Americano* noſtro,

ſtro, Officulo magno ex filamentis lignoſis reticulatim conflato, eam competere, quam ille confuſè, & nullo judicio, Hobo ſeu Hovo *Indorum* ſubjecit.

Fol. 308. *ad lin.* 7.

Poſt 490. *add.* Spiræa Hyperici folio non crenato, floribus expanſis albis, *Boccon. Muſ. Pl. pag.* 173. *Tab.* 96.

Ibid. ad lin. 10.

An Ptarmica alpina, Milefolij folio; *Boccon. Muſ. Plant. pag.* 144. *Tab.* 101.

Ibid. ad lin. 12.

An Mentha *Saracenica Myconi Hiſt. Lugd. lib.* 5. *fol.* 672. Ptarmica alpina, foliis anguſtis, partim ſerratis, partim integris, *Boccon. Muſ. Plant. pag.* 107. *Tab.* 85.

PTARMICA ſive Dracunculus pratenſis, minor, viridis, foliis profundiùs & elegantèr inciſis.

Ptarmica anguſtifolia, foliis integris *Caroliniana.* An Chiauxihuitl, *Nov. Hiſpan. Terentij apud Recc.* 364.

Ibid. poſt lin. 13.

Ptarmicæ ſimilis, Planta anguſtiſſimis foliis, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Cent.* 179.

Ibid. ad lin. 20.

Ptarmica alpina, Matricariæ foliis; *Boccon. Muſ. Plant. pag.* 150. *Tab.* 110.

Ibid. ad lin. 28.

Huic noſtræ aliquatenùs accedit, Cacalic *Nov. Hiſpan. Terent. apud. Recc.* 358.

Ibid. poſt lin. 32.

PULEGIUM tomentoſum minimum, *Boccon. de Plant. Siculis.* 41. In *Horto D. du Bois* collegimus. An *Pó ho* Sinenſium, *Cleyeri in Medic. Simplic. Chinenſibus uſitat. pag.* 37.

Pulegium ſpirans, Euphroſynes folio, & facie; *Marianum.*

Fol. 309. *poſt lin.* 2.

PYROLÆ foliis amplioribus, Planta *Æthiopica*, fortè ipſiſſima; *Breyn. Cent.* 178. ex *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. poſt lin. 7.

Pyrola *Mariana*, Arbuti foliis anguſtioribus, trifoliata; ad medium nervum lineâ albâ utrinque per longitudinem diſcurrente.

Ibid. ad lin. 14.

Violæ folio baccifera, repens, flore albo pentapetaloide, fructu rubro dicocco; *Cat. Jam.* 115. An *Une ſorte de Violier de la Guadeloupe du Tertre, pag.* 111.

Q.

Fol. 309. *ad lin.* 31.

POST tumentibus *add.* Glande majore compreſſo, The Red-Oak *Virginienſibus* noſtratibus nuncupatur.

QUERCUS *Virginiana*, glande lato, compreſſo, calyce magno, ſquammis hiantibus lignoſis, ornato. Hujus cognitionem humaniſſimo Viro, D. *Jacobo Marſhal*, debemus.

Quercus *Mariana*, glande minore, locis uliginoſis, gaudens, ſummis glandibus molli lanugine villoſis.

Ibid. ad lin. 33.

Poſt 1916. *add.* Glande grandiori.

Fol. 310. *add lin.* 2.

Poſt 157. *add.* An Quercus *Virginiana* pumila, *Baniſt. in Catalog. apud Raij. Hiſt. Plant.* An Quercus fruticoſa *ejuſd. Catalog. apud eund. ibid.*

Ibid. ad lin. 4.

Inſtàr glandium Arboris Tamalapatra, apud *Gerard. emac. fol.* 1534. An fortè Malabathrum & Folium *Indum Officinarum*, *JB. Tom.* 1. *lib.* 4. 430.

Ibid. poſt lin. 6.

Quercus *Mariana*, Oleæ folio, glande parvo compreſſo, ad apiculam elegantèr radiato.

QUERCINIS foliis parvis, ſubrotundis Arbuſcula, *Angolenſis*, elegantiſſima.

R.

Fol. 310. *ad lin.* 14.

AN hæc potius ſit de Pulſatillarum genere, incompertum habeo.

RANUNCULUS Anemone nemoroſæ affinis, trifoliatus, ſeu potius enneaphyllos. Anemone trifolia, *CB. Phytopin.* 317. *Dod. lat. edit. in fol.* 433. *Taternæm. Icon.* 27. Alabaſtrites, ſ. Dentaria alba, D. *Brancion. Lobelli Obſ. fol.* 149. & *Icon.* 281. Idem fortè cum Cacapatli, *Novæ Hiſpan. Terentij, apud Recc. fol.* 359. Ubi pictura (ut nobis conjicere licet) nimis imperfecta exhibetur.

Fol.

Fol. 310. *ad lin.* 25.

Proindè & *Boccon. in Muſ. Plant. rarior. pag.* 84. Hanc plantam denominat, Thalictrum Batrachioïdes minus, flore albo, *Ital.* & ſub eodem nomine depinxit, *Tab.* 79.

Fol. 311. *ad lin.* 12.

Ranunculus ſurrectis cauliculis, *Gér. emac.* 951. Ranunculusdulcis, *ſive* Batrachium ſalutiferum, *Tabernæm. Icon.* 51. Ranunculus pratenſis, *ſive primus Tragi.*

Ibid. ad lin. 17.

Ranunculus oleraceùs, *Tabern. Icon.* 52.

Fol. 312. *ad lin.* 7.

Ad hoc genus Plantarum, fortè referri proteſt Ytzenimpatli, *ſive* Canis interfector, vel Hordeolum, *Hernandez apud Recc.* 307. Et nominari mereatur, Ranunculus flammeus *Novi Orbis*, lanceatis foliis, ſeminibus inſpicam prælongam adactis.

Fol. 314. *ad lin.* 14.

Hùc fortè ſpectat Cacamilxochitl, vel Thlacamilxochitl Quauhquiculle, *Novæ Hiſpan. Terentij apud Recc. fol.* 358.

Ibid. ad lin. 23.

Valerianella paluſtris Cotyledonis folio, *Hermanni*, monente *Sharardo. Parad. Batav.* 239.

Ibid. ad lin. 26.

Valerianella *Curaſſavica*, Nymphææ minoris folio, *Hermanni Paradiſ. Batav.* 239.

Ibid. ad lin. 30.

Valerianella *Zeylanica*, paluſtris, repens Hederæ terreſtris folio, ad radicem florida, *Herman. Parad. Bat.* 328.

Fol. 315. *poſt lin.* 14.

RAPHANISTRUM diſpermon *Knanth Enumer. Plantar. D. Bobart.*

Ibid. ad lin. 17.

Rapiſtrum arvenſe, folio auriculato, *Turnefortij Elem. Bot.* 179.

Ibid. ad lin. 21.

Eruca marina latifolia, Jacobææ foliis, ſiliquâ lanceolatâ, *Cupani. & Hort. Catholic.* 69.

Ibid. ad lin. 29.

Veruntamèn hæc planta, ex ſiliculis ſuis ſeſe declarat potiùs ad Lepidij claſſem pertinere.

Ibid. ad lin. 34.

Hùc fortè ſpectat Pongolam, *Hort. Malab. Part.* 7. *Tab.* 59. *fol.* 111.

Ibid. ad lin. 38.

Pro Iconraphani pone Icon Raphani.

Ibid. poſt lin. ult.

APHANUS ſylveſtris ſ. Eruca *Virginiana* Drabæ foliis, ſiliquâ craſſiuſculâ. An Barbarea Drabæ foliis *Virginiana.*

RAPISTRUM *Gaditanum*, flore purpureo.

Fol. 316. *ad lin.* 4.

Cupitri fortè, *Nov. Hiſpaniæ Terentij apud Recc.* 375.

Ibid. ad lin. 13.

RAPUNCULUS ramoſus corniculatus, capite globoſo, Polygalæ foliis, ex *Terrâ Marianâ.*

Ibid. poſt lin. 31.

Rapunculus ſ. Rapuntium alterum minus, *Solonienſi* ſimile, *Virginianum, Baniſteri.*

Rapunculus ſ. Rapuntium *Solonienſi* ſimile, minus alterum, glabrum, ex *Virginiâ, ejuſdem Baniſteri.*

Idem caule & foliis hirſutum, ex *Terrâ Marianâ.*

Ibid. ad lin. 38.

Hùc fortè ſpectat Rapunculus folio oblongo, ſerrato, flore galeato, integro, pallidè luteo, *Cat. Jam.* 58.

Ibid. ad lin. 39.

An Rapunculus galeatus minimus, flore cæruleo elegantiſſimo, ſeu cæleſtino, foliolis dentatis minimis, *Breyn. Prodr.* 2. 87.

Ibid. poſt lin. ult.

Rapunculus *Virginianus,* Hyſſopi folio, floribus immaculatis.

Rapunculus ſ. Rapuntium *Virginianum* veluti perfoliatum, floribus cæruleis, Valerianæ *Indicæ* folio & facie.

Fol. 317. *ad lin.* 2. *caule ramoſo.*

Rapunculus Coronopi foliis *Æthiopicus,* caule villoſo, non ramoſus.

Rapunculus Papaveris Rhæadis folio, *Æthiopicus.*

Rapunculus Valerianæ annuæ ſeu Æſtivæ Cluſ. foliis, *Africanus.*

Ibid. poſt lin. 6.

Rapunculus *Æthiopicus,* Polygalæ facie, floribus argenteis, non galeatis.

Ibid. ad lin. 15.

Reſeda vulgaris major, flore candido, foliis criſpis latioribus; *Cupani Hort. Catholicl* 189.

Ibid. poſt lin. 24.

HESEDA *Mariana* Luteola dicta, foliis ſupernis integris, criſpatis, infimis autem liliaceis planis.

Ibid. ad lin. 39.

Rhamnus *Americana, Menſpeliacæ* ſimilis, flore, & fructu majore, *PBP. append.*

Ibid. ad lin. 41.

Vid. *Phytogr. Tab.* 322. *fig.* 2. ex *Prom. Bon. Spei.* monente *D. Doody.* Ab hâc vero, Rhamni primi altera ſpecies, *Cluſt. Hiſt.* 109. haùd prorſùs abhorret.

Fol. 318. *poſt lin.* 6.

RHAMNUS folioſis aculeis, Berberidis folio, *Chalepenſis.*

Ibid. ad lin. 20.

Fortè etiam Zaccon *Hierichuntea,* foliis Oleæ, *Caſt. Durant. JB. Tom.* 1. *lib.* 6. *fol.* 29.

Ibid. ad. lin. 21.

Paliuro adfinis Arbor ſpinoſa, flore racemoſo, herbaceo, pentapetaloide, fructu ſicco, nudo, cannulato lappaceo; *Cat. Jam.* 137.

Fol.

Fol. 318. *ad lin.* 27.

Hæc fortè eſt de Capparum cenſu; & fortè idem cùm Cappari *Maderaſpatenſi*, Euonymi pallentibus foliis, ſpinis brevibus duplicatis, *Almag. Bot. fol.* 80, quæ proximè cognata videtur Maladunde *Malabarorum*, quæ inter hujus *Mantiſſæ* Icones, apud cæteras ſuæ Sortis exhiberi curavimus.

Ibid. ad lin. 30.

Great Flowering Dog-Wood noſtratibus dicta ex ſeminibus natam vidimus quoque in *Horto Comptoniano Fulhamiæ*, curâ & Induſtriâ *Joannis Adams Epiſcopi Londinenſis*, hortulani diligentiſſimi.

Fol. 319. *add lin.* 10.

Molle *J. Bauh. Tom.* 1. *lib.* 5. *fol.* 522.

Ibid. ad lin. 25.

An Sena ſpuria arborea, ſpinoſa, foliis alatis, ramorſis ſive decompoſitis, flore luteo, ſiliquis brevibus, ſulcatis nigris, Sabinæ odore, **Indian Savin-Tree**, *Cat. Jam.* 149.

Ibid. ad lin. 30.

Vitex trifolia minor, *Indica*, ſerrata, *Breyn. Prodr.* 2. Bemnoſi, *Hort. Malab. Part.* 2. Negunda mas. *Acoſtæ*, *Hort. Med. Amſt. ſed perperàm.*

Ibid. ad lin. 34.

Poſt *fig.* 9. *add.* Vitex trifolia minor *Indica*, rotundi folia, *Breynij.* Cara-noſi, *Hort. Malab.* Negunda fæm. *Acoſtæ*, *Hort. Med. Amſt*, *ſed nimis erroneè.* Non magis enim Negundæ fæm. denominatio huic competit, quàm Negundæ maris plantæ præcedenti; Sunt utraque de Rhoidum triſoliatorum genere, Plantæ *Africanæ. Ibid.* poſt quorundam *add.* Lentiſcus humilis trifolia *Africana*, *PBP.* 346.

Ibid. ad lin. 37.

Mexico **Seeds** D. *Marloë* ad necandos Vermes in corpore humano, inſigne remedium, *Obſerv.* fortè Pa téu *Sinenſium*, *Cleyeri de Medic Simplic. Chinenſ.* 46.

Ibid. ad lin. 42.

Cici arbor in Ægypto copioſa, *Plinij lib.* 15. *cap.* 7. Cujus ſemen nulla animans attingit, *lib.* 23. *cap.* 4. Ex quo Oleum elicitur ad purgationes Ventris, & lucernis utile.

Ibid. ad lin. ult.

An Avellana purgatrix Novi Orbis, *JB. Tom.* 1. 322. Fortè etiam Nux triſida exotica, *ejuſd. ibid. fol.* 328. *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 25. An Caſtanea purgatrix, *ejuſd. JB. fol.* 129. *CBP.* 419. Avellanæ purgatrices, *Hiſt. Lugd.* 1789.

Fol. 320. *poſt lin.* 7.

RICINUS farinifera heptaphyllos, ex cujus radice venenatâ, plancentas & panem conficiunt *Americani*. Vid. Manihot *Indorum fol.* 241.

Ibid. ad lin. 11.

A ſimilitudine foliorum, **Wild-Caſſada** *Jamaicenſibus* dicta, hujus enim foliorum varietate, mirè ſe oblectat ludibunda Natura.

Ibid. ad lin. 16.

Hæ tres noviſſimè recenſitæ plantæ, plurimùm inter ſe diverſæ confundi non debent, quanquâm fædè commiſcentur in *Cat. Jam.* Ubi ad Ricinum minorem

Staphys-agriæ folio, flore pentapetalo purpureo, nimis oscitantèr quæstio movetur, an sit Ricinus *Indicus* pilosus, trifidus, vel quinquifidus, floſculis atropurpureis in Umbellâ aggregatis; *Plukenet. Tab.* 56. *fig.* 2. An Ricinus *Maderaſpatanus* quinquifidus, durioribus foliis in margine ſpinoſis, *ejuſd. Tab.* 108. *fig.* 3. Ricinus *Maderaſpatanus*, flore purpureo trilobato ſolio, mitibus denticellis crenato, *ejuſd. Tab.* 220. *fig.* 4. Hoc perindè eſt tanquàm ſi dixerit, has tres inter ſe planè diverſas plantas eſſe unum & idem, ſed ſi æquè mecum hæc ſciviſſet Autor, alitèr omni proculdubio ſentiret. Hujus autum Catalogo undique non eſt adhibenda fides, turpitèr enim in plurimis Synonymia confundit: Ut ut hujus *Catalogi* Scriptorem multa ſtudioſiſſimè collegiſſe videtur, dediſſeque operam ut ipſe (ſi quà poſſet) poſteris aliquando prodeſſet, non aſſecutum fortaſſe; ſed nec ſic quidem contemnendum, immò vero (quod ſæpè quoque uſurpari convenit) *Ariſtolelico* more, gratiam illi habendum cenſeo, quod aliquot vera cùm ſcripſerit, veris etiam inveniendis viam (vel perperàm ſcribendo) monſtravit, & docuit.

Fol. 320. *poſt lin.* 23.

Ricinus *Orientalis* fructu villoſo, pruritum excitans hirſutie capſularum. Cow-hage-Nut nuncupari meretur.

Ricinus Tithymaloides lactifluus, Arbor *Malabarica*, Cammetti *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 45.

Ibid. ad lin. 34.

Pinei nuclei *Malucani Acoſtæ*, *Aromat. cap.* 57. *apud Cluſ.* 292. *Hiſt. Lugd. fol.* 1874. Lignum *Molucenſe* ab *Indigenis* Panava, *ejuſd. Acoſtæ Aromat. cap.* 34. *apud eund. Cluſ. fol.* 277. Lignum *Molucenſe* Pavana dictum, fructu Avellanæ *JB. Hiſt. Plant. Chriſtophorus Acoſta* (inquit *Ammannus Charact. Plant. pag.* 346.) Hanc arborem & fructus non vidit conjunctim, ſed ſeorſim, hinc nucleos pineos *Malucenſes* pro hujus Arboris fructu non reputat, tam facilè decipimur in *Simplicium* cognitiene.

Ibid. ad lin. 42.

An Bodagalam, Fructus exoticus *Paludano. JB. Tom.* 2. 188.

Ricinus arboreſcens *Æthiopicus*, fructu calyculato, triangulari, parvo, ternis ſpinulis duris, lignoſis, aculeatis, (ad ſingulos angulos ſingulâ) munito, granis atronitentibus apud laudatum virum *D. D. Robertum Uvedale* conſpeximus.

Fol. 321. *ad lin.* 4.

Pinei Cathartici, & Purgativa de *Santo Domingo Mexicenſium Hiſpanorum*, *Fab. Columnæ. Notis in Recc. fol.* 870. Pinus *Indica Occidentalis Recco. Jonſton. Dendrolog.* 323. Juba fortè planta *Inſularum Philippicarum Nierembergij fol.* 342. Hæc autem Quauhayo huatlis tertia ſ. ſemen arboris Cucurbitinæ nuclei, Pinûs formâ purgans, *Hernand.* in *Cat. Jam.* pro Ricino *Americano* Curcas dicto, & Fabâ purgatrice *Indiæ Occiduæ. JB.* meâ quidèm ſententiâ, perperàm habetur, ſæpius enim hujus Autor de Plantis ſatis confuſè loquitur, & plura genera ſub uno nomine nimis frequens comprehendit.

Ibid. ad lin. 6.

An Tithymalus *Americanus* incanus, Halimi folio, *Hort. Fagelian. Breyn. Prodr.* 2. 99.

Fol.

Fol. 321. *ad lin.* 9.

Vellacanjerree *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 10.

An Welia Cupameni, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 83.

Ibid. poſt lin. 13.

Ricinus (fortè) *Jamaicenſis,* ramoſior, lignoſo caule, Urticæ foliis anguſtioribus An Urtica caule lignoſo, foliis tenuioribus, atrovirentibus; *Cat. Jam.* 38. Ubi quæritur, an ſit Urtica urens ramoſa, *Luſitanica, Commel. Cat. Amſt.* 369. Urtica (fortè) urens arborea, foliis oblongis anguſtis, *ejuſd. Cat. Jam. ibid.* Item Urtica racemoſa, fruticoſa, anguſtifolia, fructu tricocco; *ejuſd. ibidem.*

Ibid. ad lin. 19.

Poſt vocem *nuncupatur, add.* Okcepenauk radix rotunda, capitis humani magnitudine, quam cum carnibus, & piſcibus, in panis penuriâ, comedunt Virginiani, *Hariot. CBP.* 91.

Ibid. ad lin. 31.

An Yca *Peruviana* cum viticulis ſpinoſis; *CBP.* 90.

Ibid. ad lin. 40.

An Pentaphyllum *Indicum, Cluſ. exot. lib.* 4. *cap.* 18.

Fol. 323. *poſt lin.* 29.

RORELLA maxima longiori folio, Saniculæ Alpinæ floribus, caule nudo *Monomotapenſis.*

Rorella major oblongo folio *Monomotapenſis,* flore albo, caule folioſo. Utræque fortè rectius ad Sanicularum alpinarum claſſem annumerandæ merentur.

Ibid. ad lin. 32.

Ad hoc genus Plantarum accenſeri meretur, Acarapuda, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 20. Quamquàm ad ſpecies Alſinæ referendam putat *Commelin. Not. in loc.* Ubi nuncupatur Alſine Myriophylli folio, flore carneo.

Fol. 324. *ad lin.* 4.

Huic fortè accenſeri meretur, Tlalaco, *Novæ Hiſpaniæ Terentij apud Recc. fol.* 423.

Ibid. poſt lin. 16.

RUBIA ſtellaris, ſive Aſperula minor humiſparſa, floſculis albis *Æthiopica. Vid. inter Alſines.*

Ibid. ad lin. 27.

An Rubeola ſaxatilis, Alpina, tenuifolia, *Boccon. Muſ. Plantar. rarior. pag.* 145. *Tab.* 101.

Rubia ſtellaris, ſ. Aſperula ſurrecta, nodoſo caule *Gaditana,* foliis parvis lanceatis. *Sub hoc enim titulo tam diù proponere placuit, donèc quis aptius nomen inveniet.*

Ibid. ad lin. 30.

Pro *PBP.* lege *CBP.*

Ibid. poſt lin. 38.

Rubiæ facie quadrifolia, Saniculæ alpinæ flore majore, ex *Prom. Bon. Spei.* An Sanicula *Æthiopica* cruciata.

Fol. 324. *ad lin.* 39.

Post vocem *flore*, *add.* cæruleo, & post *Baniſt. ejuſd. lin. add.* An Chamæjaſme inodora Alſines facie, diſpermos, tetrapetaloides, quadrato caule, Virginiana, *Alm. Bot.* 97. & *Pythogr. Tab.* 97. *fig.* 9.

Ibid. poſt lin. 40.

Rubia *Mariana* Alſines majoris folio, ad caulem binato, flore purpuro-rubente Rubiæ parvæ latifol. foliis, ad geniculum binis, flore rubenti, *Baniſt. Cat. Stirp. Virgin.* plurimùm accedit. An Tsjeru-talu-dama, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 25. Veronicæ ſimilis *Malabarica*, flore purpureo, *Commelin. Not. in locum.* Fortè etiam Chichec-Tzonpatonic de Ocopetlayue, *Hernandez apud Recc*, 366. Huic etiam accenſeri debet Aocoxochitl, *Nov. Hiſpan. Terentij apud Recc.* 353. Eadem anguſtiori folio, ex *Terrâ Marinâ.*

Ibid. ad lin. ult.

Erythrodanum marinum, *Dalechamp. Hiſt. Lugd.* 1386.

Fol. 325. *ad lin.* 13.

An Rubus foliis longioribus, ſubtus molli lanugine obductis, & incanis, flore & fructu minoribus, *Cat. Jam.* 173.

S.

Fol. 326. *ad lin.* 11.

AN Teucroides filiculoſum foliis laurinis, floribus, galeatis, & labiatis, *Cat. Jam.* 64.

Ibid. ad lin. 17.

Huic autèm refragari videtur *Cardanus de rer. Variet.* 114. nec iniquè, ubi animadvertitur in *Bellonium*; Hæc (inquit) *Bellonius* de *Coniferis*, obſervavit diligentiùs, quàm commodè tradiderit: Nam quomodo Sabinam coniferam vocet, Juniperum autem non, haùd edocuit; Utraque ſanè ſunt Arbores, ſicut aliæ quammultæ, Juliferæ ſimul & bacciferæ, quarum Nucamenta (quæ pro conis malè à quibuſdam habentur) illarum fructus antecedunt.

Ibid. ad lin. 19.

An *Pièn pe Sinenſium Andr. Cleyer. Medic. Simpl. Chinenſib. uſitat. pag.* 43. Hæc autem eſt reverâ Cupreſſi ſpecies, ut ex propriâ Obſervatione nos commonefecit Reverendus admodùm in Deo Pater *Henricus Londinenſis Epiſcopus.* Stirpium Exoticarum Inſignis Æſtimator.

Ibid. ad lin. 29.

Cooletteyella *Malabarorum.*

Ibid. poſt lin. 35.

SAGITTÆ affiuis *Malabarica* Inhame nervoſis foliis, flore albo tripetalo, ex thecâ foliaceâ quinis extantibus criſpatis alis pinnatâ, ſummo caule irrumpente. Idem fortè cum præcedenti,

Fol. 327. *ad lin.* 36.

An Salix alpina, minima, lucida, repens, Alni rotundo folio; *Boccon. Muſ. Plantar. pag.* 19. *Tab.* 1.

Ibid. ad lin. 38.

Salix alpina, minima, repens, retuſo Serpylli folio lucido, *Bocc. Maſ. Pl. rarior. pag.* 18. *Tab.* 1.

Fol. 328. *poſt lin.* 2.

SALIX pumila *Groënlandica*, folio magno Styracis, aut potius Xyloſtei *Dodonæo.*

Ibid. poſt lin. 4.

Salix caprea *Mariana*, anguſtiſſimo folio brevi.

Ibid. ad lin. 16.

Ab hujus ſpecie Calaf ſ. Ban Alpini *de Pl. Ægypt.* 61. (i. e.) Salix *Ægyptiaca* in humidis naſcens odorata, haùd multùm abludere videtur. Calaf. ſ. Ban *Alpini, JB. Tom.* 1. *lib.* 8. *fol.* 220.

Ibid. poſt. lin. 16.

Salicis folio, ſive Euonymi, an Vitis Idæa *Americana*, ex *Provinciâ Marianâ.*

Ibid. ad lin. 24.

Ad hanc Salicem folliculiferam noſtram malè refertur Ceratoniæ affinis arbor ſiliquoſa, Oleæ folio, flore tetrapetalo albido, ſiliquâ tereti ventrioſâ, cujus interior tunica eſt mucoſa; & elegantèr miniata, *Cat. Jam.* 153. Quæ ad Cereatiam carioſam *Caribearum*, hujus *Mantiſſæ* arcenda potius, & fortè ſpecies eſt à Cynophallophoro noſtro, non multùm aliena: Verum quoniam hujus Catalogi Author, iſtius Ceratoniæ affinem Arborem, Salicem noſtram folliculiferam eſſe putavit, ex ipſo ſatis prodit, ſibi Salicem noſtram incognitam fuiſſe; nec minùs incognitum (fortè) Cynophallophoron noſtrum, quanquàm in Catalogo ſuo, Acaciis affinis arbor ſiliquoſa, folio ſubrotundo ſingulari, flore ſtamineo albido, ſiliquâ tereti ventrioſâ, cujus interior tunica eſt mucoſa, & elegantèr miniata, non minùs audactèr ab ipſo pro hujus Synonymo ponitur; Ita ludit noſtram diligentiam Catalogus *Jamaicenſis*, & rarò doctiores, ſæpiſſimè autèm magis confuſi ac hæſitabundi ab eo redimus.

Ibid. ad lin. 27.

Vid. Iconem in *Phytogr. Tab.* 327. *fig.* 26.

Ibid. ad lin. 31.

An Salicis folio lato, ſplendente, Arbor, floribus parvis, pallidè luteis pentapetalis, è ramulorum lateribus confertim exeuntibus, *Cat. Jam.* 170.

Ibid. ad lin. 37.

Apancholoa (fortè) ſive Herba lymphis inſiliens *Nieramberg. de Exotic. fol.* 351.

SALVIA major *Hiſpanica*, folio & flore ampliſſimo. Exſiccatam inter Collectaneas Doctoris *Preſton*, & in *Horto Medicinæ Chelſeiano*, creſcentem obſervavimus.

Ibid. ad lin. 39.

Salvia major, folio glauco, ſerrato, *Cat. Jam.* 64.

Fol.

Fol. 329. *ad lin.* 16.

An Salvia *Hiſpanica,* Lavandulæ folio, quàm inter *Madritium,* & *Burgos,* invenit *Turnefortius Epiſt. ad Sherard. pag.* 14.

Ibid. ad lin. 37.

A formâ Capſulæ ſeminalis, quæ exſicata & aperta Scutellam exprimit, ad Scutellariarum novum genus à *Moriſono* revocatur, ut videſis in *Prælud. Bot. part. alterâ* 384, & 445.

Ibid. ad lin. 41.

Hæc eſt Viburni *Americani,* ſpicata ſpecies. Periclymenum rectum, Salviæ folio rugoſo, majore, oblongo, bullato, flore albo, fructu longiore, *Cat. Jam.* 163. Item Periclymenum rectum; Salviæ folio rugoſo, longo, & anguſtiſſimo, *ejuſd. pag.* 164. In hujus enim plantæ foliorum figurâ, variè ſe ludit Natura.

Fol. 330. *ad lin.* 2. *add.*

De hâc autem videſis, *fol.* 237. Ubi adjicienda ſit Synonymia viz. Loti arboris folio anguſtiſſimo, Arbor baccifera racemoſa, fructu minimo, croceo, monopyreno, *Cat. Jam.* 163. Manlapoo *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 6.

Cui folia ſunt Fraxini *Alepenſis* fermè accedentia. Variat etiam aliquando baccis niveis venâ ſanguineâ, ſtriatis.

Ibid. ad lin. 8.

Huic folia ſunt longiora, Ebuli noſtratis æmula.

Ibid. ad lin. 22.

Groſſulariæ fructu, non ſpinoſa, Malabathri foliis oblongis, floribus herbaceis recemoſis, fructu nigro, *Cat. Jam.* 165. Item Groſſulariæ fructu, non ſpinoſa, Malabathri foliis ſubtùs niveis, fructu racemoſo, in Umbellæ modum diſpoſitio, *ejuſdem ibid.*

Ibid. ad lin. 24.

Caryophyllata, ſ. Geum alpinum, *Penæ Hiſt. Lugd. lib.* 5. *fol.* 687.

Ibid. poſt lin. 37.

SANICULA aizoïdes ſerratifolia minor, *Cap. Bon. Spei.* ad Dominum *Stonefireet,* à fratre ſuo allata eſt.

Fol. 331. *poſt lin.* 26.

Sanicula alpina, Alſines Holoſtij foliis glabris, flore albo, *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. poſt lin. 33.

Sanicula aizïodes alpina, multifido folio, flore majore albo. Præcedentis fortè in *Almageſto,* varietas tantùm.

Ibid. poſt lin. antepenult. viz. 44.

Sanicula alpina aizoïdes, *Africana,* folio & caule hirſutis.

Fol. 332. *poſt lin.* 15.

Sanicula alpina aizoïdes, foliolis orbiculatis piloſis, Rorellæ in modum ad oras fimbriatis, flore purpureo. An Sedum ſaxatile hirſutum purpureum, *CBP.* 284. quod 5. in *Prodr.* 132. Plantula hæc perelegans, humiſtrata, ceſpitis muſcique inſtar, Saxa exornat; & *Angliæ* noſtræ *Septentrionalium,* alumna eſt. In *Horto Medicinæ,* apud *Chelſetam,* enutritam conſpeximus.

Fol.

Fol. 332. *poſt lin.* 35.

Saniculæ ſ. Cortuſæ facie, Herba *Africana*, folio teneriori.

Saniculæ facie *Æthiopica*, foliis rigidioribus. An Geranium *Æthiopicum*, Saniculæ folio.

SANTALUM rubrum *Ind. Orientalis*, Chammaraum *Malabarorum*. fol. ſubrotundis. Santalum rubrum *Matthioli*, *CBP.* 393.

Santali rubri ſpecies altera, præcedenti admodum diverſo. Chammaraum *Malabarorum* ſecunda ſpecies, foliis mucronatis; Phaodendro noſtro haùd abſimilis. Fructum fert nigrum, Myrtillis ſimilem.

Santalum Citrinum *Orientale*; Chaudenamaram *Malabarorum*. Santalum pallidum *Matthioli*, *CBP.* 392. & fortè Santalum album *Matthioli*, *ejuſd. CBP. ibid.* An Santalum verum ligno citrino & albo, foliis laurinis, *Breyn. Prodr.* 2. 88. Qui ſiccum à Cl. *Wilhelmo ten Rhine* accepit. Makaſſari fortè *Avicennæ*, ſive Sandal citrinum alterum, vergens ad albedinem.

Santalum nigrum, Davadarre *Malabarorum*. vid. inter *Arbores*.

Ibid. poſt lin. 39.

SATUREIA durior *Monrmotapenſis*, radice perenni.

Satureia *Alexandriana* foliis variis, ad ſurculorum ſummum longioribus, ad imum vero brevioribus Thymi foliis, ad intervalla confertis. An Satureia Thymifolio, *CBP.* 219. quam ex *Horto* Cl. *Contareni* Thymbræ nomine, habuit Excellentiſſ. Autor. Propè *Alexandriam* collegit *d'Aviſſonus* & Domino ſuo Doctori *Patricio Adair* attulit, qui nobis amicè communicavit. An Marum tenuifolium, Thymifacie *Hiſpanicum*; *Bocc. Muſ. Plant. Tab.* 13.

Fol. 333. *poſt lin.* 2.

Satureia hirſuta, imis ſubrotundis Clinopodij *Auſtriacæ* foliis, ſubtùs purpureis, ex *Siciliâ Hort. Upedalenſ.*

SAURURUS repens, folio orbiculari Nummulariæ facie; *Plumier.* vid. *Serpentaria Almageſt. fol.* 343. *pl. penult.*

Ibid. ad lin. 21.

In *Hort. Medic. Chelſeiano* creſcentem invenimus, bis autem repetitur, *hoc loco*, & *fol.* 344. ſub hoc titulo, viz. Seſeli petræum minus, ſive Saxifragiæ tenuifoliæ affinis, Caucalis falſo dicta.

Fol. 334. *poſt lin.* 11.

SCABIOSA minor, elegans, Cotulæ fætidæ folio, capite globoſo, hiſpido, *Alexandrina*.

Scabioſa minor *Alexandrina*, cum pulchro ſtellato capite, Myrrhidis folio anguſtiſſimo.

Fol. 335. *ad lin.* 19.

Ad hoc fortè genus Plantarum accenſeri meretur, Xoxotlato, *Novæ Hiſpan. Terentij apud Recc. fol.* 441.

Ibid. ad lin. 21.

An Chryſanthemum Conyzoides nodiflorum, ſemine roſtrato bidente, *Cat. Jam.* 126.

Fol.

Fol. 335. *ad lin.* 23. *add.* floribus albis.

Scabiosa conyzoides *Americana*, Clinopodij foliis, floribus purpureis parvis. Nocheztic forsân, *Novæ Hispaniæ Terentij apud Recc. fol.* 392.

Ibid. ad lin. 29. *add.*

Coatacorundee *Malabarorum.*

Fol. 336. *post lin.* 5.

Scabiosa globularia frutex, lætè virentibus Serpylli foliis; Alypum s. Herba terribilis *Asiaticorum* à Doctore *Preston* accepimus.

Scabiosa globularia frutex, Ericæ foliis, Alypum s. Herba terribilis, *Prom. Bon. Spei.* An Sanamùnda *Africana*, foliis Serpylli minoribus, asperiusculis, capitulis Thymi, *Breyn. Fusc. rarior.* 25.

Ibid. ad lin. 7.

An Alypum, s. Arbor terribilis procerior, corticè cinereo scabro, folio acuminato, longiore, *Cat. Jam.* 124.

Ibid. ad lin. 11.

Pulegium fruticosum erectum, verticillis densissimis, *Cat. Jam.* 64.

Ibid. ad. lin. 14.

Hæc autem nova & spectabilis Arbuscula, à *quodam* è Nostratibus in re Herbariâ *Neophyto*, Valerianoides *Americana*, flore globoso, Pishaminis folio agnominatur. Sed quâ causâ, ignoro. A Katou Tsjaka, *Hort. Malab. Part.* 3. *Tab.* 33. Haùd multùm abludere videtur.

Scabiosa montana, globoso flore albo, s. Statice *Lusitanica*, Scorzoneræ folio maxima. An Statiche maxima *Americana*, *Cornuti de Pl. Canad. pag.* 213. Hujus exemplar acceptum referimus humanissimo viro D. *D. Preston.*

Ibid. post lin. 26.

Scabiosæ nudicaulis, s. Statice minimæ *Maderaspatensis* specie, Planta *Mariana*, capitulis argenteis duris.

Ibid. ad lin. 39.

An Polypodium *Africanum* minimum, facie Ceterach, *PBP. append.*

Ibid. post lin. 39.

Scolymodendros *African.* ex *Monte Tabulari.* Hujus exemplar ab amico suo collectum, & ad se nuperrimè transmissum, nobis ostendit Insignis Botanicus, *D. D. Joan Woodward.*

Ibid. post. lin. 41.

SCORDIUM spinosum odoratum, *Cornut. de Plant. Canadens.* 113. *Park. Theatr. Plan. append.* 1676. In Horto *D. Uvedale* stirpium exoticarum amœnissimè instructo, luxuriantem conspeximus.

Fol. 337. *post lin.* 11.

SCORPIOIDES arbor, Biti folio singulari, siliquâ nodosâ intortâ. Muddemaermoodde *Malabarorum.* Fructum fert Scorpioïdem, variè involutum, ceu Capitis Medusæ æmulum. An Biti Malabaricæ accedens, Arbor *Maderaspatana*, flore peculiari, *Almag. Bot.* 68. Cujus *Icon* absque fructu habetur in *Phytogr. Tab.* 18. Nisi quis malit Biti, *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 58. Idem esse cum Mantsjadi, *ejusd. Hort. Malab. Part.* 6. *Tab.* 14. Flores tamen non conveniunt; quanquam enim in Icone & flores & fructus desiderantur, in descriptione dicitur:

Flores

Flores papilionacei flavescentes, racemis oblongis numerosi proveniunt; quibus siliquæ succedunt. Plura non licet, nostri autèm flores purpurascunt, nec in racemis proveniunt.

Fol. 337. *ad lin.* 25.

Add. Catanance flore luteo, *Tournefortij Elem. Bot.* 380.

Ibid. ad lin. 32.

Fortè *Me mûen tum Sinensibus Cleyeri de Medicam. Simplic. Chinens. pag.* 26.

Fol. 338. *post lin.* 13.

SCROPHULARIA *Mariana*, Ebuli folio singulari.

Scrophularia *Americana*, densiori scabro folio, denticulis magis extantibus aspera-ta. Fortè Ahuapatlis, Chamædrys *Mexicana*, *Hernandez apud Recc.* 133.

Ibid. ad lin. 38.

An Lysimachia cærulea galericulata, foliis angustis, longis, serratis, fœtidis, *Cat. Jam.* 66. Nostra tamèn folia minimè sunt serrata. Huic nostræ Huapahuiz-patlis altera, *Nov. Hispan. Terentij apud Recc.* Si non floris color obstaret, maxi-mè conveniret.

Fol. 339. *ad lin.* 15.

Cassida alpina supina, magno flore, *Turnefortii.*

Ibid. post. lin. 15.

SCUTELLARIA (àn Teucrium) Ocimi folio, ramosissimum, ex *Terrâ Marianâ.*

Scutellaria Chamædryoides, floribus amplis, purpureis, in verticillas positis; ex *Terrâ Marianâ.*

Fol. 340. *ad lin.* 3.

Sedum majus Soboliferum, flore albicante ἀχαυλον.

Ibid. ad lin. 8.

Post *fimbriatum add.* floribus ex flavo pallescentibus, per ramos numerosissimos recurvatos eleganti serie dispositis.

Ibid. post lin. 10.

SEDUM *Africanum*, angustis longioribus foliis, Jasmini floribus umbellatis.

Ibid. ad lin. 23.

An Sedum flore rubro pendulo, *Breyn. Cent.* 180.

Fol. 341. *post lin.* 5.

Sedum minus *Arabicum*, flore luteo, foliis planis mucronatis.

Ibid. od lin. 14.

Avaree *Malabarorum.* Tepehoaxin, *Nov. Hispan. apud Recc.* 410. Huic nostræ quodammodo affinis videtur, cujus *Icon* (fortè) à *pictore* minùs diligentèr ex-pressa est, cum alas ad caulem, nimis laxè disposuerit, & auriculos, ad exortus alarum, planè omiserit.

Ibid. ad lin. 23.

Chamæcrista pavonis major, *Hort. Med. Amst. cap.* 27.

Ibid. ad lin. 42.

Post c. 31. *add.* Nasturtij *Indici* putata siliqua *Peruviana, ejusd. JB. Tom.* 2. *lib.* 15. 176. Tuberibus similis, Fructus *Indicus, CBP.* 376. Pistachiæ *Indicæ* Fru-ctus, *Bas. Besler. Fascic.*

Fol. 342. *ad lin.* 1.

An Quadrifolium erectum, flore luteo, *Cat. Jam.* 74. quod ſub Arachidnæ tetraphyllæ titulo repetitur, *pag.* 72.

Ibid. ad lin. 5.

Caſſiæ & Herbæ caſtæ medius *Ind. Orientalis* Frutex, *Breyn. Cent.* 57.

Ibid. ad lin. 13.

Propter harum cum ſpinis ſimilitudinem fortè deceptus, in magnum errorem incidit D. *Sloane*, qui in ſuo *Cat. Jam. pag.* 144. Hanc Senæ ſpuriæ ſpeciem, cum Lobo echinato *Cluſij*, ſ. Inimboy *Braſilienſ. Marcgravij* malè miſcuiſſe, & confudiſſe videtur. Admonitum ergo te velim eoſque qui in hoſce libros incident, ne in verbis Facultatem noſtram æſtimatis, ſed potiùs adhibitam rebus cum peritia cùram; *Etenim hæc omnia viſu nos exactiſſimè cognovimus.*

Ibid. ad lin. 19.

An Ecapatli, ſ. parva Sambucus, *Hernandez apud Recc. fol.* 112. Aut potius Huazium, *Nov. Hiſpaniæ Terentij apud eund. Recc.* 380. Cherucunnai *Malabarorum.*

Ibid. poſt lin. 31.

SENÆ ſpuriæ, ſ. Chamæcaſſiæ *Orientalis* ſpecies perelegans, Manmerrellemaram *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 35.

Tachara *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. antepenult.

Poſt vocem *Similis add. folio pingui & incano.*

Ibid. ad lin. penult.

Deleatur Periodus ſequens, viz. Senecio incanus pinguis, *CBP.* 231. & ejus loco ponitur, Senecio Ambroſiæ odore, *CBP.* 131. Senecio flore odorato, Camerarij, *Hort. Medic.* 158.

Fol. 343. *ad lin.* 2.

An Senecio major, florum calyce purpureo, *Cat. Jam.* 124.

Ibid. ad lin. 8.

An Senecio minor, Bellidis majoris folio, *Cat. Jam.* 125. Jacobæa humilis, Senecionis folio (flore) *Boccon, in Muſ. Plant. Tab.* 100.

Ibid. poſt. lin. 8.

SENECIO Myoſotidis, ſive Piloſellæ foliis, *Marilandicus.*

Ibid. ad lin. 11.

Eſt reverâ ſpecies Jacobææ; & fortè Jacobæa *Æthiopica*, flore purpureo, *Breyn. Prodr.* 2. 58.

Ibid. ad lin. 13.

Ad hoc genus Plantarum adnumerari licet, Senecio ille *Mexicanus*, Anethinis foliis, ſ. Tlalahoacatl, *Novæ Hiſpan. Terentij apud Recc. fol.* 429.

Ibid. poſt lin. 20.

Senecio, Erini majoris folio, flore oblongo ſingulari.

Ibid. ad lin. 22.

Poſt *fig.* 4. *add. Breyn. Cent.* 1. 180.

Ibid. ad lin. 39.

Piper longum, racemoſum, Malvaceum, *Cat. Jam.* 45.

Fol.

Fol. 343. *post lin.* 39.

SERPENTARIA trifoliata, ſ. Saururus *Indiæ Orientalis* triphyllos, foliis ſubtùs lanatis, ſpicis ex alis ſummo apice compreſſiuſculis, & tridentatis. Shalamaram *Malabarorum*. Inter hanc noſtram & Molago-maram, *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 25. magna intercedit ſimilitudo.

Ibid. ad lin. 42.

Piper longum minimum, herbaceum, ſcandens, rotundifolium, *Cat. Jam.* 45.

Fol. 344. *ad lin.* 21.

An Thymbra *Hiſpanica*, Coridis folio, *Turnefortij Elem. Bot. pag.* 166.

SERPYLLI hirſutis foliis, inodorus Suffrutex, *Æthiopicus*, floſculis albis umbellatis.

SESAMOIDES parvum *Coromandelienſe*, Bliti minoris folio, capſulis bullatis.

Seſamoides parvum ſpicatum, Linariæ ſtrictiſſimis foliis, ad unum latus vergentibus; ex *Virginia*.

Ibid. ad lin. 31.

An Arbor mirabilis ex *Inſulâ Ferro* aquam ſtillans, *JB. Tom.* 1. 463. ex quâ fortè Sagapenum *Officinarum*. Sagapenum enim Ferulaceæ Plantæ gummi eſſe *Dioſcorides* tradit, *lib.* 3. *cap.* 95. Quam *Galenus*, Panaci ſimilem eſſe ait, in *libr. de Antidotis*. At vero *Meſue* ex Arbore Oleandrum montanum æmulante, prodire ſcribit, *lib.* 2. *de Simplicibus*, *cap.* 19. & ſecundùm Verſionem *Jacobi Sylvij* Sagapenum eſt liquor Fruticis ferulacei, Oleandro montano ſimilis. Ideoque fortè ſit hujus noſtri Seſelios fruticoſi Lachryma; Verùm hæc ambigendo potius quàm decernendo dicta ſint. An Ferulæ in *Ombrio Inſulâ* unâ ex *Fortunatis* quam hodiè noſtro *Ferream* dicunt, quæ ad Arboris magnitudinem ſurgunt, utì habet *Solinus*, *cap.* 58. & *Plinius lib.* 6. *cap.* 32. Quæ aquam cunctis *Inſulanis* ſufficientem ſuppeditare dicuntur; Arbores enim ex quibus ingens Aquarum ſcaturigo in *Inſulâ Ferro* & *Sancti Thomæ*, Ferulæ ſunt arboreſcentes, aſſerente *Voſſio*, *Not. in Pompon. Melam.*

Fol. 345. *poſt lin.* 25.

SIDERITIS hirſuta procumbens, *CBP.* Tetrahit Herbariorum, *Lobelij*.

Ibid. ad lin. 33.

Tarepeni (fortè) *Nov. Hiſpan. Hernandez apud Recc.* 407.

Ibid. ad lin. 40.

Sideritis Salviæ folio *Donati*, *Boccon. Muſ. Plant. pag.* 164. *Tab.* 127.

Fol. 346. *poſt lin.* 9.

Sideritis Bugulæ foliis *Mariana*, floribus purpureis, longo tubulo donatis.

Ibid. poſt lin. 11.

Sideritis hirſuta, Napifoliis, ex *Terrâ Marianâ*. An Hormini ſpecies?

Sideritis *Americana*, Clinopodij *Virginiani* lutei folio, & facie, Camphoram acutè ſpirans, *D. Uvedale*.

Ibid. ad lin. 18.

Hæc eſt planta baccifera, & ad Lyciorum genus releganda.

Fol. 346. *ad lin.* 35.

An Malifolio ſubtùs albicante, Arbor baccifera, ligno duriſſimo, fructu monopyreno rubro, oſſiculo cannulato, Iron-Wood, *Cat. Jam.* 170.

SIDEROXYLUM *Surinamenſe*, Lentiſcinis minoribus foliis, rachi medio appendicibus aucto. An Lauro affinis, Jaſmini folio alato, coſtâ mediâ membranulis utrinque extantibus alatâ, ligni duritie, ferro vix cedens, *Cat. Jam.* 137.

Fol. 347. *ad lin.* 2. *add.*

Seſeli *Æthiopicum* alterum, *Camerarij Hort. Medic.*

SILER *Virginianum*, Aquilegiæ folio minus, ſemine breviori. Fortè Cozticipath ſecunda, *Novæ Hiſpan. Hernandez apud Recc.* 236.

Ibid. ad lin. 4.

Reſpectu ſeminis binatim junctis, ad calcem Umbelliferarum averruncari debet.

Ibid. poſt lin. 20.

SISARUM *Syriacum, CBP.* 155. Secacul *Arabum*, & *Maurorum*, ſ. Paſtinaca Syriaca. *Rawolſij Hiſt. Lugd. app.* 24. Cujus datur & varietas anguſtiori folio; quod aliquandò ex *Aleppo* nobis allatum, habuimus.

Ibid. poſt lin. 42.

SISYNRICHIUM *Marianum*, gramineis foliis, flore cæruleo parvo. Idem fortè cùm præcedenti, *Almageſto.*

Idem alterum *Americanum*, hirſutie ex omni parte pubeſcens.

Fol. 348. *poſt lin.* 8.

Siſynrichium *Marianum* monanthos, flore atropurpureo. Helleborine *Virginia* bulboſa, flore atrorubente, D. *Baniſter. Almag. huic* plurimis convenit.

Ibid. ad lin. 15.

An Coalquiltic, ſeu Olus Colubri, quam alii Tzatzayanatquiltic vocant, *Hernandez apud Recc. fol.* 187.

Ibid. ad lin. 20.

Apium paluſtre *Fuchij, Hiſt. Lugd. lib.* 6. *fol.* 701. Quod à *Caſparo Bauhino* malè confunditur cum Paludapio, ſ. Apio *Officinar.* ut *videſis in Pinace pag.* 154.

SIUM Umbelliferum *Marianum*, integris ad imum Violæ Myrtiæ foliis, floribus ad alas in umbellam exeuntibus.

Fol. 349. *ad lin.* 8.

Cocalmecatl, ſive Cunarum funis; quam alij Olcacatzan vocant, *Nieremberg.* 320. An altera Olcacatzan *Pahuatlanica, ejuſd. ibid.*

Ibid. ad lin. 11.

An Smilax aſpera, fructu nigro, radice nodoſâ, magnâ, lævi, farinaceâ, China dicta, *Cat. Jam.* 105.

Ibid. ad lin. 19.

Poſt D. *Byrd. add.* An Planta fruticoſa ſcandens, ex cujus caule Scipiones cinerei flexiles, ſtriati, & tuberculati, nervis & tuberculis ſpiralitèr diſpoſitis, Supple Jacks dicti, *Cat. Jam.* 214. Quia ſcilicèt hujus Stipites, ratione tuberculorum, & eorum lentoris etiam ad verbera inferenda, idonei ſunt.

Fol. 349. *ad lin.* 22.

Baccis quoque nigris invenitur.

Ibid. poſt lin. 22.

SMYRNIUM aureum, lobis ternis quiniſve *Marianum.* Zayolpatli (forsàn) *Mexicenſium*, ſive Muſcarum Medicina, *Hernandez apud Recc.* 199.

Ibid. ad lin. 23.

Poſt ſimile *add.* ſed procerius.

Ibid. ad lin. 25.

An Solanum vulgare, *Americanum*, lanuginoſum, baccis nigris, *Breyn. Prodr.* 2. 92. Noſtri autem folià ſunt omninò glabra, in *Horto Regio Aulæ Hamptonienſ.* per plures annos vigebat.

Ibid. ad lin. 38.

Fortè Totocapollin, *Novæ Hiſpan. Terentij apud Recc.* 432. Arbor racemoſa *Braſiliana*, foliis Apocyni, *Jacob Breyn. Cent.* 1. *fol.* 7. Ab hâc noſtrâ haùd admodùm abludere videtur.

Ibid. ad lin. 40.

Valerianellæ *Americanæ* genus, facit *Cat. Jam.* 91. Sed quàm rectè aliis judicandum relinquo; ſub hoc autem titulo illic habetur, Valerianella Alſines folio ſcandens, floribus pallidè luteis pyxidatis, in Umbellæ modum diſpoſitis, ſemine aſpero, *Cat. Jam.* 91.

Fol. 350. *ad lin.* 2.

Poſt 12. *add.* Fortè Tzopelic-Quahuitl, *Nov. Hiſpan. apud Recc.* 437.

Ibid. ad. lin. 4.

Frutex bacciſer, folio oblongo integro, flore pentapetalo pallidè luteo, odoratiſſimo; Clove Berries, *Cat. Jam.* 173.

Ibid. ad lin. 6.

The Muſtachoe-Tree-Night-ſhade of *Malabar*; Nomen trahit à *Modira*, ob ſimilitudinem myſtacùm, quos ad ramuſculos producit, nam Vocabulum *Modira* in linguâ *Malabaricâ*, denotat myſtaces.

Ibid. ad lin. 8.

An Solani fructu fruticoſa, foliis laurinis oblongis, integris, ſubtus hirſutis, flore minore purpureo, *Cat. Jam.* 173. Fortè Xaltomatl, ſ. Tomatl arenoſum, *Nard. Antonij Recc.* 297.

Ibid. ad lin. 14.

Poſt 208. *add.* (i. e.) Spinachia fruteſcens, *Americana*, *Muntingij.*

Ibid. ad lin. 20.

An fortè Planta Cachos vocata, *Hernandez apud Recc.* 85. apud *Monardem* multa habes, *cap.* 30. de Inſignibus hujus Viribus in ciendâ urinâ, propellendâ arenâ, & calculo diſſolvendo; Eſt pomum (ait) alterâ parte ſeſſile, alterâ turbinatum, cinereique coloris, acrimoniæ expers. Semen tritum ex aquâ aliquâ idoneâ, ſuâ vi lithontripticâ, calculum (ferunt) in lutum diſſolvere. Cachos, *Hiſt. Lugd. lib.* 18. *fol.* 1876.

Ibid. ad lin. 29.

Et fortè Batleſchain *Æthiopibus.*

Fol.

Fol. 351. *ad lin.* 2.

Huic fortè congener eſt, Hyoſciamus peregrinus *Dalechampij, Hiſt. Lugd.* 1718. Solanum peregrinum, fructu rotundo, *CBP.* 167.

Ibid. ad lin. 6.

Poſt *fig.* 1. *add.* Fructu majore aureo.

Ibid. ad lin. 7.

An Solanum *Cajanenſe*, ſpinoſum, hirſutum, *Icon. Robertin.*

Ibid. ad lin. 11.

Poſt *Spinoſum*, *add.* ſtaminibus florum majoribus luteis falcatis.

Ibid. ad lin. 38.

Yllamàtlanti, ſive Dentes Vitulæ, *Hernandez apud eundem Recc. fol.* 128.

Ibid. ad lin. 41.

Hùc fortè ſpectat Cocauhcapatli, *Novæ Hiſpan. Terentij apud Recc. fol.* 372. Capſicum rotundum *Dalechampij, Hiſt. Lugd. lib.* 5. *fol.* 633.

Ibid. ad lin. 44.

An Mandragora cauleſcens, foliis laciniatis, radice fibroſâ, *Turnefortij Elem. Bot.* 67.

Fol. 352. *ad lin.* 27.

Fortè etiam Alſine-bacciferæ ſimilis, ſuis acinis, *CBP.* 250. Herbæ adverſùs hæmorrhoides, admirabiles acini, *Cluſ. Hiſtor. append. alt. ad lib.* 6. Almorranera Yerva, D. *Joan. Caſtancdæ Medic. Hiſpalenſis.*

Ibid. ad lin. 35.

An Solanum lethale, fructu rubro, ſemine copioſiori minutiſſimo, *Cat. Jam.* 60. Aumaucaraunca longa *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 41.

Solanum ſcandens bacciferum, foliis & flore Ocymoidis, *Cupan. Hort. Cath. pag.* 204. Huic quodammodò convenit Ychcaxochitl, *Novæ Hiſpan. Terentij apud Recc.* 442.

Fol. 353. *ad lin.* 15.

Amaranthus bacciſer, *Indicus*, minor, Circææ foliis & facie, *Hort. Beaum. pag.* 7. Hujus baccæ ſunt quales Ribium, ut plurimùm monopyrenæ. Amaranthus bacciſer, Circææ foliis, *Hort. Medic. Amſt. cap.* 66. cum *Icone grandioribus lineis in ære inciſâ.*

Ibid. ad lin. 39.

Capſicum fructu aculeato, *Turnefortij Elem. Bot.* 127.

Fol. 354. *ad lin.* 4.

Piper ſiliquoſum, magnitudinis baccarum aſparagi, *JB. Tom.* 2. 944. An Capſicum minus, fructu rotundo, erecto, parvo, acerrimo; Axi rotundum acre, quod *Caribe* ab *Indis* nuncupatur, *Cat. Jam.* 111. Cujus *Catalogi Autor*, de Solanis cujuſcunque generis, adeò ſuperficiariè & confuſè tradit, quemadmodum inter Aloetica Plantarum genera; Ubi ſub unius titulo adèo diverſarum miſcet nomina, ut noſtram planè ludit diligentiam, & quid ſtatuendum neſciamus: Hoc Chaos quomodo Componendum ipſe viderit, cui otium datur, & ad opus emaculandum horæ ſubſecivæ magis abundè ſuppetunt.

Fol. 355. *ad lin.* 7. *add.*

Quoâd deſcriptionem, Icone enim exhibetur Hieracium majus erectum latifolium, *CBP.* ut velit ipſe *Bauhinus Pinac.* 127.

Ibid. ad lin. 11.

Lege elatus.

Ibid. ad lin. 13. *add.*

An Cyclaminos altera, hederaceis foliis Planta, *Lobelij Obſ. & Icon.* quodammodò enim huic convenit. Pezo etiam *Mexicana, Hernandez apud Recc. fol.* 190. nobis videtur inter harum ſpecies militari; ut & Huapa-Quiltic, *Novæ Hiſp. apud eund. Recc.* 380. Atque forſàn eadem eſt cum Soncho alato *Virginienſ.* caule pilis duriuſculis hiſpido, *Baniſteri.*

Ibid. poſt lin. 13.

SONCHUS *Marianus,* Atriplicis folio.

Ibid. ad lin. 26.

An fortè Perin-Kara, *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 24. Foliis enim ſibi invicem valdè aſſimilantur.

Fol. 357. *ad lin.* 2. *add.*

Variat quamplurimùm ſuis foliis.

Ibid. poſt lin. 2.

STACHYS Scordioides peregrina, ſive Sideritidi affinis, ex *India Orientali.*

Ibid. ad lin. 6. *add.*

Oatepemorutte *Malabarorum.*

Ibid. poſt lin. 28.

STOEBE foliis Cichoraceis aſperiuſculis, *Mauritanica,* flore purpureo, *PBP.* 378. Stoebe *Barbarica,* foliis Cichoraceis rigidioribus, floribus purpuraſcentibus, *Hort. Beaum.* 38.

Ibid. poſt lin. 36.

Stoebe ſpinoſa maritima, *CBP.* 273. Stoebe peregrina, *Cluſ. Hiſt. append. alt. auct.* Stoebe ex *Codice Cæſareo Dodon.* Cyanus ſpinoſus, *Creticus, Ponæ Ital.*

Fol. 358. *ad lin.* 8.

Poſt 46. *add. Hiſpanis* & *Luſitanis* Burlatora ſive Burladora (i. e.) ludicra, aut ludificans dicta, ut enim hâc Adulteræ maritis dementandis, atque conſopiendis utuntur, ita & fures, ac Pyratæ, emungendis per ſoporationem incautiorum loculis, eâdem ſæpius abutuntur, omnibus ferè totius *Orientis* regionibus, & *Inſulis Indiæ.* An Planta illa pyratica inebrians, & dementans, quam Inſulæ *Mambonit* acceptam in *India Orientali, Caſp. Bauhinus* refert, ex *Part.* 7. *cap.* 20. Qui dubium movet, àn Nicotianæ ſit ſpecies? *Pinac.* 170. An fuit hoc Nepenthes quod *Jovius* ſcribit *Selinum Turcarum Imperatorem* comediſſe, ut animo voluptatem afferret, & memoriam tolleret rerum moleſtarum, quærit & credit *Excellent. Caſp. Hofmannus de Medicam. Offic. lib.* 2. *pag.* 421. Quanquàm *Bellonius lib.* 2. *Obſ.* inclinat in Rutam *Syriacam* Harmala dictam, cujus ſemine palàm veſci *Turcas* ait.

Fol. 358. *ad lin.* 26.

An Nacazcul, ſive Toloatzin ab aliis dicta, Datura altera *Mexicana*, *Hernandez apud Recc.* 113.

Ibid. poſt lin. 31.

STRAMONIA *Indica*, fructu oblongo glabro. Nilahummatu, *Hort. Malab. Part.* 2. *fig.* 29. variat aliquandò triplici florum ſerie; undè Mudela-nilahummatu, *ejuſd. Hort. Malab. ibid. fig.* 30. An fortè Leum-Alrachaha, (i. e.) Nux Mechil. *Serapionis*, *JB. Tom.* 1. *lib.* 3. 339.

Ibid. poſt lin. 32.

STYRACIS folio, flore roſeo, Arbor *Æthiopica*, fortè de Ciſtorum genere; àn Arbor roſea Styracis folio, *ten Rhyne Breyn. Faſc.* 19. ſub Arboris nomine generico, in præcedentibus exhibetur.

STYRAX Aceris folio *Virginiana*; *Raij.* Dignum conſideratione eſt (inquit *Caſp. Hofman. de Medic. Offic.* 449.) ſitnè omnis Styrax ex unâ arbore, an verò ex diverſis. Nobis etiam compertum eſt non unam eſſe Styraciferam arborem, nec hujus Lachrymam unicæ Speciei propriam ſed communem quoque plurimis Arboribus.

Ibid. poſt lin. 36.

SYMPHYTUM *Marianum*, anguſtifolium, trinervium, flore pallidè luteo, ſeminibus duris, ſplendentibus Lithoſpermi æmulis.

Fol. 359. *ad lin.* 5.

Pulmonaria alpina, anguſto folio *Italica*; *Boccon. Muſ. Plantar. pag.* 110. *Tab.* 86.

Ibid. poſt lin. 9.

Symphytum ſ. Pulmonaria *Indica*, aſperifolia, punctulis lacteis aſperſa, floribus tripetalis rubris. Soneri-Ila, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 65. Pulmonariæ maculata folio ſimilis, floribus tripetalis, roſaceo ſaturis, *Commel. Not. in locum.*

Ibid. poſt lin. 14.

SYRINGÆ cæruleæ foliis, Planta ſpinoſa, ex *Oris Coromandel.*

Ibid. ad lin. 18.

Jaſminum laurinis foliis, flore pallidè luteo, fructu atrocæruleo, polypyreno, venenato, *Cat. Jam.* 169.

Ibid. ad lin. 33.

Eſt planta baccifera, cujus fructus ſunt binati, & quaſi teſticulati. Cautmullee *Malabarorum.*

Syringa baccifera ſcandens *Myrtifolia*, fructu gemello, Pecala *Malabarorum*, & Coodewoolacneka *Gentilium Indorum.*

T.

Fol. 360. *ad lin.* 8.

CUI flores sunt oblongi, ex carneo purpurei monopetali, ad oras inæqualiter inciſi.

Ibid. ad lin. 13.

Thurifera (fortè) Arbor *Arabica*, quam *Antigonus Rex*, allato ſibi ramulo Terebinthum eſſe putavit, *Plin. lib.* 12. *cap.* 14. Cortice Lauri eſſe conſtat, quidam & folium ſimile dixêre; Talis certè fuit Arbor *Sardibus*; nam & *Aſiæ* reges, ſerendi curam habuêrunt. *Idem ibid.* Accedit quod idem *Plin.* ſcribit, Virgam Thuream *Romani* allatam à *Legatis Arabicis*, folia habuiſſe laurina, ex *Caſp. Hofman. de Medic. Offic. pag.* 453. Nunc enim compertum habeo non unam eſſe Thuriferam arborem, immò verò non eſſe hanc Lachrymam ut de Styrace diximus unicæ ſpeciei propriam, ſed communem quoque plurimis Arboribus. At nihil ſubeſt certi. Non ſemper nobiſcum loquitur *Natura* ſine velo; potius latere vult multa, ut major ſit eorum ex occulto Autoritas, & Veneratio.

Fol. 361. *ad lin.* 4.

An Frutex *Æthiopicus*, Portulacæ folio, flore exalbido vireſcente, *Hort. Med. Amſt. cap.* 91. cum *Icone*.

Ibid. poſt lin. 12.

TAMARINDUS monococcos minor, pruniformis, pulpâ intùs officulum ambiente, Aurantiæ coloris eſculentâ, Carandas, *Garciæ lib.* 11. *cap.* 6. Carandje *Malaiis*, *Bontij lib.* 6. *cap.* 4. 93. Hujus pulpa propter gratiſſimum ejus ſaporem, & refrigerandi Sanguinis efficaciam, delicatioribus ventriculis valdè expetita eſt. The Tamarind-Plumme noſtratibus dicta. An Tamarindo ſimilis Frutex, *CBP.* 403. Quaillos Frutex, fol. Tamarindi, fructu ut Fabæ *Romanæ* ſubduplo longiore, quo in cibis utuntur, *Part.* 4. *Ind. Orient.* 8. Ceratiæ & Tamarindo mediæ affinis, *Indiæ Orientalis*.

Ibid. poſt lin. 15.

TAMARISCUS *Ind. Orient. Belgarum* æmula, ramulis Cupreſſi. Autacoree *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 19.

Tamariſcus *Ægyptia*, gallifera, *JB. Tom.* 1. *lib.* 10. 352.

Ibid. ad lin. 25.

Deleantur hæc verba viz. An Sanamunda *Africana* Ericoides minor, ramulis admodùm lanuginoſis, *Breyn. Faſc.*

Ibid. poſt lin. 38.

Tamariſcus *Æthiopicus*, Sabinæ foliis incanis, flore phœniceo, Jaceæ capitulis inter ramulos ſparſis.

Fol. 361. *post lin.* 38.

Tamariſcus *Monomotapenſis*, longioribus reflexis Ericæ foliis incanis, ſummo ramuli faſtigio, ſpicâ ſpadiceâ, gnaphaloide, ornatus.

Tamariſcus Ericoides foliolis incanis *Æthiopicus*, capitulis purpureis in ſummitate globoſis. Idem fortè cum præcedenti.

Tamariſcus *Æthiopicus*, Coridis folio incano, Jaceæ capitulis parvis tormentoſis ad ramulos diſperſis.

Tamariſcus *Æthiopicus*, Coridis folio glabro, *Herbæ Impiæ* capitulis in ſpicam ſeſſilibus. *Vid. Almageſt. Botan.* 159.

Fol. 362. *ad lin.* 5.

Indè fortaſſe dictum, quòd frequens creſcat in *Hiſpaniâ Tarraconenſi*. Hujus quadammodò convenit Chipequa ſive Herba firma, *Hernandez apud Recc. fol.* 203.

Ibid. ad lin. 20.

An Portulaca *Africana* procumbens, polyanthos, flore luteo? *Cat. Plant.* ad calcem *Paradiſ. Batav. edit.*

Ibid. ad lin. 33.

Lege *Indica*.

Ibid. ad lin. 39. *add.*

Hort. Medic. Amſt. cap. 77. cum *Icone*.

Ibid. ad lin. ult.

Hùc fortè ſpectat Gonandima *Braſilienſium*, *Marcgr. lib.* 3. *cap.* 7. An Arbor *Indica* dormiens, *Theophraſti apud Libavium*, *JB. Tom.* 1. *lib.* 4. 501.

Fol. 363. *ad lin.* 11.

Chamædrys alpina fruteſcens, folio ſplendente, *Turnefortij Elem. Bot.* 174.

Ibid. ad lin. 27.

Verbena *Americana* procumbens, Veronicæ aquaticæ folio ſubrotundo, floſculis ad foliorum alas, *Breyn. Prodr.* 2 *pag.* 103. Hanc non diverſam eſſe à Pee Tsjanga-Puſpam, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 59. Nullus dubitaret *Commelinus*, excepto quod flores aliquomodò colore differant; ſed minùs rectè ut mecum exiſtimo.

Ibid. ad lin. 29.

An Ricino affinis odorifera, fruticoſa, minor, Teucrij folio, frùctu tricocco dilutè purpureo, *Cat. Jam.* 44.

TEUCRIOIDES *Æthiopicum*, floribus parvis fiſtuloſis, ſummo margine profundiùs inciſis.

Fol. 364. *ad lin.* 14.

An Thapſia quædam latiori folio; *Park. Theatr. Plant. append.* 1683.

Ibid. poſt lin. 34.

THEKA, *Hort. Malab. Part.* 4. *fol.* 57. Kyati, ſive Quercus *Indica*, *Bontî* ex *Inſulâ Johannâ*.

Fol. 365. *ad lin.* 10.

Cui folio Centinodij, in *Horto Medicinæ Chelſeiano*, ex ſeminibus è capſulis ſuis per maturitatem ſpontè decidentibus, annuatim progerminat.

Ibid. poſt lin. 14.

THLASPI aureum *Luſitanicum*, Leucoij foliis, aſperis, fruticoſius.

Fol.

Fol. 365. *post lin.* 34.

Thlaspi spicatum *Persicum*, perfoliatum, maximum, foliis inferioribus tenuitèr incisis Hypecoi ritu, superioribus à caule Perfoliatæ modo penetratis, *Morif. Hist.* 2. 294. Thlaspi verum primum *Dioscoridis*, *Zanon. Hist. Not.* 191. Thlaspi *Alexandrinum Cortusi*, *Johanne Bauhino*, *JB. Tom.* 2. 933. Thlaspi *Alexandrinum*, *CBP.* 208. *Park. Theatr.* 849.

Fol. 366. *ad lin.* 1.

Post *CBP. add.* 106. Item Thlaspi montanum sempervirens, *ejusd.*

Ibid. ad lin. 2.

Post 217. *add. Hist. Lugd.* Item Thlaspi montanum candidum, *ejusd. Hist. Lugd. fol.* 1180.

Ibid. ad lin. 4.

Deleantur quæ sequuntur verba, viz. Thlaspi montanum sempervirens, *CBP.* 106. Thlaspi montanum candidum, *Hist. Lugd.* 1180.

Ibid. post lin. 21.

Thlaspi Umbellatum fruteſcens; *Lusitanicum*; Iberidis angusto folio, floribus incarnatis, *PBP.* 380.

Ibid. ad lin. 22.

An de hoc genere Plantarum sit Linum arboreum, *Prosp. Alpin. de exot. pag.* 18. Doctiorum judiciis relinqui mus.

Ibid. ad lin. 27.

An Thymelæa humilior, foliis acutis atrovirentibus, *Cat. Jam.* 168. Huic fortè spectat Yztacpatlis Atotonilci sive Herba *Francisci Zimbren*, *Hernandez apud Recc.* 152.

Ibid. ad lin. 35.

Add. Planta surrecta & elatior.

THYMELÆA *Capensis* spinosa, Nepæ effigie angustiori folio humilis, & procumbens.

Fol. 367. *post lin.* 5.

Thymelæa *Alexandrina*, Oleæ folio subtùs incano.

Eadem foliis utrinque virentibus, ex eodem circà *Alexandriam* Territorio.

Ibid. post lin. 13.

Thymelææ affinis quadricapsularis *Æthiopica*, Cristæ galli foliis villosis, pericarpio magno pyramidali.

Ibid. post lin. 15.

Thymelæa *Africana*, Polij angustioribus foliis, floribus in capitulo, summo caule glomeratis. Sanamundæ tertiæ *Clusij* affinis, foliis Polij. *Cap. Bon. Spei.*

Thymelææ affinis pusilla planta, villosis & crenatis foliis acuminatis, *Prom. Bon. Spei.*

Thymelææ affinis, Valerianæ alpinæ minimæ facie, Planta ut plurimùm uncialis, ex *Promont. Bon. Spei.*

Ibid. post lin. 19.

Thymelæa *Æthiopica*, Passerinæ foliis, *Breyn. Cent.* 1. 10. A proximo sequenti in *Almagesto* maximè diversa; Hœc vero ad *D. Stonestreet*, à *Prom. Bon. Spei.* nuperrime allata est.

Fol. 367. *poſt lin.* 19.

Thymelæ *Æthiopica* glabra, Paſſerinæ foliis minor. An Thymelæa *Æthiopica*, foliis Paſſerinæ minor, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Faſc.*

Ibid. ad lin. 21.

Deleantur illa verba, viz. An Thymelæa *Æthiopica*, Paſſerinæ foliis, *Breyn. Cent.* 1. 10.

Ibid. ad lin. 25.

Thymelæa *Hiſpanica*, foliis Myrti incanis, *Elem. Bot.* 468.

Thymelæa *Africana*, Myrti *Tarentini* foliis, & floribus ſericeâ lanugine argentatis.

Thymelæa *Æthiopica* frutex, Polygoni anguſtiore folio glabro, floribus cum tubulis, ex uno calyculo plurimis.

Ibid. ad lin. 35.

Hujus itidèm proſapiæ, ſi ex habitu plantæ dijudicare liceat, eſt Illa quæ *in Muſ. Plant. rarior.* à *Boccone* pingitur ſub hoc titulo; viz. Chamæſtæchas *Hiſpanica*, *pag.* 35. & 63. *Tab.* 27.

Ibid. ad lin. 37.

Deleantur hæc verba, viz. An Thymelæa *Æthiopica*, foliis Paſſerinæ minor, *Cap. Bon. Spei. ejuſd. Breyn. Faſc. rarior. Pl.* et eorum loco inſerantur. An Sanamunda *Africana* Ericoides minor, ramulis admodùm lanuginoſis, *Breyn. Faſc.* Hæc enim non eſt de Tamariſcorum genere, ut ſemèl putavimus.

Thymelæa fruticoſa, Serpylli foliis hirſuta, *Prom. Bon. Spei.* An Sanamunda *Africana*, foliis Serpylli majoribus incanis. *Breyn. Faſc.* 25.

Thymelæa Gnaphaloides *Africana*, foliis & floribus ſericeâ lanugine maxime tomentoſis. An Thymelæa foliis Serpylli candicantibus, Serici inſtàr mollibus, *Breyn. Prodr.* 2. 99.

Thymelæa *Æthiopica* fruticoſa, foliolis in longum ſtriatis, ſurculis valdè tomentoſis.

Thylmelæa *Æthiopica* Paſſerinæ liratis foliis, ad caulem ſibi invicèm incumbentibus, margine tomentoſis.

Thymelæa Scaphóïdes *Monomotapenſis*, ſ. foliolis glabris, triquetris, cavis, cymbæformibus, floribus ſolitariis amplis, ſummo caule villoſis.

Ibid. poſt lin. 44.

Thymelæa *Æthiopica* fruteſcens, anguſtis Paſſerinæ foliis, denſâ ſerie caulem Veſtientibus glabris, ad oras autem lanugine fimbriatis, floſculis in ſpicam purpureis.

Thymelæa *Æthiopica*, ſpicata, glabra, foliis longioribus anguſtis.

Thymelæa (fortè) fruteſcens, Juniperi latioribus foliis, Paralij modo denſiùs ſtipatis, *Prom. Bon. Spei.* An Thymelæa *Pyrenaica* Juniperi folia, ramulis ſurrectis, *Elem. Bot.* 468.

Thymelæa fruticoſa, Pinaſtri brevioribus foliis, floribus villoſis, ex *Prom. Bon. Spei.*

Thymelæa *Æthiopica*, Abietiformis, floribus phœniceis.

Thymelæa *Syriaca*, Ericæ maritimæ noſtrati ſimilis planta, ſummo caule floribus coronata, ex *Inſula Cypro*,

Fol. 367. *post lin.* 44.

Thymelæa capitata minor *Africana*, Serpylli foliis aculeatis. An Sanamunda *Africana*, foliis Serpylli min. asperiusculis, capitulis Thymi, *Breyn. Fasc.* 25.

Thymelæa capitata, Lycopodij foliis reflexis, mucrone pungentibus; f. Alypum *Æthiopicum*, spinosum, capitulo Succisæ.

Thymelæa capitata f. Julifera, angusto Salicis folio, *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 229. *fig.* 6.

Thymelæa capitata f. Julifera, longioribus & acutis foliis glabris, *Æthiopica*. Huic multùm convenit Thymelæa *Capensis*, sericeis longioribus, & acutis foliis, caule geniculato, piloso, *Phytogr. Tab.* 229. *fig.* 4.

Thymelæa capitata Rapunculoides, *Æthiopica*, Saligneis foliis, perianthio magno coniformi, squammoso. Frutex *Æthiopicus* conifer, *Breyn. Cent.* 1. Salix conophora *Africana* major, conis grandioribus, *Almag. Bot.* 328.

Thymelæa capitata Rapunculoides, Nerij crassioribus foliis, summo apice tridentatis, *Æthiopica*, coniformi calyce squammato. An Salix Conophora *Africana*, rigido crassoque folio, *PBP.* 373.

Fol. 368. *ad lin.* 18.

Post vocem *Bauhinus*, *add.* Hyssopus fortè montana, *Fuchsij Hist. Lugd.* 934. *ad eand. lin.* deleantur hæc verba; viz. Item fortè & Libanotidis species *Rondeletij*, *ejusd. JB. Tom.* 2. 25. (i. e.) Tragoriganum nothum *Dalechampij Hist. Lugd.* & quæ sequuntur hoc loco expungantur; & ad *Fol.* 30. Nostri *Almag.* inter *lin.* 17, & 18. transferantur, & sic emendabitur error. Eandem autèm hanc existimamus Tragorigano Dictamni capite, *Hispanico*, *Bocc. Mas. Pl. pag.* 50. *Tab.* 43.

Ibid. post lin. 31.

TILIA amplissimis glabris foliis, nostrati similis, ex *Terrâ Morianâ*. Cui folia quemadmodùm omnis generis Ulmorum, uno latere latiori, ac ad petiolum versùs inferiora, longiùs exporrecto, ac rotundiori ambitu insignita, suntque in oris crenata; Fructus sunt Nostratibus idem.

Ibid. ad lin. 35.

Tilia maximo folio, *JB. Tom.* 1. *lib.* 8. *fol.* 137. & satis propriè dicatur Tilia hirsuta, Coryli foliorum æmula, fructu anguloso.

Ibid. ad lin. 36.

Et magìs propriè dici possit, Tilia Betulæ nostratis folio, fructu hexagono.

Fol. 369. *ad lin.* 6.

Tithymalus dendroides aphyllos, *Cap. Bon. Spei. ten Rhine*, *Breyn. Cent.* 179.

Ibid. ad lin. 15.

An Tithymalus perennis, & procerior, Lini folio acuto, *Cat. Jam.* 82. in Insulâ *Maderâ* collegit *Autor*.

Ibid. ad lin. 21.

Fortè etiam Anti-Euphorbium *Dodonæi*, *Hist. Lugd. lib.* 16. 1692. Videbatur tamen *Dodonæo* hanc plantam ad Telephij genus esse referendam.

Ibid. ad lin. 42.

An Arbor foliis & ligno venenatis in *Hispaniola*, *Jonst. Dendrogr.* 467. Laurifolia venenata, folio levitèr serrato, oblongo, obtuso, copiosum lac præbens, *Cat. Jam.* 136.

Fol.

Fol. 370. *ad lin.* 3.

An Spina apud *Indos*, laurino folio, cujus liquor aſperſus oculis, cæcitatem infert omnibus Animalibus, *Plin. lib.* 12. *cap.* 8.

Ibid. ad lin. 16.

De hujus præconio conſcriptus eſt libellus à primo ejus Inventore *Jubâ Mauritanico* rege, qui medici ſui, *Antonij Muſæ* fratris (qui & ipſe *Auguſti Cæſaris fuit* Archiater) nomine, illam inſignivit. Nobilitatum laude inquit *Rolfincius*, (*Guerner. Rolfinc. lib. de Purgant. Vegetab.* 180.) inventionis ſingularis hoc naturæ miraculum eſt. Duo erant fratres *Antonius Muſa* & *Euphorbus* ille *Auguſti Cæſaris*: Hic *Jubæ Mauritaniæ* regis Medicus. Ille *Auguſtus* jecinore vitiato ad deſperationem redactus, contrariam & ancipitem medendi rationem ſubjit, & frigidis exterius & intèrius Lactucâ nempè, eodem medico, ſubire coactus fuit. Re felicitèr peractâ Medico ſtatua decreta. Hic, *Jubas* arborem ipſam conſecravit, & dono dedit *Euphorbo*. *Antonius Muſa* à Statuà: *Euphorbus* ab Arbore, felix duorum fratrum Copula, Nominis immortalitatem ſunt conſequuti.

Ibid. ad lin. 23.

Euphorbio ſimilis, Sadricalli *Indorum*; *Breyn. Prodr.* 2. 44.

Ibid. ad lin. 27.

Euphorbium *Indicum*, Opuntiæ facie, caule geniculato, triangulari; *Breyn. Prodr.* 2. 44.

Ibid. ad lin. 35.

Huic fortè pertinet Chucungariqua prima, *Novæ Hiſpan. Terentij apud Recc.* 368.

Fol. 371. *poſt lin.* 11.

Tithymalus *Virginianus*, è Lio *Venetorum* ſimilis, flore albo ſingulari, petalorum limbis crenaturâ donatis.

Ibid. poſt lin. 20.

TITHYMALUS humilis Anagallidis tertiæ *Lobelij* foliis rarioribus, altè radicans, ex *Terrâ Marianâ*. Ejuſdem proſapiæ videtur Chichilticpatli, *Novæ Hiſpan. Terentij apud Recc.* 366.

Tithymalus parvus dichotomos, Cochleariæ minimæ foliis, *Marilandicus*.

Ibid. poſt lin. 27.

Tithymalus *Æthiopicus* arboreus, Myrti anguſtioribus foliis, in aculeum abeuntibus, *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. poſt lin. 32.

Tithymalus fruticoſus, *Æthiopicus*, Taxifolius, ex *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. ad lin. 34.

Peplis fruticoſa maritima geniculata, *Cat. Jam.* 82. An Tececequi, *Novæ Hiſpaniæ Hernandez apud Recc.* 408.

Ibid. ad lin. 41.

Galaſtivida altera, ſ. Tithymali genus ſpinoſum, *JB. Tom.* 2. *lib.* 11. *fol.* 411.

Fol. 372. *poſt lin.* 6.

Tithymalus *Marianus*, anguſtis rigidis foliis, ſummo caule ramoſus, foliis atque ramulis ad divaricationem ternis, & quaternis, Planta perelegans. Cujus radix *Medica*, noſtratibus dicta.

Fol.

Fol. 372. *poſt lin.* 13.

Tithymalus foliis Pini hirſutis, ſ. Pityuſa *Æthiopica*, & Humi-pinus, *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. poſt lin. 35.

Tithymalus *Perſicus*, exiguis circinatis foliis, non crenatis, lignoſis viticulis fructu grandiore tricocco.

Tithymalus fruteſcens, Nummulari minoris folio ; ſivè Peplis ex *Rhodiorum Inſulâ*, fructu parvo ſtriato, à *D. d' Aviſſon* accepimus. An Peplis montana Nummulariæ folio, *CBP.* 293. Fortè Peplis ſ. Peplus minor, *Tabernæm. Icon.* 597. Hujus enim folia ſuperiora, quemadmodum illius in pictura, ſunt apicibus parum elongata, & in mucronem deſinunt. Eſt præcedentis fortè varietas fructu minore.

Fol. 373. *ad lin.* 1.

Fortè etiam Hoacaltlaiotl, *Nov. Hiſpan. Terentij apud Recc.* 377.

Ibid. ad lin. 3.

Tithymalus Botryoïdes, majoribus ſerratis foliis, cauliculis rubentibus, ex *Terra Mariana.*

Ibid. poſt lin. 3.

Tithymalus Botryoides *Marianus* major, procumbens, caule ſanguineo ſplendente glabro, foliis hirſutis, purpureâ maculâ magnâ, notatis.

Ibid. ad lin. 10.

Tithymalus dulcis Parietariæ foliis hirſutis, floribus ad caulium nodos conglomeratis, *Cat. Jam.* 82.

Ibid. ad lin. 14.

Huic fortè ſpectat Chilpatlis *Mexicenſium*, *Hernandez apud Recc.* 139.

Ibid. poſt lin. 17.

Tithymalus Hypericoides *Virginianus*, ſubrotundis foliis glabris, floribus ſummo caule glomeratis fortè idem præcedenti.

Idem alter, longioribus foliis, & caule hirtutie pubeſcentibus, ex eâdem *Provinciâ.*

Tithymali Myrſinites ſpecie, Arbuſcula *Æthiopica*, ſubrotundis foliis, è Stæchadis *Arabicæ* ſquammato capitulo duro, Lachrymam fundens. An fortè Sarcocolla Arbor *Orientalis :* Hujus enim Lachrymæ fragminibus admiſta reperiuntur ſæpenumerò folia ex candido flaveſcentia Tithymali Myrſinitis folia ſicca egregiè referentia, ut ex *Cæſalpino*, notavit *JB. Hiſt. Pl. lib.* 9. *Part.* 2. *fol.* 309. An hujus ſit Species minor, iſte Frutex *Africanus*, Fruticis terribilis *Narbonenſium* folio, capitulis oblongis, ſquammoſis, *Breyn. Faſc. Rarior.*

Tithymali Myrſinites ſpecie, Arbuſcula *Æthiopica*, folio parvo è lato baſi in acutiſſimam mucronem ſubitò deſinente, capitulis Origani. An Planta quæ Tithymali folia refert, è cujus radice *Aſſæ* ſecunda ſpecies longè fæcundior, *Malaicè Hin.* dicta, exprimitur ; *Bontî Animadverſ. in Garc. ab Orto* initio, *lib.* 4. *de Medic. Indor. Oriental.*

Ibid. ad lin. 35.

Seſeli *Siculum* candidum, *Cretico* minori affine, folio rotundiori, multò minore gracilius, *Cupani Hort. Cathol. pag.* 200.

Fol.

Fol. 373. *ad lin.* 40.

Ab Arbore Margaritifera, quæ aliquando à noſtratibus Colonis Shag-Barke, quoque nuncupatur, maximè eſt diverſa planta.

Fol. 374. *ad lin.* 9.

Deleantur hæc verba viz. Thymum *Creticum* fruteſcens, Marum forte; Et loco eorum inſerantur, *Teucrium minus fruteſcens.* Et *ad lin.* 10. Addatur, Chamædrys maritima incana fruteſcens foliis lanceolatis, *Turneforti Elem. Bot.* 174.

Ibid. ad lin. 26.

An Tribulus terreſtris major, flore maxime odorato, *Cat. Jam.* 90.

Ibid. ad lin. 28.

Poſt vocem *aculeato, add.* Tribulus terreſtris fruticoſus, *Creticus* ſpinoſus, foliis binatis, trifidis, flore purpureo, fructu lævi, ſeu non ſpinoſo diſſolubili, *Breyn. Prodr.* 2. 101. Ciſtus ſpinoſus trifoliatus, *Moriſ. Hiſt.* 2.

Fol. 357. *poſt lin.* 4.

Trifolium ſiliquoſum, Loto affine *Indicum*, quadratis longioribus ſiliquis, caule anguloſo, pallido, Geniſtæ fungoſo.

Ibid. poſt lin. 9.

TRIFOLIUM fruticoſum argenteum, canulato caule, floſculis parvis in orbem glomeratis, ad alas foliorum pediculis innixis, ſiliquis ſtrictiſſimis duris. Chetamucan *Malabarorum.*

Trifolium ſiliquoſum Loto affine *Indicum*, punicante caule, rotundo, lignoſo, ſiliquis ad exortum foliorum plurimis. Cautauverree, ſ. Caleauverree *Malabarorum.* Ad Rheumatiſmum valdè efficax remedium, ideoque nominari licet Trifolium ſiliquoſum Antirheumaticum.

Trifolium Lotoides non ramoſum anguſtiore Bituminoſi folio, flore parvo luteo ſingulari ex *Terrâ Marianâ.*

Idem ramoſo caule *Marilandicum.*

Trifolium *Marianum* Bituminoſi facie, floribus ſpicatis, parvis ochroleucis.

Trifolium erectum *Americanum*, anguſtiſſimo venoſo folio, hirſuto caule, floribus ſpicatis luteis.

Trifolium ſpicatum luteum, venoſis ſubrotundis foliis, averſâ parte caneſcentibus, huic accedere videtur Tlalamatl, Morbi *Gallici* ſedans dolores, & Herba *Joannis Infantis* quòad *Iconem, apud Recc.* 306. Trifolium (fortè) ex *Americâ*, *Dodon. fol.* 566. Trifolium *Americum*, *Lob. Icon. Tom.* 2. *pag.* 31. Trifolium *Americanum*, *JB. Tom.* 2. *fol.* 368.

Trifolium ſpicatum luteum, venoſis ſubrotundis foliis, apicibus ſinuatis, ſericeâ lanugine ſubtùs argenteis. An Loto affinis Lagopoides.

Trifolium ſiliquoſum rotundifolium glabrum, floribus purpureis *Marylandicum.*

Ibid. poſt. lin. 18.

Trifolium Cochleati (i. e.) Fœni *Burgundiaci* folio, & floribus purpureis, fruteſcens, ex *Terrâ Marianâ.*

Idem foliis anguſtiſſimis.

Trifolium *Marianum* fruteſcens, anguſtiori folio, albâ lineâ notato, floribus cæruleis, ex alis foliorum racematim prodeuntibus.

Idem foliis anguſtiſſimis.

Fol.

Fol. 375. *ad lin.* 26.

Re verâ hoc eſt Cytiſi *Rivini* exemplar imperfectum, ex *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. poſt lin. 29.

Trifolium pratenſe album, floſculis magis patulis, *Marianum.*

Fol. 376. *poſt lin.* 7.

Trifolium montano ſimile *Virginianum*, floribus amœnè purpureis, amplioribus, & magìs patulis, ſummo caule glomerulis per maturitatem reflexis.

Ibid poſt lin. 26.

Trifolium Lagopoides *Africanum*, Dorychnij facie argenteum, capitulo glomerato molli.

Fol. 377. *ad lin.* 3.

Trifolium nodiflorum turbinatum, *Boccon. Muſ. Plant. rar. pag.* 142. *Tab.* 104.

Ibid. poſt lin. 37.

TRIOPTERIS *Indiæ Orientalis*, Chamænerij ſplendentibus foliis; Veraüllee *Malabarorum.* An fortè Idem proximè ſubſequenti in *Almageſto.*

Ibid. ad lin. 38.

Sub harum vexillo militari debet, Arbuſcula viſcoſa, Ælæagni foliis lætè virentibus, *Americana*, tricoccos, *Phytogr. Tab.* 141. *fig.* 1. & dici mereatur, Triopteris Ælæagni foliis viſcoſis lætè virentibus, *Americana.*

Ibid. poſt lin. 38.

Triopteris *Americana* ſcandens, fructu fulgente, majore, aureo. An Aceri aut Paliuro affinis, Arbor caudice non ramoſo, folio Sorbi ſylveſtris, floribus pentapetalis, racemoſis, ſpecioſis, purpureis, fructu ſicco, tribus membranulis extantibus alato, *Cat. Jam.* 138. Ex Inſulâ *Barbados* ad nos fuit aſportata. Ad Triopteridum Scandentium genera ſpectat, Katu-Katsjil, *Hort. Malab. Part.* 7. *Tab.* 36. Quæ prætèr verrucoſos fructus illos ſpurios, cauliculis ſuprà exortum foliorum inſidentes, habet etiam fructus genuinos plures congregatim provenientes, triangulares, ternis, amplioribus, extantibus alis præditos, in quorum ſingulis bina in ſe invicèm decumbentia ſemina, ſine ullo interſepimento reperiuntur.

V.

Fol. 379. *poſt lin.* 34.

VALERIANOIDES Cortuſæ *Matthioli* facie, planta *Æthiopica*, foliorum ad lacinias ſupernâ parte, ſpinis ſtelliformiter echinata, & ad oras pilis longioribus fimbriata. De hac *vid. Almageſt. Bot. fol.* 62. *pl.* 2. *& Phytogr. Tab.* 271. *fig.* 5. Ubi foliorum pictura habetur abſque floribus; eſt Valerianæ genuina ſpecies, ut exiſtimo. Et Valeriana ſpinoſa dici mereatur.

Ibid. ad lin. 13.

Fortè Tala dama, *Hort. Malab. Part.* 7. *Tab.* 56. An Valerinella, folio ſubrotundo, flore purpureo, ſemine oblongo ſtriato aſpero, *Cat. Jam.* 91.

Fol. 381. *poſt lin.* 37.

Valerianæ Græcæ folio & facie, floribus albis tetrapetalis, planta bicapſularis, ex *Virginiâ*. Matlalxochitl fortè, *Nov. Hiſpan. Hernandez apud Recc.* 383.

Fol. 382. *poſt lin.* 6.

VERBASCUM foliis incanis mas latifolium, floribus luteis, arctè caulibus adhærentibus, ſine foliis anguſtis inter flores emanantibus; *Moriſon. Hiſt.* 2.

Ibid. ad lin. 28.

Hùc fortè ſpectat, Apitzalpatli, Adſtrictoria prima, *Hernandez apud Recc.* 285.

Ibid. ad lin. 31.

An Verbena *Americana*, Urticæ folio minore, floribus dilutè purpureis, minoribus, *Breyn. Prodr.* 2. 102.

Ibid. poſt lin. 35.

VERBENA nodiflora incana minor, *Indiæ Orientalis*, Poordela *Malabarorum*.

Fol. 383. *poſt lin.* 7.

Verbenæ foliis, Planta *Æthiopica*, quadricapſularis, flore parvo calathoide, cæruleo.

Ibid. ad lin. 26.

An Phyteuôdes *Americanum*, flore albo tetrapetalo, ſtaminibus referto, foliis & ramulis per intervalla ternis, *Almag. Bot. fol.* 296. cujus *Icon* habetur in *Phytograph. Tab.* 215. *fig.* 1. Neutiquàm autem hæc planta, Veronica dici meretur.

VERONICA procumbens, Verbenæ foliis, *Prom. Bon. Spei*. An Verbena minima, Chamædryos folio, *Cat. Jam.* 64.

Fol. 384. *ad lin.* 14.

An Veronica minima, Clinopodij minoris folio glabro, *Romana*, *Boccon. Muſ. Plant. rarior. pag.* 19. *Tab.* 9.

Ibid. ad lin. 21.

Veronica alpina pumila, caule aphyllo, *Boccon. Muſeo. di Piant. rar. pag.* 17. *Tab.* 9.

Ibid. ad lin. 30.

An Veronica alpina glabra, rotundo Alſines Plantaginis folio, *Boccon. Muſ. Plant. pag.* 18. *Tab.* 7.

Ibid. ad lin. 33.

Anagallis ſupina minima, Polygoni folio, *Boccon. Muſ. Plant. rarior. pag.* 161. *Tab.* 108.

Ibid. poſt lin. 35.

Veronicæ Polygoni folio & facie accedens, Planta *Virginiana*, ex alis foliorum fructu utrinque ad caulem ſeſſili.

Fol. 385. *ad lin.* 30.

Sea-blobber, of *Grew, Muſ. Reg. Societ. fol.* 250.

Ibid. ad lin. 36.

Poſt *fig.* 4. *add.* Viburnum *Americanum* odoratum, foliis Urticæ, floribus miniatis, *D. Herman. Cat. Hort. Leyd. Breyn Prodr.* 2. 103. Viburnum *Americanum*, Urticæ foliis, Lamij odore, floribus miniatis, *Hort. Med. Amſt. cap.* 78. cum *Icone* pereleganti.

Fol.

Fol. 385. *ad lin.* 42.

Poſt 397. *add.* nec non Axihuitlapapatlactli, *ejuſd. Recc. fol.* 356.

Ibid. ad lin. ult.

Periclymenum rectum, Urticæ folio hirſuto, majore flore flavo; *Cat. Jam.* 163. Item Periclymenum rectum, Urticæ folio; flore coccineo amplo, *ejuſd.* 164.

Fol. 386. *ad lin.* 4.

Periclymenum rectum humilius, Salviæ folio rugoſo, majore, flore purpureo, fructu oblongo, eſculento purpureo, *Cat. Jam.* 164.

Ibid. ad lin. 6.

Periclymenum rectum, Salviæ folio rugoſo, minore, bullato, flore albo, *Cat. Jam.* 163.

Ibid. ad lin. 8.

Periclymenum rectum, Salviæ folio rugoſo, minore, ſubrotundo; *Catalog. Jamaic.* 164.

Fol. 386. *poſt lin. ult.*

VICIA ſ. Cracca minima, *Indiana*, graveolens, floſculis perexiguis, coccineo colore, ex alis foliorum ſpicatim prodeuntibus. In *Horto Epiſcopali Fulhamiæ*, ex ſeminibus à *Ceylonenſi Inſulâ* allatis, oriunda.

Fol. 388. *ad lin.* 1.

An Viola rubra ſtriata, *Eboracenſis*, *Park. Theatr. Pl.* 755. Fortè etiam, Viola alpina minima, Nummulariæ folio; *Boccon. pag.* 163. *Tab.* 127.

Ibid. poſt lin. 4.

VIOLA *Virginiana*, Platani fere foliis, parvis, & incanis. An Viola *Americana* foliis variis *Quorundam.*

Ibid. ad lin. 10.

An Viola lutea *Virginiana*, *Park. Theatr. Pl.* 755.

Ibid. poſt lin. 13.

Violæ ſurrectæ ſimilis, Planta *Mariana*, pediculis foliorum hirſutie pubeſcentibus.

Ibid. ad lin. 18.

Ab Autore non deſcripta, ſed depicta tantùm; at à *Joanne Terentio* in *Notis* expoſita. Ab *Hermanno* tamèn appellatur Veronicæ ſimilis, fruticoſa *Curaſſavica*, Teucrij foliis, flore galericulato, tùm in *Prodromo*, tùm in *Paradiſo Batavo* 240. Ubi ambigit, an ſit Verbena fruticoſa, Teucrij foliis? Et ſecum reputat Loquiltic, *Hernandez fol.* 382. Huic non prorſùs alienum eſſe, ut videſis *ubi ſupra.*

Fol. 389. *ad lin.* 13.

An eadem cum Illâ, quæ in ſecundo loco enumeratur ab *Harmanno in Parad. Bat.* 243. eandem facere, & ipſe videtur.

Fol. 389. *ad lin.* 28.

Hoc autem à *Sloano* pro *Bryoniæ* cujuſdam ſpecie intrepidè ponitur. Idemque eſſe putat, cum Frutice *Americano* Pyrifoliis, ſubhirſutis, floribus exiguis viridantibus, Heliotropij in modum incurvatis, baccis niveis nigrâ maculâ inſignitis; *Hort. Beaum. pag.* 21. & ab *ipſo* Bryonia nigra fruticoſa, racemi ramulis variè implicitis, atque caudæ Scorpionis inſtàr, in ſe contortis, baccis albis, unâ

vel alterâ, nigrâ maculâ notatis, denominatur. Tlachichinoa Patlahoal, sive Herba usta tertia *Hernandez*, Huic plantæ, ex nostrâ sententia, rectius adscribenda sit; cum in *Recchi.* Exemplar. pictor baccas quasdam virides, alias nigras depinxerit, florem vero ex albo ad castaneam tendentem: At nostri quidem flores sunt impensè flavi, & fortasse ad Heliotropiorum potius Cohortem sit averruncanda, perelegans hæc peregrina planta.

Fol. 389. *post lin.* 39.

VIRGA AUREA *Indiæ Orientalis*, flosculis albis lanuginosa. Pukerandee *Malabarorum.* An fortè rectius sit de Eupatorij cênsu.

Fol. 390. *ad lin.* 5.

Virga aurea *Americana* serrata, floribus ad foliorum alas conglobatis, *Breyn. Prodr.* 2. 104. quam in *Hort. Lugd. Batavo*, nomine Virgæ aureæ *Novæ Angliæ* Asteriſci folio legit. Virga aurea *Canadensis* Asteriſci folio, *Parad. Batav. pag.* 244.

Ibid. ad lin. 31.

Viscum Delphinij flore minus, petalis è viridi albicantibus, angustioribus, radice fibrosa, *Cat. Jam.* 120. Nostri autem floris petala, sunt immaculati candoris.

Ibid. ad lin. 34.

Hujus est fructus capsularis, quatuor semina in se complectens.

Ibid. ad lin. 37.

Nuchulee *Malabarorum. Gentilibus Indis* Vaindechettoo nuncupatur.

Ibid. ad lin. ult.

Piperi similis fructus striatus, *CBP.* 412. Caryophyllus *Plinianus*, sive Neguni, do *Imperati, fol.* 676.

Fol. 391. *ad lin.* 24.

Viti *Idææ* similis, Frutex *Africanus*, *PBP.* 384.

Ibid. post lin. 24.

VITIS IDÆA *Malabarica*, fructu majori; Perin-Nirouri, seu Ma-Nirouri-*Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 43.

Vitis Idæa *Malabarica*, fructu minore, Kâtou-Nirouri, *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 44.

Ibid. ad lin. 26.

An Vitis *Idæa Æthiopica*, Buxi minoris folio, floribus albidis, *Hort. Medicinæ. Amst.* fol. 125. Ubi habetur *Icon.*

Ibid. post lin. 30.

Vitis *Idæa Mariana*, Vincæ pervincæ minoris folio, Jasmini flore gemello fructu nigricante, calviculis donata.

Ibid. post lin. 39.

Vitis Idæa *Mariana*, bullatis floribus amplis, uno versu in spicam dependentibus. Idem est cùm Arbusculâ *Marianâ* brevioribus Euonymi foliis, pallidè virentibus, floribus arbuteis ex eodem nodo plurimis, spicatim uno versu prorumpentibus; in præcedentibus memorata.

Vitis *Idæa Virginana*, longiore mucronato, & crenato folio, floribus pentapetalis, staminibus plurimis refertis.

Fol.

Fol. 391. *poſt lin.* 39.

Vitis Idæa *Mariana*, brevioribus obtuſis foliis, floribus albis inter ramulos ſparſis.

Ibid. poſt lin. ult.

Vitis Idæa *Mariana*, Salicis pumilæ foliis firmioribus. Huic etiam aliquatenùs accedit Tlacozacali, *Novæ Hiſpan. Terentij apud Recc.* 418.

Vitis Idæa, Oleæ ſativæ foliis, *Marilandica.*

Fol. 392. *ad lin.* 15.

Huic fortè accedit Curviri *Braſilienſium*, *Marcgr. lib.* 3. *cap.* 9.

Ibid. poſt lin. 19.

Vitis *Idæa* (forſàn) parvis ſubrotundis elegantiſſimè crenatis foliis, Fruticulus, ex *Groënlandia.*

Vitis *Idæa* (forſàn) ſive Myrtillus maritima, foliis & fructu grandioribus. Sempervivum marinum bacciferum, *Marcgr. fol.* 13. An Portulacæ facie maritima, fruticoſa, erecta, amaricans; *Cat. Jam.* 88.

Vitis *Idæa Mariana*, Amelanchier lanato folio, floribus albis ad Umbilicum ferè laciniatis.

Vitis *Idæa Mariana*, lanatis foliis, Saſſafras in modum tripartitò diviſis, floribus comoſis. Hujus enim folium, quemadmodum & Cotoneæ veluti *gauſape*, denſâ lanugine tegitur, eſt quoque oblongum, & utrinque habet inciſuras duas latas & profundas, inſtàr *Ancilium*, quæ hodièque in nummis *Romanis* viſuntur apùd *Goltzium in Faſtis. fol.* 206. & aliis. Vid. *Lipſ.* 5. *Antiq. lect.* 16.

Ibid. ad lin. 38.

Vitis fructu minore rubro acerbo, folio ſubrotundo, minùs laciniato, ſubtùs albâ lanugine tecto, *Cat. Jam.* 171. Fortè Cevalchichiltic ſ. Vitis ſylveſtris *Hernandez apud Recc.* 128.

Fol. 393. *poſt. lin.* 19.

ULMIFOLIA, Arbor baccifera *Ind. Orient.* antirheumatica. An fortè hujus ſit cortex Arboris Ulmo ſimilis ad Catarrhos, *Monardes cap.* 43. *Park. Theatr. Plant.* 1663. Rheumatick Barke. Penainchedde *Malabarorum.* An Pacal *Indis* arbor jam deſcriptâ minor, *Monardes Hiſt. Lugd.* 1876. *Monard. cap.* 58. *apud Cluſ. fol.* 342. Quanquàm ad Ulmifoliam Arborem *Africanam*, bacciferam, floribus purpureis, *Phytogr. Tabl.* 237. viz. Arborem huic lineæ in *Almageſto noſtro* proximè præcedentem, hæc Synonymia dubitantér retulimus.

Ibid. poſt lin. 22.

UNJALA *Hort. Malab. Part.* 7. *Tab.* 28. ſive Frutex *Indicus*, foliis rigidioribus ternis, quaternis, immò quinis, fructu orbiculari, compreſſo, fungoſo, unicum ſemen complectente. Hujuſmodi ramulum ante annos aliquot ære redemi proprio, non à *Naturâ*, ſed à *Medico*, qui dono acceperat; nomini ejus parco, ne videar in eum concitatior.

Fol. 393. *poſt lin. penult.*

URTICA major iners *Virginiana*, Malabathri folio trinervis, à Mercuriali *Virginiana* majori, haùd multùm abludit.

Fol.

Fol. 394. *ad lin.* 4.

An Urtica major racemoſa, humilior, pungens, ſed non urens, *Cat. Jam.* 38. Urtica racemoſa humilior, iners, *ejuſd. ibid.* Verbenæ botryoides major, *Canadenſis, Munting. libr. ampliſſ.* nupèr edit. *fol.* 784.

Ibid. ad lin. 8.

An Urtica minor iners ſpicata, folio ſubrotundo, ſerrato, fructu tricocco, *Cat. Jam.* 38. ſi hæc planta non ſit de numero Mercurialium.

Urtica minor iners *Mariana*, ſeminibus ex aliis foliorum racemoſis, non ramoſis.

Ibid. ad lin. 11.

Poſt *Eph. Germ.* add. *Miſcellan. Curioſor. Anni undecimi.*

Ibid. ad lin. antepenult.

Poſt 1850. *add.* An Arbor papyrifera *Japonina*, ficulneo folio, *Breyn. Prodr.* 2. 19. Fortè etiam Pacocaatinga *Braſilienſibus* arbor, *Marcgr. fol.* 102. Copeïa *Americanorum*, è cujus Arbore legitur Pix, ut è Pinû *Jonſton. Dendrograph.* 79. Quære àn Tarre Trae, (i. e.) Pixygradendros *Inſulæ Condore, Dampier. Circumnavig.* 391. An Aloes ſimilis ſuccus Iraituch & Ajawee gravis odoris ad picandum, *JB. Tom.* 1. 346. Quem Muſæfoliis involutum accipiebat, *Cl. Cluſius.* An Guajeru *Marcgr.* 77. minùs aptè quæritur à *Sloano.* Prunus maritima racemoſa, folio rotundo glabro, fructu minore purpureo, *Cat. Jam.* 183. De hujus autem Synonymiis ex *Phytographiâ noſtrâ* plurima exſcripſit Autor, ac ſi ſua eſſent, non dignatus *Illam* citationis honore, adeò nimirùm omnia voluit ſcire, aut ſciſſe putari, *Botanicus* Ille ſine æmulo maximus, ut vel in eo ſeipſo fretus, noluerit alieni nominis ſubſidio, gradum ſibi facere ad gloriam ſuam.

Fol. 395. *ad lin.* 3.

An Quamochitl, ſ. Arbor fructus crepitantis tertia, Maizio ſimilis, *Hernandez apud Recc. fol.* 94.

X.

Fol, 395. *ad lin.* 6.

POST Seſamoides *add.* Coronopi folio.

Ibid. poſt lin. 8.

XERANTHEMUM Seſamoides amœnè purpureum, Stæchadis citrinæ foliis inferioribus, ſupernis autem Ericæformibus, cauli appreſſis, flore longiore completo, ex *Promont. Bon. Spei.*

Ibid. poſt. lin. 11.

Xeranthemum Stæchadis Citrinæ foliis rigidis mucrone pungentibus, flore albo duriuſculo, ex plurimis floſculis immarceſcentibus parvis, ſummo ramulo glome-

glomeratis, conflato. An rectius, Agerato affinis *Africana*, Stæchadis cirrinæ foliis aculeatis. Fortè Polium *Africanum*, fruticosum, cinericum, *Amanni Charact. Plantar.* 362.

Ibid. ad lin. 23.

An Arbores quibus versicolor est Materies, *de Laet. fol.* 328. An Jecuiba *Brasilienſium, Marcgr.* 127. Cujus lignum egregium est ad varia sculpenda. An Nerio affinis Arbor versicolorâ materie, laurifolio lucido, flore pentapetaloide, sulphureo, amplo, *Cat. Jam.* 155.

Fol. 396. *ad lin.* 7.

Add. Vid. Almageſt. Bot. fol. 19. *Pl.* 20.

Ibid. ad lin. 12.

Morus fructu viridi, ligno sulphureo tinctorio, *Cat. Jam.* 128. An Lignum croceo tingens, *JB. Tom.* 1. *lib.* 4. 493. An *Americæ* lignum luteum, ex quo Aliqui suos parant enses, *Thevet.* Considerandum (inquit *J. Baubinus.)* An tale quid insinuet *Serapio*, quando ex autoritate *Aben Mesuai* tradit Virtz afferri ex Provinciâ *Jaiemen*, esse Corticem Arboris, ex quo paratur color similis Croco, sub Virtz nomine eodem loco, meminit aliarum Plantarum, ex variorum autoritate, de *quibus suo loco.*

Ibid. ad lin. 15.

An fortè hujus Arboris fructus, sint Fagaræ minores *Imperati. Hist. Nat.* 676. Fagara minor, *JB. Tom.* 1. 350. Cujus ramuli exemplar ab *Orientalibus* quoque *Indis* nobis aliquando adfertur. Huic etiam Mouli-Ili, *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 34. Rectè referendam esse putamus, quanquàm baccæ hujus minùs convenire videntur.

Ibid. ad lin. 17.

Euonymo affinis, Arbor spinosa, folio alato, fructu sicco pentagono, & pentacocco, ligno flavo, Santali odore. *La premiere ſorte de bois eſpineaux jaune du Tertre*, 156. *Cat. Jam.* 38. Ubi plurima intèr se maximè diversa, malè confunduntur. Fortè etiam Paliuro affinis, Liguſtri folia, spinosa, flore monopetalo difformi, fructu sicco, subrotundo; *ejusd. Cat. Jam.* 137.

Fol. 397. *ad lin.* 12.

An Pacocaatinga herba *Brasilienſium, Marcgr. fol.* 48.

Ibid. ad lin. 29. *& ult.*

Ad hoc genus Plantarum referendam esse putamus Zedoariam radice luteâ, *Hort. Amstelodamenſ. Breyn. Prodr.* 2. 105. Quàm itidem eandem esse suspicamur cum Cassummuniar radice *Indicâ*, aliàs Rysagone dictâ, & aliquando sub titulo Bangalee ex *Orientalibus* nos habuimus; cujus usus in curandis plurimis morbis, & ad Corticis *Peruviani* correctionem (ut dicitur) maximè valet: gravitèr at quibusdam non ingratè olet hujus Radix, & colore croceo tingit.

APPEN-

APPENDICE.

Fol. 398. *ad lin.* 7. *add.*

BEta aculeata *Cretica* ; ſub hoc titulo à multis jamjudum accipiebatur.

Ibid. ad lin. 17.

Variat interdùm flore ex cæruleo & candido, elegantiſſimè ſtriato.

Ibid. ad lin. 56. *poſt Luſit. add.*

Anonis fortè non ſpinoſa, procumbens, *Luſitanica*, flore purpureo, ſpicato, *Breyn. Prodr.* Ononis non ſpinoſa, rotundifolia, ſpicata, purpurea, *Hiſpan. Bocc. Muſ. Plant.* 60. *Tab.* 48. An Anonis non ſpinoſa, purpureo flore, *JB. Tom.* 2. *lib.* 17. *fol.* 393.

Fol. 399. *ad lin.* 8.

Samaca (fortè) *JB. Tom.* 1. 111. An Baobab, *Proſp. Alp. de Plant. Ægypt. pag.* 66.

Ibid. ad lin. 52.

An Rapunculus aquaticus, foliis Cichorei, flore albo, tubulo longiſſimo, *Cat. Jam.* 58.

Ibid. ad lin. 53. *poſt loco.*

An Cichorio affinis *Americana*, Floris Cardinalis folio, floribus villoſis, rubris, *PBP.* 323. *Cat. Jam.* 58.

Ibid. ad lin. 58. *poſt Virginiâ add.*

Clematis *Virgin.* Pannonicæ haùd abſimilis, foliis amplioribus ſubrotundis, flore ochroleuco. *Nobis.*

Fol. 40. *ad lin.* 10. *poſt fig.* 4.

An Convolvulus rectus minor, folio anguſto, candicante, *Cat. Jam.* 58. Noſter autém non omninò ſurrigit.

Ibid. ad lin. 14.

An potius Elichryſon minus *Africanum*, flore aureo, *ejuſd. Breyn. Faſcic. Rarior.* 22. Fortè etiam Chryſanthemum fruteſcens, *Æthiopic.* Roſmarini foliis, flore aureo, amplo ; *ejuſd. Breyn. Prodr.* 2. 32.

Ibid. ad lin. ult.

Fumaria amplexicaulis, Veſicaria ; *Act.* Hafn. *Anni* 1673. Obſ. 24.

Fol. 401. *ad lin.* 23.

Deleantur *add.* & quæ ſequuntur verba, viz. An Hypericum fruteſcens luteum, Phillyreæ foliis, *Bar.*

Ibid ad lin. 47.

An Malva minor Supina, Betonicæ folio, flore coccineo, ſeminibus aſperis, *Cat. Jam.* 96.

Ibid. ad lin. 49. *poſt fig.* 5.

Huic (fortè) congener eſt Katu Kurka, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 90. Quoàd flores ſaltem, & eorum diſpoſitionem ; Hi enim in Vertice caulium in ſpicam compactiorem Congregati proveniunt, folio viridi, cuſpidato, reflexo, ſuccincti, perſico aureo pallidi, odoris grati, &c.

Fol. 402. *ad lin. poſt Comptonian. add.*

Clematis Paſſiflora trifolia, flore purpureo, *Munting, libr. ampliſſ. noviter edit. fol.* 584. Ubi depictum invenies.

Laudate Deum, *qui facit ut germinet fœnum ad Jumentum* ; *& herba ad Hominis uſum.* Pſal. 104. Verſ. 14.

FINIS.

ADMONITIO.

OMiſimus in hâc Opellâ ex Plantis exoticis quamplurimas alias, quæ in *Herbario noſtro Vivo* inſeruntur, quia nondùm exactiùs Obſervare & eas Denominare nobis licuit.

INDEX Totius Operis.

Numerus Folium, *Literæ* Librum *designant*. A *quidem* Almagestum, M. *vero* Mantissam.

A

Abatenarchedde *Malabaror. M.* 125
Abanga & Caryoces fructus. *M.* 144
Abelicea *Cretica, M.* 40
Abelmosch s. Mosch. *Arabum. A.* 14
Aberas *Ambrosini. M.* 13
Abhel *Guilandino. A.* 125
Abiegna *Clusii, A.* 125
Abies. *A.* 1, 2
maritima *A.* 118, 119
Scotica. A. 297
Abrotanoides arbor *M.* 1
planta saxea, *A.* 118
Abrotanum *A.* 2. 103, 362 *M.* 1. 130
Abrus *Alpini. A.* 294
Abs, Abes, aut Gusen *Arabum. A.* 368
Absinthium, *A.* 2, 73, 308 *M.* 1
Absinthio Seriphio similis *A* 58
Absus *Veslingii A* 341
Abutilon *quibusd. A.* 17
Abutilo affinis *M.* 100
Acacalis *Dioscoridis A.* 361
Acacia *A.* 3, 4, 5, 6 *M.* 1, 2, 131
Acaciæ accedens. *A.* 96.
Acaciæ cognata planta. *A.* 43 *M.* 2
Acacoyotl *Mexic. A.* 80
Acaja *Brasiliañor. A.* 307
Acajaiba cujus fructus Acaju *Pison. A.* 29
Acanthium & Acanthioïdes, *A* 84, 85
Acanthus, *A.* 6, 82
Acapatlis *Mexic. A.* 12
Acarapuda *H. Mal. M.* 163
Acarizoba. *Brasilienf. A.* 314
Acarna, *A.* 85, 86
Acatsjavalli *H. Mal. A.* 126
Acaxaxon *Mexic. A.* 135
Acaxochitl. *Mex. A.* 314
Acer. *A.* 7. 224. *M.* 26
Aceris cognata. *A.* 7. *M.* 3
Acetosa *A.* 8, 15, 304, 398 *M.* 3, 6, 155
Acetosa arborescentis folio, *M.* 3
Achaovan *Alpin.* accedens. *A.* 2
Achillæa *Dioscoridis A.* 250
Millefolia odorata, *Ibid*
Montana, *A.* 103
Syriaca, Ibid
Achiotl *Hernandez. A.* 272
Acinaria marina, *A* 161
Acinodendron, *M.* 4
Acocotlis *Mexicana, A.* 144
Acomas *Caribeorum, A.* 164, 306.
Aconitum *A.* 100, 267, 303, 357, 398 *M.* 63
Acorus *Asiaticus, A.* 8
Acriviola *Italorum A.* 388
Acrochordodendros, *M.* 4.
Acrocorion *Plinii A* 212
Acuilotl *Mexic. A.* 196. *M.* 108
Aculeosa *Gazæ.* 83.
Mauritanica. A. 8
Adamaram *H. Mal. A.* 28. 12. 156
Adamboe *H. Mal. A.* 16. 115
Addeeweepaula *Gentilium. A.* 16
Adel-Odagam *H. Mal. A.* 33. 245
Adenes *Canadensium A.* 99
Adhatode *Zeylanensium, A.* 9.
Adianthum *A.* 9, 10, 11, 150, 152, 155 *M.* 5. 77, 78, 81, 82, 83
Adianthum aureum, *A.* 256
Adianthi capitulis Muscus in Ericetis *ID. A.* 255
Adonia pusilla Alopecuroides, *A.* 11
pusilla Myosuros, *A.* 12
Adrachne *Theophrasti. A.* 49
Aduca-manjen *H. Mal. A.* 335
Adundee *Malabaror, M.* 36
Ady Palmæ species, *M.* 144
Adypson *Plinii*, M. 133
Ægilops s. Cerrus mas. *A.* 309
Ælæagnus, *A.* 260
Æschynomene, *A.* 251, 252 *M.* 131
Æthiopis, *A.* 184
Aga *Cretensium A.* 84
Agallochum *Officinar. M.* 133
Agallochi forte genus, *A.* 138
Agaricus ex Larice fungus. *A.* 162
Agaty, *H. Mal. M.* 87
Agavanus *Creticus, A.* 84
Agem Lilag *persarum A.* 359
Ageratum *A.* 12. 103 237
Agerato affinis, *A.* 12. *M.* 191
Agihalid Lycio affinis, *A.* 234
Agnacat *Scaligeri, A.* 38 *M.* 18
Agnus castus, *A.* 390
Agouti-treva de *Laët. M.* 99
Agria, s. Agrifolia glandifera, *A.* 197
Agrifolium folio tenuiore, *M.* 108
Agrimonia, s Lupatorium. *A.* 206. *M.* 112
Agriomelodendros *Americana, A.* 43
Aguacata Pyrus, *A.* 38. *M.* 18
Aguapam *Laëtii. M.* 23
Aguape *Brasilienfium, A.* 266
Aguara-Quinha *Brasil. M.* 100
Aguara-Quiya *Pisonis. A.* 349
Aguaxima *Brasilianor, A.* 343
Agul *Arabibus, A.* 166
Agutiguepo-Obi *Brasilianor. A.* 29
Ahate vel Ate *Pannicensis, A.* 32
Ahilo-porro Salvages Hispanorum; *A.* 114
Ahoaton s. Quercus parva, *Hern. A.* 237
Ahoehoetl *Mexic. A.* 2. 125
Ahuacaquauhitl *Hernand M.* 18
Ahuapatlis s. Chamædrys *Mexic. M.* 169
Ahuapatlis *Tiliacensis, A.* 43, 198
Ainpariti *H. Mal. A.* 14
Ajuga s. Chamæpitys altera *Matth. M.* 123
Aizoon minus *Matthioli. A.* 341
peregrinum *Camerarii, A.* 340
Aizoi majoris ortu persimilis, *M.* 13
Aizoides fusiforme. *A.* 170
Akara-patsjotti. *H. Mal. A.* 43
Alabastrites s. Dentaria alba. *M.* 158
Alaternus. *A.* 12, 13
Albará *Pisonis. A.* 80
Albatzapotl *Mexic. M.* 19
Alcanna *Bontii. A.* 217
Alcea *A.* 13, 14, 15, 16, 17, 206. *M.* 6, 7
Alcharad *Arabum. A.* 3
Alchimelech *Pr. Alpini. A.* 246
Alchimilla *A.* 18. *M.* 7
gramineo folio. *A.* 302 *M.* 154
Alchimillæ vel *Perchepier* affinis. *A.* 314
Alcyonium, *A.* 385
Alectorolophos alpina *Clusii. M.* 147
Alepoo *Malabaror. M.* 137
Alga marina, *A.* 119, 161, 162 *M.* 155
Algodon *Lusitanis. A.* 172
Alhagi *Arabum. A.* 166
Alhaut. *A.* 51. 304
Alhu arbor *Zanon. A.* 144.
Alisma *Matthioli. A.* 131
Monspelienfium, A. 389
Tossani Caroli. IB. A. 166
Alkekengi. *A.* 352
Allabuch *Avicen. A* 388
Allium Sphæriceo capite. *A.* 303
Amboinense. A. 18
Juncifolium moschotum. *A.* 253
Ursinum bifolium. *Ibid.*
Allium s. Moly *Virginianum. A.* 134
Almendras del Peru, A. 28
Almorranere Yerva Joannis Castanedæ. *M.* 174
Alnus, Alnifolia, fructu, & Alno affinis. *A.* 8. *M.* 7
Alnus nigra s. Frangula, *A.* 157
polycarpos, *A.* 95
Alnieffigie lanato folio. *A.* 288
Aloës. *A.* 18. 398. *M.* 8
Americana fructu dulci. *M.* 13
Alopecuros tomentosa. *A.* 177
Alpam *H. Mal. M.* 115
Alsine. *A.* 20, 21, 22, 23, 24 *M.* 8, 9.
alpina junceo folio. *CBP. A.* 303.

aquis innatans. *A.* 357
bacciferæ ſimilis ſuis acinis *M.* 174
Myriophylli folio *M* 163
Scandens baccifera *A.* 352
Verna glabra, floſculis albis *A.* 223
Alſines facie planta nova *Fab. Column. A.* 280
Alſine folia 2 *Hernand. A.* 142
Alſine affinis Androſace major. *A.* 62.
Alſine ſpuria. *A.* 23, 24. *M.* 44
Alſines aliæ, at rectius Veronicæ, *A.* 384, 385
Alſpice *A.* 88
Althæa *A.* 24, 25, 26, 266 *M.* 9, 10, 11, 113
Alypum ſ. Herba Terribilis *A.* 336 *M.* 168
Alyſſon dictum *A.* 365
Diſcoridis A 215
Diſcoridis montanum. *A.* 384
Galeni Cluſio. *A.* 242
Germanicum echioïdes. *A.* 71
Alyſſoides fruticoſum. *M.* 117
Amacoztic *Hernandez. A.* 92
Amalago *H. Mal. A.* 297
Amamaxtla expurgans *Hernand. A.* 204
Amaranthus & Amaranthoïdes, *A.* 26, 27 *M.* 11
Americanus baccifer. *A.* 353
baccifer minor. *M.* 174
luteus primus *Tabern. A.* 133
Molluginis folio. *M.* 154
Amatzquid *Nieremberg. A.* 92
Amaxquilitl *Nov. Hiſp. M.* 25, 117
Ambaiba de *Laët. A.* 146 *M.* 76
Ambaibæ altera ſpecies. *A.* 146
Ambaigtinga de *Laët. M.* 61
Ambaigtinga *Braſil. Piſon. A.* 146
Ambalam *H. Mal. M.* 156
Ambapaja *H. Mal. A.* 145
Ambel. *H. Mal. A.* 267
Ambela *Perſis. M.* 45
Ambo, & Amba *quibuſd. A.* 43.
Ambroſia. *A.* 27, 28 *M.* 11
campeſtris repens. *A.* 262
Ambulon *Scaligeri. A.* 260
Ambuyaembo *Piſonis. A.* 391
Amelpodi *H. Mal. M.* 24
Ameri *H. Mal. A.* 112
Amerina rubens & nigra. *A.* 327
Aminiju *Braſilianor. A.* 172
Amſicon *Bergalenſium A.* 278
Amithon ligni genus *M.* 41
Ammi. *A.* 28.
perpuſillum *Lob. M.* 11
perenne *Moriſ. A.* 121
Ammioides *C B P. M.* 11
Amomum *Dioſcoridis, M.* 27
genuinum *Ponæ A.* 28 *M* 12
legitimum *Plinii. M.* 26
Quorundam. A. 88
Verum *Antiquorum A* 394
Amomum *Virginianum. A.* 28, 121
Euonymo ſimile. *A.* 12
Novæ Angliæ Quorund. *A.* 121
Amourettes. A. 170 *M.* 95
Amozotl *Nov. Hiſp. A.* 329.
Ampouſoutchy *Inſ. Madagaſcar. A.* 228
Amygdala *Guianenſis*; *A.* 278.
Peruviana M. 12.
Amygdalæ *Indicæ I. Niehenof. M.* 12
Amygdali *Braſiliani* nomine miſſa *A.* 296
Amygdalis ſimilis *Guatimalenſis, A.* 40.
Amygdalum referens Fructus hirſutus. *A.* 241
Amygdalus & Amygdalo-*Perſica. A* 28
Amygdaloides ſerrata *Hernand. A.* 180
Anacampferos, vulgo Faba craſſa *A* 362
Anacardium *Orientale A.* 28
Occidentale Cajous dict. *Ibid.*
Anachecariri *Braſilianor. A.* 277
Ana-Coluppa, *H. Mal. M.* 11.
Anachunda *H. Mal. A.* 351
Anacock *Virginienſium A* 294
Anagallis & Anagallidis facie. *A.* 29
aquatica *A.* 20, 385 *M.* 186
Mexicana Hernandez. *M.* 123
Anagyris *A.* 29, 293, 398
Ana-Mullu. *H. Mal. A.* 295
Ananas. *A* 29. *M.* 13
Ana-parna *H. Mal. M.* 13
Anapodophyllon *Canadenſe* Morini. *A.* 267
Ana-Schorigenam *H. Mal. A.* 393
Ana-Schovadi *H. Mal. A.* 133
Ana-Vinga *H. Mal.* ——
Anchoa *Mex. Hern. A.* 397
Anchovie-Pear *A.* 32
Anchuſa. *A.* 29, 258 *M.* 13, 66
Andi-Malleri *H. Mal. A.* 252
St. Andrews-wort *M.* 104
Androſace *Matthioli. A.* 62
Androſæmum. *A.* 188, 189, 190 *M.* 104
Anemone *A.* 30, 310 *M.* 158
Anemonæ affinis *Æthiopica. A.* 195
Anemoſpermos *Africana. M.* 108
Angelica *A.* 30, 31, 98, 348
Angolám *H. Mal. A.* 31
Angſana vel Angſaya *Juv. A.* 7 *M.* 120
Anhuiba *Braſilienſium*, A. 120.
Anhuiba-miri. *A.* 88
Anil ſ. Nil *Indorum A.* 165
Guadelupenſium Francor. A. 122
Animifera arbor *Braſiliana. A* 96
Aninga-iba & Aninga altera *Piſon. A.* 50
Aninga peri *Braſilianor. A.* 320 *M.* 4
Aniſeed-Robin *M.* 141
Aniſo-Marathrum. *A.* 336
Aniſum. *A.* 31, 140, 144
Annil ſ. Indigo; Gali *Linſchot. A.* 165
Anninchil *Hottentottorum. A.* 307
Anoda *Zeylanenſium. A.* 17.
Anon *Oviedi A.* 32.
Anon *Indorum. A.* 31, 32 *M.* 14
Anona-maram *H. Mal. A.* 32
Anonis. 32, 33, 398 *M.* 14, 15
maritima lenis. *A.* 60 *M* 30
Natrix dicta fruteſc. annua. *A.* 122.
Anonyma. *A.* 14. 33 *M.* 15
tertia *Hernand. A.* 381
decima *Hernand. M.* 153
Anonymos flore Coluteæ *Cluſii. A.* 301
fruticoſa *Matthioli. M.* 49
Linifolio *Cluſii A.* 223
radice Dentariæ *Fab. Column. A.* 142
Anramatico *Flacurtii A.* 394
Anſerina vulgo, *A.* 284
Anthalium *Plinii, A.* 127
Antholiſthos, *A.* 33.
Anthriſcus, *A.* 91
Anthyllis, *A.* 20, 21, 79, 236, 302 *M.* 123
Chamæpityides fruteſcens. *A.* 69
leguminoſa. *A.* 227, 228
Ulmifolia *quibuſdam, A.* 227
Anti-Euphorbium *Dodonæi. M.* 181
Anti-nuba *Braſilienſium, A.* 92
Antirrhinum, *A.* 33, 34, 283 *M.* 15
arvenſe minus, *A.* 223
triornithophorum, *A.* 222
Antirrhino affinis puſilla planta, *M.* 73
Antirrhino ſimilis, *M.* 16
Antophyllos *Medicorum, A.* 88
Antriſcus *Caſaubonæ, A* 336.
Aocoxochitl *Nov. Hiſp. A.* 22 *M.* 164
Aovai *Americanis, M.* 12
Apanchaloa *Nierembergii, M.* 165
Apanxaloa *Nov. Hiſt. Recc. M.* 121
Apariñe major *Plinii, A.* 72
Aparines minoris folio glabra. *M.* 16
Aphaca *Park. A.* 208
Aphatzipuntzumati, *M.* 134
Aphyllantes & Aphyllanti affinis, *A.* 335, 336
Monſpelienſium, A. 87
Aphyllon aquaticum *Virginianum, A.* 399, *M.* 16.
Apios *I B. A.* 371
Apios *Americana* Cornuti, *A.* 58
Apioſcorodon, *A.* 34
Apitzalpatlis adſtrictoria prima *Hern. M.* 186
Apitzalpatlis-Tzontololotlis (*i. e.*) Fir. matrix *Hernand. A.* 386
Apium, *A.* 34. 129
montanum nigrum, *A.* 215
paluſtre minus, *A.* 348
Scoticum maritimum, *A.* 217
Apocynum, *A.* 34, 35, 36, 37 *M.* 16, 17
Apocynum ſpurium, *A.* 109
Apocynum trifolium *Indicum* Bod. a Stap. *A.* 181
Apoyomatlis *Mexicanor. A.* 127
Appel. ſ. Nalla-Appella. *H. Mal. A.* 38
Aquifolium, *A.* 38.
Aquilegia, *Ibid.*
Aquitzli *Nov. Hiſp. Recc. A.* 120
Araboutan vel Pſeudo-ſantal. rubr. *M.* 57
Araboutan ſ. Pſeudo-ſantalo rubr. affinis *M.* 136
Araca-guacu *Braſilienſ. A.* 181
Arach. Symmaron. *A.* 34
Arachidna *Cretica. A.* 387
Indiarum, A. 341
Phaſeolôdes, *A.* 291
Arachus aromaticus *Hernand. A.* 381
Indicus ſ *Africanus* Park. *A.* 294
paluſtris ſiliquâ radiatâ. *A.* 60
Aracus ſ. Cracca major. *A.* 386
Fabaceus. *Ibid.*
major *Bœtica Bœlii, A.* 386
minor *Luſitanicus, A.* 387
ſub terrâ ſiliquifera, *A.* 208
Araco ſimilis, planta ex *Hiſpaniâ, Ibid.*
Aracynappil Aurantiis parvis ſimilis, *M.* 16
Aratacou fructus Cluſii *A.* 31
Araticu ape *Braſilienſi. Ibid.*
Araticu-pana, *Piſonis A.* 32
Ariticu-ponhe *Marcgr. Ibid.*
Arbor, *A.* 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 *M* 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Arbor Acajou vulgo Cajou dicta *Piſonis, A.* 29.

INDEX.

Africana myrrham fundens, *M.* 74
amara, *A.* 395
Americana resinosa, *A.* 360, 361
Americana Sindophoros *A.* 144
Aromatica *Magellanica*, *A.* 89.
Brasilian cujus ramor. extremitatibus, Vespæ nidificant *Pison. A.* 44.
Camphorifera *Japonica*, 79
Canellifera *Indica. A.* 88 *M.* 39, 40
sylv. fol. prægrandi. *M.* 19
Cardiaca *Hernandez. M.* 84
Cassiam solutivam ferens *Bontii A.* 89
Chiapensis Styracem fundens *Laët. A.* 24
Cochenille. 146.
Contrariis facultatibus donata *M.* 86
Coralli *Americana*, *M.* 150
Cucurbitifera Raj. *A.* 124
Tabacensium de *Laët. Ibid.*
Ficus *Nigritar. I B.* 146
Dei Park. *A.* 124
Diaboli *Christianorum. A.* 1
Dysenteriæ, *M.* 123
ex *Floridâ* ficulneo folio. *A.* 120
exotica foliis umbilicatis, A. 266
exot. fructu Dactylis simili. *A.* 276
exot. fructu racemoso Charameis dict. *A.* 98
exot. Lentisci folio. *A.* 253
exot. spinosa foliis Lentisci *A.* 4.
ex quâ Assa fætida, *M.* 23
ex quâ Gummi Almesiga distillat in *Angolâ. A.* 44
Fabifera Boa-Tsjinking dicta, *A.* 293.
Fabifera trifoliata Salviæ folio *M.* 150
Fago similis in *Cathagenâ*, *A* 143
farinifera, *M.* 144
farinifera venenati succi. *M.* 126
febrifuga *Peruviana Jonst. M.* 115
febrilis, *M.* 144
ferens folia argentea *Zan. A.* 212, 269
ferens Sirifoles *Nieremberg. M.* 60
finium *Regundorum. A.* 272 *M.* 141
flagellifera. *A.* 395
foliis ampliss. fructu Cucumeris, *A.* 145
foliis laurinis *Morillie* vulgo *A.* 48
fructum Melonis facie proferens. *A.* 125
Guaiacana, *A.* 180
Javanensis fol. Fraxini. *A.* 373
Ignea *Hernand. A.* 263
Indica anonymos tertia *Theophr. A.* 295.
Indica dormiens. *M.* 178
Indica florib. & fructu in globum aggregat. *A.* 203
Indica Fraxino similis Oleæ fructu. *A.* 269
Indica Juglandis fol. *A.* 63
Indica Nerii foliis splendentibus, *A.* 210, 263.
Indiæ Orientalis tædifera, *M.* 148.
Judæ, *A.* 95
lanigera spinosa, *A.* 172
Lavendulæ folio *Clusii. A.* 223
leprosa fundens Copalli, *A.* 166
lucens fructibus Halicacabi, *A.* 298
lucens *Jamaicensis*, 228
Malabarensium fructu Lentisci, A. 41,
Mangifera *Bontii*, A. 43, 241.
Manicongo nucifera, *M.* 145
Melonifera. Papaya vulgo, *A.* 145
Mexicana fructu Castaneæ, *A.* 272
Mistecæ Provinciæ, *A.* 266
Muscarum splendentium, *A.* 228
Myrti laureæ folio, Elemi fundens, *M.* 25
Naldivensis Candou *Purchesii*, *A.* 228
Papyrifera *Japonica*, *M.* 190
Peponifera *Brasil.* spinosa, *A.* 146
peregrina ex *Guineâ*, *A.* 124
peregrina *Romæ Andr. Cæsalp. M.* 24
Pergamenifera, *A.* 275
pictæ *Hernand. A.* 393.
piscipula, *M.* 150
Platani folio fructu Peponis, *A.* 145
Populo similis resinosa, *A.* 228, 360
racemosa *Brasiliana* fol. Malabathri, *A.* 40. *M.* 4.
a'Raiz Linschotani, *A.* 241
resinifera *Tabacensis*, *A.* 144 *M.* 42
rupturas consolidans, *A.* 147
Saccharifera *Canadensium Ind. A.* 7.
Salvifolia sericea, *A.* 326
Sancti Thomæ Zanon, *A.* 240
Saponaria *Pisonis*, *A.* 92
Scientiæ, *M.* 125
siliquosa *African.* Genistæ semine, *A.* 122
siliquos. *Brasil.* siliq. tortuosâ, *A.* 96
siliquos. ex quâ gummi Aunime elicitur, *A.* 96
siliquos. Juglandis folio, *A.* 295
siliquosa *Malabar.* cordato fol. *A.* 109
Sinensis pinguedinem Sebi instar ferens, *M.* 39
spinosa ex *Java* undè *Cate*, *A.* 109
spinosa Fraxini fol. *Virginiana. A.* 98
spinosa *Indica* muricatis siliquis, *A.* 4
Sycophora *Jamaicensis*, *A.* 42, 145
Tacamachaccam liquidam fundens, *A.* 360
Thurifera, *A.* 297 *M.* 3, 119
Tigridis *Nierembergii*, *A.* 393
tinctoria *I B. A.* 306
tinctoria *Virginiana Multis*, *A.* 181
trifolia *Indica I B.* A. 293
tristis *Acostæ*, *M.* 46
venenata laurifolio *Strabonis*, *M.*
venenata *quorundam*, A. 181
Vespertilionis *Indica* Lentisci fol. *A.* 202
Vespertilionis maxima. A. 294
viminalis ex *Antego*, A. 240
Violarum *Indica.* A. 262
Vomitoria *Hernandez. A.* 293
Arbori *Brasilianæ* affinis, *M.* 136
Arbore Indiano que pendouo Nidi d'Uccelli, *M.* 156
Arbores quibus versicolor est *Materies*, *M.* 191
Arbutus, A. 49
Arcbam arbor *Indiana. M.* 1, 6
Archangel *Barbadensib. Anglis*, A. 141, 335. *M.* 129
Archangelica *Park.* A. 203
Archol and Coyke *Nostratibus*, A. 255
Arctium *Dioscoridis*, A. 205
Arcturus *Creticus* Belli, A. 382
Ardanapalle *Malaboror. M.* 27
Arealú *H. Mal.* A. 144
Areca s. Faufel, A. 275
Arenaria *IB.* A. 23
Argan s. Erguen. nux. A. 306
Argemone, A. 279
Argentea Prosp. *Alpini*, A. 194
Argyrocome Guaphaloidi affinis, A. 395
Aria *Theophrasti*, A. 248
Aria-bepou s. Nimbo *Acostæ H. Mal.* A. 269
Ari-veela *H. Mal.* A. 280
Arisarum, A. 51, 52
Aristolochia, A. 49, 50. 114 *M* 27
Arkasond. s. Akasond. *Zanon.* A 241
Armeria, A. 87
Arnacorea *Malabaror. M.* 98
Arna Ouero Anavarecca *Znon* A. 390
Aroeira *Lusitanis*, A. 319
Arpus *Moscovitis*, A. 247
Arraveenam pcondo *Malabaror*, *M.* 9.
Arrow-Root A. 80
Artemisia, A. 50 *M.* 1
Arti, s. Ada arbor. in *Insola Solor. M.* 86
Artifi vulgo, A. 373
Ἀρίστολοχία προφορ. *M.* 124
Arvida salva Canarienfibus Hispanis, A. 329
Arum, A. 50, 51, 52 *M.* 27, 28, 36
Arundo, A. 52, 53, 79, 80, 177 *M.* 28
Asarina, A. 131, 283. 314
Asarum, A. 53
Asari folio, planta *Æthiopica*, *M.* 138
Asclepias, A. 35 *M.* 16, 17
Ascyrum, & Ascyroides, A. 189, 190 *M.* 104
Asjogam *H. Mal. M.* 21
Asplathus, A. 129, 166 *M.* 66, 89, 139
Asparagus, A. 53 *M.* 28
Asperula & Asperulæ congener, A. 54. 324 *M.* 29, 163
Asphodelus, A. 54, 55, 289 *M.* 29, 142
Aspris *Theophrasti.* putata. A. 309
Asshogamaram *Malabaror. M.* 21
Assitra *Zanoni.* A. 240
After. A. 55, 56, 57, 58, 65, 99, 100, 101 117, 149, 336 *M.* 29, 30, 65
Astergir *Rhasis*, A. 396
Astragalus & Astragaloides, A. 58, 59, 60, 112, 227, 269, 273, 274, 301 *M.* 30, 142, 143
Astrantia, A. 198
Atamaram, *H. Mal.* A. 32
Atamusco, A. 220
Atapaulum *Malabaror M.* 14
Atatapalatl *Mexicensium* . . . . .
Atehuaptalis *Hernand. M.* 98
Atenxihuitl *Nov. Hisp. M.* 147
Atepocapat lis *Hernand.* A. 101
Atexca quahoitl. *Nov. Hisp. M.* 85
Atitara *Margravii*, A. 276
Atlas-Tree, A. 212
Atlatonochhli *Hernand.* A. 147
Atlatzopillin, s. aquosa herba appensa *Hern.* A. 14 *M.* 6
Atlinam *Mexicanor. M.* 35
Atochietl. 3. *Nierembergii*, *M.* 52
Atragene *quibusdam*, A. 109
Atriplex, A. 60, 61, 68
Attractylis, A. 82, 86 *M.* 38
Atzoyotl-Coztic-Yni Roderilyo *Hern.* A. 93.

Avacari fortè *Indorum Garciæ*, *M.* 134
Avanacú, ſ. Citavanacú *H. Mal. A.* 319
Avaramo Temo *Braſilianor. A.* 95
Avaree *Malabaror. M.* 169
Avaſhdammaree *Malaborar. A.* 267
Avellana, *A.* 121 *M.* 57
Americana quadrifida, *A.* 139
Indiana verſicolor, *A.* 275
Indica Cluſii, A. 39
Indica minor, *I B. Ibid.*
Mexicana Guilandini, *A.* 40
purgatrix, A. 320. *M.* 161
Avellanæ *Indicæ* genus oblongum Clus. A. 265
Avena, *M.* 30
Avenque *Luſitanis*, A. 11, 150
Avevetl. A. 2
Avicularia *Sylvii*, A. 78
Aumanamarum *Malabaror. M.* 144
Aumaunadundoo *Malabaror.* A. 47
Aureoles Allobrogum, A. 86
Auricula leporis, A. 73
Auriculæ leporis affinis, Odontitis lutea, A. 287
Auricula marina, A. 162
Auriculæ muris pulchro flore, A. 23
Auricularia *Indorum*, D. *Marloë. M.* 129
Auverrechedde *Malabaror. M.* 52
Auzuba *Oviedi*, A. 45
Axi ſiliquæ in *Hiſpaniolâ*, A. 353
Axihuitlapapat lactilis *Hern. M.* 187
Axixpatlis *Hernandez. M.* 72
Axixzoca-Huilizpatli-Yanguitlanenſis *Mex. Hern. M.* 62
Axochiatl de Colon. *Hernand.* A. 235
Ayacachquahoitl *Nov. Hiſp. Recc.* A. 15
Ayaquicuramo Tlacuilolquahuitl *Hern.* A. 393
Aypi radix, *M.* 126
Ayri, vel Hayri *Braſilianor.*, A. 277
Azederaëth & Azederach, A. 62
Azadirachta *Indica* foliis Fraxini. A. 269

B.

Baccharis *Africana*, *M.* 71
Americana ſuaveolens, *M.* 140
Diſcoridis, Rauwolf, *M.* 91
Fab. Columnæ, A. 117
floribus purpureis nudis, *M.* 71
Baccifera arbor calyculata *Jamaicæ*, *M.* 119
officulo compreſſo lunato, *M.* 99
Badjany *Siberiæ*, *M.* 70
Badu-karanſe *Bengalenſium*, A. 294
Badukka, *H. Mal. M.* 36
Bahei Coyolli, *Mexic.* A. 275
Bala, ſ. Muſa *Serapionis*, A. 145
Balam pulli, ſ. Maderam-pulli *H. Mal.* A. 361
Balangas arbor Sycophora, *M.* 21
Balanus Myrepſiica, A. 45, 253
Balauſtia flore pleno, A. 240
Balſamifera arbor, A. 63
Balſami *Peruviani* fructus, *Ibid.*
Balſamina Cucumerina, A. 71, 123 *M.* 59
Balſamina fœm. A. 62, 63
Indica repens, A. 282 *M.* 146
Balſamum alpinum, A. 106
Caparium *Antegoanis*, A. 321.
Balſam-Apple, A. 92
Baltracan in *Tartariâ* naſcens, *M.* 135.
Bamia *I B.* A. 16
Æthiopica, ſiliqua decagonâ *Ibid.*
Bamiæ aliguatenus affinis Sabdariffa, A. 15
Banam fructus in regno *Congiano*, A. 145
Banana & Bananeira, *Ibid.*
Bandura *Cingalenſibus*, A. 394
Bangalee *Orientalium*, A. 191
Bangüe *Indorum*, A. 80
Bankaretti *H. Mal. A.* 294
Baramareca *H. Mal.* A. 192
Barba Capri, A. 392.
Barba *Jovis* arbor. A. 227
Lagopoides *Cretica*, *Ibid.*
minor *Luſitanica*, *M.* 120
pumila, 25 A. 227
Barba *Neptuni* Neutono, A. 120
Barbarea minor perennis, *M.* 69
minima, A. 137
muralis, A. 70
Bardana, A. 205
Baruce fructus è pluribus nucibus arboris Huræ, A. 266
Baſella *H. Mal.* A. 253
Baſila *Zanoni*, *Ibid.*
Baſilicum *Indicum* ſylveſtre *Zanon.* A 268
Baſium monile *Hernand.* A. 166. *M.* 89
Baſonrinha *Luſitanis Braſilienſibus*, A. 25, 299
Baſſe-Tree, *M.* 41 A. 75
Baſtard-Cedar, *M.* 92
Baſtard-Locus, *Barbadenſibus Anglis* A. 225
Batata purgativa *Harnard. M.* 53
di purga Piſonis, A. 114
Batatas Camotes *Hiſpanorum Ibid.*
Capenſis, A. 292
Batta-Valli, *H. Mal.* A. 181
Batta-Schorigenam *H. Mal.* A. 394
Baxana arbor, *M.* 23
Bdellifera arbor in *Americâ*, A. 43.
Bdellii fructus *Lobelii*, A. 92
Bead-Tree, *M.* 30
Bean-Tree, A. 292
Bearded-fig-Tree, A. 144
Becábunga dicta, A. 385
Beech-wheat, A. 74
Beedchamerca *Zingienſibus*, A. 13
Beef-wood, A. 395
Been album vulgo, A. 231, 232
Beenel *H. Mal.* A. 64. *M.* 153
Beeſha *H. Mall.* A. 53
Behen album *Rauwolfii*, A. 141.
rubrum *quibuſdam*, A. 220.
Beidelſar *Alpini*, & Beidel-Oſſar, A. 34, 35
Bel-adambu-walli, *H. Mal.* A. 13
Bela-Schora, *H. Mal.* A. 286
Beldroga *Luſitanis*, A. 303
Bel Ericu *H. Mal.* A 35
Beli *Bengalenſium*, A. 125
Belillam *H. Mal. M.* 49
Belingela *Luſitanis*, A. 350
Beli-Tsjira *H. M.* A. 373
Bella Donna, A. 220, 352
Bellamodagam, *H. Mal.* A. 361
Bellevidere, A. 68
Bellis, A. 64, 65, 66 *M.* 31
Africana Coronopi fol. A. 100
Canadenſ. purpurea *Cluſſ.* Nutio, A 99
Cærulea. A 335
leucanthema conyzoid. Ptarmicæ facie, A. 56
lutea *Dalechamp.* A. 57
folio ſubrotundo. *C B P.* A. 102
montana-frutescens, A. 335
Belluta-Kanneli *H. Mal.* A. 39
Belmoſchus *Ægyptia Hon. Belli.* A. 14
Beloëre *H. Mal.* A. 17
Bellutta-adeca-manjeu, *H. Mal.* A. 33
Belutta-Areli *H. Mal.* A. 262
Belutta Modela-muccu *H. Mal.* A. 288
Belutta-pola-taly *H. Mal* A. 219
Belutta-Tsjampacam *H. Mal.* A. 90
Bem-moenja *H. Mal.* A. 66
Bem-noſi *H. Mal.* A. 390 *M.* 161
Bem-Schetti *H. Mal.* A. 196
Bem-Tamara *H. Mal.* A. 267
Bena-patsja *H. Mal.* A. 182
Bengieiri *H. Mal.* A. 320
Ben-kara *H. Mal.* A. 57
Benka-lesjam *H. Mal.* A. 66
Ben-pala *H. Mal.* A. 369
Benzoenil fructus, A. 381
Benzoinifera aut Arbor Beneviſera, A. 42
Ber *Indica* fructu Jujubino, A. 199
Ber *Indicæ* affinis Laccifera *M.* 85
Berberis & Berberidi affinis, A. 66, 67 M. 31
alpina *Cretica*, A. 234
Berberidis facie ſpinoſa, 234
Berbery Pepper, A. 354
Beretinus fructus *Cluſ.* A. 211
Berula *Tabern.* A. 585
Beta, A. 67
Betæ folio *Malabarica* ſemine lappaceo, *M.* 113
Beta baccifera *Breyn.* A. 253
Betonica, A. 67 *M.* 31
Betonica coronaria ſ. Tunica minima A. 233
Beton, ſ. Tunicæ minim. ſimilis planta, A. 22, 233
Betonica *Pauli*, A. 384
Betre ſ. Betelle, *I B.* A. 67
Betula, A. 67
Betys vel Betre *Piſonis*, *Ibid.*
Betys fœmina *Piſonis*, A. 297
Beuk-wheat *Skinneri*, *M* 74
Bexudo *del Peru*, *I B.* A. 109 *M.* 51
Bezoar-Nut, *M.* 2
Bezucus *Nierembergy*, A. 391
The Bichy-tree, *M.* 44
Bidens *Indica* Hieracii folio, *M.* 47
mericana Apii folio, *M.* 47
Canadenſis latafolia, *Ibid.*
Bidsjam Hitem *Malacenſium*, A. 344
Bidsjam Poeteh *Malacenſ. Ibid.*
Bifolium, A. 270
Bignonia *Americana*, *M* 50
Bilimbi H. *Mal.* A. 238 *M.* 36
altera minor H. *Mal.* A. 45
Billingbing *Benti* A. 238 M. 36
Bintal *Zeylanenſium*, A. 253
Bintamburú *Zeylanenſibus*. A. 114
Birao *Indorum*, *M.* 12
Birli *Luſitanis Zanoni*. A. 276
Biſermas *Camerar.* A. 185
Biſtorta. A. 67, 68
Biti *Malabaricæ* accedens. A. 67

INDEX.

Bitoncus *Hernandez.* *A.* 108, 363
Bitterwood, *A.* 395
Black-bud, *Barbadenſibus Anglis*, *A.* 246
Black-Snake-root, *A.* 63
Blackwood of *St. Helena*, *M.* 6
Blattaria, *M.* 32.
Blatterlos *Hollandis*, *M.* 132
Blitum, *A.* 68, 69 *M.* 32
Blitum anguſtifol. verticillatum *Bocc.* *M.* 112
Boa-keloor *ten Rhine*, *A.* 253
Bodaglam *Paludano*, *M.* 162
Bo-gahah *Cingalenſibus*, *A.* 144
Bois de Coral Rochfort. *M.* 151
Bois de Roſe Rochfort. *M.* 140
Bon, vel Ban, item Buna, *A.* 69
Bonana-Tree, *A.* 145
Bonaviſche, *A.* 290, 291
Bonduch *Ponæ & Zanoni*, *M.* 1
Bonifacia, ſ. Biſlingua, *A.* 209
Bonnet-Pepper, *A.* 353
Bonus *Henricus* vulgo *M.* 52
Borago, *A.* 72
Borro Borri *Indorum*, *A.* 397
Botia-etta, *A.* 106
Botrys, *A.* 68, 97
Botrys Cypri *Canticorum*, *M.* 117
Brabalegitima *Dioſcoridis Zanon*, *A.* 315
Brami *H. Mal.* *A.* 304 *M.* 9.
Brancamos *Luſitanis*, *A.* 320
Branca-Urſina *Germanorum*, *A.* 355
Braſma Piperis genus, *M* 151
Braſſica, *A.* 69, 70 *M.* 32, 33
ſylveſtris minor, *A.* 261
folio Nymphææ Cajou-a, IB. *M.* 138
marina. ſ. Soldanella, *A.* 113
Bread-fruit, *M.* 124
Bread and Cheeſe, *A.* 294
Brindones, *M.* 43
Britannica Antiquorum *Munting.* *A.* 205
Conyzoides, *A.* 57
Quorund. & *Fracaſtorii*, *A.* 185
Broad-leaf *Noſtratibus*, *M.* 26
Broad-leaſd Mangrobe, *A.* 144 *M.* 75
Brotho Condolo *Cochinenſibus*, *A.* 253
Brown Jolly, Noſtratibus dict. *A.* 350
Brunella, *A.* 70 *M.* 33
Bruta arbor *Plinii*, *A.* 201
Bryonia, *A.* 70, 71 *M.* 33, 187
Bryonoides, *A.* 71, 96
Bryopteris, *From. Bon. Spei.* *A.* 257
ſcandens *Jamaicenſis*, *A.* 156
Bucane phyllon, *A* 71, 72
Buck-Thorn, *Barbadenſibus Anglis*, *A.* 139
Buck-wheat, *M.* 74
Buebenda *Zanoni.* *A.* 45
Buenas Noches Hiſpanorum, *A.* 114.
Bugloſſum, *A.* 72, 126 *M.* 33, 34
Echioides *Indicum*, *A.* 142
marinum incanum, *&c.* *A.* 206
Bugula, *A.* 73 *M.* 34
Bula *H. Mal.* *A.* 27
Bulbocaſtanum, *A* 73
Coniophllon *Camerar.* *A.* 259
Bulbus eriophoros *Orientalis*, *A.* 186
oblongus *Æthiopicus*, *A* 220
Bully-Bay, *A.* 306
Bunium *Dalechampii*, *A.* 129
Buparíti *H. Mal.* *A.* 17
Bupaulemaram, *Malabaror.* *A.* 88 *M.* 16
Buphthalmum, *A.* 73
Abrotani fol. *Cap. Bon. Sp.* *A.* 194.
African tenuifol. *Boëlii.* *A.* 102
Cotulæ folio, *A.* 103
Dioſcoridis, *A.* 102
lanuginoſ. fol. Millefolii, *A.* 103
majus *Loniceri*, *A.* 64
peregrin. *Pr. Alpini.* *A.* 102
verum *Dalechampii.* *A.* 103
Bupleurum & Bupleuri ſimilis, *A.* 73. *M.* 34
Burſa paſtoris alpina roſea, *M.* 102
Burſæ paſtoris ſimilis, *A.* 70
Buttonwood, *Jamaiconſibui Anglis* *A.* 182
Buxus & Buxifoliis frutex, *A.* 74 *M.* 34
Byſſini aurei herba *Sinenſium*, *A.* 203

C

Caa-apia *Braſilianis*, *A.* 53
Caa-apiæ altera ſpecies *Piſon.* *Ibid*
Caa-ataya *Braſil.* Marcgr. *A.* 237, 338
Caachira undè fit *Anil.* *A.* 112
Caacica *Braſil.* 372
Caaeo *Marcgr.* *A.* 251.
Caaghiyayo *Piſonis*, *A.* 40, 98
Caa-opia *Braſil Piſonis*, *A.* 108
Caapamonga tertia *Piſonis*, *A.* 270
Caapeba *Braſilienſium*, *A.* 114
Caaponga prima *Piſon.* *A.* 27
ſecunda *Piſon.* *M.* 154
tertia *Piſonis.* *A.* 304
Caapotiragoa *Braſilianor.* *A.* 336
Caara-Veela *H. Mal.* *A.* 280
Cabbage-Tree, *A.* 276
Cabinet-wood, *A.* 395
Cabu-Iba *Marcgrav.* *A.* 63
Cabure-iba *Piſonis*, *Ibid*
Cacalia, *A.* 74
Americana Park. *A.* 140
Virg. fol. ad caulem ſeſſilibus, *A.* 142
Cacalic *Nov. Hiſp.* *M.* 157
Cacamilxochitl *Harnandez.* *M.* 159
Cacamotic-Tlanoquiloni *Mex.* *M.* 53
Cacamullu *H. Mal.* *A* 353
Cacanocthli. *Mex. Hern.* *A.* 147
Cacao *Acoſtæ*, *A.* 40
Cacao affinis frutex, *M.* 122
Cacapatlis *Hernand.* *M.* 158
Cacapoltan *Nov. Hiſp.* *M.* 26
Cacava-Quahuitl ſ. Arbor Cacavi *Hern.* *A.* 40
Cacavaxochitl. ſ. Flos Cacavatl. *Hern.* *A.* 78
Cacaxocatl *Nierembergii*, *M.* 156
Cachakaillille *Gentilibus Indis*, *M.* 2.
Cachima pomum in *Inſulis Caribeis*, *A.* 32
Cachos *Hernandez* *M.* 173
Cachruiqua *Nov. Hiſp. Recc.* *A.* 77
Cachris, *A.* 74
Cacoxochitl *Nev. Hiſp. Recc.* *A.* 243
Cacoxochitl *Nov. Hiſp.* A. 243
Cacubalus *Plinii*, A. 352
Cadegi Indi. *M.* 39
Cadelari, *H. Mal* *M.* 11
Cadel Avanacu, *H. Mall.* A. 320
Caſriconda *H. Mal.* A. 250
Cajahaba & Cahajaba *quibuſd.* *M.* 76
Cajan arbor *Indica.* A. 293
Caicotten-pala *H. Mal.* A. 373
Cajous, A. 28
Caipa Schot *H. Ml.* A. 286
Calcile, A. 315
Calabura alba & rubra, A. 75
Calaſ. ſ. Ban *Alpini* *M.* 165
Calamintha, A. 75 *M.* 35
Calamiſtrum herba aquatico-alpina, A. 170
Calapecalunga *Malabaror.* *M.* 130
Calceolus *D. Mariæ*, A. 182, 183 *M* 101
Calcitrapa, A. 86
Calendula & Calendulæ affinis. A. 75, 104. *M.* 35
Chryſanthemoides *Breyn.* A. 195
Cali *I B.* A. 202
ſ. Vermiculari marinæ non diſſimilis, A. 136
Calibaſſier Rochforti. A. 125
Callapillare *Malabaror.* *M.* 98
Callavance, A. 289
Callerellee *Malabaror.* *M*, 75
Callitriche *Plinii*, A. 21. 357
Calochierni *Cretenſium*, A. 85
Caltha. A. 75
Camacari *Braſilienſium.* A. 395
Camanbaya *Macgr.* A. 126
Camara *Piſonis & Marcgr* A. 385 386
Camarinhas fructus. A. 306
Camarinhas dictus frutex. *Linſc.* A. 136
Camarú *Braſilianor.* A. 352
Camatotoncopatlis *Hernand.* *M.* 75
Cambeechedde *Malabaror.* *M.* 23
Cambui *Pernambucenſis* arboreſc. A. 95
Cambuy tertia ſpecies *Piſonis*, A. 259
Cametti *H. Mal.* A. 369, *M.* 162
Cammaulmaram *Malabaror.* *M.* 23
Camopaltic *Nov. Hiſp. Recc.* *M.* 120
Camoulroulve *Caribeorum* A. 113
Campanilla *IB.* A. 187
Campanula A. 75, 76, 77, 78 *M.* 35
exotica *Aldini*, A. 113
Indicæ I B. *Ibid*
lutea Linifolia. A. 224
Lychnidea, A. 117
Camphorata & Camphoratæ ſimilis. A 79, 399
Camphorifera arbor. A. 79
Canambaya *Braſilienſium* Marcgr. A. 296
Canari *Malabarëis* A. 297
Càn Caò *Sinenſium*, *M.* 91
Candle-Lototruce, A. 226
Candle-Berry, A. 260.
Candle-Wood, & Candle-Tree, *Ogilv.* *Ibid*
Canella 88, 89
Caninga arbor *Hern.* A. 89
Caniram *H Mal.* A. 124
Canis interfector ſ. Hordeolum *Hern.* *M* 159
Canna d'*Azuquare* Luſitanis A 52
Canna *Indica.* A. 79, 80
Cannabila *Indica Staſelii*, A. 140
Cannibina aquatica, A 100
Cannabis, A. 80
lutea ſteriliis *Contareni*, A. 317
ſpuria Urticæ facie, A. 203
ſylveſtris *quorundam. Ibid.*
Canſchena pou *H. Mal.* A. 240
Canſchi *Malabaricæ* accedens, A, 43
Cans-jan-Cora, *H. Mal.* A. 232
Cantabrica *Plinii*, A. 116
Cabba *Wormii*, A. 395

INDEX.

Caoop *Maragnanæ Insulæ de* Laët. *M.* 99
Capalxochotl ſ. Arbor gummoſa Pruni formis, A. 91 M. 156
Capillus fœtidus *Hernandez.* A. 140
Capolin *Nieremb.* A. 94
Capo-Molago *H. Mal.* A 353
Capotes, ſ. Chicocapotes A. 125
Capparis A. 80. *M.* 36
Pabago, ſ. leguminoſa A. 253
Cappathiia *Cingalenſium*, A. 320
Capraria *Curaſſavica* Cabritta vulgo, A. 237
Capreolata Bryoniæ nigr. fol. *Marcgr.* A. 115
Caprificus, A 144 *M* 74
Capſi Cartüboom, *Belgarum*, A 94
Capſicum. A. 353, 354
Capu puba *Braſilienſium Marcgr.* M. 94
Caput ſenis *Hernand. M.* 54
Cara Angolam *H. Mal.* A. 156
Caracalla, A. 291
Cara Caniram *H. Mal.* A. 142 *M.* 73
Caraguata & Caraguata guazu, A. 19, 396 *M.* 8
Caraguata Acanga *Marcgr.* A. 29
Cara Kandel, *H Mal. M.* 63
Carambola, *M.* 36
Carambolas *Acoſtæ*, A. 238
Caram'o *H. Mal.* A. 235
Carana-iba *Braſilienſium*, A. 277
Carandas *Garciæ*, A. 45
Cara noſi, *H. Mal.* A. 390 *M.* 61
Carappa, A. 80
Cara Quiquoque-Congo *Braſilianor.* A. 321
Cararú *Braſilienſium*, A. 68
Cara Schulli, *H. Mal.* A. 80
Carcai *Malabaror. M.* 132
Carcapuli *Acoſtæ*, A. 81
Linſchoten, *M.*o
Carchichec. *Turcarum*, *A.* 305
Cardamindum, A. 388, 389
Cardamine, A. 261, 262
alpina inſipida *Fab. Column. A.* 70
Cardamomi genus, *M.* 36
Cardamomum, A. 81 *M.* 37
Siberienſe Patavinor, *M.* 70
Cardiaca, A. 81, 399 *M* 37
Mulleriana. Stapelii, *A.* 260
Cardon *Luſitanis*, A. 147
Carduus, A. 81, 82, 83, 84, 85, 86. 104 *M.* 37, 38, 106
Braſilianus foliis Aloës, A. 29
Braſilianus ſylveſtris *M.* 13
Tunes, A 47
Sphærocephalos, A. 333
Carduus Pitahaya *Americanor. M.* 76
ſpinoſiſſimus ex *Hiſpaniola*, *Ibid.*
Carelo-Vengo *H. Mal.* A 49
Carelou-Vagu *H Mal.* A. 114
Car-Elu *H Mal. A.* 344
Caretti *H. Mal.* A. 4
Carevillaram *Malabaror.* A. 3
Carilha *Luſitanis*, A. 391
Carimpana *H. Mal. A.* 277
Cari vetti *H Mal.* A. 269
Cariwaopulle *Malabaror. M* 25
Carlina, A. 85, 86 *M.* 38
Carlo Santo Monardes. A. 71
Caropi *Indorum*, *M.* 12
Carpakelegelepee *Malabaror. M.* 58
Carpamaram *Malabaror.* M. 66
Carpeſium *Galeni*, M. 97
Carpet-Poſſe, M. 132
Carpinus *Matthioli*, A, 7
Virginiana floreſcens, *Ibid.*
Carua *H. Mal.* A. 88
Carututee *Malabaror.* M. 137
Caryophyllata, A. 8. M. 38
ſ. Geum alpinum, M. 166
montana *Dalechamp.* M. 147
Caryophylleus *Monomotapenſis*, A. 87 M. 91
Caryophyllus, A. 87, 88
alpinus Linifolius, M. 9
montanus, A. 336
pratenſis, A. 233
Saxatilis gramineis fol. A. 22
Caryophyllus *Indicus*, A. 360
aromaticus, A. 88 M. 38, 39, 188
ſpurius *Malabarienſis*, A. 235
Caſſavi radix, A. 241 M. 126
Orubicum ſylveſtre, A. 71
Caſſia Cinamomea & lignea, A. 88. 89
ſylveſtris *des Antilles*, A. 342
Latinorum, A. 89
Caſſia Fiſtula, A. 89, 90 M. 40
Caſſiæ Fiſtulæ affinis *Jonſt.* A. 96
Caſſiæ & Herbæ caſtæ medius, Frutex *Ind. Or.* M. 170
Caſſida, A. 339 *M.* 169
Caſſine vera, *M.* 40.
veræ ſimilis, *Ibid.*
Caſſiobeerg-Buſh, M. 40
Caſſumuniar radix *Indorum*, M. 191
Caſtanea & Caſtaneæ facie, A. 90. M. 40
Caſtaneæ ſpecie fructus peregrinus, M. 19
Caſtanella, A. 90
Cat-Ambalam ſ. Pee-Ambalam *Bramanum*, M. 156
Catanance *Cortuſo*, M. 152
Dalechampii, A. 395
flore luteo, *M.* 169
leguminoſa, A. 208
Cataputia, A. 371
Cataria *Hiſpanica* Betonicæ fol. M. 35
Catarod ú *Zeylanenſium*, A. 294
Catbalogan *Philippinis*, M. 60
Caticaa *Braſilienſ. Piſon*, M. 81
Catolongay, *Indorum* Breyn. M. 60
Catou-Naregam *H. Mal.* A. 240
Catsjan panel *H. Mal.* A. 90
Catſipiring *Indorum* Breyn. *M.* 108
Cattakai *Malabaror.* M. 23
Cattu Gaſturi *H. Mal.* A. 14.
Cattu Molago *H. Mal.* M. 151
Cattu Picinna *H. Mal.* A. 123
Cattu-Schiragam *H. Mal.* A. 140
Cattu-tirpali *H. Mal.* M. 151
Cattu-tirtava *H Mal.* A. 268
Catulli-pola *H. Mal. A.* 220
Catu-Pitsjegam Mulla *H. Mal.* A. 196
Catu-Tagera *H. Mal.* A. 113
Catu-Tsjambu *H. Mal.* A. 23
Cavalam *H. Mal.* A. 266
Cavara-pullu *H. Mal.* A. 175
Cavaree codder *Malabaror.* M. 94
Caucalis, A. 90, 91, 333, 344 *M.* 167. A 373
Cauda muris vulgo, A. 383
Cauderepillepu *Malabaror.* M. 95
Caudneupillee *Malabaror.* M. 96
Caverrepille *Malabaror.* M. 94
Caunampoondoo *Malabaror.* M. 66
Caunga *H. Mal.* A. 275
Caunumpaläa *Malabaror.* M. 12
Cauraichedde *Malabaror.* M. 112
Cauſhachedde & Cacian-chedde *Malabaror.* M. 25
Cautacudde *Malabaror.* M. 52
Cautauvarree ſ. Caleauverree *Malabaror.* M. 184
Cautmaunchedde *Malabaror.* M. 125
Cautmogullamaram *Malabaror.* M. 21
Cautmullee *Malabaror.* M. 176
Cautwallee *Malabaror.* M. 2
Cautyellendai *Malaborar.* M. 109
Caxumba in *Bantam* naſcens, M. 87, 150
Cayolizan. ſ. Tepozan *Hernand.* A. 385
Cayolpatlis *Mex. Hern.* M. 74
Cecocpatlis *Mex.* M. 116
Cedri ſpecies, ſed rectius Juniperi, A. 201
Cedrus *Atlantis*, & *Montis Libani*, A. 91
alba Piſonis, A. 92
Barbadenſ. Fraxini fol. *Ibid.*
Cumanica Cardani, *M.* 111
ex *Goa.* A. 326
Spuria A. 92
Ceibæ arbores max. altitudinis & craſſitud. A. 228
Cempoalxochitl ſ. Giuhnaxochitl, A. 360
Cenanam de Quahuna-Hoac *Nov. Hiſp.* M. 17, 99
Cenanam *Tezcoquenſis Hernand.* A. 36, M. 17
Cenchramidea, A. 92
Centauroides, A. 92, 93
Centaurium majus, ciliare & medium, A. 81, 92, 93 M. 42
Centaurium Collinum *Geſneri*, A. 190
Collinum flore luteo *I B.* A. 193
marinum D. *Doldi* A. 191
Centaur. minus A. 93, 94 M. 42, 43
minus adulterinum, A. 231
Centifolia ſpinoſo frutice *I B.* A. 322
Cepa ſylveſtris *Amboinenſis* Rumphii, A. 18
Cepæa *Matthioli*, A. 341
Pancii, A. 362
Ceraſa amoris racemoſa, A. 352
Ceraſus & Ceraſo affinis, A. 94 M. 33. 108
Ceraſo ſimilis, M. 43
Ceraſorum figurâ in *Temecene*, A. 392
Ceraſus umbellata Pavonina, A. 196
Ceratia, & Ceratiæ affinis, A. 95, 96, 399 M. 43, 44
Ceratodendros *Ind. Orient.* M. 44
Ceratonia, A. 95
Cerefolium, M. 44
Cereibuna *Braſil.* Piſon. A. 241. M. 126
Cereus, A. 147, 148 M, 76
Cerrus Ægylops, A. 309
Cervaria nigra, A, 216
Cervicaria. A. 76
Valerianoides, A. 379
Cevalchichiltic *Hernand.* M. 189
Ceyvas arbor grandis in *India*. A. 228
Cha herba *Japoniæ*, A. 139
Chachallacometl *Hernand.* A. 353
Chachedde *Malabaror.* M, 122
Chaddache *Malabaror.* M. 22
Chaddailackaree *Malabaror.* M. 131

Chaipoondoo *Malabaror. M.* 154
Challendenai *Malabaror. M.* 95
Chamæbalanus leguminosa *IB. A.* 208
Chamæbuxus, *A.* 301
Chamæcassia, *A.* 342 *M.* 170.
Chamæcerasus, *A.* 287, 288
Chamæcistus, *A.* 106, 107
Chamæcrista Pavonis, *A.* 341 *M.* 169
Chamæcyparissus *Africana, M.* 61
Chamæcypariss. canescens,&c.*Br.M.*56
viridis *Indica M.* 47
Chamædaphne *Fab. Column. A.* 209
Chamædaphnoides *Cretica* Pr. Alpin. *A.* 107
Chamædrifolia, *A.* 96, 97 *M.* 44
Chamædrys, *A.* 87, 96, 97 *M.* 45
alpina lucida, *A.* 363 *M.* 178
maritima incana frutesc. *M.* 184
Chamædrys spuria, *A.* 383, 384
Chæmedry vulgari falsæ affinis, *A.* 110
Chamæficus, *A.* 144
Chamæfilix marina *Anglica, A.* 152
Chamægenista, *A.* 165
Chamæjasme alpina *IB. A.* 331
inodora, *M.* 164
inodora *Virginiana, A.* 97
Chamæindigo sylv. trifoliata, *A.* 129
Chamœiris Verna *Virginiana, A.* 198
Chamæiteá, *A.* 327
Chamælæa, *A.* 97, 367 *M.* 45
Chamælarix *Breyn. M.* 87
Chamæleon, *A.* 85
Chamæleontoïdes *Grisleï, A.* 323
Chamælinum, *A.* 223
stellatum Park. *A.* 281
fiore luteo *Americanum, M.* 118
Chamæmelum *A.* 97, 98 *M.* 45
alpinum inodorum, *A.* 73
Incanthemum, *A.* 65
Lusitanicum, Ibid.
maritimum *Dalechampii, M.* 126
Chamæmelo affine, *A.* 65
Chamæmespilus, *A.* 248
Chamæmorus, *A.* 325
Chamæmyrsine quorundam *Dalechampii, A.* 301 *M.* 153
Chamænerion, *A.* 235 *M.* 122
Chamæorchis latifolia *Zelandica, A.* 271
Chamæpericlymenum, *A.* 288
Brasilianum, A. 385
Chamæpeuce *Plinii, A.* 79
Prosp. Alpini, A. 190
Chamæpitys folio non laciniato, *IB. A.* 258
Æthiopica Nobis, *M.* 45
altera *Dioscoridis, A* 69
Austriaca Clusii, A. 70
fruticosa *Cretica* Belli, *A.* 190
incana exiguo folio. *CBP. A.* 336. *M.* 45, 123
virmiculata *Adverse. A.* 69
Chamæpitys *Orientalis IB. A.* 367
spuria Lamii flore, *A.* 317
Chemærhododendron, *A.* 106, 107
Chamæriphes, *A.* 277
Chamærops *Plinii, A.* 346
Chamærebus, *A.* 325
Chamæspartium, *A.* 165
Chamæstoechas, *Hispanica* Boccon, *M.* 180
Chamæsyce arbor, *A,* 144
Chamæsyce *IB. A.* 372, 373
Chamke *Linschotani, A.* 88
Champe flores *CBP. A.* 394
Charamei *Acostæ, M.* 45
Charantia *Ind. Orientalis, M.* 59.
Charapeti *Mex. Hern. A.* 314
Charapú arbor, *A.* 266
Charitoplepharon *Jubæ* regis *Mauritaniæ, M.* 131
Charungullee *Malabaror. M* 48
Chatalhuic *Mex. Hern. A.* 90
Chatamaram *Malabaror. M.* 2
Chate *Ægyptorum* Pr. Alpini, *M.* 58
Chaudenamaram *Malabaror. M.* 167
Checinquammins *Ogilv. A.* 90
Chequer-Grape, *A.* 394
Cheddecootan *Malabaror. M.* 31
Cheddemeelchedde *Malabaror.. M.* 68
Cheereáu *Malabaror. M.* 1
Cheggapumellela *Malabaror. M.* 108
Cheiri. *A.* 214
Chelidonia minor, *A.* 314
Chelidonium, *A.* 279, 280
Capnites *Ætii, A.* 162
Chenopoda *Monomotapensis, M.* 87
Chenopodium, *M.* 32
Chen-sú *Sinensibus* Cleyeri, *M.* 111
Chera-Mandarree *Malabaror. M.* 125
Cheremelas *Turcis, M.* 45
Chermurree *Malabaror.* M. 22
Cherucunnai *Malabaror.* M. 170
Chetamucan *Malabaror.* M. 184
Chetapaulum *Malabaror.* M. 14
Cheugunnee *Malabaror.* M. 40
Chiabe *Javanensium, A.* 297
Chiantzolli alia *Hernand. A.* 382 *M.* 99
Chiauxihuitl *Nov. Hisp. M.* 157
Chicallotl *Mexican. A.* 279
Chichec-Tzonpatonic de Ocopetlayūe *Hern.* 164
Chichica-Hoazton *Mex. Hern. A.* 137
Chichica-quilitl *Nov. Hisp. M.* 98
Chichihoalxochitl *Nov. Hisp. M* 147
Chichiltic-cihuapatlis *Hernandez. M.* 45
Chichiltic patlis, *M.* 182
Chichiltic-Tepetbauchxochitl *Hernand. M.* 33
Chichimecapatlis, s. Chichimecæ Gentis Medicina *Hernandez. A.* 213
Chichipiltic *Mexicensium, A.* 103
Chilli *Mexican. A.* 353, 397
Chilmecatl s. Ycha *Nov. Hisp.* Recc. *M.* 153
Chilpatli *Nov. Hisp. M.* 153
Chilpatlis *Mexican. M.* 183
Chimalotl *Peruviana, A.* 98
China radix *Mexicana A.* 349
Chinquapin-Bush, *A.* 90
Chipequa s. Herba firma *Hernandez. M.* 178
Chittramullum *Malabaror. M.* 3
Chivef *Theveto, A.* 124
Chondrilla & Chondrillis affinis, *A.* 93 104, 117, 130, 183, 184, 337, 395 *M.* 102
Chovanna Mandarú *H. Mal. A.* 240
Choyne *Americana IB. A.* 124
Chrstianæ radix *Rauwolfii, M.* 30
Christmas-Flower, *M.* 72
Christophoriana, *A.* 98, 399
Chrysanthemos *Hispanicus.* Clusii, *A.*104
Chrysanthemum, *A.* 63, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 194, 195, 399. M. 46, 47, 48, 107
Chrysanthemulum Ericoides coronatum, *A.* 136
Chrysanthemum aizoides *African.* A. 149, 150
Chrysocome, *A.* 133, 134 M. 67, 91. s. Argyrocome Ericoides, M. 131
Conyzæ mediæ folio, M. 55
Dioscoridis, A. 389
Impia M. 92
peregrina *Clusii, A.* 193
Syriaca Breynii, *A.* 171. M. 91
s. Stoechas citrina *Grisleii*, A. 171
Chrysodendros *Americana*, A. 42
Chrysogonum *Dioscoridis* Rauwolf, M. 116
Chrysopappos *Alm. Bot.* A. 179
Chrysosplenion *Tabern.* A. 333
Chucuncariqua *Mexicanorum*, A. 370. M. 182
Chummaraum *Malabaror.* M. 167
Cicer, *A.* 32, 59, 103
Cicercula, *A.* 208
Cichoriastrum *Gaditanum*, M 48
Cichorium & Cichorio affinis, *A.* 103 104, 130, 395, 399 M. 103
Cici arbor in *Ægypto*, M. 161
Cicuta aquatica, *A.* 348
arbor *Virginiana*, M. 49
Cicutæ fatuæ similis *Maderensis*, A. 104
Cicutaria. *A.* 104, 259, 364 M. 46
Cicutariæ quodammodo similis *IB.* A. 258
Cieuka *Boymii* Jonst. *A.* 181
Cihoapatlis Axitzalpatlis *Nov. Hisp.* M. 7
Tepoztemica *Nov. Hisp.* A. 142 M. 141
Xantetelco. *Nov. Hisp.* M. 71
Cinamomum *A.* 88, 89, 321
Cinamomum putatum ex *Sirinam* A. 40
Cinara Sylvestris *Pyrenæa*, A 81
Cineraria, *A.* 194
Circæa *Lutetiana.* A. 206
Circææ foliis incanis ex *Inf. Johanna.* M. 49
Cirsium. *A.* 83
Cistoides frutex *Æthiopicus.* M. 50
Cistus. *A.* 105, 106, 107, 108, 399 M. 49, 50, 184
Cisti facie Arbuscula *Jamaic.* fol. trinerv. *A.* 105. M. 4
Citharexylum arbor *Americana.* A. 108
Citra *Indorum*, & Citrus arbor *Antiquor.* A. 91
Citrago s. Melissa citrata *Brasilienf.* A. 247
Citrullus *Ind. Orientalis.* A. 108
Civapatli Yaca pichtlensis, *Hernandez. A.* 93 M. 72
Clammy-Cherry, of *Barbados*, A. 94
Clava *Herculis* Grevii. *A.* 43
Clematis daphnoides. *A.* 108 M. 50
arborea *Indica* Brevnii. *A.* 109
baccifera glabra *Plumier.* M. 54
Contareni. A. 108.
hederacea, *A.* 181
hederacea Bucananthos *A.* 108
Indica Persicæ fol. *A.* 187
passiflora s. passionalis. *A.* 281 282 M. 146

pentaphylla pediculis alatis *A.* 120
Peruviana Digitalis flore. *A.* 108
Clematis facie H. *Leyd. A.* 181
Clematitis angulosa Citrulli fol. Aceris fructu, *M.* 51
Malabar. foliis Vitis colore Dracunculi. *M.* 28
Clematitis Sylvestr. *A.* 109, 110, 399. *M.* 36
Clinopodium *A.* 75, 110, 111. *M.* 34. 51, 52
Clot-Berries, *M.* 173
Clymenum *Matthioli. A.* 203
Cneoron *Matthioli. A.* 366
Cneorum album. *A.* 117
Cneoro albo affinis. *A.* 227
Cnicus, *A.* 82, 86
Coacivis patlis *Mexicens. Hernand. M.* 30
Coadevalle *Gentilium Indor. M.* 3.
Coaghyuyo *Brasilienf. Pisonis. A* 40, 98 *M.* 4.
Coaguacuiba *Marcg. M.* 18.
Coahuilxochitl. *Hernandez. A.* 350
Coalquiltic *Mexicana Hernand. M.* 172
Coanencpilli f. Contra yerva *Hernand. A.* 282
Coapatlis *Quauhnacens.* f. Coapatlis 4. *Hern. A.* 140
Coatacorundee *Malabaror. M.* 168
Coatlis *Mexic. Hernand. A.* 253.
Coaxihuitl *Mexicanor. A.* 115
Coca *Peruviana Hernand. M.* 25
Cocalmecatl f. Cunarum funis *Nieremb. M.* 172
Cocanquahuitl *Nierembergii. M.* 93.
Cocauhcapatlis *Nov. Hisp. M.* 174
Coccigria f. Cotinus putata. *A.* 121
Cocculus *Officinarum, M.* 52
Coccus *Indicus, Hernand. A.* 146
Coccus de *Maldiva. A.* 275
Coccymelea arbor in *Ægypto. A.* 395
Cocecpatlis *Acatlinensis. M.* 151
Cochine. *A.* 124
Cochitzapotl, f. Tzapotl somnifera *Hern. M.* 19
Cochlearia *A.* 111, 262 *M.* 101
Cocœiro *Pisonis. A.* 275
Coco's vulgo. *Ibid.*
Cocotemecatl *Mexicensium A.* 109
Cocoztomatl f. Tamatli luteum *Hern. A.* 283
Cocoz-Xochipatlis *Hernand. M.* 47
Cocuschaw *Virginiensium Hariot. M.* 126
Cocus quahuitl *Yuxacensis Hernand. M.* 84
Codaga pala *H Mal. A.* 35
Codagén *H. Mal. A.* 314
Codalcunge *Malabaror. M.* 134
Codalallee *Malabaror. M.* 73
Coddam pulli *H. Mal. A.* 81
Coddanecoode *Malalaror. M.* 109
Codda panna *H. Mal. A.* 277
Codeechittamutte *Malabaror. M.* 11
Codemuttaugepillee *Malabaror. M.* 94
Codeserupaulada *Malalaror. M.* 120
Coduca Ambado *H. Mal. M.* 156
Cody-Avanacú *H. Mal. A.* 321
Coemburú *Zeylanensium. A.* 260 *M.* 12
Coffee-tree, *A.* 69
Coffole fructus Arechæ *A* 275
Cohayelli *Mex. Hern. A.* 137
Cohyne *Nierembergii. A.* 124
Coiniqui-Cumanchuqua *Hernandez. A.* 176
Colchicum *Zeylanicum. A.* 397
Colenarrunillu *Malabaror. M.* 95
Coletta-Veetla *H. Mal. A.* 245
Cole-seed, *A.* 69
Colinil *H Mal. A.* 112
Colletteepillee *Malabaror. M.* 93
Collotemecati *Hernandez. A.* 109
Colocasia *Clusii. A.* 50
Ægyptiaca vera. *A.* 267
Hederacea sterilis & laciniata *M.* 28
Colocynthis *A.* 286
Colotzitzicatztli *Mexic.* Hernand. *A.* 332
Colubrina *Virginiana. A.* 110
Colubrinum lignum. *A.* 48. 124
Colubrini genus triphyllum *Ind. Or.* A. 108
Columnia arbor. *M.* 143
Colüe nomine recepta, *A.* 290
Coluppa *H. Mal. A.* 27
Colutea. *A.* 111, 112, 399 *M.* 52, 53
humilis Buxifoliis. *A.* 301
Coma aurea *Æthiopica. M.* 107
Gerardi. A. 103
Parkinsoni A. 134
Comacheepillee *Malabaror.* M. 94
Comacum *Antiquorum. A.* 43
Comanda-Guira *Marcgrav. M.* 150
Comatus *Theophrasti. A.* 49
Comatoton capatlis *Hernand. M.* 43
Commenterai *Malabaror. M.* 8
Conambai-miri *Pisonis, A.* 11
Conambaya *Brasilienfium* Marcgr. *A.* 154
Conar *Persarum, A.* 265
Conferva aquatica, *A.* 113
marina trichôdes, *M.* 53
Conifera nux minima *IB. A.* 91
Conna *H. Mal. A.* 89
Connarus *Alexandrinorum* Athenæi, *A.* 199
Consolida aurea Nemorum *Ponæ, M.* 65
major, *A.* 358
media, *A.* 73
media *Vulnerariorum, A.* 64
regalis, *A.* 130
Saracenica, *A.* 390
Saracenica tertia *Tragi, A.* 57
Contara *Philippinis, M.* 60
Contrayerva *Hispanorum* putatum *Ban. A.* 135
Convolvulus, *A,* 113, 114, 115, 116, 117, 400. *M.* 53, 54, 55
minor semine triangulo, *A.* 143
perennis heteroclytus, *A.* 229
rectus *Hispanicus* villosus, *A.* 77 *M.* 35
Conyza, *A.* 117, 118, 400 *M.* 55, 56
Africana arborescens, *A.* 134
Afric. folio Stæchadis citrin. *M.* 107
alpin *IB. A.* 194
Americana Urticæ folio, *M.* 71
capite nutante *IB A.* 101
inodora Helenii folio, *M.* 46
Linariæ folio, *A.* 389
major montana *Thalii, A.* 57
marina *Hist. Lugd. Ibid.*
Mexicana Hernandez. *A.* 93
palustris serratifolia, *A.* 390
Senecionis flore, *A.* 343
Conyza arbor *Heleonides, M.* 56
Coodemoocatarre *Malabaror.* M. 27
Coodepillepoo *Malabaror.* M. 95
Coodetoëree *Malabaror.* M. 149
Coodewengee *Malabarar.* M. 100
Coodewoolacneka *Gentil. Indor. M.* 176
Coolacauvallee *Malabaror.* M. 142
Coolaguttee *Malabaror.* M. 55
Cooppucorae *Malabaror.* M. 97
Cootan *Malabaror.* M. 61
Copaiba *Brasilienfium, A.* 63. M. 20
Copalin *Mexican.* Hernand. *A.* 95
Copalla florens, *A.* 140
Copalli *Dei.* Hernandez. *A* 144
Copalli montana *Hernandez.* A. 45
Copallifera leptiphylla alia *Hern.* A. 319
Copalli quahuitl Tepoztlani, *A.* 319
Copal-Quauhxiotl *Mexicens. A.* 166
Copalxochitl, *A.* 94
Copeia, & Copey arbor, *A.* 394 M. 190
Coquo Lusitanis, *A.* 275
Cor *D. Thomæ, A.* 295
Cor *Indum, A.* 120
Cordis *Indi* folio, *Ibid.*
Coracan *Cingalenfibus, A.* 174
Coral arbor, *A.* 293
Corallina & Corallinæ affinis, *A.* 118, 119, *M.* 56
Corallinum lignum, *A.* 120
Corallium *Nautis IB. A.* 118
foliatum, *Ibid.*
Coralloides, *A.* 160, *M.* 63
Corchorus *Plinii* CBP. *A.* 17
Coriandrum minus, *A.* 120
Cori simillimus frutex in maritimis *Cæsalp. A.* 107
Coriaria arbor spinosa, *A.* 319
Coridi similis planta, *M.* 35
Corinti panel, *H. Mal.* 120
Coriosmites, vèl Coriophora. *Lobel.* A. 271
Coris cærulea, *A.* 120
Coris lutea, *A.* 189 *M.* 104
Monspessulana, A. 142
Coris f. Juniperi folio *Cap. Bon. Spei. M.* 103
Corkipilli *Malabaror.* M. 28
Cornelian-Cherry, *Virginiensibus Anglis. A.* 211
Cornicar *Canarienfium,* A. 35
Cornus mas, *A.* 120
odorata Sassafras dict. *Ibid.*
Cornus fœm. & *Malabarica,* A. 121
Cornollen-hout, *Belgarum, A.* 120
Corona *Fratrum,* A. 84
Corona Imperialis, *A.* 217
Coronilla frutescens, *A.* 112
Coronopus, *A.* 298, 299
ex *Codicæ Cæsareo,* A. 226
ex *Libro nostro,* Bod. à Stapel, *A.* 157
Corosinam *H. Mal.* M. 147
Corozone Celio Canariensibus Hispanis, *A.* 340
Corruda *Clusii,* A. 54
Coru arbor *Indiæ Orientalis,* M. 57
Corutee *Malabaror. Ibid.*
Corydalis *Anguillaræ* Lobel. 162
Corylus, *A.* 121. *M.* 57
Guadelupana, A. 391
maxima *Virginiana* Raii, *A.* 254
Hec autem re verâ est Morus *Virginiana*

niana. Et ut talis rectè denominatur in *Catalogo. Hort. Beaumont.* ut suo loco habetur.
Coryli folio Frutex convolvulaceus, A. 121
Corymbifera Millefolii umbella, *A.* 308
Cosca *Canarinis*, A. 149
Costic-Xihuitl *Nov. Hisp.* A. 159
Costi quoddam genus, M. 92.
The Costive-Tree of *Parkinson*, M. 57
Costus amara dicta, A. 207
Arabica, A. 397
Iridem redolens, M. 93
Cotoneaster, A. 248
Cotinus, & Cotino affinis, A. 121
Cottam species *H. Mal.* A. 268 M. 22
Cotula, *A.* 97, 98
Cotyledon altera *Clus.* A. 339, 340
altera *Dioscoridis*, A. 362
altera *Matthioli*, A. 330.
aquatica, *A.* 314, 331
stellata, *A.* 340
Covalam *H. Mal.* A. 125
Couhage vulgo, *A.* 292
Couhage-Nut, M. 162
Courbary *Caribeorum*, M. 44
Courondi *H. Mal.* & Corundi *Zanon.* M. 156
Courou-Moelli *H. Mal.* M. 122
Couton arbour Juglandi similis, *A.* 38
Coxcocypote *Clusii*, M. 19
Coyolli *Mexican.* A. 275
Coyotomatl. s. Tomatl Coyoti *Hern.* A. 352
Conochtlis *Mex. Hern.* A. 146
Cozticacuilotl Xochitl *Nov. Hisp.* M. 49
Cozticpatlis *Acatlanensis* Hernand. *A.* 364
Cozticpatlis secunda *Hern.* A. 363 M. 172
Coztic-Xihuitl *Mex. Hern.* A. 300 M. 153
Coztomatl *Hernandez.* A. 352
Cranebetries, A. 392
Crassula major *A.* 362
Cratægus *Theophrasti.* A. 249
Cratægonum, *A.* 245
Vestmorlandicum, *A.* 142
Cremenei *Istris IB. A.* 160
Crepis *Dalechampii*, *A.* 183
Crias *Apuleii*, M. 151
Crista galli major *Italica.* A. 142
spicata flore luteo, *A.* 283
Crista pavonis, *A.* 202, 294
Crithmum maritimum, *A.* 58, 121
Crocodyliades *Africanum*, A. 86
Crocodylium, *A.* 85
Monspelienſium, A. 333
Crocus *Æthiopicus*, M. 58
Crocus *Indicus*, s. Curcuma, *A.* 125, 397
Crop-Grasse *Bermudensibus Anglis*, A. 174
Crotalaria, *A.* 122 *M.* 58
Cruciata, *A.* 324
Cruciatæ marinæ similis, planta *Ind. Or. A.* 122 M. 154
Crueck *Javanensium*, A. 294
Crupina *Belgarum*, *A.* 93
Crux St. *Andreæ*, A. 189 *M.* 104
Cuacu-Mandiba *Pisonis*, *A.* 71
Cuambu *Brasilianor.* A. 87
Cubebifera arbor putata, *A.* 43, 122 *M.* 26
Cubebis affinis, *A.* 123
Cubebis affinis Fagara maj. *CBP.* A. 143
Cuchemilepillú *Malabaror. M.* 96
Cucuilata quibusdam. *M.* 151.
Cucumis, *A.* 123 *M.* 59
Flos Passionis dictus, *A.* 281, 282
Cucurbita, *A.* 286
Cucurbitifera arbor, *A.* 123, 124, 125 *M.* 59
Cucurbitiferæ trifoliatæ baccata similis, *M.* 60
Cudu-pariti *H. Mal. A.* 172
Cuechiliz-Tomatl *Hernand. A.* 353
Cueyauh-Quilitl, *Nov. Hisp.* 303
Cuguacu-curemia *Pisonis*, *A.* 71
Cujeté *Marcgravii & Pisonis*, *A.* 124
Cuipouna *Brasilienſ.* Pison, *A.* 246
Cuitlacopalli *Hernand. A.* 45
Culcas. s. Colocassia *Pr. Alpin. A.* 50
Culitamara *H. Mal. A.* 326
Cullecaucanai *Malabaror. M.* 54
Cumana arbor *Laëtii*, *M.* 22
Cumandatia *Brasilianor. A.* 291
Cumane nuci similis *IB. A.* 365
Cumboopillee *Malabaror. M.* 94
Cumbulam *H Mal. A.* 286
Cuminum sylv. capitulis globosis. *A.* 130
sylv. alterum siliquos. *A.* 188
Cumunala *Malabaror. M.* 23
Cù mò fortè *Sinensium*, *M.* 2
Cumuc *Javanensibus* modernis, *A.* 43
Cungee *Malabaror. M.* 25
Cunhet *Malaiis* Linschot. *A.* 397
Cupameni *H. Mal. A.* 248
Cupa-Veela *H. Mal.* 280
Cupi Malabaricæ accedens, *A.* 125
Cupitri *Mexic.* Hernand. *M.* 160
Cupressus pinulus, *A.* 136, 361. *M.* 69
Cupressus, *A.* 124 *M.* 61
Æthiopica coronata *Br. M.* 45
Curaumchedde *Malabaror. M.* 19
Curbisolanum, *A.* 350
Curcas dictus, & Faba purgatrix. *A.* 319
Curcuma, *A.* 125
Veteraniorum *Virginiensium*, *A.* 280
Curini & Carim Curini *H. Mal. A.* 126
Currant Pepper, *A.* 354
Curviri *Brasilienſium*, *M.* 189
Curupicaiba *Brasiliana* Pisonis, *A.* 120
Curutu-pala *H. Mal. A.* 43
Curutzeti *Mexic.* Hernand. *M.* 134
Cuscuta, *A.* 126 *M.* 61
Cusermout *Turcarum*, *A.* 237
Custard-Apple, *A.* 32
Cuurdo *Brasilianor.* Pisonis. *A.* 88.
Cyanus, *A.* 126 *M.* 61
alpinus capite pennato, *A* 191
arboresc. longifol. *Pr. Alpin. M.* 105
arboresc. altera styracis fol. *Pr. Alp. A.* 141
arboresc. Styracis fol. *Africana M.* 58
Ceutautoides frutiçesc. *Cap. B. Spei*, *M.* 105.
Creticus spinosus *Belgarum*, *A.* 192
Lini folius repens *I B. A.* 141
peramarus repens fol. Lavendulæ, *A.* 192
pulchro semine, *A.* 93
repens latifolius. *CBP. A.* 192
sylvestr. Κυνογλωσσόφυλλος, *Thalii*, *A.* 191
spinosus *Creticus Ponæ* & *Pr. Alpin. A.* 400. *M.* 175
Cydonia exotica *CBP. A.* 125
è *Bengalâ* Acostæ *Ibid.*
Cymbalaria, *A.* 223
Cyminum sativum, *A.* 125
seminibus villosis, *A.* 129
Cynara *Indica. M.* 13
Conocrambe legitima *Ponæ. A.* 280
Cynoglossæ affinis, *A.* 126
Cynoglossum, *A.* 126 M. 61
pusillum *Narbonense*, *A.* 206
Cynophallophorus, *A.* 126, 127 *M.* 52
Cynorinchium, *M.* 62
Cynosbatos & Cynorrhodon *Officinar. A.* 322
Cynosorchis, *A.* 271
Cynoxylum, *A.* 171
Cyperi genus ex *Indicâ CBP. A.* 125
Cyperus gramineus, *A.* 127, 128 *M.* 62, 98
maritimus capitulis glomeratis, *M.* 109
Cypote similis nuci Balsami *Peruvian. IB. M.* 19
Cyprus *Dioscoridis* & *Plinii*, *A.* 217
Cytiso quodammodo affinis, *A.* 129
Cytiso Spartium aculeatum *Ibid.*
Cytisus. *A.* 128, 227, 245, 274, 375. *M.* 63, 87
arborens bituminosus, *M.* 120

D.

DAburi folliculus, *A.* 272
Dadus *Americanis*, *A.* 147
Damar *Indorum*, resinæ genus, *M.* 42
Damasonii species *quibusdam*, *A.* 182
Damor *Sinensium.* s. Anisum *Indic. M.* 70
Damozen-Tree, *Barbadensibus Anglis*, *A.* 306
Daphnoides *Plinii*, *M.* 26
Dart-herb, *A.* 80
Dartwood, *A.* 234
Datura fætida, s. Tatura, *A.* 358
Datura *Indica* Breyn. *A.* 106
Davadarre *Malabaror. M.* 26, 167
Daucus, *A.* 129, 130, 216. 333
pratensis *Dalechampii*, *M.* 139
Δαυκοκαυλος *Thalii. M.* 147
Delphinium, *A.* 130
Dendrobryon geniculatum *Fab. Col. A.* 254
Δενδραλύσος. *A.* 240
Dentaria, *A.* 130, 131, 400 *M.* 63, 64
Buguloides *Mentzelii*. *A.* 142
monophyllos, *A.* 267
Dentariæ affinis polymorphe, *A.* 131
Dentellaria *Rondeletii*, *A.* 212
Lychnoides scandans, *M.* 153
Diapensia & Sanicula mas *Fusch. A.* 206
Dictamnum adulterinum *quibusdam*, *A.* 242
Dictamnus albus vulgo, *A.* 157
Æthiopicus, *M.* 64
Creticus, *A.* 131
Lydius è monte *Sipyli*, *Ibid.*
secunda *Theophrasti* Ponæ, *A.* 242
Virginianus, *A.* 110 *M.* 52
Digitali affinis, *A.* 400 *M.* 99
Digitalis, *A.* 131. *M.* 64, 65
minima Gratiola dicta, *A.* 180
Diiakudalu *Zeylanensibus* . . . .
Dildo-Tree, *A.* 147
Dils *Scotorum*, *A.* 162

Dioſpyros *IB.* A. 248
Dipcadi vulgo, A. 187
Dipetalos *Virginiana* folio Gentianæ, A. 135
Diuretice *Paul. Renealmi*, A. 131
Diwipahura *Zeylanenſibus*, A. 115
Dodecatheon *Plinii*, *M.* 151
Dogs-prick *Barbadenſibus Anglis*, A. 126
Dogs-Snout, *M.* 62
Dog-wood Tree, *M.* 150
Dora *IB.* A. 250
Doronicum, A. 31, 99, 100
Doronicis affinis, *M.* 65
Dorychnio congener *Cluſii*, A. 226
Dorychnium *Caſabonæ* D Rentzii, *A.* 226
Dioſcoridis, A. 367
Dioſcoridis Ponæ, A. 227
Hiſpanicum Cluſii, A. 226
Imperati & Pr. Alpini, A. 117
Monſpeſſulan. fruticoſ. *A.* 126
Draba, A. 132
alba ſiliquoſa *CBP.* A. 213
cærulea annua, *Ibid.*
Eryſimi foliis & ſiliquis *CBP.* A. 214
lutea ſiliquis ſtrictiſſimis, A. 137
maritima repens, *M.* 101
ſiliquoſa repens *CBP.* A. 213
Drabæ ſiliquoſæ ſimilis, A. 70
Draba minima muralis diſcoides, A. 281
flore cæruleo galeato, A. 314
Draco arbor *Cluſii*, A 277
Draco arbor *Indica* ſiliquoſa *Hort. Amſt.* A. 7 M. 120
Dracocephalon *Americanum*, A. 180
Dracontium & Dracunculus, A. 51, 52
Dracunculus pratenſis, A. 308. *M.* 157
Drakenæ radix, A. 127
Indian Dreamer, A. 80
Dryopteris candida *Dodonæi*, A. 150
Chinenſis, A. 11
Dalechampii IB. A. 150
Lobelii. A. 151
Tragi, *M.* 78
Drypis *Hiſt. Lugdunenſ.* A. 83
Loniceri, *Ibid.*
Theophraſti, A. 54
Thophraſt. Tabernæmontan. A. 202
Du Bois a' Inde Rochfort. A. 88
Dudaim *Ludolphi*, A. 145
Dudaim *in Sacris* quorundam, *M.* 125
Duleſch *Hibernis*, A. 162
The Dumb-Cane, A. 79
Dutch-Graſſe, *Barbadenſ. Ang.* A. 175
Dyahibala *Cingalenſibus*, A. 270

E.

EAchedde *Malabaror.* M. 1
Eastwort, *D. Marlye*, M. 129
Ebenus, A. 132. M. 66
Cretica, A. 227
viridis ex *Inſulâ St. Helenâ*, *M.* 6.
L'Ebene vert Rochforti. *Ibid.*
Ebulus, A. 330
Ecapatli, ſ. parva Sambucus *Hernandez.* *M.* 170
Ecapatlis altera *Hernandez.* A. 342.
Ecbolium *Hort. Leydenſ.* A. 9
Ecbolii ſ. Adhatodæ floribus æmula, A. 132
Echinomelocactos vulgo, A. 148
Echinophora, A. 90, 91
Indica & Echinophoræ affinis, A. 132 *M.* 66
Echinopus major & minor *IB.* A. 333
Echinopus *Plutarchi* putata, A. 91
Echium, A. 133 *M.* 13
Fuchſii, A. 72 *M.* 33
marinum *Phytolog. Brit.* A. 126
montanum *Dalechamp.* A. 76
nigrum *Proſp. Alpin.* A. 72
Virginianum trinervium, *M.* 66.
Echium Scorpoïdes. A. 258
Eglentina & Eglenteria, A. 322
Ekawerija *Zeylanenſium*, A. 287
Elatine folio ſubrotundo *CBP.* A. 223
acuminato *ejuſd. Ibid.*
Elatines fœm. affinis *Virginiana*, M. 66
Elatines folio piloſiſſima *Ind. Or.* A. 133
Elaphroxylon, A. 228
Elemniſera arbor, A. 133
Elengi *H Mal.* A. 203. *M.* 21
Elenium *Indicum*, A. 99
Elettari *H. Mal.* A. 81
Elhanne *Ægyptorum*, A. 217
Elichryſum & Elichryſo affinis, A. 12, 133, 134 *M.* 67
foliis Abrotani *CBP.* A. 103
foliis Abrotani glabris *Br. M.* 1.
foliis Abſinthii *Pontici. M.* 107
inodorum glabrum *Magnol.* A. 103
minus *Africanum* Breyn. *M.* 56
ſylveſtre, A 193
ſylveſtre latifolium, A. 171
Elichryſo ſylveſtri ſimilis, *Ibid.*
Elippemarám *Malabaror. M.* 20
Elleborus niger Saniculæ folio, A. 198
Eloquiltic *Mexicenſibus*, A. 233
Eloxochitl *Hernandez.* A 145, 379
Eltaneecoondo *Malabaror. M.* 72
Embira *Braſilienſium*, *M.* 73
Embueyembo *Marcgravii*, A. 153
Enguamba *Hernand.* A. 350
Enſenda, Ficus Indicæ modo naſcens, A. 41 *M.* 20
Epazotl Mexicana, A 68
Ephemeron *Matthioli*, A. 236
Ephemerum, A. 134, 135, *M.* 67
Epidendron *Æthiopicum*, *M.* 148
flore albo ſpecioſo, *A.* 390
Indiæ Orient. floribus in ſpicam, *M.* 68
Lychnidis flore *Africana.* A. 135.
Maderaſpatanum, A. 298 *M.* 152
Scillæ foliis, A. 390
Epimedium *Anguillaræ*, A. 135
Bodæi à Stapel, A. 181
Equiſetum, A. 135 *M.* 68
montanum *Creticum*, A. 303
Erabudú *Zeylanenſium*, A. 293
Eragroſtis major, *CBP.* A. 176. *M.* 95
Eraway *Cluſii*, A. 320
Ercachedde *Malabaror. M.* 16
Erembille *Malabaror. M.* 26
Eremmarre *Indorum*, *M.* 52
Erewetamaram *Malabaror.* M. 131
Ergen arbor *Africana*, A. 306
Erica & Ericæformis, A. 136, 366. *M.* 68, 69
marina humilis *Saccenſis*, fol. mollibus, M. 123
Ericæ facie Polygonoides *Africana*, A. 221
Ericæ ſimilis maritima *CBP.* A 160
Ericú *H. Mal.* A. 35
Erigeron, A. 343
Erima-Taly *H. Mal.* A. 395
Erinacea *Hiſpanica Cluſii*, A. 166
Erinos, A. 78
Eriocephalos *Bruniades* novum genus, *M.* 69
Erva d' Amor Luſitanis, A. 270
Erva di Bicho, ſ. *Erva Moura* vel *Piementa do Gallinha* Luſitanor. A. 349
Erva do Biaſcho Luſitanis, A 342
Erva do Capitaon Luſitanis . . . .
Erva Cideira Luſitanis, A. 247
Erva de Cobra Luſitan. A. 273
Erva d'purga d'Juan. Paëz. A. 237, 338
Erva d'Santâ Mariâ Piſonis, *A.* 52.
Eruca, *A.* 136, 137, 138, 314, 315. *M.* 69
peregrina *Cluſii*, A. 215
peregrina *Italica*, A. 317
purpurea, *IB. M.* 102
ſylveſtris caule aſpero, A. 347
Ervilia ſylveſtris *Dodonæo IB.* A. 209
Ervum ſ. Orobus arboreſcens, A. 112
candidum, A. 386
Monſpelienſium CBP. A. 208
Erygeron tomentoſum, M. 103
Eryngium, A. 137 M 69
arvenſe foliis ferræ ſimilibus, A. 121
luteum, A. 104
montanum minimum, A. 82
Zeylanicum febrifugum, A. 245
Eryſathales *Plinii*, A. 83
Eryſimo ſimilis hirſuta, A. 70
herba *Sti. Alberti* IB. A. 138 M. 69
Eryſimum, A. 137, 138 *M.* 70
Galeno & Theophraſto. A 400
Germanicum Trinciatellæ ſol. A. 137
Eryſiſceptrum *Plinii*, M. 89
Erythrobulbus, *M.* 70
Erythrodanum marinum, *M.* 164
Erythroxylum *Americ.* Hydrolapathi-foliis, A. 138
Barbadenſium, A. 265 *M.* 136
Curaſſav. piſces fuſtuarios olens, A. 129
Eſcharoxylum, A. 138
Eſcorzonera, A. 337
Eſquine de *Laët*, A. 140
Eſſac herba *Sinus Sti. Auguſtini.* A 304
Eſta Hiſpanis. A. 128
Eſula, A. 371, 372
Ettalche *Afrorum*, M. 42
Ettee *Malabaror.* M. 59
Euonymus & Euonymo accedens. *A.* 139, 140 M. 15, 70
Euonymo affinis alatis foliis. A 159
Euonymo ſimilis *Ægyptiaca.* A. 69
Eupatorium, & Eupat. adfinis. A. 140, 141, 142 *M.* 71, 72
Eupatorio affinis ſuffrutex Ericoid. A. 136 M. 103
Eupatorium Cannabinum. A. 100
Africanum, A. 400
American. Park. A. 118
Eupatorium *Veterum* ſ. Agrimonia. A 205
Euphorbium, A. 370
Euphorbio & Tithymalo media affinis A. 369
Euphraſia & Euphraſiæ affinis, A. 142, 283 *M.* 35, 73

Euphrasiæ affinis *Brasiliana* siliquosa. *A.* 237
Euphrosynes facie *Ind. Orientalis*, *M.* 73
Ezquahuitl (i. e.) Sanguinis arbor 1a. *Hern. A.* 38
Ezquahuitl 2a. *Hernandez. A.* 38, 125

F.

FAba Bengalensis, *M.* 133
Ægyptia Bod. à Stapel. *A.* 267
Sti. Ignatii. M. 60
Malaccana Linschoten. *A.* 28
purgatrix latissima. *A.* 295
Veterum sylvestris. *A.* 386
Veterum Tragi. *Ibid.*
Fœmina candida *Hernandez*, *M.* 102
Fagara, & Fagaræ minores. *M.* 73, 191
Fagarás *Abensinæ*. *A.* 143
Faga foliis Arbuscula *Bisnagarica*. *A.* 143
Fagonia. A. 374
Fagotriticum Volubile. *A.* 143
Fagotritico similis *Mariana. M* 74
Fagus florescens *Virginiana. A.* 7
Fagus *Mariana. M.* 74
Fagus sepium vulgo, Ostrys *Theophrasti. A.* 7
Fanyaycu *Boymii. A.* 145
Fat-pork *Barbadensium. A.* 307
Faufel *Indorum. A.* 275
Fedagoza *Lusitanis* Marcgrav. *A.* 182
Fegopyrum scandens. *A.* 143. *M.* 74
Felsel Tavil *Ægyptium* Vesling. *A.* 369
Fence-flower, *M.* 2
Ferrum equinum. *A.* 143, 270
volubile *Muntingii. A.* 282
Ferruminatrix *Indorum A.* 147
Ferula. *A.* 143, 144
Ferulago. *CBP. A.* 143
Festuca Avenacea sterilis. *A.* 174 *M.* 93
junceo folio, spicâ geminâ *CBP. A.* 175
Ficoides. *A.* 147, 148, 149, 150 *M.* 76, 77
Figui *Nigitarum* similis. *A.* 124
Ficui similis Arbor, fructu oblongo. *A.* 146
Ficus arbor. *A.* 144, 145, 146, 147, 394. *M.* 74, 75
Aizoides. *A.* 148, 149 *M.* 77
Hottentottorum vulgo. *A.* 148
Indica & Ostreifera *Americana. A.* 241
Infernalis *Italorum. A.* 279
Fiddlewood, *A.* 108
Filago. *A.* 172 *M.* 92
Germanica altera. *A.* 171
Filipendula montan. maj. albida. *A.* 283 *M.* 147
Filix, Filicula & Filicifolia, *A.* 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 *M.* 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Filicis & Lycopodii compos. *M.* 84
Filium maritimum *Germanicum*, *A.* 160
Fingrego *Jamaicensibus*, *A.* 318
Fingrego & Sabina arbor *Americana*, *A.* 319
Fire-sprig, *Barbadensibus Anglis*, *A.* 138
Fitweed, *Barbadensium*, *A.* 137
Five-sprig-Tree, *A.* 284
Flabellum marinum, *A.* 118
Flammula surrecta, & scandens, *A.* 109, 110. *M.* 50
Floëur de May, *A.* 109
Floërs ad tinctura *IB. M.* 87, 150
Flos *Africanus*, *A.* 360
d'Alumo *Hispanis*, *A.* 61
amarus *Hernandez. A.* 389
aquæ *Hernandez. A.* 235
Capuccio. 2. *Cæsalpini*, *A.* 130
Cardinalis, *A.* 314
Cuculi, Odontis *quibusdam IB. A.* 233
Divi Thomæ, *A.* 240
Indicus caule alato, *A.* 101
Indicus Champacca, *A.* 394
Mysticarum vulgo, *A.* 262
Osseus *Hernandez. M.* 70
Passionis, *A.* 281, 282, 283 *M.* 146
Sanguineus *Monardes*, *A.* 388
Solis, *A.* 98, 99, 100
Spiritûs Sancti, *A.* 183 *M.* 70
Susannæ Rumphii, *M.* 141
Tigridis *Hernandez. M.* 70
Trinitatis, *A.* 388
The Flower of the Moon, in *Ligon*, *M.* 132
Fluvialis herba, *A.* 304
Fockii Fockii *Javanensium*, *A.* 350
Fœniculum, *A.* 157
Sinense Francisc. Redi. *M.* 70
Fœniculus tortuosus & huic similis, *A.* 345
Fœnugræci flore, Parietariæ folio, *A.* 33, 157
Fœnugræco sylv. *Tragi* in quibusdam accedens, *A.* 60
Fœnum-græcum, *A.* 157
sylvestre, s. Glycyrrhiza, *A.* 59
Foglio dirimato Imperati, *A.* 254
Folium *Indum*, *A.* 157. *M.* 39
Fontalis media lucens, *A.* 304
minor lucens *IB. A.* 257
Foula Mogori Soprano *Lusitanis*, *A.* 196
The Four-a-clock Flower, vulgo. *M.* 132
Fragaria, & Fragariæ affinis, *A.* 284.
Frangula *Matthioli*, *A* 157
minima rupestris, *Ibid.*
nigra *Narbonensis*, *Ibid.*
The Frankincense Tree, *A.* 297
Fraxinella, *A.* 157, 158
Fraxinus, *A.* 158
Frisoles, *A.* 116
Fritillaria, *A.* 158
crassa *Prom. Bonæ Spei*, *A.* 37
Frog-Fritillary, *A.* 158
Fructus Amygdaloides nitidus *IB. M.* 19
Avellanæ magnitudine, *A.* 276
Aurantii formâ, *A.* 124
Cannæ de *Bengala*, *A.* 53
tertius *Simonis Tavar*, Clusio, *A.* 114
Frago similis. *CBP. A.* 265
Indicus granulosus minor *IB. A.* 92
Indicus sphæricus granulatus, *Ibid.*
in Insulâ *St. Mariæ*, *M.* 125
niger Coriandri similis, *A.* 290
Orbicularis granis Cordis effigie, *A.* 124.
panificus, *M.* 124
Pavon A. 196
peregrinus orbiculatus cuspidatus, *A.* 92
peregrin. 4 *Clus.* & 5. *exot. lib.* 2. *c.* 30 *A.* 199
reticulato corio *Basil. Besleri. M.* 19
rotundus luteus non splendens *I. B. M.* 2
rotund. & orbicularis 5. s. flavus *CBP. Ibid.*
Frumentum *Indicum*, *A.* 158
Indic. quod Milium *Indic.* vocant *A.* 250
Indic. spicâ articulatâ perenne, *A.* 174
Saracenicum, *A*, 143
Turcicum, *M.* 84.
Frutex *Americanus* Pyrifoliis, *M.* 187
anonymos 5. *Marcgr. lib.* 2. *cap.* 15. *M.* 24
Æthiopicus bacciser Myrtillifoliis *A.* 391
Æthiopicus conifer. *A.* 328 *M.* 116
Æthiopicus foliis Alaterni *Br. A.* 94 *M.* 70
ambram spirans latiori folio, *A.* 400
bacciser *Brasilian.* fructu racemos Myrtilli, *M.* 4
bacciser *Indicus* spinosus trifolius, *A.* 202
convolvulaceus capreolatus, *A.* 229
corimbyferus *Africanus*, A. 361
exiguis foliolis consertus *CBP.* M. 104
foliis Acaciæ *Mesopotamicus*, A. 3.
Indicus bacciser Vitis *Idææ* foliis *A* 391
Inideus Kaida dictus, *M.* 13
Indicus siliquosus Alsines facie diphyllos, *A.* 202
Ind. Orient. Lavendulæ folio *CBP. A.* 223
innominatus instar Salicis pumilæ, *A.* 7
innominatus pungens & urens, *A.* 320
Lusitanis Camarinhas dict. *Linschot. A.* 136
Malabaricus trifoliatus *Com.* A. 195
marinus elegantissimus. *A.* 118
marinus pennatus. *A.* 119
Myrtuosus, s. Amomum *Plinii.* M. 26
Palæstinus Bellonii. *M.* 3
primus innominatus *Marcgr.* A. 112
Virginianus floribus albis Spirææ. *M.* 7
Virginianus Tithymali fructu. *A.* 139
Frutex & Fruticulus. *A.* 158, 159, 160 *M.* 84, 85
Fruticulus ad Scorbutum *Ind. Or. M.* 132
Fruticulus ex *Groënlandiâ M.* 189
Frutilla in *Chile.* A. 392
Fucus. *A.* 160, 161, 162 *M.* 85, 86, 155
marinus, Lactuca marina dictus. *A.* 216
s. Alga viridis capillaceo folio. *CBP. A.* 117
folio rotundo *CBP. A.* 118
radicibus arborum fibrosis, similis. *A.* 119
telam sericeam texturâ æmulans *Ibid.*
Fuddle-Fish, A. 290
Fula de Golfon, Ogilv. *A.* 267
Fula Mistica. *A.* 262
Fula de Mogori & Muguri. *A* 196
Fula de Sauto Antonio. Lusitanis. *A.* 197
Fumaria. *A.* 162
alba vesicaria. *A.* 400

Fungellus, *Mithridaticus*, *A.* 163
Fungus, & Fungis affinis. *A.* 162, 163, 164. *M.* 86
Fustick-wood, *A.* 396

G.

GAcirma *Nierembergii*. *A.* 92 *M.* 22
Gaidaro-Thymum *Creticum*, *A.* 346
Galacorta *Wheleri*. *A.* 337
Galactoxylon. *A.* 164
Galangæ titulo accepta. *A.* 127
Galeata & verticillata Perficæ folio, *A.* 180
Galega *Ægyptiaca*. *A.* 339
nemorensis Verna, *A.* 273, 274
Galegæ affinis *Malabarica*. *M.* 87
affinis Sophera dicta. *A.* 342
degener folio singulari. *M.* 87
Galega unifolia flore herbaceo. *M.* 87
Galeopsis *A.* 203, 204, 338, 345
species lutea, viscida, oderata. *A.* 185
Galli crus. *A.* 175
Gallitrichum & Gallitricho affinis. *A.* 185, 186, 345
Gallium, *A.* 324
Gambodi titulo inscripta *ex Ind. Or. A.* 210
Ganti radix *ex Chinâ*. *A.* 397
Garab *Mauorum* Rauwolfii. *A.* 133 *M.* 66
Garb *Arabum* Avicennæ. *A.* 133
Garnitre fructus. *A.* 265
Garyophillon *Plinii*. putatum. *A.* 88
legitimum *Plinii*. *M.* 39
Garyophillus. *M.* 38, 39
Gatchgachitta *Malabaris*. *M.* 2.
Gause-Tree. *A.* 41
Gelakachittu *Gentilium Indorum*. *M.* 58
Gelseminum. *A.* 108, 195, 196
Gelseminum s. Jasminum *Virgin.* scandeos. *A.* 359
Gelsomoro arbor *Indica*. *A.* 41
Genden *Bellunensis*, *M.* 135
Genipat *Thevetti*. *A.* 124. *M.* 99
Genista & Genist. affin. *A.* 164, 165, 166. *M.* 58, 87, 88
Genistella. *A.* 122, 165, 166. *M.* 85, 88
Gentiana Gentianella & Gentianæ affinis. *A.* 166, 167, 394. *M.* 89, 142
Gentianella *Indica* Bontii, *A.* 135
Gentianis cognata paludosa *M.* 128
Geranium. *A.* 167, 168, 169, 170, 401 *M.* 89, 90
Gerontopogon, *A.* 373
Ghonkaduru *Zeylanensium*. *A.* 241
Ghoraka dulce, *M.* 20
Gieumez vocata *Prosp. Alpini*. *A.* 144
Gim-sem, & Gin sên *Sinensium*. *M.* 136
Gingem. *M.* 62
Gingidium. *A.* 170, 373
Gladiolus & Gladiolo affinis, *A.* 170, 348. *M* 38, 91, 98
Glandi Lignex similis fructus *IB. A.* 138
Glans Unguentaria *Matthioli*. *A.* 45
Glastifolia Cichoroides, *A* 69
Glastivida. *A.* 371. *M.* 88, 182
Glasto affinis Rorismarini foliis, *A.* 165
Glaux *Indica*, *A.* 304. *M.* 9
Glaux major, *A.* 170. *M.* 91
supina viminosa *Lusitana*, *M.* 120
vulgaris leguminosa. *A.* 59
altera perennis *Raii. & Hispanic IB. Ib.*
Globularia *Monspeliensium*. *A.* 335
Glycoxylon *American*. *A.* 307
Glycypicros s. Amara dulcis *IB. A* 349
Glycyrrhiza s. Glycyrrhizæ affinis, *A.* 59, 120, 170
Glycyrrhiza s. Glycyrrhizæ affinis spinosa, *A.* 6
Dioscoridis echinata, *A.* 269
Indica seminibus coccineis, *A.* 294
Gnaphalium, & Gnaphalio affinis, *A.* 171, 172 *M.* 91, 92
Alexandrinum, *A.* 133
Tragi. *A.* 179
Veterum IB. A. 242
Gnaphaloides. *M.* 91, 92
Goaconaz *Oviedi*. *A.* 63
Goan herba, *M.* 92
The God-Tree, *Park. A.* 124
Goezonda planta marina ex *Insulâ Javâ*, *A.* 172
Gonandima *Brasilianum*, *M.* 178
Gopher *Hebræorum*, *M.* 110
Gossampinus *Plinii*. *A.* 172
Gossypium, *A.* 172, 173 *M.* 2. 93
Go-to-bed-at-Noon, *M.* 77
Gramen, *A.* 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 *M.* 93, 94, 95, 96, 97, 98
Gramen Cyperoides, *A.* 127
Junceum foliis & spicâ Junci, *A.* 199
Juncoides latifolium alterum *Dioscoridis*. *A.* 201
Parnassi. *A.* 103
Parnassi, luteo flore, *A.* 388
Spartium capitulis Equiseti, *A.* 200
Spartium Setas equinas referens, *A.* 180
Gramini folia aquatica Thlaspeos capitulis. *A.* 180.
Granadilla *Hispanis*. *A.* 281, 282
Granata vulgo, *A.* 240
Granatæ folio, Arbor *Curaçaviana*. *M.* 84
Grana-Tilli *Officinarum*. *A.* 320
Gratia Dei Germanorum. *A.* 169
Gratiola, & Gratiolæ affinis. *A.* 180. 237. 338 *M.* 98. 99
Gratiolæ affinis Digitalis æmula. *A.* 214
Gratiolæ affinis Echioides *Zeylanica*. *A.* 142
Grim the Collier. *A.* 184
Grossulariæ fructu Arbor max. *Americana*. *M.* 4.
Guabipocacabiba *Brasiliens. Pisonis A.* 4. 96
Guajabara *Barbaris*, *A.* 394
Guaiacana *A.* 180
Guaiaco Occidico similis arbor *Park. A.* 7. 42
Guaiaco virulenti similis *CBP. A.* 307
Guaiacum. *A.* 180
alterum *Bergii*, *A.* 139
foliis Cerasi acidæ *Jonstoni*, *A.* 140
Guainima-Timbo *Brasiliens. A.* 290
Guaiova, *A.* 181
Guajeru *Brasilianor* Marcgravii, *A.* 138
Guanabana *Nierembergii*, *A.* 31
Guanabanus *Oviedi*, *A.* 32, 124
Guandu *Brasilianor. A.* 290
Guaparaiba *Pisonis*, *A.* 241.
Guarerva Oba *Pison. A.* 123
Guarumbee *Brasiliens. A.* 291
Guchon *Nierembergii M.* 23
Guegela-etta *Zeylanensibus*, *A.* 143
Guirapariba *Brasiliens. A.* 132
Guiraparika *Brasiliens. A.* 328
Guiti-bi cujus fructus Guiticoroya dicitur, *A.* 308
Guiticoraba *Brasiliens.* A. 42
Gum-Doom, *Belgis Surinamensibus*, A. 41
Guravirap. *Brasilianor.* Laeti, *M.* 4.
Guyabo pomifera *Indica* A. 181

H.

HAba de India muilarga, *A.* 293
Habbures *IB. A.* 298
Habhel fructus *Clus. A.* 125 *M.* 61
Habzeli *Nigritarum*, *M.* 152
Haccoc *Indorum*, *A.* 160
Hachal *Indorum*, *A.* 252
Hacoyochitl *Nov. Hisp.* Recc. *M.* 7
Hadhad *Arabibus*, *A.* 234
Hæmanthus *Africanus*, *A.* 220
Hæmorrhoidalis, *A.* 303
Haj-alem-el-maovi *Prosp. Alpini A.* 212 267
Hairini s. Guao *Hernandez. A.* 369
Halicacabum, *A.* 352
arborescens, *A.* 298
peregrinum, *A.* 120
Halimus, *A.* 61
Nummulariæ madido folio, *M.* 111
Hamamaligra *Caribes* Plumier, *A.* 154
Harankaha *Zeylanensium*, *A.* 397
Hasar *Arabum*, *M.* 42
Harel *Arabibus* . . . .
Hart-wort Plantain, *A.* 298
Harmala *Syrorum*, *A.* 325
Hatle radix in *Floridâ* . . . .
Hawri *Parkinsono*, *A.* 277
Hedera arborea, *A.* 181 *M.* 99, 100
Hedera Mauritaniæ species, *A.* 282
Hederæ foliis *Guinicus.* scandens capreolis, *A.* 282
Hedera saxatilis magno flore, *A.* 283
Hederaceum Thlaspi *Lobelio*, *A.* 111
Hedysarum majus, *A.* 339
argenteum *Pr. Alpin. A.* 112
minimum *Dalechampii*, *A.* 157
Clypeatum, *A.* 289
triphyllum *Canadense*, *A.* 270
Helenium *Indicum*, A 98, 100
Ægyptiacum Smetii à Ledâ, *M.* 50
Helianthemum. A 105, 107
Indicum tuberosum, A. 99
Helianthes species rara. A. 81
Helleberes arbor, A 181, 182
Heliocrisophronetos *Americana*, A. 76
Heliochrysum *quorundam* fol. Abrotani, A. 103
Abrotani fœm fol. *Bocon. Ibid.*
Heliochryso sylv. similis tota viridis *Raii M.* 106
Heliochrysos *Tragi*. A. 389
Heliotropium & Heliotropio affinis, A. 182, 353. *M.* 100
minus Lithospermi folio. *M.* 119

Heliotropium

Heliotropium Palmites ſpinoſum, A. 276
Helleborine & Helleborines affinis, A. 182, 183 *M.* 100, 101
Saniculæ folio, A. 198
Helleborus albus, *M.* 101
niger, A. 183
niger Saniculæ folio, A. 198
minim alpin. Aſtrantiæ flore, *Ibid.*
Ranunculoides, A. 183, 312
Helxine Ciſſampelos ramoſa *Cretica*, A. 116
fruticeſcens *Virginiana*, A. 115
ſemine triangulo, A. 143
Hemeris quædam ſ. Quereus pumila, A. 309
Hemerocallis *Chalcedonica*, A. 218
Hemionitis & Hemionitidi affinis, A. 154, 155 *M.* 81, 82
Hendem *Arabum*, *M.* 135
Henio *Hiſpanis*, A. 37
Hepatica fontana, A. 216
nobilis, A. 314
Stellaris, A. 324
Hepaticus Flos *IB.* A. 108
Heptaphyllum alpin trifoliat. *Sabaudum*, *M.* 147
Herba amara *Hernandez.* A. 117
Amatoriis efficax, M. 131
Caſta *Piſonis* A. 251, 252
Cretica Tinctoribus Rubella dict. A. 161
Doria, A. 389
Franciſt. Zimbren. Hernandez. A. 209 *M.* 179
geniculata *Hernand.* A. 233
Impia, A. 172
Joannis Infantis, Mon. A. 274 M. 143
Judaica Avicen. A. 273
lanuginoſa *Braſilienſ.* Piſon. *M.* 92
lymphis inſiliens *Nieremberg. M.* 165
Malavarica Luſitanis, A. 121
mari innatans foliis rutaceis, A. 161
maxima IB. A. 98
mimoſa *Cluſii*, A. 251, 252
Mora *Italorum*, M. 70
non nominata *Marcg.* A. 116
papillaris vulgo, A. 104
Paris, A. 352
Paris *Braſiliana* polycoccos, A. 288
de raiz. A 154
Sentiens & pudica *Bontii*, M. 131
Sentiola, ſenſilis, & Senſica, *Ibid.*
Serpentis *Hernandez.* A. 115
Serrator. foliorum, *Hernand.* A. 137
Sparto Hiſpanico non abſimilis, A. 160
trientalis, *IB.* A. 309
Venti *Monſpelienſium*, A. 242
Verecunda *Hernandez.* A. 252
Viva. A. 251, 252 *M.* 131
Uſta latifolio *Hernandez*, A. 182
Vulneraria ad fluvium *Pfrim.* A. 57
Wiapaſſa, *M.* 36
Herbæ Paris affinis bifolia, A. 267
Herbatum *Canadenſium*, A. 98, 396
Hercules arbor, A. 396
Herniaria, A. 20, 27, 302 M. 101, 154
Heſperis, A. 183, 214 *M.* 101
alpina ſ. muralis min. repens, A. 213
alpinæ affinis Draba ſucculenta, *Ibid.*
alp. murariævè affin. ſurrecta. A. 214
ſylv. latif. flore albo parvo, A. 213
Hetich *Americum* Theveti . . . .
Hexapetala ſpicata Siſynrichii fol. *Indiana*, *M.* 102
Hezmatyl *Nov. Hiſp.* Recc. A. 15 *M.* 75 147
Hieracium, *A.* 104, 130, 183, 184, 355 401 *M.* 102, 103
Hieruſalem Sage, A. 358
Higuëro *Oviedi*, A. 124
Hina-paretti *H. Mal.* A. 14
Hinduanes *Perſarum* Olearii, A. 247
Hin-Indi *Zeylanenſibus*, A. 277
Hippion *IB.* A. 167
Hippogloſſum, A. 209
Hippogloſſo fortè cognata, A. 154
Hippolapathum, A. 204, 205
Hippomarathram *Creticum*, A. 74
Hippophæſtum vel Hippophaës, *A.* 86
Hippophaës *Anguillaræ*, *A.* 318
Cæſalpini Ponæ, *Boccon.* M. 88
Hippuris, *A.* 135
Hjuccus, & Hjucca, A 241
Hivoraë *Lerii*, A. 307, 156
Hoacaltlaiolt *Nov. Hiſp. Recc.* M. 183
Hoaca-Xochitl, *Nov. Hiſp. A.* 52
Hoauquitl *Nov. Hiſpaniæ*, A. 68
Hoaxacan *Jonſtini*, A. 140
Hobus ſ. Hovus *Benzoni*, A. 307
Hochoctzontecomatl *Mexicenſ. M.* 54
Hoeligo *Hottentottorum*, A. 307
Hogweed, A. 116, 141
Hogweed, *Barbadenſibus Anglis.* A 307
Hoila-Capitz-Xochitl *Mexicanor*, M. 54
Hoitmaxalli ſ. Arbor corniger *Hern.* A 4.
Hoitziloxitl *Hernand.* A. 63
Hoitzilziltenxochitl *Hernand.* A. 311
Hoitzitxilxochitl *Mexic.* M. 51
Hoitzochitl *Mex. Hern.* A. 32, 241.
Hololiuchi *Hort. Ferneſian.* A 115
Holoquahuitl ſ. Arbor Chilli *Hern.* A. 45, 260
Holoſteum graminifolium, A. 179, 180
Plantagini ſimile, A. 298, 299 *M.* 152
Holoſteo affinis, Cauda muris, A. 12
Hommottere *Hottentottorum*, *M.* 12
Honeywort, A. 347
Honig-Apple *Belgarum*, *A.* 32
Hoop-wood, A. 240
Hopweed, & Hopſeed, *Barbad. Anglis*, A. 121
Hordeum nudum. ſ. Gymnocrithon, A. 396
Horminum, A. 184, 185, 186, 345, 357 *M.* 103
Homino accedens auguſtiſſ. fol. A. 186
Hoximo *Michuacanenſium* Hern. M. 131
Hoxocoquamoclit *Camerar.* A. 342
Huapahuitzpatlis altera *Nov. Hiſp.* A. 122, M. 15, 169
Huazium *Nov. Hiſpan.* Recc. A. 140 *M.* 170
Hucipochotl *Huaxacenſis* Hern. A. 320
Huitxiqua *Hernandez.* A. 268 M. 139
Huitz-Tomatzin ſ. Tomal. ſpinoſa. *Hern.* A. 350
Humatu *H. Mal.* A. 358
The Humble Plant, A 251
Indian Hurt-heal . . . .
Hyacinthus & Huic affinis, A. 186, 187, 188 M. 102, 104
Hyacinthus Orchiodes *Breyn.* A. 201
Hyacinthoides capilloſa *Hernandez. M.* 142
Hydrocotyle, A. 314
Hydrolapathum, A. 205
Hyoſciamus, *A.* 188. 235
Hypecoum legitimum *Cluſii*. A. 188
Hypericoides, A. 189 M. 104
Hypericum, *A.* 188, 189, 190, 401. *M.* 104
Hypoxylon *Mentzelii*, A. 163
Hyſſopifolia *Mariana*, M. 104
aquatica IB. A. 236
Hyſſopum montanum *Cilicium*, A. 332
montan. *Macedonicum*, A 368
Hyſſopus montana *Fuchſii*, *M.* 181
Anglica, A. 190
Græcorum Proſp. Alpin. *M.* 141
Hyſtrix Vegetabilis vulgo, *M.* 59

I.

Jaborandi ſpecies *Piſonis*, A. 343
Jabotapita *Braſilianor. M.* 20
Jaca, *M.* 42
Jacea, *A.* 83, 86, 190, 191, 192, 193, 357 M. 105, 106
Jaceæ Oleæ folio affinis, A. 227, 367
Jaceæ & Serratulæ affinis capitulis Baccharidis, *M.* 72
Jacea bicolor & tricolor, A. 388
Jacerabudú *Zeylanenſium*. A. 293
Jack in a Box, *Barbadenſ. Anglis.* A. 266
Jacobæa, A. 58, 193, 194, 195, 343 M. 106 107, 108, 170
Jactſa-vetluë *Gentilibus Indis*, A. 174
Jacua-Acanga *Braſilienſ.* Piſon. A. 182
Jaeé *Piſonis*, A. 247
St. Jago Flower of *Ligon*, *M.* 2
Jalapiæ nomine receptus, A. 114
Jalappa vera *Muntingii*, *M.* 132
Jaloux *Paludano*, *A.* 171
Jamacarú prima & quarta *Piſonis*. A. 147
quinta *Piſonis*, A. 370
Jamberzado *Perſarum*, *M.* 39
Jambola *Acoſtæ*, *A.* 237
Jambolonifera *Garciæ*, A. 307
Jambos *Paludano* Linſchoten, A. 237
ſylvat. fructu Ceraſi, *A.* 262
Jambos ſylveſtr. Samſtravadi dictus alter, A. 266
Jambu ſylveſtris minor, *M.* 23
Janachidde *Malabaror. M.* 58
Janapachidde *Malabaror. Ibid.*
Jangomas Prunis ſimilis, A. 195
Janipa *Rochfort.* A. 124
Janipaba *Piſonis*, *M.* 59, 99
Janſiat Indi *Avicennæ* . . . .
Jaracaba *Americana*, A. 38
Jaracatia *Piſonis*, A. 146
Jaruma *Martyris*, *M.* 75
Jaſme montana. A. 331
Jaſminum, A. 195, 196, 197. *M.* 108
Mexicanum, *IB.* A. 252
Milleſolii folio CBP. A. 117
Perſicum, A. 359
purpureum prælongis ſiliquis, A. 108
Virginiana Laurifolium, A 359
ſpinoſum *Americanum*, A. 234
Ibacuru-pari *Braſilianor.* Marcgravii, A. 40
Ibametara *Marcgrav.* A. 307
Ibaréem *Piſonis*, A. 170

Ibati *Brasilienſibus*, *A.* 37
Ibera Putteruna *Braſilianor*, *A.* 346
Iberis Cardamantica, *A.* 197, 261
Ibira *Braſilienſium*, *A.* 88, 394
Ibiraba *Marcgrav.* *A.* 246
Ibiraée *Braſilianor.* *A.* 307. *M.* 156
Ibixuma *Piſonis*, *A.* 92
Icicaraba *Braſilianor.* *A.* 306
Ἰχθυοκτόνον, M. 150
Idu Mulli *H. Mal.* A. 395 M. 133
Iecape *Braſilienſ.* Piſon. *A.* 127
Ient *Indorum*, *A.* 112
Iequitingnacu *Laëti*, *A.* 265
Jeffemy-Tree of *Barbados*, A. 109
Ietaiba *Piſonis*, A. 96
Ietica *Braſilienſ.* Marcgr. *A.* 114
Ieticucu *ejuſd. Marcgravii. Ibid.*
Jews-Peaſe *Barbadenſibus* noſtris, *A.* 273
Igaſur *Philippinar. Inſular*, *M.* 60
Igbucami *de Laët.* M. 99
Igcica *Laëtii*, A. 306, 307
Igli arbor *de Inſulâ Solor.* A. 306
Iito prior *Piſonis*, A. 394
Ilanda *Zeylanenſibus*, *A.* 199
Ilex, *A.* 197 *M.* 108
Illicis facie *Maderaſpatana*, *A.* 198 *M.* 108
Illecebra major, *A.* 340
Ily *H Mal.* *A.* 53. M. 28
Imperatoria Ranunculoides, *A.* 198. *M.* 108
Inaja *Braſilienſium* Piſonis, *A.* 275
Inaja-Guacuiba *Marcgr. Ibid.*
Inalel. *H. Mal.* *M.* 39
Indebus *Americanis*, *A.* 181
Indian-Cunſhot, A. 79
Inhame. *A.* 78, 79, 114, 321
Inimboy *Marcgravii*, A. 4
Inke-berry & Inke-wood, A. 234, 246
Inota Inodien *H. Mal.* A. 352
Inſchi vel Inſchi-kua *H. Mal.* A. 397
Intſia *Malabaror.* & Intſiæ accedens, *A.* 4
Iondraba alyſſoides *Apula* ſpicata, *A.* 215
Ionthlaſpi, *A.* 365
Ipecacuanhe, *A.* 65, 288
Iperoba *Marcgravii*, M. 26
Iraiba *Piſonis*, *A.* 276
Iraituch & Ajawee ſuccus ſimilis Aloës, *M.* 190
Irio *Æthiopicus*, *M.* 70
Apulus alter *A.* 137
Iris, *A.* 198, 348 *M.* 109
Irucaiba de *Laët.* *A.* 38
Iſatis ſylv. min *Luſitanica*, *A.* 198
Indica foliis Roriſmarini, *A.* 165
Iſchas, *A.* 371
Iſjeru-valli-panna *H. Mal.* M. 83
altera *ejuſd. ibid.*
Iſora-murri *H. Mal.* A. 181 M. 100
Iſoninnamon [illegible] M. 26
Iticucú *Braſilian.* Piſon. *A* 114
Itti aiu *H. Mal.* *A* 42, 145
Itti Canni *H. Mal.* *A.* 287
Itubú *Sirinamenſibus* A. 137
Itzcuinpatlis *Hernandez.* *A.* 110
Ivapecanga *Piſonis*, M. 349
Iucaiæ arbor, *Nierembergii*, *A.* 89
Judaica arbor, *A.* 95
Injuba & Iujube, *A.* 198, 199 *M.* 85 109
Juncariæ affinis *Æthiopica* *M.* 109
Iuncellus, *A.* 201
Iuncus, *A.* 199, 200, 201 *M.* 109
Bombycinus *IB. A.* 179
Cyperoides *Cat. Jamaic.* *M.* 97
Cyperoides maritimus *Lob.* *A.* 178.
maritimus *Narbonenſis*. Park. *Ibid.*
odoratus aromaticus, *A.* 175
proprie, aridi Soli in *Africa*, A. 164
Iunipapeeywa *Braſilianor.* Cluſii. *A.* 124 *M.* 99
Iuniperus, *A.* 201, 326 *M.* 42, 109
Iuniperifolia, *A.* 202 *M.* 111
Iúnſa *Ind. Orient.* *M.* 149
Iupecai *Piſonis*, *A.* 170
Iuqueri *Braſilienſ.* Piſon. *A.* 251
Iuqueri Omnano *Marcg. Ibid.*
Iuripeba *Piſonis*, *A.* 351
Ivy-flowring-Wintergreen, *Virginienſ.* *M.* 115
Ivy-Nut of *America*, A. 282
Izacariba *Braſiliana* Piſon *A.* 42, 306
Izontacpatlis, ſ. Volucrum Medicina *Hern.* *M.* 17
Iztac Coanenepillis, ſ. Volubilis diuretica *Hern.* *M.* 147
Iztacpatlis-Quizaſepin *Nov. Hiſp.* A. 349 *M.* 27

K.

KAate, *M.* 85
Kabliboët *Bengalenſium*, *A.* 273
Kadjang *Ogilv.* A. 293
Kaha *Zeylanenſium*, A. 125
Kajan ſ. Katsjan *Zeylanenſum*, *A.* 293
Kajan Taçori-folia *Cluſii*. A. 203
Kaida *H. Mal.* A. 277. *M.* 13
Kaida-Taddi *H. Mal.* *M.* 145
Kainepú *Malabaror.* *M.* 73
Kaipa-Tsjira *H. Mal.* *A.* 21
Kaiſchucpenauk *Virginienſium*, *M.* 28
Kaka-Mullu *H. Mal.* A. 202
Kakapú *H. Mal.* A. 283
Kaka-Toddali *H. Mal.* A. 202
Kakouſa *Javanis*, *A.* 306
Kakuvalli *H. Mal.* *A.* 292
Kali, *A.* 202 M. 111
Craſſulæ minoris folio *CBP.* *A.* 149
floridum repens *Fab. Column.* A. 169
frutiſcoſum *Hiſpanicum*, A. 69
genus *Americanum*. A. 33
Kali hirſuto affinis Anthyllidis ſpecies, *A.* 368
Kalli *Ægyptiacum* alb. *Preſp. Alp.* A. 149
Kalpanna-Maravara *H. Mal.* A. 150
Kal Vétadagou *H. Mal.* *A.* 391
Kalu-polapen *H. Mal.* A. 236 M. 73
Kalurêve *Malabaror.* *M.* 112
Kamha *Afrorum* Ogilv. *A.* 342
Kandel *H. Mal.* *A.* 241
Kanna Ghoraka *Cingalenſium*, *M.* 20
Karneli-Itti-Canni *H. Mal.* *M.* 25
Kansjan-Cora *H. Mal.* *M.* 43
Kapa Mavo *H. Mal.* *A.* 28
Kapa-tsjakka *H. Mal.* . . . .
Kappa Kelengu *H. Mal.* A. 114
Kara-Tsjira *H. Mal.* A. 303
Karibeli-panna Maravara *H. Mal.* *A.* 151
Kari-bepou ſ. Nimbo altera *H. Mal.* *A.* 269
Kari-Kandel *H. Mal.* *A.* 241
Karin Tagera *H. Mal.* *A.* 44
Karunde-poondoo *Malabaror.* *M.* 139
Kary-Kandel & Kanil-Kandel *H. Mal.* *M.* 62
Karyl *H. Mal.* *A.* 306
Katabaramareca *H. Mal.* *A.* 292 *M.* 149
Katan-belloueren *H. Mal.* *A.* 15
Katapa *H. Mal.* *M.* 3
Katapincka *Zanoni.* *A.* 106
Katappers *Joan-Nieuhouſ.* *M.* 12
Kata-Schena *H. Mal.* *A.* 52
Kathu-Karohiti *Cingalenſibus.* *A.* 245
Kathu-tampala *Zeylanenſium.* *A.* 26
Katou Adamböe *H. Mal.* *A.* 16
Katou-Alou *H. Mal.* *A.* 144
Katou-Conna *H. Mal.* 95
Katou Indel *H. Mal.* *A.* 276
Katou Inſchi-Kua *H. Mal.* *A.* 397
Katou-Kadali. *H. Mal.* *A.* 106
Katou-Kaleſ-jam *H. Mal.* *A.* 355
Katou-Mail-elou *H. Mal.* *A.* 48
Katou-Nirouri. *H. Mal.* *M.* 84, 188
Katou-pulcolli *H. Mal.* *A.* 202
Katou-Tandale Cotti. *H. Mal.* *A.* 122
Katou-Tsjaka *H. Mal.* *A.* 203 M. 168
Katou-Tsjerou, ſ. Cheru *H. Mal.* *A.* 306
Katou-Uren *H. Mal.* *A.* 25
Katsjil-Kelengu *H. Mal.* *A.* 321
Kattu-Kalengu *H. Mal.* *A.* 113 *M.* 54
Katubala *H. Mal.* *A.* 79
Katu-Kapel *H. Mal.* *M.* 29
Katu-Karu-Walli *H. Mal.* *A.* 318
Katu-Katsjil *H. Mal.* *M.* 185
Katu-Kurka *H. Mal.* *M.* 128
Katu-Mulla *H. Mal.* *A.* 196
Katu Marungha *Zeylanenſium.* *A.* 253
Katu-Naregam *H. Mal.* *M.* 115
Katu-paëru *H. Mal.* *A.* 291
Katu-palvalli *H. Mal.* *M.* 17
Katu-pee Tsjanga-puſpam *H. Mal.* A. 167 *M.* 44
Katu-Tsjandi *H. Mal.* 292. *M.* 149
Katu-Tsjetti-pú *H. Mal.* *A.* 27
Katu-Tsjiregam-Mulla *H. Mal.* *A.* 196
Katu-Tumba *H. Mal.* *M.* 139
Katu-Ulinu *H. Mal.* *M.* 149
Katkaupoondoo *Malabaror.* *M.* 146
Kauki *Indorum* Breyn. *A.* 203
Kawatuwa *Zeylanenſibus* *A.* 142
Kayan dictus. *A.* 293
Kaye-Baka *Cluſii*. *A.* 390
Kayjang *Inſulæ Formoſæ*. *A.* 203
Kedangu *H. Mal.* *A.* 112
Reelancile *Malabaror.* *M.* 84
Keiri. *A.* 214
Kankerig *Wallorum*, A. 255
Kepul *Indorum*. *A.* 297
Kerande chidde *Malabarorum.* *M.* 139
Kerbita vulgo *Braſilienſium*, *A.* 29
Kerzeherch arbor venenata *Perſarum.* *M.* 86
Kethesnar *Arabum.* *A.* 240
Ketmia *Syrorum.* *A.* 14
Kiagiú ſ. Kagiú *Synarum* Boym. *A.* 29
Kiluké *Cingalenſibus*, *A.* 43
Kill-wench *Barbadenſibus* noſtris, *A.* 290
Kimoy *Zeylanenſibus*, *A.* 106
Kindici valli *H. Mal.* *M.* 55
Kinkanbaú *Sirinamenſibus.* *A.* 16
Kinſú *Sinenſium*, *A.* 203
Kirganeli *H. Mal.* *A.* 159

Kiſcatana *Nov. Anglicanis, M.* 136
Kitra & Alkitra *Arabum, M.* 40
Kittoel *Zeylanenſibus*, A. 277
Knawel *Germanorum, A.* 302
Knippa *Americana*. A. 265
Kodda-pail *H. Mal.* M. 137
Konar, *Perſarum* Thevenoti, *M.* 109
Konni *H. Mal.* A. 294
Kopalam *Zeylanenſibus, A.* 71
Kopang arbor, *A.* 42
Kotsjilettipullú *H. Mal. A.* 170
Kua *H. Mal.* A. 397
Kudda Mulla *H. Mal.* A. 196
Kuikiu radix *Sinica*, M. 92
Kupamenija *Zeylanenſium*, A. 248
Kurinti-Kali *H. Mal. A.* 235, 309
Kurundoti *H. Mal.* M. 50
Kurundú *Zeylanenſibus.* A. 88
Kuttanemmius *Virginienſium*, A. 51
Kyati ſ. Quercus *Indica* Bontii, *M.* 178
Kyckonophane *Japonenſium*, A. 243

L

Ablab. *A.* 291
Lablari arbor *Americana*, A. 38
Laburnum *Zeylanicum*, A. 122
humilius, *M.* 150
Spinoſum. *A.* 293
Labruſca dicta, *A.* 392
Lacberiza *Bengalenſium*, A. 122
Lace-tree, A. 41. *M.* 75
Laachryma *fobi.* Multis, A. 250
Lachryma *Moyſis*, A. 80
Lactuca agnina, *A.* 381
Lactuca ſylveſtr. pumila *Park. M.* 102
Ladanum *Creticum*. Pr. Alpin. *M.* 106
Ladanum *Segetum, A.* 345
Ladſchini *Bramannis, A.* 252
Lagopus, *A.* 375, 376
Lamium. *A.* 203, 204, 338. *M.* 112
Aſtragaloides. *A.* 338, 339
fœtidum *Luſitanicum* fol. Meliſſæ, *M.* 127
Lamii *Tirgitani* faciè, Planta *Mariana.*
Lampſana, *A.* 104
Apula Plinii. A. 314
Lanaria. ſ. Struthium *Dioſcoridis, A.*232
Langoas *Bod à Stapel. A.* 79
Lanha *Indorum, A.* 275
Laniſera arbor peregrina, *A.* 172
Lanigera arbor *Bontii, Ibid.*
Lantana vulgo, *A.* 385
Larrot arbor *Indica, A.* 276
Lapas *IB. A* 205
Lapathum, *A.* 204, 205 *M.* 112
Ægyptiacum lacteſcens, *CBP. A.* 34
hortenſe, ſ. Spinachia, *A.* 356
maritimum fœtidum *CBP. A.* 8.
Lapatho Anthoxantho accedens plant. cauſtica, *M* 112
Lappa boaria *Plinii, A.* 90, 91
major, *A.* 205
ſtrumaria ſ. minor, *Ibid.*
Lappula, ejuſque ſpecies variæ, *A.* 206 *M.* 113. 114
Canaria. *A.* 91
Larix, *A* 91
Laſerpitium, *A.* 207 M. 114
Lata fructus exoticus *Cluſii, A.* 249
Lattnier Rochforti, A. 77
Lathyris, *A.* 371
Lathyrus & Lathyroides, *A.* 208, 209, 387 *M.* 114
Lathyro affinis *Mexiocana, A.* 382
Lavandula & Lavendulæ foliis, *A.* 209 223
Lavapratas Luſitanis, *A.* 96
Laureola, *A* 209
Cretica humilis *Proſp. Alpin. A.* 107 *M.* 49
Lauro ceraſus, *A.* 95
Lauro ſerratæ *Stapelianæ* ſimilis inodora, *A.* 139
Laurotaxa, *A*, 209, 210 *M.* 114, 115
Laurus & Lauri facie, *A.* 210,211 *M.*115
Alexandrina, A. 209, 210
non odorata, fructu globoſo *Africana, A.* 139
odorata *Ligonis, A.* 88
Laurifolia *Americana* pomo capitis magnitud. *A.* 124
arbor venenata, *&c. M.* 86
Guinenſis CBP. A. 124
Magellanica, A. 89
Lauruſtinus & Lauruſtino ſimilis. A. 211
Laurus Tulipifera, *A.* 379
Lazarola *Italorum, A.* 248
Leather-coat-Tree, *A.* 38
Le' Baliſier. M. 36
Ledum & Ledon, *A* 160 *M* 49
paluſtre noſtras Arbuti flore, *A.* 136
Leguanaria arbor *Arabica* ſpinoſa, *A.* 199
Legumen pallidum *Ulyſſiponenſe, A.* 387 ex *Indiâ*, cujus ſiliquulæ Anil inſcriptæ, *A.* 165
trifolium ſub terrâ fructum edens, *M.* 149
Lè herbe aux Fleches D. Rochfort, *A.* 79
Lemma *Theophraſti, M.* 116
Lens, *A.* 211, 387 *M.* 116
Lens Phaſeolôdes maxim. *Ind. A.* 295
Lens paluſtris & Lenticula, *A.* 211, 212 *M.* 116
Lenticula marina, *A.* 161
paluſtris, *A.* 401
paluſtris biſolia, *A.* 21
Lentiſcus arbor, *A.* 212
Barbadenſium, Ligonis, *A.* 307
humilis trifolia, *A.* 319 *M.* 161
Promonotorio Olindæ, A. 319
Leontopetalon, *A.* 212
Leontopetalo affinis, *M.* 116
Leontopodium *Creticum, A.* 298 *M.* 192
Leontopodium *Matthioli, A.* 171
Leonuros *A.* 81 *M.* 37
Lepidium, *A.* 132 *M* 65
Americanum, A. 197
Denteliariæ dictum, *A.* 212
Pauli, IB. Ibid.
Laucacantha, *A.* 83, 84
Leucadendros *Africana, A.* 212
Leucanthemum, *A.* 65, 97, 98
alpinum *Cluſii, A.* 73
Leucoium, *A.* 212, 213, 215 *M.*116, 117
Africanum cæruleo flore, *A.* 183
fl. alb. filiquis uno verſu reflexis, *A.* 69
Luſitanicum purpureum, *M.* 102
luteum ajaoides. *A* 281 *M.* 102
lut. ſ. Keiri minim. Polygalæ facie, *M.* 153,
maritimum, *A.* 183. *M.* 101
Leucoiis affine Tripolium *Anguillaræ, A.* 213
Lucoma *Parkinſon, A.* 90
Lucoxylon arbor *Americana, A.* 215
Leviſticum vulgare, *A* 217
Leum Alrachaha (i.e.) Nux Mechil *Serapion, M.* 176
Libanotis, *A.* 207, 215, 216, 217, 346 *M.* 16, 114, 117.
Cachryophoros, *A.* 74
Coronaria, *A.* 323
Ferulæ folio & ſemine, *A.* 143, *M.* 74
Foeniculi folio *CBP. A.* 143
Roſmarinum herbaceum, A, 345
Septentrionalium IB. Ibid.
Libby arbor in *Inſula Mindanao, M.* 144
Lichen, *A.* 216
arboreus *IB. A.* 254
Dioſcoridis & Plinii, Ibid.
marinus *Cluſ. A.* 118
petræus purpur. *Derbienſis. A* 255.
Lici arbor *Sinenſis* Boymii, *M.* 20
Lien *Sinenſium, A.* 267
Lienes *Rochforti, A.* 295
Lightwood, *Barbadenſibus Anglis, A.* 228
Lignum Acanthinum *Arriani, M.* 2.
Aloës vel *Paradiſi*, M. 133
amarum, *A.* 395
American. album *CBP. A.* 215
aromaticum, A. 89
Bovinum, *A.* 395
Braſilianum, ut charta candidum, *A* 215
Colubrinum alterum *Acoſtæ, M.* 28
Colubrin, *Barbadenſium, A.* 270
Colubrin. *Garciæ*, A. 287
Colubrinum *Officinar.* A. 124
Columbarium, A. 395
croceo tingens *IB. M.* 192
Deſiderii ſ. ſexoptatum *Fragoſi*, A. 228
dulce ſ. Guajacum *Piſonis, A.* 397
exoticum *Cluſ.* M. 42
ferreum, A. 346
focale *Americanum*, A. 138
fomitis vicem præbens, *A.* 138
leviſſimum *IB.* A. 228
Molucenſe Panava dictum. *M.* 162
Nephriticum *Hernandez.* A. 253
odoratum *Americanum*, A. 138
odore fragans. *Ibid.*
Pavanum *IB.* 120
purpureum ex *Africa.* M. 41
Rhodium à quibuſdam putatum *A.* 166, 228
ſempervivum *Jonſtoni.* A. 160
Sambarane. *M.* 70
Liguſticum. A. 346
alterum *Matthioli.* M. 117
Belgicum. A. 104
humilius *Scoticum* à maritimis. A. 217
quorundam foliis *Angelicæ. Ibid.*
vulgare, A. 216
Liguſtrifolia, baccifera *Americana*, A. 217
Liguſtrum, *Ibid.*
foliis laciniatis, A. 359
Orientale. Ibid.
Zeylanic. arboreſcens *Br.* A. 259
Lilach. A. 359

Caroliniana, *M.* 152
Liliasphodelus. A. 219
Lilio narcissus, A. 219, 220. *M.* 117
Lilium. A. 217, 218, 219, 401. *M.* 117
Lilium *Alexandrinum*, M. 142
Zeylanic. seminibus ad Poeoniam accedentib *M.* 130
Zeylanicum Superbum vulgo, A. 249
Lilium Convallium, A. 220
Convallium Polygonati foliis, A. 301
Limas Coroadi, Lusitanis, M. 115
Limones sua specie pusilli, M. 125
Limonium, *A* 71, 220, 221, *M.* 117
Limonio congener *Clusii*, A. 71, 72
Linaria, A. 221, 222, 223 *M.* 117, 118
argentea *Mexicana* Hernand. A. 141
foliolo capitulo luteo, A. 389
Linariæ similis Arbuscula *Canariensis*, A. 223
Lingua avis *Dalechampii*, A. 390
Lingua cervina, A 154 M. 81
caulifera *Brasiliana*, A. 153
Lini facie, *M.* 118
Lini foliis, f. Campanula lutea *IB* A. 224
Linum, A. 223, 224 *M.* 118
arboreum *Prosp. Alpini*. *M.* 179
foliis asperis umbellatum, A. 281
minimum stellatum, *Ibid.*
umbilicatum *Park.* A. 126
Liquid Ambari arbor. A. 224
Liquorice Tree, A 254
Litho asphodelus *galbaticus*, A 219
Lithoreo leucoium minus. *Valentinum*, A. 213
Lithospermum, A. 30, 224, 225 *M.* 13 119
arvense minus *Tournefort*, A 258
arundinaceum, A. 79, 80, 250
Indicum Rumph. A 256
Litoralis Gl. *Magellanicum*, A. 271
Litoralis fol. *Germanicum*, *Ibid.*
Scorpioides fructus rostrati, A. 401
Lithothlaspi, A. 365
Loblolly, *Barbadensibus Anglis.*
Lobas *Brasilianus* ingens, A. 295
aromaticus, A. 381
Brasilian crassus Citrii sem. alter *IB. M.* 44
echinatus fructu cæsio fol. longioribus, A 4
fexuosus cum pilo duro cinerei coloris. *Ibid.*
ex *India Orientali*, A. 225
ex *Virginia*, Clus. A. 96
Locus spuma, arbor *American*, A. 225
Loculla arbor, A. 96
Lonatha herba. A. 381
Locust-Tree, A. 95. 96
Logato arbor. A. 41, 144
Logwood. *Batteits* Pinchesio, *M.* 136
Lonchitis & Lonchitidi affinis, A. 150 152, 154. 156 M. 79. 80, 81
Lonchitidi affinis Arbor anomala, *M.* 81
Loquitic *Mex.* Hernand. *M* 187
Lotus arbor fructu cerasi, A. 225
Africana, A. 180
Africanæ similis arbor *CBP. Ibid.*
Africanæ ficulis *Indica*, *CBP.* A. 7
Lotus *Polibii Megalopolitani*, A. 199
Lotus fruticosus, A. 375
herba & Luto affinis, A. 225, 226, 227 228 *M.* 119, 120
Ægyptia Prosp Alpini, *A.* 267
cuscuphylos *Dalechampii*, *M.* 74.
Nilotica Theophrasti, *A.* 267
Sylvestris ex *Cretica Cæsare*, A. 280
vulgo *Margaronti*, *M.* 137
Luto affinis *Ægyptiaca*, *CBP.* 341
Lagopoides, *M.* 184
Lotoides *Æthiopicum*, *M.* 120
Lucinum arbor *Americana*, A. 228
Lufla *Arabum* Vesslingi, *A* 286
Lunala *Zeylanensium*, A. 220
Lunaria botrytes, f. racemosa, A. 228 *M.* 120
elatior Adianti albi folio *M.* 78
bifoliata, A. 215
major, *A.* 214, 215
lutea *Dalechampii*, A. 215
Magnum Arabum *Pona*, A. 8.
Oxalidis rotundæ folio, *Ibid*
Rumphium Anguillarum, A. 135
peltata, *A.* 367
radiata *Rulini*, *A* 60
Lupinus & Lupini folia, *A.* 228, 229 *M.* 120
Lupinus sylvestris *Ægyptius*, A 280
Lupulus mas & fœm. *A.* 229.
Monbinensis, *CBP.* A. 71
sylvestr. *Americana* clavicula, *A* 121 229
Lupulo vulgari similis *Ind. Or.* A. 229
Luridendros mitissimus, *A* 108
Lutea, *A* 317 *M* 180
Lychnides, *A* 243 *M.* 121, 122
Lychnis, *Asiat.* 230, 231, 232, 243 *M.* 121
marina folio Lactuæ *Morif.* *A* 23
sylvestr. Campanulæ flore *CBP.* *A* 77
sylvestris marina, *A.* 401
Lychnitidi rubræ alterum genus, *A* 380
Lychnocoridryophorus arbor *Americana*, *A.* 280
Lycium, *A* 233, 234. 235 *M* 122
Africanum. Betulæ folio, *A.* 94
Africanum, non spinosum, *A* 333
Boetii, A. 160
foliis Ericæ *CBP. Ibid.*
Lycium *Indicum* spinis quaternis, *A* 245
Lycii stirpis species *Indicæ* Buxifoliæ, *M.* 86
Lycoperdon vesicarium, Bellarum, *A.* 164
Lycoperficum *galbaticum*. *A* 351
Lycopodium, *A* 256, 257
Lycopsis *Dioscoridis*, *A* 133
Lycopus *Tournefortii*, *A* 241
Monspeliaca, *Ibid.*
Lysimachia & Lythrum affinis, A. 235 236, 237 *M.* 122, 123
galericulata, *A* 338 *M.* 169
non papposa Mellicephyllo, *A.* 18
spicata cærulea, *A.* 383

M.

MAcalep *Arabum*, *A* 94
Macamilla *de Lact. A.* 44
Macauxochitl f. Prun. Cervin. *A* 350
Macayoßli *Mex.* Hernand. *A.* 293
Macer & Macer, *M.* 123
Mackenbuoy *Hibernis*, *A.* 371
Macock vulgo, *A.* 286
Macoquer *Virginiensium* Clus. *A.* 124
Macou arbor *Barbadensis*, A. 277
Macouna *Brasilianum*, *A.* 292
Macpalxochitl *New. Hisp* Recc. *A* 14 *M.* 9
Macullxochitl f. Maon. *Hern. A.* 360
Macumba *Cegnensibus*, *A.* 350
Madelvalladee *Malabaror. M* 101
Maga lignum durissimum, *A.* 80
Magala *Canariensium Insular. A.* 73
Magarga *Lusitanis*, *A.* 98
Maggai *Indorum*, *A.* 307
Magori divinum *Hernandez. A.* 19
Mahabothya *Cingalensibus*, *A.* 106
Maha-Kaluwa *Cingalensium*, *A.* 397
Mahaleb *Matthioli*, *A* 94
Makoieb *Arabum*, *A* 318
Mahopola *Canariensibus* dict. *A.* 279
Mahot arbor *Caribæ A.* 41. 138. *M.* 75
Mail Anilchi *H. Mal. A.* 318
Mail conni *Malabaror. M.* 2.
Mail elou *H Mal. A.* 48, 391
Majorana scurellata exotica, *A.* 237
Maizio *Hernandez. A.* 158
Maizium *Nierembergii*, *M.* 84
Makalfari *Avicen. M* 167
Mala *Æthiopica* Dodonæi, *A.* 351
Mala Americana Pyri Specie, *A.* 32
Mala aurea odore fœtido, *A.* 351
Mala Catweea f. Marmelacta, *A.* 125
Mala *Granata*. *CBP.* A. 238 *M.* 36
Mala *Germanica*, *CBP.* *M.* 13
Mala insana *Syriaca*, *A.* 350
Malabathrum *Officinar. A.* 88, 89, 157 *M.* 40, 158
Malacca Schamla *H. Mal. A.* 237 *M.* 23
Malabatpala *H Mal. A* 181
Malabarice *Malabaror. M.* 161
Mala Elengi *H. Mal. A.* 80.
Malago maram *H. Mal. A.* 94.
Mala-mtschi-kua *H Mal. M.* 37
Mallam-Todda-Vaddi *H. Mal. A.* 251 *M.* 131
Malankua *H. Mal. A.* 397
Mala pomma *H. Mal. A* 237
Malecangee *Malabaror. M.* 21
Malimathalla *Theophrasti*, *A.* 127
Mallam-Toddali *H. Mal. A.* 237, 330
Mallam-Tsjali *H. Mal. M* 140
Malleatresh *Malabaror. M* 20
Mallewamboo *Malabaror. M.* 30
Mal Naregam *H Mal. M.* 57
Malva, *A.* 24, 237, 238, 401. *M.* 124
Malva a' Ixo Lusitanis, *A.* 343
Malum Cydonium *Indorum* Bont. A. 125
Malus *Americana* spinosa, *M* 155
Indica Lusitanis Ber & Bor *Acost.* A 199
Indica fructu pentagono, A 238
Vulfia pomo anguloso, *Ibid.*
Malabarica D. Seyn, A. 124
Malaccensis nonnihil spinosa, *A.* 199
Sylvestris *Caroliniana*, *M.* 124
Malus *Adami*, *CBP.* A. 239
Aurantia, A. 238, 239
Citria, A. 239
Cydonia, *Ibid.*
Limonia, *Ibid.*
Limonia pumil. sylv. *Zeylan. M.* 57
Punica f. Granata, A. 240

rosea

rosea *Malabarica*. M. 124
Mamanga *Marcgr.* M. 26
Mamanga frutex *Pisonis*, A. 96
Mamatzlacotl *Nov. Hisp.* M. 46
Mambu vel Bambu dicta, A. 53
Mamee arbor. A. 39, 240 M. 18, 125
The Mamee Momin, or Toddy-Tree, A. 240
Mamee Sappota, A. 39
Mamoera. A. 145
Mamoztlacotl *Nov. Hisp.* A. 67
Mananaog. M. 60
The Manatee-Grasse, A. 119, 199. M. 155
Mancinello arbor Americana, A. 43
Mandaru ejusque species, A. 240
Mandathia s. Marú *Mus. Zeyl.* A. 295
Mandeoch Mandapore, M. 126
Mandeoch-parpie. *Ibid.*
Mandioca radix. A. 241, M. 126
Mandovi *de Laët*. A. 341
Mandragora, A. 240
Caulescens *Tournefortî*. M. 174
Comatôdes *Plinii*. M. 135
Mandsjadi *H. Mal.* A. 295
Mandubi *de Angola*. A. 291
Mandubi & Mandobi. *Brasil. Pison.* A. 341
Mangæ affinis. M. 156
Mangaiba *Brasilianor.* A. 32
Mangestans foliis laurinis. A. 210.
Manghas & Mangha. A. 241
Mangier blanco *Hispanis*, A. 32
Mangili *Cingalensium*, A. 294
Mangle. A. 241. M. 62, 126
Mangostans perperàm. A. 217
The Mango-Tree, A. 241
Mango's Mali aurei facie, A. 124
Mango's of the Water, M. 126
Mangrobe-Grape, A. 394
Mangummenauck *Virginiens.* A. 309
Manhüba & Mandüba *Brasila*. A. 241
Mani *Nierembergii*, A. 341
Manja-adeca-Mangeu *H. Mal.* A. 141 M. 36
Manja-kua *H. Mal.* A. 397
Manja-Kurini, *H. Mal.* A. 125
Manjapumarám *H. Mal.* M 46
Maniel foliis Poeoniæ, A. 321 M. 28, 126
Manjella Kua *H. Mal.* A. 397
Manihot *Indorum*, A. 241
Manlapoo *Malabaror.* M. 160
Manmerrellemarám *Malabaror.* M. 170
Mannæ arbor, A. 158
Manneli *H. Mal.* A. 226 *M.* 119
Manobi fructus *Lerio*, *A.* 341
Mantionel *Ligonis*. *A.* 44
Man-Todda-vaddi *H. Mal. M.* 53
Mao Mau vel Mangas *H. Mal.* A. 43
Maracoc & Maracot *Indicum*, *A.* 281, 282
Maragosa *Lusitanis*, *A.* 123
Marajaiba *Brasilianor.* A. 276
Maraka Tamaraka, *A.* 124
Maranda *Zeylanensibus*, A. 259
Maratatabiba *Marcg.* A. 266
Maravara Tsjembu *H. Mal.* A. 326
Marby *Serafionis*.
Margaritæ Gingemicæ, *M.* 62
Margaritifera arbor *Sirinamens.* A. 139
Margosa de mato *Lusitanis Indis* . . . .
Marloomatee *Malabaror. M.* 112
Maror *Arabum*, A. 275
Marrepundee *Malabaror. M.* 73
Marrubium & Marrubio congenor, *A.* 81 241, 242 *M.* 126, 127
Martagon, *A.* 217, 218 *M.* 117
Marum *Ægyptiorum* Pr. Alpin. *M.* 103
Marum *Cortusi*, *A.* 374
Mastichen redolens, *A.* 110
Masanos *Malabaror. M.* 109
Masiapattree *Malabaror. M.* 27
Massiecoræ *Malabaror. M.* 97
Massingüe ex *Sinu Gangetico*, *A.* 199
Massinilia arbor, *M.* 23
The Mastick-tree, *A.* 307
Mates nomine *Clusio*, M. 151
Matlalquauhitl *Jonston*, *A.* 140
Matlalxochitl *Hernand. A.* 381 *M.* 186
Matlalytztic *Mexican.* Hern. *A.* 134
Matombe arbor *Æthiopica*, *A.* 41.
Matricaria, *A.* 242, 243 *M.* 126
maritima, *A.* 98
Pyrenaica Buphthalmi folio, *M.* 34
Tenaceti folio, *M.* 31
Matuni arbor in *Sofala*, *A.* 266
Matzatli. s. Pinea *Indica* Hern. *A.* 29.
Maunalekai *Malabaror. M.* 9
Maurelchedde *Malabaror. M.* 8
Mauz, Musa *Pr. Alpini*, *A.* 145.
Mays dictum, *A.* 158
Mearú *Brasilienſium*, *A.* 79
Mecapatli s. Zarzaparilla *Hern. A.* 349
Mecapatlis *Mecatlanenſis* Hern. *A.* 113
Mecaxochitl *Hernandez. A.* 297
Mechoacanna *Curassavica*. A. 114.
Mecpalxochi-Quahuitl. *A.* 379
Medica. *A.* 243, 244, 245 *M.* 127
Medicago *Tournefortî*. M. 127
Cretica Vulnerariæ facie. *M.* 120
Medium, *A.* 76, 77
Megasac *Syrorum*. *A.* 305.
Melampyrum & Melampyro affin. *A.* 243
luteum minimum *CBP*. *A.* 11
Melanacrodryon arbor *Americ. A.* 246
Melandrium (fortè) *Plinii*. 232.
Melandryon *Plinii CBA*. *A.* 392
Melanastrophorodendros. *A.* 42
Melanomma, & Melanoxylon. *A.* 246
Melanthium. *A.* 263
Syriacum. *A.* 325
Melaazana *Rauwolfii*. *A.* 350
Melapolange *Indorum*. *M.* 145
Meleagris. *A.* 158
Melenken Fructus *IB*. *M.* 14
Melianthos *Africana*. *A* 246
Melilotus. *A.* 246, 247, 374 *M.* 127
pentaphyllos. *A.* 225
quædam exotica *Prosp. Alpin. A.* 226
quintus *Tragi*. *A.* 112
Serapionis. *M.* 119
Vesicaria *Cretica*. *A.* 227
Melissa & Melissophyllon. *A.* 247 *M.* 127, 128
adulterina quorundam. *A.* 203
Bectica HRB. A. 70
Canarienſis triphylla *A.* 401 *M.* 128
fruticosa *Sicula*. *A.* 203
Pyrenaica caulescens. *A.* 186
Melissophyllon *Fuchsii*. *A.* 203
Mellakurui *Malabaror. M.* 111
Melligette & Melegueta *M.* 37
Melobalsamum *A.* 92
Melocactos *Ind. Occidentalis*. *A.* 148
Melochia *Prosp. Alpin. A.* 17
Melocorcopali *Scaligero*. *M.* 128
Melory arbor *Insulæ Nicobar. M.* 128
Melo Saccharinus. *A.* 247
Memeya *de Tepoztlan* Hernand *A.* 280
de Tepoztlan altera *Hernand. A.* 235
Mĕ-muĕn-tùm *Sinenſibus*. *M.* 169
Mendoni *H. Mal. A.* 249
Menianthes trifoliata paluſtris. *A.* 247
Mentastrum glabrum florib. Viol. *A.* 75
fistulosum *Parkinſoni*. *A.* 111
Mentha. *A.* 248 *M.* 128, 129
Cataria *Hispanica*. *IB. M.* 35
Corymbifera. *A.* 362
piluliſera Betonicæ formâ. *M.* 127
Saracenica Myconi. *M.* 157
Sylv. longiorib. nigriorib. & minùs incanis foliis, *CBP*. A. 75
Mercurialis. *A.* 248. *M.* 129
Mesembrianthemum. *A.* 111, 148, 149, 150. *M.* 77
Mespila *Nicaraguæ* Laëtii. *M.* 14, 21
Nov. Orbis Sappadilla's dicta. *A* 42, 45
Mespilboom *Belgis Sirinamenſibus*, A. 40
Mespilus. *A.* 248, 249 *M.* 129, 130
Americana Coryli folio. *M.* 34
Americ. Laurifolio glabro. *M.* 34
folio laurino ex *Sirinamâ*. *A.* 40 *M.* 19, 21
Mespilo similis, Fructus venenatus. *M.* 23
Messamins *Virginienſium*, *A.* 394
Metagueſunaux. *M.* 76
Metapasto *Lusitanis*. *A.* 342
Methonica *Malabaror. A.* 249
Metl, & Metle *Mex.* Hern. *A.* 19. *M.* 8.
Mettaquusunnauks *Virgin. Ogilv. A.* 146
Meum *Athamanticum*, *A.* 250
alterum *Italicum*, *Ibid.*
Meutang *Chinenſium Ogilv. A.* 14
Mexico-seed D. Marloë, *M.* 161
Mexixquitl *Mexic.* Nieremb. *A.* 197
Mexocotl, s. Maguey Prunor, *Hern. M.* 13
Mezereum *Germanicum*, *A.* 209
Miaxihuitl *Nov. Hisp. M.* 57
Micambe *Angolenſibus*, *A.* 280
Micatlach-Pahoaztli *Nov. Hisp. A.* 136 *M.* 69
Micatzonte-camimiaoatl *N. Hisp. A.* 43
Mica xoxo-coyollin *N. Hisp.* Recc. *A.* 229
Micui-Tlaxcolli *Hernand. A.* 388
Mihuiyĕtilmoyoye-Cuitlatonpit-Zochitl. *M.* 35
Milax arbor, *A.* 362
Milecorea *Malabaror. M.* 62
Milium, *A.* 250
Milium *Curassivicum* minim. *M.* 95
Milium Solis, *A.* 224
Milk-wood Barbadensib. *Anglis. A.* 164 *M.* 115
Millefolium, *A.* 250, 251 *M.* 130, 131
alpinum *IB. A.* 243
aquaticum, *A.* 311, 312
aquatic. pennatum, *A.* 305
aquaticum s. Stellaria, *A.* 357
Syriacum Belluccii, *A.* 103

Millegrana minima, *A.* 20
Milo *Theophrasti*, A. 362
Miltomamæ *Hernandez.* A. 352
Milzatella *Italor.* Camerarii, *A.* 203
Mimiyca Huatzin *Nov. Hisp. M.* 35
Minucia, *A.* 4. 251, 252, 270 *M.* 3, 53, 131
Mippi nonnullis *Indis*, *M.* 76
Mirabilis Peruv. & Huic affin. *A.* 252
132
Mirtsol. *M.* 77. nodosa. *M.* 111
Mirtus tl. *Nov. Hisp.* Recc. *A.* 241
Mitophœbus *Americanus*, *M.* 76
Mizquitl *Hernandez.* *A.* 4
Mizquixochi copalli *Hernand* *A.* 96
Mocanes *Canarienſium*, *A.* 346
Mocarix *Nieremberg.* A. 173
Mock-climmer, *Barbadenſ. Anglis.* A. 114
Modecca *H. Mal. A.* 283
Modera-Canni *H. Mal.* A. 350
Modira-Caniram *H. Mal. A.* 124
Moebi *Barbadenſium*, *A.* 96
Moellecruetto *Malabaror. M.* 60
Mogullamnàm *Mallabaror. M.* 111
Mogullanchedde *eorundem*, *Ibid.*
Moho *Hiſpaniolenſibus* dict. *A.* 14
Mohuitlis *Mexic.* Hernand. *A.* 112
Molagamarám *H. Mal. A.* 48
Malago-Codi *H. Mal. M.* 151
Molago-maram *H. Mal. M.* 171
The Molukkin Flower, *M.* 101
Molle dicta *Peruvianis*, *A.* 319. *M.* 161
Moloncapatlis *Hernandez.* *M.* 141
Molucca *IB. A.* 247
Moly ejusque species variæ, *A.* 253
Molybdæna *Plinii*, *A.* 212
Mombina & Mommina, *A.* 307 *M.* 125
Momin ou Corasol. Rochfort. *M.* 14
Momordica, *A* 123 *M.* 59
min. *Indiæ Orientalis, &c. Breyn. A* 71
flore fistuloso, *&c. ejusd. Br. Ibid.*
Monkey-berries, A 294
Monkey-face, *M* 145
Monophyllon, *A.* 220. *American. A.* 353
Polygonati folio, *A.* 301
Moodle *Malabaror. M.* 149
Moolepuncoodee *Malabarer. M.* 54
Morgsani *Syrorum*, *A.* 253
Moringa Lentisci folio, *Ibid.*
Moringeros *Lusitanis*, *Ibid.*
Morococks *Virginienſium*, A. 49, 95
Morsus Ranæ, *A.* 211, 267
Morus & Morifolia. *A* 253, 254 *M.* 132
Moruttanchidde *Malabaror. M.* 125
Moschatellina dicta, *A.* 131
Mosse-troops, *Septentrionalibus Anglis*, *A.* 201
Mosuma arbor *Angolenſis*. *A.* 228
Motamba *Angolenſibus*, *A.* 92
Motta-modecca *H. Mal A.* 283
Motta-pollu *H. Mal. A.* 200
Moubain *Caribeis*, *A.* 307
Moul Elavou *H. Mal. A.* 172
Mouli-Ily *H. Mal.* 396 *M.* 191
Moullava *H. Mal. A.* 254 *M.* 2
Mouricoú *H. Mal. A.* 293
Mouringo *H. Mal A.* 253
Mouse-Ear-Plantain, *A* 298
Moxa *Indorum Orientalium*, *A.* 50
Moyotliayacatli *Nov. Hisp. A.* 35
Mucca Piri *H. Mal. A.* 123
Mucoorundee *Malabaror. M.* 73
Mucotarre *Malabaror. M.* 36
Mucuna-Guazú *Brasilianor. A.* 293
Muddemaermoodde *Malabaror.* M. 166
Mudela-nila-hummatú *H. Mal.* M. 176
Muel-Schevii *H. Mal. A.* 354.
Muiva *Brasilienſ.* Marcgr. *A.* 40. M. 4
Mukelengú *H. Mal. A.* 321
Muladundee *Malabaror.* M. 36
Mulen Schena *H. Mal. A.* 52
Mullaowlamaram *Malabaror.* M. 1
Mullembelleri *H. Mal. A.* 123
Mumu *Sinenſibus* dicta, *A.* 287
Mundui Guazu *Brasilianor. A.* 320
Mundu-Murungu *Zeylanenſ. A.* 112
Mungel *Malabaror. M.* 28
Mungo & Mungo affinis, *A.* 290
Muracoottan *Malabaror.* M. 57
Mureci *Pernambucenſium*, *A.* 38
Muriguti *H. Mal.* . . . .
Murtylla *Ogilvei*, *A.* 392
Murucuia *Pisonis*. *A.* 281, 282
Musa *Arabum*. A. 145
Musæ affinis altera *GBP. Ibid.*
Muscari *IB. A.* 187
Muscipula. *A.* 231
Muscus. *A.* 254, 255, 256, 257, 258
M. 132
alpinus Lychnidis flore. *A.* 233
coralloides. *A.* 118, 119
marinus Abrotanoides. *A.* 160
marinus Lactucæ folio. *A.* 216
montanus Adianthi fol. *Bocc. M.* 5
Mustazi *Gomerenſibus Hiſpanis*. *A.* 185
Muttee-Chettu *Gentilibus Indis*. *M.* 59
Muurlachedde *Malabaror. M.* 50
Myagrum & Myagro affinis. A. 258, 313
Myosotis scorpioïdes. *A.* 182, 258
Myosot. fol. Herba *Ind. Oriental. A.* 258
Myosuros *IB. A.* 12
Myriophyllum Pelagium *Cortusi A.* 119
Myrobalani species ab *Emblicis* diversa, *M.* 3
Myrobalanus *M.* 132, 133
Christianorum Malabareis, *M.* 45
Myrrhæ arbor *Bellonio* credita. *A.* 1
Myrrhis. *A.* 258, 259 *M.* 133, 134
annua semine Villoso *Morisi. A.* 129
Myrtidanum *Hippocratis*. *A.* 43
Myrtillus. *A* 391
Myrto Genista *quibusdam*. *A.* 301
Myrto-Genista *Cap. Bon. Spei*. *A.* 122
M. 88
Myrtus & Myrtiformis baccifera. *A.* 259, 260 *M.* 134
Myrtus arborea *Sloani*, *A.* 88
tenuifolia Thalii, *A.* 136
Myrtus *Brabantica*, *A.* 260
Brabanticæ accedens *Africana*, *Ibid.*
Brabant. affin. *Americ.* Asplenii fol. *Ib.*
Mysalva *Hispanorum*, *A.* 128
Myxa domestica, *A.* 306
Pyriformis officulo trispermo, *Ibid.*

N.

NAbca *Athenæi*, *A.* 198
Nacazcul aliis Toloatzin *Hern*, *M.* 176
Nachani *Indorum* Garciæ, *A.* 174.
Naga-dante *H. Mal. A.* 320
Nagam *H. Mal. A.* 260. *M.* 12
Naga-pu *H. Mal. A.* 18
Naicorana *H. Mal. A.* 292
Najurevee *Malabaror. M.* 11
Naiwalle *Malabaror. M.* 146
Nalagú *H. Mal. M.* 27, 40
Nalaupæ *Gentilibus Indis. M.* 36
Nana & *Nana Brava* Maregrav. *A.* 29
M. 13
Nandi-Ervatam *H. Mal. A.* 197
Nanschera-Canschabú *H. Mal. A.* 384
M. 44
Napalla saxis innascens *Nieremb. A.* 146
Napeca *Bellonii*, *A.* 199
Narcaphtum s. Nascaphth. *Dioscor. M.* 97
Narcissus, *A.* 219, 220
Amboinenſis, *M.* 7
quartus *Matthioli*, *M.* 141
Nardus *Americana*, *A.* 261
Celtica, *A.* 380. *Cretica*, *Ibid.*
Narhenzade *Indorum*, *A.* 389
Narinam-pulli *H. Mal. A.* 15
Nari-patsja *H. Mal. A.* 141
Narracuchapille *Malabaror. M.* 95
Narram *Theophrasti*, *M.* 97
Narrecomptee *Malabaror. M.* 43
Narrecuchpillee *Malabaror. M.* 96
Narrevilanca-lunga *Malabaror. M.* 117
Naru kila *H. Mal. A.* 299
Narum-panel *H. Mal. M.* 139
Narunindi *H. Mal. A.* 37
Nasturtium, *A.* 261, 262 *M.* 134, 135
alpinum insipidum *CBP. A.* 70
impatiens luteum, *A.* 315
Indicum, *A.* 388
maritimum, *A.* 356
myosotis insipidum *Banisi. A.* 281
sylvestr. tenuissimè divisum, *A.* 138
Nati-Schambú *H. Mal. A.* 262 *M.* 23
Natrix *IB. A.* 33 *M.* 15
Frutescens *Zeylanica*, *A.* 122
Natsjatam *H. Mal. A.* 349 *M.* 52
Naunelpú *Malabaror. M.* 9
Nauvelmaram *Malabaror. M.* 39
Naviytepuzt *Mexican.* A. 99 *M.* 46
Nealapoondo *Malabaror. M.* 9
Nebo *Arabum*, *A.* 265
Neboy *Americanis*, A. 71
Nechettapoondoo *Malabaror. M.* 154
Nedel-ambel *H. Mal. A.* 267
Neelchaddei *Malabaror M.* 140
Neerallaree *Malabaror. M.* 30
Neerchoutecorea *Malabaror. M.* 109
Neereaddumba *Malabaror. M.* 137
Neerecorea *Malabaror. M.* 97
Neerpashee *Malabaror. M.* 155
Neerpundo *Gentilibus Indis*, *M.* 140
Negunda mas & fœmina. *A.* 390 *M.* 161
Negundo perperàm dicta. *A.* 7
Nehoëmeka *H. Mal. A.* 71. 115
Nehu *Hort. Beaumontian. A.* 25
Nejem-El-salib *Prosp. Alpini. A.* 175
Nelam Muri *H. Mal. M.* 140
Nelam pata *H. Mal. A* 194
Nelam-pullu *H. Mal. A.* 135
Nela-Naragem *H. Mal. A.* 195
Nelapú *Malabaror. M.* 55
Nela-Tsjira *H. Mal. M.* 155
Nela-Vaga *H. Mal. A.* 16
Nelempala *H. Mal. A.* 35. *M.* 16
Nelen-Tsjunda, *H. Mal. A.* 349
Neli-poulli *H. Mal. A.* 45.

Neli-Tali *H. Mal. A.* 270
Nellacarumbac *Malabaror. M.* 4.
Nellacrandee *Malabaror.* ....
Nellamullee Malabareis, *M.* 75
Nella-panna-Maravara *H. Mal. A.* 154
Nella wattachedde *Malabaror. M.* 60
Nellekai *Chriſtianor.* Malabareis, *M.* 45
Nellemaram *Malabaror. M.* 133
Nellematchepille *Malabaror. M.* 96
Nellia-Tandale Cotti *H. Mal. A.* 122
Nelumbo *Zeylanenſium, A.* 267
Nenuphar *Brunfelſii. A.* 266
Nepa *Gazæ, A.* 166
Nepalxoc-Cuez-Alticquizi *Hern. A.* 296
Nepenthes *Americanum. A.* 71
Selini Turcar. Imperatoris *M.* 175
Zeylanicum. A. 394
Nepeta maxima peregrina *Breyn.* A. 357
Mexicana, Hernandez. A. 247
Nepetha montana purpurea, *A.* 75
Nephel ſ. Nephal-Ibenbaithar, *&c.* A. 246
Neptune's Beard, *A.* 120
Nequametl *Mexicanorum, M.* 8.
Nerium alpinum, *A.* 106, 107
Indicum, A. 262, 263
Nerii facie arbor *Indica, M.* 117
Nerii ſiliquæ effigie Kaye-Bake, *A.* 390
Nerucheddey *Malabaror. M.* 140
Nettle-Tree vulgò, *A.* 225
Barbadenſibus Anglis, A. 98
Nexhoautlis *Mexican. M.* 32
Nexpayan *Mexican.* A. 206
Nextalpe *Nov. Hiſp.* A. 209
Neycotlapatlis *Hernand.* M. 29
Nhandir-Oba *Braſilienſ.* A. 282
Nhandú *Braſilianor. A.* 297
Niaræ *H. Mal.* ſimilis é *Madraſp.* A. 263
Nicadawula *Cingalenſibus* ....
The Nicker Tree, *M.* 2
Nicotiana, *A.* 263
Nicoone *Malabaror. M.* 148
Nienghala *Zeylanenſium,* A. 249
Nigella, *A.* 263. *M.* 135
Nil Anii ſ. Indigo *Indica,* A. 112
Arabum, A. 113 Cynanchicæ fol. A. 263
Nila-barudena *H. Mal.* A. 350
Nila-chettu *Gentilium Indorum, M.* 52
Nila-hummatú *H. Mal. M.* 176
Nilavonanghu *Zeylanenſium,* A. 17
Nilacamarâm *H. Mal.* A. 6. M. 133
Nimbo fol. & fructu Oleæ. A. 269
Nimbo *Javanenſium,* A. 211.
Ninzin ſ. Zingin & Ginſeng. *A.* 263
Nipplewort, A. 104
Nirabix fructus, *M.* 23
Nir-Cottam-Pala *H. Mal.* A. 373
Nirnotsjil *H. Mal.* M. 26
Nirpulari *H. Mal.* A. 290
Nir pullu *H. Mal. A.* 135
Nir-Schulli *H. Mal.* accedens. *A.* 264 *M.* 99
Nir-tsjembu *H. Mal. M.* 27
Nirvala *H. Mal. A.* 363
Nirvalli-pullu *H. Mal. A.* 135. *M.* 155
Niruri *H. Mal.* A. 391
Nirûri vel Nirpulla *H. Mal.* A. 159
Niſi *Japoniorum. M.* 136
Niti Todda Vaddi. *H. Mal.* A. 252
Niuren *H. Mal.* A. 25
Nocheznopatlis *Hernandez.* A. 146
Nocheztic *Hernandez. M.* 168
Noctiluca *Novi Orbis* vegetabilis. M. 76
Noela-Tali *H. Mal.* A. 67
Noel-Valli, *H. Mal.* A. 264
Noli me tangere, A. 62, 63
Noly-Ila *H. Mal. M.* 28
Nommenaumarâm *Malabaror.* M. 44
Nonducallacree *Malabaror.* M. 148
Nonochto *Nov. Hiſp. M.* 17, 154
Noonachedde *Malabaror. M.* 147
Nopalnocheztli *Hernand.* A. 146
Nota & Anota vulgo, *A.* 272
Notenga *H. Mal. A.* 62
Núayhas *Cingalenſium,* M. 144
Nuces vomicæ *Officinar.* A. 124
genuinæ *P. Camelli.* M. 60
Nuchulee *Malabaror.* M. 188
Nuci-capſularis, & Nuci-pomifera, A. 266. M. 137
Nuclei victorioſi *Philippinar. Inſ. M.* 60
Nucula Taphet *Herculis Saxoniæ, M.* 60
Nufar *Ægyptium* Veſlingii, A. 267
Nummularia, *A.* 264. *M.* 136
Neuren-Kelengu *H. Mal. A.* 321
Nux, Nucifera, & Nuci pruniſera, A. 264, 265, 266, 275. *M.* 136, 137
Been *Zeylanica, A.* 253
Igaſur M. 60. *Metel. A.* 358
Malabarica unctuoſa *De Seyn. A.* 125
moſchata *Sirinamenſis,* A. 41
trifida exotica *IB. M.* 161
Nyalel *H. Mal.* A. 394
Nymphæa & Nymphææ congener. *A.* 266, 267 *M.* 137, 138
Nymphææ minoris folio *Africana,* Planta terreſtris, *M.* 138
Nyrvala *H. Mal. A.* 34, 181

O.

OAbi *Sinenſium* Ogilv. *A.* 350
Oatepemarutte *Malabaror.* M. 175
Obe vulgo, *A.* 394
Occoembo *Luſitanis,* A. 153
Ocelolqua huitl *Nieremberg.* A. 393
Ochroa *Sirinamenſibus, A.* 16
Ochrus, *A.* 209
Ocimaſtrum verrucarium *IB. A.* 206
Ocoloxochitl *Mexicenſ. M.* 70
Ocopoatli *Mexicana Hernard.* A. 137
Ocoughtanamins *Virginienſium,* A. 51
Oculus *Chriſti* Parkinſon, *M.* 103
Ocymaſtrum vulgo, *A.* 230
Valentinum, A. 242
Ocymoides, *I. B.* A. 230, 231, 233
Ocymum, *A.* 268. M. 139
Odallam *H. Mal.* A. 241
Odel-Odagam *H. Mal.* M. 62
Odingee ſ. Odinjee *Malabaror.* M 156
Odontidi ſ. Flori Cuculi affinis, *A.* 231
Oenanthe, *A.* 268
ſ. Filipendula altera montan. M. 147
Hederæ folio, *A.* 310
Oenoplia ſpinoſa, *A.* 198. non ſpinoſ. *A.* 199
Oepata *H. Mal.* A. 28
Ogeghe *Indica IB.* A. 307
Okcepenauck radix *Virginiana,* M. 163
Okindiger *Virginienſium,* A. 291
Olcacatzan *Nier. & Hern.* A. 349 M. 172
The Old-man's Beard, A. 126
Olea & Oleaſter, *A.* 268, 269, 317 M. 139
Oleander *Creticus,* A. 367
Oloxihuitl *Hernandez. A.* 389
Olus atrum *Africanum, M.* 74
Coſubri *Hernand.* 172
Judaicum quorundam, *A.* 17
Omimeztli *Mexic.* Hernand. *M.* 136
Omizochitl *Hernand.* A. 187
Omphalôdes, *M.* 33, 61
Onagra dicta ſiliquoſa, *A.* 235
Onobrychis, *A.* 269, 270 *M.* 139, 140
prim. tertia & quarta *Cluſ.* A. 58, 59
tertia *Hiſt. Lugd.* A. 300
quarta lutea *Dalechampii, M.* 153
quibuſd. *IB.* A. 227 *Zeylanic.* A. 337
Ononis, *A.* 33, 122 *M.* 14, 15
Ononis Natrix dicta ſcandens, *A.* 290
Onopordon, *A.* 85
Onopyxus, *A.* 83, 84
Onoſma *Matthioli, M.* 13
Openauck radices in *Virginia,* A. 352
Ophioglosſom moſchatum, *A.* 51
Ophioxylon *Americanum,* A. 270
Ophrys bifolia, *A.* 270
Opulus montanus *Hiſt. Lugd.* A. 7
Opuntia, *A.* 146, 147, 148
marina *Cortuſi,* A. 118
Opuntiæ affinis *Sirinamenſis,* A. 296
Opuntioides tetragonum baccatum, *M.* 152
Oquichtli-Cocaxochitl *Hernand. A.* 360
Orchis, *A.* 270, 271, 272 *M.* 141
Oreoſelinum *Moriſon.* A. 215
Aniſoides arboreſcens, *A.* 144
Origanina *Hernandez. M.* 51
Origanum, *A.* 272 *M.* 141
fiſtuloſum *Canadenſ.* Cornut. *A.* 111
Indicum Parkinſoni, *M.* 124
Virginianum, A. 110 *M.* 51
Origioella fructus petegrin. *Cluſ. A.* 288
Orleana ſ. Orellana, *A.* 272
Ornithogalum & Ornithog. affinis, *A.* 272 *M.* 141, 142
Indicum floriferum Sphoericum, *A.* 253
Ornithopodium, *A.* 272, 273
Ornithopodio affinis, *&c. IB.* A. 143
Ornithopodio affinis fructu ſtellato, *A.* 60
Ornus *Galli Preſſani,* A. 158
Hiſpanica, A. 96
Orobanche, *A.* 273 *M.* 142
Orobanche ſimilis *Æthiopica, M.* 148
Oroboutan *Hiſt. Lugd.* A. 120
Orobus, *A.* 273, 274 *M.* 142, 143
Americanus Aſari folio. *A.* 291
Braſilienſ. Tareroqui dict. *A.* 342
Phaſeolôdes *Americanus, M.* 150
Phaſeolôdes *Zeylanicus,* A. 290
Villoſus, globoſis floribus. *A.* 227
Oryza, *A.* 274
Os femoris *Hernandez. M.* 136
Oſmunda *Tournefort. M.* 120 *Americ. M.* 78
Oſrum *Perſarum,* Rhamni ſpecies. A. 234
Oſſiculum ſulcatum *IB. A.* 266
Oſſeocollum *Hieroclis & Abſyrti.* M. 154
Oſtreifera arbor *Purcheſii. A.* 141
Oſtrya Ulmo ſimilis, fructu in Umbilicis. *A.* 7

INDEX.

Oliryæ i. Carpino adfinis *Zeylan. A.* 143
Oſyris fruteſcens baccifera. *A.* 89
Othonna vera *Dioſcorid.* Zanon. *A.* 279
Ottel-Ambel *H. Mal. A.* 326
Oulamaram *Malabaror.* M. 2
Ouliem *Caribeis, A.* 394
Ourari *CBP. A.* 79
Oxalis, *A.* 8. *M.* 3, 7
Oxyacanthæ colore fruct. peregr. *M.*151
Oxyacanthus & Oxyacantha, *A.* 249 M. 130
Oxycedrus (melius autem) Juniperus *A.* 201
Oxycedrus *Africana. Montis Atlantis, A.* 91
Oxycoccos, *A* 392
Oxygeranium *Hernand.* A. 169 M. 90
Oxylapathum *IB.* A. 205. aquatic. M. 155
Oxymyrſine vulgo. *A.* 210. *Serapionis,* M. 26
Oxytriphyllum *Scribonii Largi. A.* 226
Oxys, *A* 274 M. 143
The Oyſter-Tree, A. 241
Ozeghes *Æthiopiæ* Ogilvei, A. 307

P.

PAatchurchæ *Malabaror.* M. 27
Pacal arbor. *A.* 393. M. 189
Pacayes, ſ. Guavas *Ind. Occid. A.* 307
Pacocaatinga arbor *Braſilian.* M. 190
Pacocaatinga herba *Braſilian.* M. 191
Pacoeira arbor. *A.* 145
Pacoeroca *Braſilienſ.* dicta, *A.* 80 M.37
Pada-Kelengú *H. Mal. A.* 71
Padavalam *H. Mal. A.* 71 M. 59
Pada-vara *H. Mal. A.* 287 M. 148
Paenõe *H. Mal. A.* 28
Paerou *H. Mal. A.* 290
Paina-Schulli *H. Mal A.* 38
Pajomirioba *Braſilianor. A.* 342
Pai-Paroëa ſ. Couradi *H. Mal. A.* 275
Palamalatta. *A.* 302, 363
Palaris herba. *A.* 116
Paleſoulatla *Luſitanis.* M. 137
Paleta Palaneti *H. Mal.* . . . .
Paliurus Jujubinis foliis. *A.* 275
alter peregrinus *Adv. A.* 233
Africanus IB. M. 70. ſiliquata A. 159
Palma & Palmo-pinus. *A.* 275, 276, 277, 278 M. 144, 145
cujus fruct. oblong, Fauſel ſimilis. A. 265
humilis longis latiſque fol. *CBP.* A. 145
Mariæ Dampier, M. 136
Myrobalanifera *Plinii* M. 14
Palma aut Palam Sanctum *Adv. A.* 307
Palmetto Royal. A. 276
Palmi di Nettuno. A. 119
Palmis affinis Malus *Perſica* mox M. 14
Palmiſte Franc. D. Rochfort. A. 275
Palmoderca *H Mal.* A. 283
The Palm-Worms, noſtratibus. A. 259
Paltifera arbor *Laſtii.* M. 18
Paivara *H. Mal.* A. 37
Panacoſus *Plutarchi,* A. 88
Mali aurei facie. A. 124
Penaces Κάρπιμον. A. 98
Moſchatum *Canadenſe* Cornut. *A.* 396
Panaci *Heraclio* ſimilis *Ungarica.* M. 135
Panax *Aſclepium. A.* 143. Coloni. *A.* 345
Carpimos folio, triphyllos. *M.* 145
Paſtinacæ folio ſ. Coſtinum. *M.* 145
Siculum ſemine hirſuto, *A.* 74. *M.* 63
Sphondylii folio. *A.* 356
Pancratium *Monſpeſſulanum,* A. 219
Pandi-Avanacú *H. Mal.* A. 319
Pandi-pavel *H. Mal.* A. 123
Panel *H. Mal.* M. 139
Panem-palka *H. Mal.* A. 265
Pangepillee *Malabaror.* M. 95
Panja-Panjala *H. Mal.* A. 172
Panicum, *A.* 278. M. 145
ſylveſtre, *A.*174 peregrin. *Geſn.* M.84
Panis *Sancti Johannis,* A 95
Panitsjikamaram *Malabaror.* M. 75
Panna-valli *H. Mal.* M. 80
Panneermaram *Malabaror.* M. 75
Panover-Tsjerava *H. Mal.* M. 374
Pao d' arco Luſitanis, *A.* 328
Pao de Locra Luſitanis, *A.* 108
Papajamaram *H. Mal.* A. 145
Papas *Americanum,* A. 352
Papaver, *A.* 278, 279, 280
affin. montan. Aconitifolia, *&c. A.*167
Papaver ſpumeum, *A.* 232
Papaya *Hernandez.* A. 145
Pappaichedde *Malabaror.* M. 75
Papyracea arbor Copeia, *A.* 394
Guajabara arbor *Ibid.*
arbor Tal. *I. B. A.* 276
Papyrus ex Arbore vaſtâ, *Ibid.*
Param-Tulſcee *Malabaror.* M. 139
Pararó *Braſilienſ.* Maregrav. *M.* 53
Parencoruttee *Malabaror.* M. 57
Paretuveir Rochfort, *A.* 241
Pergiter Graſſe, A. 174
Pariatacu *Bramanûm,* M. 46
Parietaria a Parietariæ ſimilis, *A.* 280 281
Paringee-Nellekai *Malabaror.* M. 45
Pariti ſ. Tali-pariti *H Mal.* A 16
Parizataco *Canarienſium,* M. 46
Paronychia foliis inciſis, *A.* 331
altera *Matthioli,* A. 20
Hiſpanica Cluſii, *A.* 302
Myoſotis, *A.* 281. Myoſot. lutea, *A.* 281 M. 102
Paröte *Mexican.* A. 68
Parpadagám *H. Mal.* A. 21
Parthenium alpin. *Cluſ.* A. 243
marinum, A. 98. maritim. minim. *M.* 126
Parva-Kelangu *H. Mal.* A. 51
Paſſerina & Paſſerinæ folio, A. 281. M. 146
Paſſiflora & Paſſiflora ſpuria, A. 281. 282, 283. *M.* 146
Paſtinaca marina, quibuſd. Secacul. A. 121
Echinophora *Apula* Column, *Ibid.*
Oenanthes folio *Bocconi.* A. 129
Paſtinac. ſylv. tenuifolia. A. 283 M. 147
tenuifolia *Siculæ,* A. 121
aquatica *Parkinſoni.* A. 348
Patate de Mer Plumier, A. 113
Pater-Noſter arbor *Americana* M. 137
Pãteũ *Sinenſium,* M. 161
Pati *Hernandez.* A. 19
Patientia Parkinſoni. A. 205
Pavate *Acoſtæ. M.* 26
Pavate *Parkinſono,* A. 283
Pauboom *Belgarum,* A. 40
Pauckmaram *Malabaror.* M. 143
fructu turbinato. *M.* 144
Pavetta ſ. Malleamothe *H. Mal.* A. 41 283
Paulecooddee *Malabaror.* M. 17
Paulemarám *Malabaror.* M. 20
Paulpronee *Malabaror.* M. 36
Pautanchedde *Malabaror.* M. 19
Paxavac vel Poxavac *Nov. Hiſp.* A. 268
Shrub-Pea, A. 291
Peacaramboopu *Malabaror.* M. 28
Peapepingka *Malabaror. M.* 59
Peapillee *Malabaror. M.* 94
Pecala *Malabaror. M.* 176
Pecten *Veneris,* A. 336
Pedicularis, A. 283 *M.* 147
Pee Cupameni *H. Mal.* A. 248
Pee-Inota-Inodien *H. Mal.* A. 352
Pee-Kandel *H Mal.* A. 241 *M.* 115
Pee-lechellendenaicum *Malabar. M.* 130
Pee-Ponnagam *H. Mal.* A. 284
Pee-Tandali-Cotti *H. Mal.* A. 122
Pee-Tsjanga puſpám *H. Mal.* A. 167 *M.* 73, 178
Pee-Tumba *H Mal.* A. 142
Pee-vetti *H. Mal.* A. 352
Pee-Ula *H. Mal.* A. 349
Peganium *Narbonenſium,* A. 325
Pela *H. Mal.* A. 181
Pelecinus vulgaris, *M.* 30
Pellitory of Spain Tree, A. 396
Pelon-Mexixquilitl ſ. Pelon Chilli *Hernandez.* A. 388
Penainchedde *Malabaror. M.* 189
Penitoorõe *Zeylanenſium,* A. 139
Pennichio delle Nynfe, A. 119
Penna *Terræ* Hernand. A. 250
Penoabſou arbor *Americana,* A. 124
Pentablaſtos arbor *Americ.* A. 284
Pentaphylla ſiliquoſa *Braſil.* A. 326
Pentaphyllum & Pentaphylloides, A. 284, 285, 286 *M.* 147
ſ. potius Heptaphyllum argent. *M.* 7
Indicum Cluſii, A. 52. *M.* 163
peregrinum ſiliquoſum, A. 280
Pepingos, *Luſitanis,* A. 341
Pepitas de Byſayas, M. 60
Peplis *Cluſii,* A. 372 *M.* 182, 183
Peplios altera ſpecies *CBP.* A. 371
Peplos *CBP.* A. 372
Pepo, *A.* 286
Pepper-Graſſe, *Barbadenſ. Anglis,* A. 197
Pepper-Roſſe, A. 256
Pepper-Tree, *Virginianorum,* M. 85
Peragú *H. Mal. M.* 19
Peralú *H. Mal.* A. 144
Perebecenuc *Hiſpaniolæ, M.* 135
Perencalla *Malabaror. M.* 57
Perewoondel *Malabaror. M.* 26
Perexil de Mar. Luſitanis, A. 27
Perfoliata, A. 286, 287
Perfoliato montano ſimilis nova, *M.* 98
Perfoliata ſiliquoſa, A. 69

Perfum'd:

Perfum'd Hops, & Wild Hops. M. 129
Pergulana, A. 392
Periclymenum, *A.* 287, 288 M. 147, 187
Periclymeni genus, *A.* 395
Periclym. rect. herbac. Gentian. fol. 67
Periclym. furrecti genus *Æthiop.* A. 139
Perim-Kakuvalla *H. Mal.* A. 295
Perin-Curigil *H. Mal.* A. 288
Perin kara *H. Mal.* M. 175
Perin-Niara *H. Mal.* M. 39
Perin-Nirouri *H. Mal.* M. 188
Perin-panel *H. Mal.* A 42, 288. M. 19
Perin-Toddali *H. Mal.* A. 199
Periploca latifolia *Ger. emac.* A. 37
Permenton *Canarienſium*, A. 351
Perpauticum *Malabaror.* M. 9
Perreaurulla *Malabaror.* M. 27
Perrepanchedde *Malabaror.* M. 144
Perſea *Græcorum*, A. 288
Perſeæ arbori ſimilis, *Ibid.*
Perſicæ nuci ſimil. nucleo Venenat. A. 241
Perſicaria & Perſicar. ſimilis, *A.* 288 M. 148
Perſonata, A. 205
Pes Capræ *Luſitanis*, A. 114
Pes Paſſerinus *Hernandez.* A. 116
Pes Tigrinus, *A.* 115
Peſtis Coloni *Barbadenſ.* A. 174
Petaſites, *A.* 288. *African.* A. 68. *Ind. Ib.*
Petromarula *Cretenſium*, A. 316
Petroſelinum, *A.* 34
Peucedanum. *A.* 34, 288, 289
Pannonicum Cluſii, *A.* 345
Peucedani folio Planta *Maderenſ.* A. 289
Phaco *Hernand.* A. 349
Phalangium, *A.* 134, 135, 289. M. 67, 148
Phalaris, *A* 176, 289
Phaodendros, *M* 148
Phaſeolus, Phaſeoloïdes, & Phaſeolis accedens, *A.* 129. 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 M. 150.
Phaſeolus *Braſil.* D. Chandelier, *A.* 96
Indic. 4. qui Secamone *Alp.* dict. *Bontii.* A. 37
Sylvaticus flore patulo, *M.* 84
Phatziſiranda *Hernandez.* M. 127
Phegus vel Eſculus *IB.* A. 309
Phellodrys candicans latifolia, *A.* 197
foliis muricatis, *A.* 197. nigra *IB. Ib.*
Phehuame *Hernandez.* M. 27
Philadelphus *Athenæi*, A. 359
Phillyrea, *A.* 295
Philyra *Guilandino*, A. 368
Phlomos Lychnites *Dioſcorid.* A. 329
Phlom. Lychnit. altera *Syriaca.* A. 229
Phoenico Scorpiuros, *A.* 276
Phu majus, *A.* 380
Phyllanthos *Americana.* A. 154, 296.
Phyllitis, *A.* 154, 155, 156 *M.* 81, 82, 84
Phyllon marific. *A.* 248. ſæminific. *Ib.*
Thelygonon *Dalechampii.* A. 281
Phyllo *Dalechamp.* ſimilis *IB.* A. 332
Phyteuma *IB.* A. 317
minus *Fab. Column.* A. 334
Phyteuödes *Americanum*, A. 296. M. 186
Phyteuoſmos *Americanus*, A. 140
Picea Montis *Athoi*, A. 297. minor. *A.* 1
Picielt ſ. Tabacum *Hernand.* A. 263
Picinna *H. Mal.* A. 123
Pidgeon-Pea, A. 293
Pidgeon-Wood, A. 395
Piēn-Pē *Sinenſium*, M. 164
Piensjale *Cap. Bon. Spei.* M 26
Pie-po *Sinenſium* Cleyeri, M. 31
Pila marina ex ampullis conſtans. *A.* 385
Pilæghas *Cingalenſibus*, A. 113
Piloſella major non repens. *M.* 151
minima. A. 296
Piloſella *quibusd. aliis* Gnaphalii genus. A. 171
Piloſella ſ. Pulmonaria lutea. *A.* 184
Indica Cornuti. *A.* 184 *Syriac. Ibid.*
Pilsjegam Mulla, *H. Mal.* A. 195
Piltzin-Teuhxochitl, *Hernand.* A. 385
Pimienta dos Indios Luſitanis. *A.* 297
Pimpilim *Bengalenſ.* A. 297
Pimpinelli. A. 296 M 151
ſaxifraga. A. 333 ſpinoſa. A. 305
Pinahuihuiztlis *Hernand.* A. 251
Pindaiba *Piſonis* M. 73
Pindoba *Braſilienſ.* Marcgr. *A.* 275
Pinei Cathartici. M. 162
Pinei nuclei *Malucani.* A. 320 M. 162
Pinguicula, *A.* 296
Pinguin dicta. *A.* 29
Pinó *Braſilianorum.* A. 394
The Pin-Pillow, M. 147
Pinus, *A.* 296, 297. turbulus *Hiſt. Lugd.* A. 1
Pipal *Bengalenſium*, M. 75
Piper & Piperella. *A.* 297 M. 26, 151, 152
Piperi ſimilis Fructus ſtriatus. *A.* 390
Piper Siliquaſtrum. *A* 353. Piperitis, A. 197
Piſhamin *Parkinſon*, A. 180
Piſtachia. *A.* 297, 298, 362
Piſtolochia dicta. *A.* 50
Piſum *Bengalenſe* minus. A. 298
Columbarium, *A.* 293
Indicum minus coccineum, *A.* 294
Spontaneum *Virginian.* purp. A. 298
Veſicarium, A. 120
Piſa nigra *Cameracii*, A. 386
Pit, Pita, & Piet *Indigenis*, A. 19
Pitahaya *Nieremberg.* M. 76
Pitoma de *Lact.* A. 395
Pityuſa, A. 35, 371, 372. M. 183
Pixigradendros *Inſ. Candore.* M. 190
Planta *Æthiopic.* Geran. Robert. ſimilis. M. 89
Æthiopica folio Ruſci, A. 159
baccifera ſcandens, A. 298
Butoniaca Cluſii, M. 56
Coeſia *Fab. Column.* apud *Rece*, A. 153
contortiva *Hernandez.* M. 53
convolvulacea baccifera, M. 159
Corios folio *Africana*, A. 79
foliis Ruſci minoribus *Breyn.* A. 159
Humilis, A. 251
Indiana Dictamni folio, M. 152.
innominata 1. *Marcg.* Fol. 8. M. 67
innominata 1. *Marcgr.* Fol. 47 A. 25
Julifera aromatica, A. 297
lactaria Pini fructuum facie, A. 370
lactaria Xabra & Camorronum. A. 369
leguminoſa *Braſiliana. Br. A* 157, 291
Mariana Solidaginis fol. mucronat. M. 152
Mauritanica Imperati. A. 369
Mirabilis diſtillatoria, A. 394
muſcoſa & plumoſa *Guianenſ.* A. 257
Or. Aſſam *Malaicè Hin.* dict. ſundens M. 183
paluſtr Nummular facie, A. 20
pappeſcens non lacteſc. ejusd. A. 109
peregrina *Cluſ. exot.* lib. 4. c. 11 A. 297
Petaſitidis fol. *Cap. Bon. Spei.* M. 32
pinnata arundinacea *Park.* A. 147.
Pyratica inebrians, M. 175
rara Plantagini ſimilis A. 298
ſcandens hederac. fol. *Zeylan.* A. 71 282
ſenſitiva. A. 251
Siliquoſa bivalvis unicapſularis. A. 298
ſpinoſa incognita *Bontio.* A. 351
Plantaginella paluſtris *CPB.* A 20
aurea. A. 336. aureæ ſimilis *Zeyl.* M. 152
Plantaginis alpinæ nomine miſſa *CBP.* A. 131.
Plantaginis aquatic. foliis, &c. A. 299 M. 152.
Plantago, *A.* 298 M. 152
aquatic minor. A. 312. ac minim. *Cluſ.* A. 20
candida *Americana.* A. 171
montana *IB.* A. 131
paluſtris monanthos. A. 180
The Plantane-Tree, A. 145
Plantanaria. A. 355
Plantanus, A. 299, 300 *M.* 153
Virginiana Styracem fundens, A. 224
Plicaria & Cingularia *Polonis*, A. 258
Plut'uc-Tea, vulgo, M. 128
Plumbago *Cluſii.* A. 212 *Americana.* A. 300
Pneumatoxylon arbor *American.* A. 300
Pneumonanthe dicta *Park.* A 167
Poa del Cebra Luſitanis *Angolenſibus*, A. 270
Pocan *Verginienſium.* A. 280, 353
Pocayo *Mexican.* Hernand. A. 349
Pocholt *Nierembergii.* M. 93
Poch-hout, *Belgarum.* A. 139
Poch-hout, *Belgis Ind. Orient.* A. 349
Poco Sempie *D. Merrit.* M. 111
Podava-Kelengú *H. Mal.* A. 321
Poerinſii *H. Mal.* A. 265
Pō hō *Sinenſium.* M. 157
Poinciana Turneſortii, M. 2
Poita Camilo *Canarienſib. Hiſpan.* A. 202
Polghala *Zeylanenſibus*, A. 275
Polemonium *quibuſdam.* A. 195
Polihomons ex *Inſ. Fortunatis.* A. 247 M. 127
Polium. A. 300, M. 153
African. fruticoſ. M. 191 Gnaphaloid. A. 171
Polyacanthus, A. 84, 85
Polygala. A. 300, 301 M. 153
Aſtragaloïdes Thymbræ facie. A. 366
repens Nuperorum *Lobelii.* A. 302
Polygala *Valentina* Cluſii. A. 111, 112
dumetorum. A. 112 *Indica Ibid.*
Polygalon *Geſneri.* A. 269
minus Saxatile, *IB.* M. 140
Polygonatum, *A* 301 M. 153
Polygonum, A. 301, 302, 303 M. 154

angeſtifl. gramineo folio, &c. A. 22
Caryophylli holoſtii flore *HRB Ibid.*
Creticum Thymifolio *CBP.* A. 236
lignoſum à Maritimis *African* A. 221
Palmenſe Serpylli fol. ſericeâ comâ. M. 58
polyſpermon, *A.* 20, 21
puſillo vermiculato Serpylli fol. *A.* 136
ſericeum, &c. A 134
Polypodium, *A* 152, 153, 154 M. 79 80, 81
Africanum facie Ceterach. M. 65, 168
Polyrrhizos *Virginiana. Parkinſ* A. 50
Polytrichum aureum. *A.* 256
Pomifera Braſil. fructu rotund, &c. M 4.
Pomo ſimilis Braſiliana *CBP.* A. 124
Pompelmo's, *A.* 239
Pompoqua *Mechuacanenſibus*, M. 156
Pompoqua *Taraſcorum* Hern. *A.* 94
Pomum amoris. *A.* 351 arenoſ. *Hern.* A. 181
de Hyſtricho. A. 350. Maiale. *A.* 267 ſpinoſum *A.* 358
Ponakai-verree *Malabaror.* *M.* 136
Ponau verrepoondoo *Malabaror.* M. 140
Ponckley *Bengalenſium.* A. 123
Ponelleechedde *Malabaror.* M. 27
Pongati *H. Mal.* M. 148
Pongolam *H. Mal.* M. 24
Pongù *H. Mal.* M. 42
Ponna ſ. Ponnamaram *H. Mal. A.* 41
Ponnam-Tagerà ſ. Ponna-Virem. *H. Mal.* A. 342
Ponnepillee *Malabaror.* M. 93
Ponnevaragupille *Malabaror.* M. 94
Poonarrepille *Malabaror.* M. 98
Poonchedda *Malabaror.* M. 131
Poonnacai *Malabaror.* M. 143
Poopillee *Malabaror.* M. 95
Poordela *Malabaror.* M. 186
Populus arbor. A. 303. *Americana.* A. 394
nigra *Africana & American.* A. 228.
Populo ſimilis Tocotgebit *IB. Ibid.*
Porke-phuckie, A. 353
Porrum radice Cepæ *Helmerſh.* A. 303
Portulaca, *A.* 303, 304 *M.* 154, 155
African. M. 178. *Curaſſav.* latif. erect. *A.* 21
exigua ſ. arvenſ. *Canter.* A. 21 marin *A.* 61
Porus cervinus *imperati.* A. 119
Potamogeiton, *A.* 304, 305 M. 155
foliis bullatis *Commelin.* A. 135
ſ. Fontalis Perſicariæ fol. *A.* 288
Mexicanum primum *Hern.* A. 135
Potentilla ſ. Argentina *IB.* A. 284
Peterion, *A.* 305
Potinzoba *Braſilianor*, A. 288
Potlitjon *Hortulanis* noſtris. *A.* 350
Povereſſa *Luſitanis. A.* 17
Pou-kandle. *H. Mal.* A. 241
Poulamulle *Malabaror.* M. 46
Poutaletsja *Malabaror.* 305
Perſon-Root, *Carolinienſium.* A. 326
Perſon-Thief, A. 71
Pozahuaſiz patlis *Nov. Hiſp. Recc.* M. 123
Praſiodictamos. *A.* 242
Priapeia *quibuſdam.* A. 263
Priapus Vegitabilis monorchis, *A.* 394
Prick-louſe *Nov. Angliæ.* M. 47
Prickly-Apple, A. 32
Prickly Yellow-Wood, A. 396
Primula Veris, *A.* 305
Prince-wood, A. 395
Prunella, *A.* 70 *M.* 33
Pruno Sylveſtri affinis, *A.* 308
Pruno ſimilis foliis, Laccam ferens, *A.* 199
ſimilis ſpinoſa *CBP.* A. 195
Prunus & Prunifera, *A.* 306, 307, 368 *M.* 150
Ægyptia circà *Memph.* Plinii. *M.* 109
Ægpt. ſpinoſa pomo Meſpili *Plin.* A. 195
maritimus racemoſus *Americ.* M. 190
Zeylanica ſpinoſa, *A.* 199
Pſeudo-Anil *Virginianum*, A. 129
Pſeudo-Apocynum *Virginianum*, A. 108
Myrtiſolium *Virginianum*, A. 359
Pſeudo Apocyni genus quinque foliat. *A.* 215
Pſeudo-Coſtus ſ. Anonymos Corymbifera, *A.* 308
Pſeudo-Cytiſus *Park.* A. 129
Pſeudo-Dictamnus verticillatus, *A.* 242
Pſeudo-Digitalis Perſicæ foliis, *A.* 180
Pſeudo-Ebenus Buxifoliis, *M.* 66
Pſeudo Lathyrus *Virginianus*, M. 58
Pſeudo-Linaria *Cupani*, M. 118
Pſeudo-Lonchitis nomine accepta, *M.* 143
Pſeudo-Melanthium, *A.* 232
Pſeudo-Myagrum, 258
Pſeudo-Nardus *IB.* A. 209
Pſeudo-Orchis biſolia paluſtris, *A.* 271
Pſeudo-Santalum album, *CBP.* M. 70
Pſeudo-Stachys alpina, *A.* 356, 357
Pſeuda-Valeriana, *A.* 381
Pſyllium, *A.* 299
Ptarmica, *A.* 308 *M.* 157
alpina Tanaceti fol. fl. purp. *A.* 250
Auſtriaca Cluſii. *A.* 193. *Imperat. Ibid.*
latifolia Virgin. *A.* 99 Xeranthemos. *M.* 106
Puam Curundala *H. Mal.* M. 72
Puchaminifera *Virginiæ* de Laët. *A.* 180
Pukerandee *Malabaror.* *M.* 188
Pulandee *Malabaror.* M. 154
Pul-colli *H. Mal.* A. 73
Pulecheemaram *Malabaror.* M. 22
Pulegium. *A.* 308. *M.* 157
Virginianum, A. 110 *M.* 51
Pulgera *Luſitanis*, A. 288
Pulli-Schovadi *H. Mal. A.* 116
Pulmonaria, *A.* 358, 359 *M.* 176
arborea *IB.* A. 254
minor *Dalechampii*, A. 224
Puſatilla, *A.* 308
Punanchidde *Malabaror.* M. 26. 133
Pungalù *Malabaror.* *M.* 25
Pungám ſ. Minari *H. Mal.* A. 294
Punnagunne *Malabaror.* M. 11
Punnanganarre *Malabaror.* M. 19.
Punnemarám Malabaricis, *M.* 20
Pupal-valli *H. Mal*, A. 206 M. 113
Purging-Thiſtle, A. 279
Purnaval *Malabaror.* M. 26, 133
Puſilla incana jacea altera, *Lob. A.* 193
Puſwæl *Zeylanenſium*, A. 295
Putsj-piëru *H. Mal.* A. 290
Puttenjoory *Hottentottarum.* A. 257
Puwakghaha *Zeylanenſium*, *A.* 275
Pyaztlacotl *Mexican.* A. 332
Pycnocomon *Dioſcoridis*, A. 335
Pyracantha *quibuſdam*, A. 249
Pyrethrum flore Bellidis, *A.* 73
Umbelliferum, *A.* 308
Pyrola, *A.* 309 *M.* 157
Pyro ſimilis ex *Guineâ CBP.* A 249
Pyrus *Hiſpanica* Hugheſii, *A.* 39 *M.* 1.

Q.

QUadrifolium annum *Perſicum*, A 236
Quadrifolium phæum, *A* 375
Quadrilatera *Hernand.* A. 99
Quaillos frutex, *M.* 177
Quamiovatl ſ Spica-arboris *Hern.* A. 257
Quamochilt, M. 190
Quamoclit *Camerarii*, A. 117
Quapopol *Mexican.* Hernand. *A.* 141
Quaquahutzontic *Nov. Hiſp.* A. 36
Quauhayohuatlis *Hern. A.* 321 *M.* 162
Quaucoyolli *Hernand.* A. 176. *M.* 144
Quauhayohuatlis *Hern. A.* 321 *M.* 162
Quauhayohuatlis 2 *Hernandez. A.* 89
Quauh-chian *Nov. Hiſp.* A. 268
Quauh-chichec-patlis *Hernand. A.* 282
Quauh-Cuetz-Placuitlapilli, *A.* 370
Quauh-Eloxochitl *Hernand.* M. 15
Quauhietl *Nov. Hiſpaniæ*, A. 263
Quauhiyac *Mexic.* Hernand. *M.* 137
Quauhmecapatlis. Zarzæ ſpecies. *A.* 341
Quaumecatl *Nov. Hiſp.* Recc. *A.* 120
Quauhte-copalli Pitzhuac. *Herm. A.* 311
Quauh-tezatlho *Novæ Hiſpaniæ.* . . .
Quauh-tlac-pavatzli *Nov. Hiſp. M.* 11
Quauhtlatzin ſ. Arbor crepitans, *A.* 45
Quauhtlepatles *Mexican.* A. 263
Quauh-Ytzapoli *Mexic.* Hernand. *A.* 1
Quautlayexochitl *Hernandez.* M. 99
Quautlepatlis ſ. Arbor ignea *Herm. M.* 21
Quautzapotl *Hernandez.* A. 32
Quauxiotl *Mexican* Hernand. *A.* 395 *M.* 24
Quauxiotl alba Galiopifera *Herm. M.* 31
Quauxocotl *Cullulenſis* Hernand. A. 15
Quáxoxouqui *Nov. Hiſp.* A. 21. 141. *M.* 51, 71
Queì pi *Sinenſibus* Cleyeri, *M.* 39
Quendám *Nigritarum*, A. 96
Quercus & Quercinis fol. *A.* 43 309 *M.* 158
Hiſpanica, *Barbadenſibus Anglis.* A. 45
marina *Cluſii*, A. 161
marina tertia *Gerardi emac.* M. 85
Querna *Luſitanis*, A, 4
Quigombo prior *Piſonis*, A. 14, 15
altera *Piſonis*, A. 16
Quinjambo ſ. Quillobo *Marcg. Ibid.*
Quinquefolium, *A.* 284, 285
ſiliquoſum, *A.* 280
Quinquevirgula arbor *Americ.* A. 284
Quinquina ſ. Arbor febrifuga falsò, *A.* 12
Quitù *Braſilianorum*, A. 265
Quiya *Braſilienſium*, A. 353

R.

Abba de Caballo Luſitanis, *A.* 234
Rabih-barbarum & Oar. *quibuſd.* A. 392
Radicula

Radicula paluſtris, *A.* 315
Radix *Americ.* Iridis fragrantiâ, *M.* 92
Caroli Sancti, *A.* 71
contra venenatas ſagittas, *A.* 80
Idæa Phytobaſan. *A.* 209
Malaca toxicis ſagittis reſiſtens, *M.* 36
Medica *Marianorum*, M. 182
Quimbaya *Petr. Cjecæ*, *M.* 51
Sanctæ Helenæ, A. 127
Urſina *IB.* A. 250
Ragadiolus edulis, *A.* 104
Ramacciam *H. Mal.* A. 200
Rangiferi cornua referens, *A.* 370
Ranmaniſſa *Cochinenſibus*, *A.* 280
Ranunculus, *A.* 310, 311, 312, 313, 314 *M.* 158, 159
Æthiopicus, *H. Med. Amſt. M.* 108
Alopecuroides, *A.* 11
aquatil. Millef. fol. pennat. *M.* 155
Nemorum Moſchatellina dict. *A.* 131
paluſtr. minim. Plantag. fol. *A.* 20
perelegans *D. Franqueville*, A. 198
Virginienſ. albus *Parkinſon*, A. 280
Ranunculi facie Planta peregr. *A.* 267
Raphana aquat. ſpecies *Virginian.* A. 261
Raphaniſtrum, *A.* 314, 315 *M.* 159
Raphanus, 314, 315 *M.* 159
Rapiſtrum, *A.* 314, 315, 347 *M.* 159
Italicum ſiliquis longiſſimis, *A.* 137
Rapum *Americ. A.* 71 *Braſilian. A.* 321
Rapuncul. & Rapuntium, *A.* 76, 77, 78, 316, 317 *M.* 35, 160
Nemoroſus anguſtifol. parv. fl. *A.* 224
Rapuntium umbellatum, *A.* 379
Rapuntio affinis Lini facie, *A.* 93
Raſinier Rochfortî, *A.* 394
Ratambala *Zeylanenſium*, *A.* 196
Ravanameſe *Malabaror. M.* 93
Rawcomens *Virginienſium*, *A.* 391
Red-buds, M. 43. Red-bulb, M. 70
Redwood, *Barbadenſ. Anglis. A.* 138, 265 *M.* 136
ex Sanctâ Helenâ, M. 6
Reſeda, *A.* 317. *M.* 160
Rettepemarette *Malabaror*, M. 11
Rha capitatum, *A.* 93
Americanum Monardes, *A.* 204
Monachorum Hernand. *A.* 105 *M.* 112
verum *Parkinſon*, *A.* 204
Rhamnus, *A.* 317, 318 *M.* 160
Africanus Ceraſi fructu, *A.* 94
folio ſubrot. fructu compreſſo, *A.* 275
Myrtifolius *Cornuti*, A. 342 M. 2
Solutiv. *Pannonic.* 2. *IB. M.* 122
Virginianus Prunifolius, *A.* 249
Rhaponticum, *A.* 204
folio Helenii incano, *A.* 93
Rhaſut-*Maurorum*, *A.* 50
Rheumatick-Barke, M. 189
Rhodia radix, *A.* 362
Rhodium lignum, *quibuſd.* Agallochum M. 139
Rhus, *A.* 318, 319
The Riband-Tree, A. 41. M. 75
Ricinus. *A.* 319, 320, 321 *M.* 161, 162, 163
farinifera heptaphyllos, &c. M. 126
parvus urens, *A.* 393
Ricini fructu Juliferalacteſc. fol. Myrt. *M.* 122
Ricophora, *A.* 78, 79, 321
Rihau *Ægypterum*, *IB.* A. 268
River-Pear, A. 32. Robur. *Cluſ.* A. 309
Robus *Columel.* A. 377. Roſa, *A.* 321, 322, 323
Roſa alpina altera *Adv. A.* 107
Batavico-Indica inodora *Bonta. A.* 14
Hiericho IB. A. 258. marina, *A.* 161
Sinenſis Ferrarii, *A.* 14.
Roſæ alpin. altera ſpecies *Geſneri* M. 49
Roſmarinum Stoechadis facie, *A.* 300
ſylveſtre noſtras, *A.* 136
Roſmarinus, A. 323
foliis Selino ſimilibus, *M.* 177
foliis ἀσσμῶ. *Cluſii*, A. 106
Ros Solis & Rorella. *A.* 323. *M.* 163
Rotang dicta, *A.* 53. Rot-bean, *A.* 96
Rotenniſſade *Sirinamenſibus* arbor, *A.* 40
Rubia & Rubeola, *A.* 323, 324, 325. *M.* 163, 164
parva *Virginiana*, M. 45
Rubiæ ſylvatic. lævi ſimilis exot. *A.* 21
Rubi faciæ ſenticoſa planta *Lob. A.* 4
Rubus, *A.* 4, 325. *M.* 164
Rumigi *Maurorum*, *A.* 50
Ruſcus. *A.* 210 *M.* 114. 115
Ruta, A. 325. canina, *A.* 338. Hiperïcoid, *A.* 189
Ryſagone *Indorum*, M. 191

S.

SAamouna *Piſonis*, A. 326
Saamounæ *Braſil.* floribus æmula, *A.* 328
Sabdariffa ſ. Alcea. *Americ.* Park. *A.* 15
Sabina, *A.* 326. Sylveſtr. *Tragi.* A. 358
baccata altera *Hiſt. Lugd.* A. 201
foliis Cupreſſi *CBP. Ibid.*
Sabſaf *Syrorum* Rauwolfii, *A.* 44
Saccaravettum *Malabaror.* M. 32
Sacquenummener baccæ *Americ.* A. 51
Sacſanda *Zeylanenſibus*, A. 49
Sadar-Adhal Serapioni, *A.* 198
Sadar Affri Serapionis, *A.* 199
Sadricalli *Indorum*, M. 182
Sagapenifera arbor. *M.* 171
Sagitta aquat. & Sagittariæ ſimilis, *A.* 326 *M.* 164
Sagittaria Cordialis *Marcgr.* 122
Sagú *Pigafettæ*, A. 276
Sainctfoyne vulgo, *A.* 269
True Sainctfoyne, A. 243
Sair *Indorum* Triumfetti, *M.* 7
Sallamarum *Hernand.* M. 1
Salix 327, 328 *M.* 165
Arabica foliis Atriplicis *CBP. A.* 133
Braſilienſ. folliculifera *Jonſt.* A. 7
Conophora *Africana*, A. 212 M. 181
Salix marini *Parkinſoni*, A. 304
Salvia, *A.* 328, 329 *M.* 165, 166
alpina *Tabernæmontani*, *A.* 357
Amaranthoides *Mich. Nutii*, A. 26
arborea *Gomerenſium*, A. 185
Salvifolia *Hernand.* A. 140
Saluſandra, *M.* 128
Samandra *Bengalenſium*, A. 260 M. 12
Sambac *Arabum*, A. 196
Sambarana *Malabaric.* Garciæ, *A.* 138
Sambarane *Acoſtæ*, M. 70
Sambaucaje *Braſilienſium*, M. 19
Sambucus, *A.* 330. *Indica* Bontii, *A.* 394
Samolus *Valerandi IB.* A. 20
Sam-pĕ pi radicis cortex *Sinenſ.* M. 132
Samſtravadi *H. Mal.* M. 137
Samudra-Tsjogam *H. Mal.* A. 113
Sanamund. *Afric.* A. 366, 367. M. 168, 180, 181
Africana Parkinſon, *A.* 371
tertiæ *Cluſio* affinis, *M.* 179
Sandera-clandi *H. Mal.. A.* 117
Sandricalli *Zeylanenſ. PBP. A.* 370
Sanga-Langheet *Gentilib. Indis. A.* 117
Sanguis Draconis herba *IB.* A. 205
Sanicula *Officinarum*, A. 206
alpina, *A.* 330, 331, 332 *M.* 166
alpina foliis Boraginis villoſa. *A.* 62
alpinæ genus Ericoïdes *Br.* A. 136
Æthiopica cruciata, *M.* 163
Eboracenſis, A. 296
Saniculæ affinis Androſace maj. *A.* 62
Sanſanqua *Japonenſibus*, A. 15
Santali (fortè) genus, *A.* 138
Santalo albo perſimile *Garciæ*, M. 70
Santalum, *M.* 167
Santalus adulterina *Cretica*, M. 40
Santolina *Africana*, M. 48
Santonicum *Alexandrinum*, M. 1
Sapaoc *Cleyeri*, M. 2
Saponaria, *A.* 230, 232, 233
Saponar arbor tricoccos, *A.* 265
Sappa *quibuſdam*, A. 32
Saprolobus, *A.* 96
Sarcocolla arbor *Orientalis*, M. 183
Sargazo *Hiſpanor.* A. 161
Sarſa litoralis *Piſonis*, A. 114
Sarſaparilla, *A.* 98
Saſſafras arbor *Monardes*, A. 120
Saſſifica *Italorum*, A. 373
Sathar *Arabum*, A. 333
Sattarel *Canarienſium*, A. 328
Satureia, *A.* 332, 333, 368 *M.* 167
floribus in ſummitate, *A.* 110
lutea ſylveſtris *IB.* A. 245
Savanna-Flower, M. 135
Savin, or Cypreſſe-Tree, *Barbad. Anglis*, A. 201
Saururus *Plumier.* A. 343 M. 167, 171
arboreſcens fructu aduncо, *A.* 297
humilis folio carnoſo, *A.* 51
Saxifraga, *A.* 23, 233, 330, 331, aurea *A.* 333
Saxifragia, *A.* 333 *Anglor. A.* 344 Venetor.. *A.* 216
Saxiphraga *Proſp. Alp.* A. 110. altera. *M.* 9
Saxivolvula *Hernand.* A. 71. 109
Scabioſa, *A.* 333, 334, 335, 336. *M.* 167 168
Africana arboreſcens Cupreſſo-pinulus, *M.* 69
Indica arborea *Raii*, A. 140. Ovina, *A* 316
major ſquammatis capitulis *CBP.* A. 190
ſquammoſa argentea *IB.* A. 357
Scabioſæ affinis Anomala Enulæ fol. *M.* 73
Scammonea *Monſpeliac.* & Huic affinis, *A.* 37
Mrcro hizos *Ibid.* Mexicana *Hern. Ibid.*
rotundifol. *Virginian.* M. 54. *Syriac.* A. 115
Scandix, *A.* 336
Scandragora Θηλοειδὴς *Raſcæi*, M. 135

Schada-Veli-Kelanga *H. Mal.* A. 53
Schadida-calli *H. Mal.* A. 370
Schakeri-Schora *H. Mal.* A. 286
Schanga-Cuſpi *H. Mal.* A. 294
Schanganam-pullu *H. Mal.* A. 22
Schemparitti *H. Mal.* A. 14
Schena *H. Mal.* A. 52
Scheru-bula *H. Mal.* A. 27
Scheru-Cadelari *Malabarorum* . . .
Scheru-catu-valli-Caniram *H. Mal.* M. 60
Scherunam-Cottam *H. Mal.* M. 21
Scheru-Schunda *H. Mal.* A. 351
Scheru-valli-Caniram *H. Mal.* A. 395 M. 68
Shetti *H. Mal.* A. 196
Schetti-Codiveli *H. Mal.* A. 132
Schine *Caribeorum*, A. 51
Schit-Elu *H Mal.* A. 344
Schoenanthos, A. 175 M. 94
Schoenolaguros *CBP.* A. 201
Schorigenam *H. Mal.* A. 393
Schovanna Adamböe *H. Mal.* A. 114
Schovanna-mudela muccu *H. Mal.* A. 288
Schunda *H. Mal.* A. 350
Schunda-pana *H. Mal.* A. 276
Scilla, A 336. Scirp. maj. & med. A. 200
Sclarea *Luſitanic.* glutinoſa, *M.* 103
Scolopendrium *Terterii*, A. 154
Scolopendriæ facie *Æthiopica*, M. 336
Scolymocephalos, A. 212
Scolymodendros *Africana*, M. 168
Scholymus Chryſanthemus, A. 82, 104
Theophraſti, A. 104
Scopia granula non dehiſcentia habens, A. 136
Scordium, A. 336, 363 M. 168
ſpinoſum A. 97. Scordotis *Pr. Alpin.* M. 45
Scorodonia, A. 329 Scorodotis *Plin.* A. 336
Scorodo præſſum dictum, A. 303
Scorpidocorta *Wheleri*, A. 131
Scorpii ſpina *Hernandez.* A. 137
Scorpioïdes A. 336, 337. M. 168
Galegæ foliis ſingularibus *Bocc.* M. 87
leguminoſa, A 273
Soliſequum flore minore *IB.* A. 258
Scorpius *Theophraſti.* A. 166
ſpinoſus *Veteribus IB.* M. 88
Scortea arbor. A. 38 Scorzonera, A. 337
Scotch-Firr, A. 297
Scrophularia, *A.* 314, 337, 338 M. 169
Scutellaria, A. 118, 338, 339 M. 169
Scylla alba parva, A. 219
Sea-blobber, M. 186
Sea-ſide-Grape, A. 394
Sea-Lavender, *Barbadenſ. Anglis.* A. 182
Scheſten, A. 306. Secacul *Arabum*, M. 172
Securidaca, A. 339. *Ægyptiaca*, A. 342
minor & altera minor *IB. A.* 59
minor lutea, A. 273. peregrina *Cluſ.* A. 60
peregr. ſortè *Pareſſeaux* Gallic. A. 252
Sicula ſiliquis foliaceis *Bocc.* A. 60
trifolia, flore patulo cæruleo, A. 157
Securidaca clypeata *Zeylanica*, A. 269
Securidaca dumetorum, A. 112
Securidacæ genus triphyllon *IB.* A. 157
Sedum, A. 339, 340, 341 M. 169
alpinum, A. 330, 331, 332. hirſut. lut. A. 281
vel potiùs Draba ſiliquoſa, A. 183
Indicum paluſtre *Commelin.* M. 137
minus fruticoſum, A 68, 69
minimum muſcoſum, *M* 154
tridactylites alpinum, *A.* 317
Sedi folio *Indica.* M. 155
Sedi marit cordato & villoſo fol. *A.* 236
Segunda-pala *Malabarar.* M. 17
Seitaragi *Arabum IB. A.* 45. M. 24
Selaginis *Plinii* prima ſpecies *Thalii.* A. 258
Selinum montan. pumilum *Cluſii*, A. 34
peregrin. *Cluſ.* A. 129. Sii foliis, *A* 347
Semina arboris Cucurbit. purgantia, *A.* 321
Sempervivum, *A.* 339, 340
aquat. *A.* 267 marin. bacciſer. *M.* 189
Sampſem *Proſp. Alpini*, A. 344
Sena & Sena ſpuria, *A.* 341 *M.* 170
Senecio, A. 342, 343 *M.* 170
African. Lamii fol. *A.* 141 *Canadenſ.* M. 56
fruteſc. *Virgin.* Atriplic. fol. 134
hirſutus *CBP.* M. 103 incanus pinguis M. 106
Senecio cardnus *Apulus* Column, *A.* 90
The Senſible Plant, A. 251
Serifole *Bengalenſium.* Garciæ. *A.* 125
Seriphium *Germanicum*, A. 138
Serpentaria, *A.* 343. *M.* 171
Serpentaria *Virginian. Raii* A 110 *M.* 57
altera *Virginiani* vulgo, *A.* 50
Serpentina omnium minima, *A.* 299
Serpyllum, *A.* 343, 344
Serpylli hirſut. fol Frutex *Æthiopic.* M. 171
Serratula, *A.* 92, 93 *M.* 42
Indica. maj. latifolia mollis, *A.* 140
Nov' Eboracens. fol. molli ſubincanc. *Ibid.*
Nov' Eboracenſis maxima, *M.* 72
Virginienſ. latioribus foliis, *A.* 141
Sertolaria *Imperat. A.* 188
Seſamoides, *A.* 317, 367, 395 *M.* 171
Salamanticum magnum *Cluſii* A. 231
Seſamum Perenne *Ind.* Zanon. *A.* 174
Seſamum, *A.* 344. Sesban *Pr. Alpin* 339
Seſamum, Aniliferum *Indicum. A* 112
Seſeli, *A.* 344, 345, 364, 373 *M.* 172, 183
Æthiopicum, *A.* 207, 287
Cretenſe nodoſum, *A.* 259
montanum Cicutæ fol. glabro, *A.* 104
montan. *Pannonicum*, Cluſ. A. 216
paluſtre lacteſcens, *A.* 368
Peloponenſe Matthioli, *A.* 104.
Setaria pennata ſabelliformis, *A.* 119
Cupreſſiformis minor, *Ibid.*
Sethim *Hebræorum*, M. 41
Sewyri *Sirinamenſium*, M. 18
Sferro Cavallo Camerarii, A. 143
Shadducks A. 239
Shagbarke, A. 373. *M.* 70, 184
Shalamarám *Malabaror.* M. 171
Shaneecoree *Malabaror.* M. 98
Shegapucorea *Malabaror.* M. 96
Shel-Pear, A. 39
Sheranarchalunga *Malabaror.* M. 130
Shevada *Malabaror.* M. 54
Shittai arbor elegantiſſ. *Hebræor.* M. 116
Sjaſmin *H. Mal.* A. 16
Sicyoides *Canadenſe.* M. 59
Sida *quibuſdam IB.* A. 16
Sida-pou. *H. Mal.* . . .
Sideritis, *A.* 345, 346. *M.* 171
Africana. A. 81. *Canadenſ.* altiſſima. M. 31
Perſica. odorata *Zanoni.* A. 242
Sambuci folio *Proſ Alpin.* A. 338
Sideritis arvenſis aculeata. *A.* 204
altera Caſſidæ foliis. *A.* 186
tertia *Dioſcorid.* Fab. Column. *A.* 206
pratenſis lutea *Hiſt. Lugd. A.* 142
Sideroxylum. *A.* 346, 394 M. 172
Africanum Ceraſi folio. *M.* 139
Sjeria Samſtravadi *H. Mal. A.* 266
Sigillum *Salamonis. A.* 301
Signi arbor *Nierembergii*, M. 93
Silaum quibuſdam. *A* 344
Siler. *A.* 345, 346 *M.* 172
Creticum à *quibuſd.* ſed perperàm, *M.* 117
maritimum *Scoticum.* A. 217
Silibum, *A.* 84. Siliqua arbor, *A.* 95
Siliqua *Arabica*, A. 361
ſylveſtr. rotundifol. *Indica CBP.* A. 240
ſylveſtr. ſpinoſa *Indica*, A. 293
Thymiamatis odore, *A.* 382
Siliquæ nigræ quæ pro Carpeſio miſſæ, *M.* 152
Siliquoſa flore umbellato, &c. *Raii.* M. 12
Malabarica ſiliquis contortis, *A.* 112
Silk of Gold, *Ogilv.* A. 203
Silverweed, *Bermudenſib. Anglis.* A. 141
Simmeroucke *Curaſſavienſium*, *A* 94
Simneſe, A. 286. *Simpla-Nobla* Canar. *A.* 347
Sinapi. *A.* 347 agreſt. album *Tragi*, *A.* 314
echinat *IB. A.* 315. *Genuenſ.* ſylv. A. 138
marinum *Ægyptium*, A. 315
Monſpeſſulanum ſiliquâ aſperâ, *A.* 137
parvum ſiliquâ aſpera *CBP. Ibid.*
pumilum alpinum, &c. *Cluſio IB. A.* 261
ſylveſtr. *Monſpeſſulan.* lato folio, *A.* 138
Sinapi & Thlaſpi media *Provincialis* planta *Lobelii*, *A.* 214
Sindapiltrum, *A.* 280. Sindophoros altera, *A.* 92
Singhaërhar *Bengalenſium*, M. 46
Sipplelee *Malabaror.* M. 151
Sirrunarvelle *Malabaror.* M. 22
Siſarum, *A.* 347. M. 172
Siſembro Alpino paluſtre rot. foglio, A. 261
Siſer vulgare, *A.* 347
Siſon, *A.* 347 Siſum *Pr. Alpini.* A. 344
Siſymbrium Cardamine *IB. A.* 261
Siſynrichium, *A.* 347, 348. *M.* 172
Siſynrichii ſortè ſpecies, *A.* 170
Siſyntichio affinis, *M.* 98
Sium minimum *Proſp. Alpini.* A. 261
alterum aquatic. luteum, *A.* 261, 315
umbelliferum, *A.* 348 *M.* 172
Sleep-at-noon, M. 77
The Sloathful-Senſitive, A. 252
Smilax arbor. *A.* 302. aſpera, *A.* 348, 349 M. 172
hortenſ. *A.* 289, 290 Polygonati fol. *A.* 301
Theophraſto CBP. *A.* 197. unifolia *Turn.* A. 220

Smyrnium aureum *American*, M. 173
Snake-wood *Barbadenſ. Anglis.* A. 270
Snap-Graſs, A. 167. Snap-Tree, A. 44, 328
Soladi-tirtavi *H. Mal.* A. 268
Solanifolia Circæa dicta, A. 206
Solanum, *A.* 349,350,351,352,353,354 M. 173, 174
Mexiocanum flore magno, A. 252
pomiferum monophyllon, *&c.* A. 267
ſcandens *Malabaricum* Betæ fol. *Ibid.*
Verticillat. baccis nudis *Virgin.* A. 33
Solda *H Mal.* A.80. Soldæ ſimilis, A.354
Soldanella alpin. A.354. maritim. A.113
Solſuga admirabilis *Americana*, M. 76
Solidago, *A.* 389, 390
Saracenica quarta *Lenitori*, A. 93
Saraceu. ſ. *Germanic.* ſiliquoſa, *A.*137
Solis nuncius *Hernand. A.* 204.
Sonchus, *A.* 184, 354, 355 M. 102,175
Sonchis affinis Terracrepola, *A.* 183
Soncho affinis, *A.* 104
Soneri-Ila, *H. Mal.* M. 176
Sophera *Alpino*, A. 342
Sophia *Chirurgorum*, A. 138
Sorbus, *A.* 248, 249, 355
Sorbe fortè ſpecies *Ind. Orient.* A. 44
ſpecie. *Javanica* Bontii, *M.* 21
ſylveſtris, genus *Ind. Orient. A.* 38
Sorghi *IB.* A.250.Soteetſou *Japon.A.*276
Spaniſh-Aſhe, *A.* 96. Sparganiū. *A.* 355
Spartium arboreſcens, *A* 164
ſpinoſum *Pr. Alp.* M. 88.ſpin. alt. *A.*366
Spartum ſpicat. pungens *Oceanic.* A.173
Speculum *Veneris*, A. 78
Sphondylium, *A.* 355, 356
Sphondylii fol.Planta *Afric.* cauſt. *A.*198
Spica vulgo, *A.*209 trifol. *Pr. Alp. A.*374
Spicæ Nardi genus *Africanum*, A. 101
Spina alba, *A.* 84. lutea *IB. A.* 104
Solſtitialis, *A.*86. umb.fol.viduâ, A.54
Spina acuta Pyrifolia, *A.* 249
Glaſſenburienſis, *Ibid.*
apud *Indos* cujus ſuccus cæcos facit, *M.* 182
Hernandez. A. 279
Spinus albus *IB.* A. 249
Spinachia, *A.*356.fruteſc. *Americ.* M.173
Spiræa Hyperici folio non crenato, *A.* 308. M. 157
Opuli folio, *M.* 15
Theophraſti Cluſio, *A.* 356
Spirææ ſimilis Frutex *Indicus*, *Ibid.*
Spirit-wood, *A.* 300 Spongia, *A.* 356
Split *Illyrica. Adv.* A. 162
Stachys, *A.* 356. 357 *M.* 175
exotica Lychnis coronariæ fol. A. 345
paluſtr. *A.* 345. ſpinoſa *Cluſ.* A. 346
Stacteflua arbor *Americana* A. 43
Staphis agria, *A.* 357
Staphylodendron, *A* 298
Star of the Earth *Noſtratib.* dict. *A* 231
Star-weed, *Barbadenſibus Anglis*, A.137
Statice, *A.* 336. *M.* 168
Stein-Appel *Belgis.* A. 42
Stella *Orientalis* fulgens, *A.* 339
Stellaria aquatica, *A.* 357
Stick-weed, *M.* 46
Stock-fiſh-hout, A. 129
Stœbe, *A.* 357 M. 175
capitata Roſmarinæ fol. *Ponæ A.* 190
Plaut. fol. *A.*337. *Salam.* 3. *Cluſ. A.* 191
ſquamis aſperis *CBP. A.* 192
Stœchas, *A.* 133,134,357,358 *M.* 67
citrina inodora, & Citrinæ affin. *A* 193
Stœchadi citrinæ acced. ſ. Jaloux. *A.*171
Stramonia ſ. Datura Ciſtoides, *A.* 106
Stramonium, *A.* 358
Stratiotes aq. fol. Sedo latiori maj. *A.*212
Egyptia Dioſc. *Veſlingi* A. 267
*Dioſcorid. A.*212 Millefol. *Cret. A.*251
Strobilium ſ. Nux Pineo *Monardes*, A.29
Styrax arbor. *A.* 358. *M.*176
Styrax arbor *Virginian.* A. 224
liquida *CPB. Ibid.*
Styraciflua Aceris folio, *Ibid.*
Styraci & Euonymo media affin. *A.* 139
Suber anguſtif. & latifolium, *A.* 197
Suberi affin. lign. fomit.vic. præb. *A* 138
Subularia lacuſtris, *A.* 170
Succiſa & Morſus *Diaboli*, A. 335
Sucudus *Avicennæ*, A. 358
Sudis glutinoſa Medicina *Hern.* A. 115
Suendadi pullu *H. Mal. A.* 247
Sugar-Apple, A. 32
Sulique *Perſarum*, *A.* 252
Sultan *Zambach.* A. 218
Suluc *Arabum* & *Turcarum*, A 252
Sumach, *A.*318.Sumptrapoone *Mal.*M22
Sundari *H. Mal.* M. 153
Sunutperai *Malabaror.* M. 75
Supim *Synenſium* Boymii, *A.* 32
Supple-Jacks, M. 172
Suraboom *Belgarum*, A. 275
Sureechedde *Malabaror.* M. 109
Suriiaghas, vel Arbor Solis *Zeylan.* A.17
Surrupierra *Malabaror.* M. 149
Swamp-Mangrove-Tree, A. 241
Sweet-ſcabious, M. 129
Sweet-ſop, A. 32. Sweet-weed, A. 140, 296
Sweet-wood, *Barbadenſ. Anglis.* A. 138
Syalita *H. Mal.* M. 124
Sycomorus *Alpino IB.* A. 144
Saxatilis *Mexicenſium*, A. 92
Symphonia *Dalechampii*, A. 27
Symphytum, *A.* 358, 359 *M.* 176
minus Borraginis facie, *A.* 72
petræum *Lobelii*, A. 70
petr ſ.Gypſophyton maj. *Thalii* A.22
pumilum repens, A. 72
radice rubrâ *Turnefortii*, M. 13
Syringa & Syringæ ſimil. *A.*359. *M.*176
Syringha *Arab.* Mali Aurant. fol. *A.*196
Malabarica lacteſcens, A. 197

T.

TAbacco *Anglicum*, A. 263
Tabaxir folio Oleæ, *A.* 53. *M.* 28
Tacamahaca *A.* 360
Tac arbor ex quâ Taxa *Rauwolfii*, *A.* 215
Tachara *Malabaror.* M. 170
Tack-boom, *Belgarum*, A 265
Tacomaree *Braſilianor.* Piſonis. *A.* 52
Tacori & Tacorifolia, *M.* 8
Tænidiophoros arbor, *A.* 138
Tagari radix in *Naupon.* M. 92
Tagatacorae *Malabaror.* M. 96
Tagera *H. Mal. A.* 342
Tagetes *Indicus*, A. 360. 361. *M.* 106
minimus *Prom. Bon. Spei.* M. 106.
Tajaoba *Braſilian.* Piſonis, *A.* 78, 79
Takka *H. Mal.* A 361
Takkada frutex *Zeylanenſium*, *Ibid.*
Tala *Zeylanenſibus*, A. 342
Tala-dama *H. Mal.* . . .
Talagas Talagaija *Cingalenſibus*, A. 277
Talaſſe *Indorum*, A. 51
Taliſtri. fol. pl.ſcand *Port.*A.120. M.85
Taliſiſar *Avicennæ*. A. 123
Talipot *Cingalenſium*, A. 277
Talu pallú *H. Mal.* 135
Tamalapatra, *A.* 157 M. 158
Tamara *H. Mal. A.* 267
Tamaratonga *H. Mal. A.* 238
Tamarhendi, vel Alcanna *Avicen. A.* 217
Tamarindus, *A.* 361. *M.* 177
Tamariſcus, *A.* 361. *M.* 177, 178
Tamariſco ſimilis maritima, *A.* 160
Tamoxo ſuffutrex *Cluſ* A. 234. M 104
Tanacetum, *A.* 361. *Africanum*, A. 360
album tenuifolium *Boccon.* M. 130
album odore Camphoræ, *A.* 250
odorat. Abſinth *Pont.* fol. virid *M.*130
montanum inodorum, *A.* 66
Tancapez *Nov. Hiſp.* A. 153
Tandale-Cotti *H. Mal.* A. 122
Tangaraca dicta, *M.* 150
ſecund. ſpec. *Piſ.* A.45,3,ſpec. *juſd.*A. {35
Tani *H. Mal.* . .
Tannemutancatunga *Malabaror. M.* 28.
Tapia *Marcgravii*, A. 34, 108
Tapſus barbatus, *A.* 382
Tapyracoaynana *Piſonis*, A. 90
Tarchon & Taracon *A.* 362
Tarepeni *Mexic.* Hernand. *M.* 171
Tareriaya *Braſilianor.* A. 280
Tart-Tree, M. 190
Tartonraire *Galloprovinciæ*, *A.* 367
Tarupara radix in *Guiana*, A 80
Tatama *Oviedi*, A. 29
Tataria *Hungarica* Cluſii, M. 135
Tavercare *quibuſdam*, A. 275
Taunecai *Malabaror.* M. 133
Tauzarghent radix odorata, *M.* 92
Taxocoquamoclitl, A. 339
Taxus. *A.* 362
Tealtecomaxochitl *Nov. Hiſp.* M. 90
Tececequi *Nov. Hiſp.* Rece. *M.* 182
Techomaxochitl 1. *Hern.* A. 109
ſecunda *Hernandez.* A. 108
Teckus *Americanis*, A. 29
Tecpatlis *Mexic.* Hernand. *M.* 46, 48
Tebalo *Zeylanenſium*, A. 266. M. 137
Telephium legitimum *Imperato* A. 20
Temecatl expurgans *Hernand.* A. 115
Temecatl-Yauc-tepecenſis *Hern.* A. 96
Tenga *H. Mal.* Tengamaram *Indor.* A.275
Tenna *H. Mal.* A.174 Tenne *Mal.* M.145
Tepeamatl *Mexicenſium*, A. 92 M. 42
Tepehoaxin *Mex.* Hernand. *M.* 169
Tepehoila-Capitzxochitl *A.* 109 *M.* 54
Tepenexcomitl *Nov. Hiſp.* M. 76
Tepetlachichix-Xihuitl. *Mexic* A. 65
Tepezentlis *Mex.* Hernand. *M.* 16
Tequa Niytzoncal *Nov. Hiſp.* A. 128
Tequaumecatl *Mexican.* M. 51
Terai *Malabaror.* M. 9 {363
Terebinthus & Therebinthus, *A.* 362,
Terepeti vel Tzipalitziti *Hern.* A. 261
Terfez *Afrorum*, A. 341
Terra-crepola *Monſpelienſ.* A. 183
Terræ glandes *Park.* A. 208
Terra merita *Officinar. A.* 125
Terrane *Malabaror.* M. 21
Tertianaria, *A.* 338

Testa aquis imposita *Nieremb.* A. 267
Tetaiba *Brasilianor.* A. 396
Tetlatia *Nieremb.* & *Hernand. A.* 369
Tetragonia fortè *Theophrasti*, M. 110
Indica Raii, *A.* 38
Tetragonolobo Loto similis, *M.* 149
Tetrahit *Herbariorum*, M. 171
Tetralix Ericæa *Plinii*, M. 4, 69
Tetraphylla siliquifera glabra, *A.* 341
Tetumecootan *Malabaror.* M. 122
Tetypoteiba *Brasilian.* Pison. *A.* 109
Tetzivactlis *Mex.* Hernand. *A.* 147
Teucrioïdes & Teucrium, *A.* 363. *M.* 178
Teucrioïdes siliculosum, *M.* 164 (184
Teucrium Astragaloïdes, *A.* 339
pratense s. spurium, *A.* 384
quartum *Clusii*, *A.* 383
quarta tertia species *ejusd. A.* 384
alpinum. *A.* 110. *Tingit.* vulgo, *A.* 203
Texcalxihuitl *Nov. Hisp.* A. 130
Texhuatl *Hernandez.* A. 40
Texioquahoitl *Nov. Hisp.* Recc. . . .
Tezcapatlis *Nov. Hisp.* A. 306. M. 86
Tezompotonic s. Capilli fœtidi, *A.* 140,
Tezonpatlis *Mex. Hern.* M. 30 (389
Thalictrum, *A.* 363, 364 Batrachoid. *M.*
Thalli Yetl *Nov. Hisp.* Recc. *A.* 93 (159
Thapsia, *A.* 364 *M.* 178. ferulacea. *A.* 143
Thea *Sinens.* & Thee frutex *Bont. A.* 139
Theka *H Mal.* M 178 Theometl *Hern. A* 19
Therebinthus *Veræc.* Arach vulgo *A.* 34
Therionarcha *Cappad. Plin.* M. 63
Theu-Copalli *Mexicens.* A. 144 (159
Thlacamilxochitl Quauhquiculle, *M.*
Thlaspi. *A* 111, 132, 215, 262, 364 *M.* 178
Rosa de *Hierico* dict. *A.* 258 (179
Veronicæ folio *Parkinsoni*, A. 281
Thora-paërou *H. Mal.* A. 293
Thora *Valdensium*, A. 313
Thorow-leafe, *Nov anglicanis*, M. 71
Thuia *Massiliensium*, A. 201
Theophr. vulg. *A.* 48. vera *A.* 91 *M.* 41
Thuiæ genus quartum *Hist. Lugd. A.* 201
Thurifera arbor *Arab. R. Antigoni. M.* 177
Thuris limpidi folium, *A.* 71, 72
Thymbra *Africana Bartholini*, *A.* 366
Græca, IB. A. 332. *Hisp.* Turnef. *M.* 171
legitima *Clusii*, *A.* 333
Thymelæa, *A.* 366, 367 *M.* 179, 180, 181
capitulo Succisæ *CBP.* A. 336
Linariæ folio vulgaris, *A.* 281
Sedi minoris perenni folio, *M.* 123
Thymus & Thymum, *A.* 110, 368
Thysselinum *quorundam*, A. 368
Tibcadi *IP.* A 187. Ticaxochitl *Hern.* M.
Tiguar *Garciæ*, M. 54 (125
Til planta sylvatica *Ind. Orient.* M. 111
Tilia, *A.* 368. *M.* 181
Tilo-Ornapú *H. Mal. A.* 62
Tinctorius Flos *IB.* A. 165
Tinda parva *H. Mal.* A. 368
Tindæ-parvæ *H. Mal* spec. min. *M.* 22
Tindelica *H. Mal.* . . Tinus *Clusii*, A. 211
Dr. Tinkars-weed, *A.* 287. & Huic simi-
Tirasta-walú *Zeylan.* A. 114 (lis, *M.* 147
Tiri-Itti-Canni *H. Mal.* A. 343
Tirnamapollee *Malabaror.* M. 20
Tiru-Calli *H. Mal.* A. 368
Tiru tali. *H. Mal.* M. 54
Tithymalus, *A.* 368, 369, 370, 371, 372, 373 M. 181, 182, 183
Lentifolius minimus, A. 21
maritimus s. Esula rara, *A.* 35
Portoricensis foliis crassis, *Ibid.*
Tithymali facie planta *Æthiop.* A. 373
Tittawætha *Zeylanensium*, *A.* 286
Tlacamazatcazqui y Papan *Mex. A.* 121
Tlac-cecec, vel Tlaliztic *Nov. Hisp. M* 134
Tlachichinoa Patlahoac *Hern. A.* 182
Tlachichinoa Patlahoal, *A.* 389 *M.* 188
Tlacochichic *Hernandez.* A. 140
Tlacochichitl s. Virga amara *Hern.* A. 389
Tlacolcoatli s. Coatli humilis, *A.* 361
Tlacotic prima *Hernandez.* A. 4
Tlacoxisoxochitl. *Mex. A.* 341 *M.* 2. 131
Tlacoxochitl *Nov. Hisp. Recc. A.* 142
Tlacozacali *Nov. Hisp. Recc. M.* 189
Tlacuitlapilli *Nov. Hisp. M.* 51
Tlaelpatlis *Acatlanens.* Hern. A. 142
Tlalaco *Mexic.* Hernand. *M.* 163
Tlalahoacatl *Hernand. M* 170
Tlalamatl *Mex. A.* 293, 350, 376 *M.* 184
Tlalcacahuatl *Nov. Hisp.* Recc. *A.* 40
Tlalchamallin *Mex.* Hernand. *M.* 11
Tlalchichicpatlis *Nov. Hisp. M.* 52
Tlalchinol-Xochitl *Hernand. A.* 141
Tlalchipillin *Hoexotzincens.* M. 146
Tlalchipillin alia *Hernand. A.* 388
Tlalhoaxin *Mex.* Hern. *A.* 342
Tlalizta-patzin *Nov. Hisp. A.* 198
Tlalizta-Quilitl *Nov. Hisp. M.* 121
Tlallaala *Nov. Hisp.* Recc. *M.* 35
altera *Recchi*, A. 14
Tlallantlaca-Cuitlapilli, *A.* 375
Tlally-Yetl *Nov. Hisp.* Recc. *A.* 65
Tlalmatzalin *Mex.* Hernand. *A.* 180
Tlalocoloxochitl *Nov. Hisp.* Recc. *A.* 56
Tlaloquiloni *Huaxacensis* Hern. *M.* 11
Tlalquequetzal *Mex.* Hern. *A.* 250
Tlalyxtomium s. Yztomium humile, *A.*
Tlanaotoa huizpatlis *Hern.* A. 93. (367
Tlanatoahuizpatlis *Nov. Hisp. A.* 29
Tlanoquizpatlis. *Hern.* A. 209
Tlanpanxihuitl *Nov. Hisp.* M. 29
Tlaolli *Hern.* A. 158 *Nieremb.* M. 84
Tlapalcozatli-Coaxochitl *Hern.* A. 360
Tlapaltic Cacolaxechitl *Hern.* M. 125
Tlapatl *Mexicensibus*, *A.* 358
Tlapolezpatlin s. Medic. Sanguin. *A.* 253
Tlaquilin *Mexican.* Hern. *A.* 252
Tlatecomaxohuitl *Hernand.* M. 90
Tlatlancuaye *Mex.* Hern. *A.* 297
Tlatlauh-Capatli *Mex. Hern. A.* 168 *M.* 90
Tlatlauqui *Nov. Hisp.* Recc. *A.* 292
Tlatlocotic *Tepoztlanensis*, M. 46
Tlatzcan *Mexic. Hern.* A. 125
Tlauhquichulxochitl *Nov. Hisp.* M. 125
Tlaycyomochtli *Nov. Hisp. M.* 11
Tlicoxochitl de Guastepec-Otequa-Xochitl. *Hernandez.* M. 116
Tliltollin *Nov. Hisp.* Recc. *A.* 51
Tlilxochitl s. Flos niger *Mexican. A.* 381
Tobori *Gentilium Indorum*, A. 293
Tocapotle *Mex.* Hern. *M.* 87
Toconxochitl, *A.* 339 (385
Tocizquiuh s. Maizium torrid. *Hern. A.*
Tockahough *Virginiensium*, M. 126
Tockawough *aliis* Tockahöe, *A.* 51
Tocotguebit *IB.* A. 228
Todalle *Malabaror.* M. 222
Todda-panna *H. Mal. A.* 276
Todda-Vaddi *H. Mal.* & Totta-Vaddi *Malaiis*, *A.* 252
Todwallewel *Zeylanensibus*, M. 55
Tokaun *Brasilien.* ex *Stadio*, M. 85
Tolabo *Zeylanensium*, A. 219
Tomatl s. Planta acinosa *Hern.* A. 352
Tonalxochitl *Ocoitucensis* Hern. *A.* 204
Tongu *Angolensibus*, *A.* 350
Toona's Arbores ab *Hispanis*, M. 76
Tora *Indor. A.* 342. Torepo *Malab. M.* 93
Tordylium, *A.* 373 Tormentilla, *A.* 286
Tormentilla alpina, *M.* 7
Tosunda s. Casunda Ind. *Zanon.* A. 342
Tota Bona, *M.* 32. Tota-Piri *H. Mal.* A. 71 M. 59
Totecy Xochiuh *Mex. Hern.* A. 182
Totocuit-Laxil *Nov. Hisp.* A. 36
Totoncaxoxos Coyollin *Hern.* A. 77
Totoncapatlis *Mex.* Hernand. *A.* 359
Totoyoxitl *Mexicens.* A. 116
Totta-Vari vel Totta-Pari *Mal. A.* 252
Toucon herba apud *Brasilianos*, A. 160
Toulcuttee *Malabaror.* M. 19
Toxicodendron triphyllon, M. 99
Tozcuitlapilxochitl *Mex.* Hern. *A.* 79
Trachelium, *A.* 75, 76, 77, 78 (250
Americ. A. 314 Umbelliferum, *A.* 379
Trachylepos arbor *Americana*, *A.* 373
Tragacantha, *A.* 69 quarta *Pr. Alp.* A. 366
Tragacanthæ 3 genus *Rauwolf. A.* 305
Tragium *IB. A* 189. alter. *Dioscor.* A. 358
Tragopogon, *A.* 337, 373, 374
Tragorchis, *A.* 271 (181
Tragorigan. *A.* 374 Dictamn. capit. *M.*
Quauhuahuacense Hernand. *M.* 51
Tragos. s. Uva marina, *A.* 303
Tragum *Matthioli*, A. 202
Tragus spinosus, *Ib.* Trasi *Italor.* A. 127
Tremae *Pison.* vel Tremate *Brasilien. Marcg.* A. 121, 134 M. 22
Trevo *Brasilienses*, *A.* 270
Tribulus aquat. *A.* 304, 374
terrestris, *A.* 374, *M.* 184
Tridactylites, *A* 331
Trifoliata paludosa *Morisoni*, A 247
Portoricens. planta capreolata, *A.* 71
Trifolii spica Crithm. marit. *Raj. A.* 27
Trifolio affinis Xanthiifacie *Br.* A. 25
Trifolium, *A.* 374, 375, 376, 377. *M.* 184
acetosum, *A.* 274 arg. alpin. *A.* 284
alpinum argent. Perfici flore, *Ibid.*
Americanum holosericeum, *A.* 247
Americ. spicatum *Marcgr.* A. 270
Busambarense minus, *M.* 143
Corniculatum, *A.* 225, 226
dendroides *Virginianum*, A. 129
falcatum *Prosp. Alpin.* A 228
fibrinum *Germanorum*, A. 247
Fragariæ foliis *Berardi*, A. 284
frutex Genistæ folio *IB.* M. 88
fruticans *quibusd.* Polemonium. *A.* 195
hæmorrhoidale, *A.* 226
halicacabum *IB.* A. 227
Lusitanic. cornicul. fl. rubr. *A.* 280
Majus Genistæ facie *Barthol. A.* 165
Norvegicum Bartholini, *A.* 284
peltatum *Creticum*, A. 227
purpur. Lagopod. fruteſc. *Cretic. Ibid.*
rectum *Monspessulan. IB.* A. 226
Scorpioïdes ex *Hispan.* Boelii. *A.* 227
Siliquo s. fl. crist. pavon æmulo. *M.* 145
Spicatum *Mexic.* Hernand. *A.* 280
Veficarium *Prosp. Alpin.* A. 227
Trifolium cochleatum, scutellatum, & echin.

echin. Medica dict. *A.* 243, 244, 245
folliculis coronæ similib. *A.* 245
Trifol. odor. Melilotus dict. *A.* 246, 247
fructu racemoso *Boccon.* M. 127
Trinciatella *IB.* A. 183 *Italorum*, A. 130
Triopteris, *A.* 377 *M.* 185
Triorchis alba odorat. *A.* 271
Mexicana Hernandez *A.* 134
Triticum *A.* 377. *Asiaticum* Tragi. *M.* 84
Bactrianum, *Ibid. Indicum IB. Ibid.*
Peruvian. A. 158. Vaccinium. A. 245
Trixago *Apula* unicaulis *Fab. Col* A. 34
Trompili Auizpatli *Nov. Hisp A* 34 M. 8
Trucaweampavee *Malabaror. M.* 30
Trumpet-Flower, *Barbad. Angl.* A. 215
Trumpet-leafe, A. 71
Tshjinka *Moluccensium*, A. 88
Tshinka-papova *Moluccanis* M. 39
Tsja *Japonensibus*, A. 139
Tsjadaen *H. Mal. A.* 81
Tsjadi-Bangi *Bramannis*, A. 80
Tsjakelám *H. Mal.* A. 144
Tsjambou *H. Mal.* A. 137
Tsjampaca *Indorum*, A. 394
Tsjana-Kua *H. Mal.* A. 397 M. 12
Tsjanga pusham *H. Mal.* A. 132
Tsjangolam Parendi *H. Mal. A.* 298
Tsjela *H. Mal.* A. 145 M 75
Tsjelli forte *H. Mal.* A. 200
Tsjem-Tani. *H. Mal.* A. 306
Tsjeregam-Mulla *H. Mal. A.* 196
Tsjeria-Kuren-pullu, *H. Mal.* A. 177
Tsjeria manga nari *H. Mal.*. M. 44
Tsjeriam-Cottam *H. Mal.* A. 378 M. 22
Tsjerii Mulli *H. Mal.* A. 196
Tsjeroca-Citambel *H. Mal.* A. 266
Tsjerou-Catou-Naregam *H Mal. A.* 239
Tsjerou-Kadali *H. Mal* M. 49
Tsjerou-Kanneli *H. Mal.* A. 378. M. 25
Tsjerou-Kara *H. Mal.* A. 234
Tsjerou-Mau-Maravara *H. Mal.* A. 87
Tsjerou punna *H. Mal* A. 120
Tsjeru Canirám *H. Mal.* A. 395
Tsjeru-Cansjava *H Mal.* A. 80
Tsjeru-Ionganan pulla *H. Mal.* A. 22
Tsjeru-Kirganeli *H. Mal.* A. 159
Tsjeru parna *H. Mal.* A. 14
Tsjeru-talu-dana *H. Mal.* M. 164
Tsjeru-Tardavel *H. Mal.* A. 111
Tsjeru-Teka *H. Mal.* M. 26
Tsjeru-Tsjurel, alio nomine Rottang dicta, *A.* 276
Tsjeru-Veela *H. Mal.* A. 280
Tsjeru-Uren *H Mal.* A. 17, 25
Tsjocatta *H. Mal.* A. 41. 378
Tsjovanna-Areli *H Mal.* A. 263 (20
Tsjola *H. Mal.* A. 41. Tsjori-Valli *H. Mal.*
Tsjovanna-Amelpodi *H. Mal.* A 196 *M.*
Tsjovanna-Manneli *H. Mal.* M. 120
Tsjudemarám *H Mal.* A. 287
Tsjuria Cranti *H. Mal.* A. 117
Tuberaria *Myconi*, A. 105
Tucubia *Nierembergii*, M. 126
Tuinamitube *Brasil.* Marcg. A. 293
Tulipa, *A.* 378. *Capens. Bod. a Stap. A.* 220
Tulip-Flower. *Barbadens. Anglis*, *A.* 215
Tulipifera arbor, A. 379
Tulipiferæ laurinis foliis facie, *Ibid.*
Tulipillee *Malabaror.* M. 95
Tumba *H. Mal.* A. 81
Tamba-Codiveli *H. Mal.* A. 132
Tumbamaram *Malabaror.* M. 66
Tuna dicta, *A.* 146
Tune addepillee *Malabaror.* M. 96
Tupaipi & Uracatu *Pison. A.* 390
Tupeicava s. Scoparia *Pisonis*, A. 296
Turara *American. CBP.* A. 79
Turbith *Officinar.* A. 114
nigrum *quibusd. A.* 35. nigr. *Cley.* M. 55
Garganicum, 364
Turcicum Frumentum. *M.* 84
Turkeyau-uerrekaichedde *Mal. M.* 148
Turk's-Cap nostratibus dicta, *A.* 148
Turnip-Tree, A. 292
Turpethum *Indicum CBP.* A. 114 M 53
verum s. album *M.* 53
Turpeti altera species, M. 54 (*A.* 217
Turritis, *A.* 69, 70 *M.* 32 Tusai *quibusd.*
Tussilago alpina fol. oblongo. *A.* 131
alpina rotundifolia canescens. *Ibid.*
Tympanum aqueum *Hernand.* A. 2
Typha *Dodon* Park. *A.* 378. palust. *A.* 379
Tzaponocthli *Mexic.* Hern. *A.* 146
Tzatzayanat quiltic *Hernand. M.* 172
Tzatzequa *Mexic.* Hern. *A.* 105 *M.* 49
Tzazalicpatlis *Hernand.* M. 72 (336
Tzicatzon Tecomatl. s. Cap. formicæ *A.*
Tzichichic vel Texichic *de Ocoinic*, M. 8
Tzinacanatlapatlis *Nov. Hisp.* A. 282
Tzina Concuitla Quauhitl *Hern.* M. 61
Tziphatfiti & Tzipesi. *M.* 134
Tzipipatlis *Nov. Hispaniæ.* A. 99
Tzitzin *Nov. Hisp.* Recc. *A.* 7
Tzitziqui *Mex.* Hern. *A.* 56. *M.* 29
Tzocuilpatlis altera *Hernand.* A. 140
Tzompili-Huizpatli *Nov. Hisp.* A. 142
Tzonpetic-Xihuitl s. Nect. *Hern.* M. 151
Tzonpotonic *Mexic.* Hernandez. *A.* 184

V.

Vacaune *Malabaror.* M. 23 (391, 392
Vaccaria *IB.* A. 232. Vaccinia *A.*
Vailumbash *Malabaror.* M. 68
Vaindechetto *Gentilibus Indis.* M. 188
Valanya *Malabaror.* M. 60
Valdebonæ nomine missa. *A.* 216
Valeriana, *A.* 279, 280, 281, *M.* 185
Atriplicis folio *Virginiana.* A. 261
Clematites. *A.* 109. Hyssopifol. *Virg.* A. 141
Urticæ folio *American.* A. 140
Valerianoides, *A.* 379 *M.* 185
Valerianella, *A.* 381 *M.* 185
palustr. *M.* 159, polycarpos. *M.* 154
Vallia-capo Molago *H. Mal. A.* 353
Valli-panna *H. Mal. M.* 83
Valli-Teregam *H. Mal.* A. 394
Valli-upudali *H. Mal. M.* 99
Vanamairam *Malabaror.* M. 19
Vanamallecoddee *Malabaror.* M. 98
Vanamaram *Malabaror.* M. 134
Vanillia's, *A.* 381
Varainchuddee *Malabaror. M.* 131
Varanna-mullee *Malabaror.* M. 127
Varvattee *Flacurtii.* M. 150
Vasaveli arbor *ciborund.* A. 41, 283
Vasnapillee *Malabaror.* M. 97
Vatakelugelepe *Malabaror.* M. 58
Vaudemaulecode *Malabaror.* M. 97
Veanaungoo *Malabaror.* M. 29
Veetla-Caitu *H. Mal.* A. 135
Velacaumboo *Malabaror.* M. 92
Vella canjerree *Malabaror* M. 163
Vellecacuanha *Malabaror.* M. 150
Vellia-Manga-nari *H. Mal.* A. 99
Veloweba *Bengalensium*, A. 310
Velutta-Amelpodi *H. Mal. A.* 196
Velutta Mandarú *H. Mal.* A. 240
Venerea Medicina *Hernand. A.* 141
Vensjerapatsja *H. Mal.* M. 17
Verbascum. A. 382 M. 186 (329
Lychnites *Syriac.* A 229 Salvifol. *A.*
Verbascú. *A* 305 Salvifol. *Pr. Alp.* A. 345
Verbena & Verbenac. *A.* 382, 383 *M.* 186
American. procumb. *M.* 178 (*M.* 187
botryoid. M. 190. frutic. Teucr. fol.
Indica Bontii. M. 11
Verbenæ foliis. *Æthiopica.* M. 186
Verbesina. *A.* 100, 101
Vercelli *Militensibus.* A. 255 (341
Vermicularis & Crassula min. *A.* 340
Vermiculata exilior. *A.* 136
montana nova *Column.* A. 302
Vermimbock *Germanis*, A. 138
Veronica. *A.* 383, 384, 385 *M.* 151, 186
aquat. fol. subrot non crenato. *A.* 20
Indic. Teucrii folio *Commel.* M. 44
Veronicæ simil's frutic. *A.* 339 *M.* 187
similis *Malabarica.* M. 164
similis spicata *Indic.* repens *A.* 26
Vesicaria marina, *A.* 385
Vetadagou *H. Mal.* A. 45, 391
Uhebebasou *Theveti.* A. 38
Viba *Brasilienf. Pisonis.* A. 52
Viburnum, *A.* 385, 386 *M.* 186
Vicia. *A.* 386, 387 *M.* 187
quæ Pityne *Anguillaræ* A. 208
Sesamacea *Apula A.* 60
Vidimarám *H. Mal.* A 306
Villevittree *Malabaror.* M. 60
Vinegar-Pear, A. 282
Viola. *A.* 387, 388 *M.* 187
Lunaria major *A.* 214, 215
Mariana. A. 76. pentagonia. *A.* 78
petræa *D. Harderi*, apud *IB.* M. 102
Virga amara *quibusd.* Hernand. *A.* 140
Virga aurea. *A.* 389, 390 *M.* 30, 188
folio Veronicæ, *A.* 141
latissimo folio *Canadens.* glabr. *Ibid.*
magno flore *CBP.* A. 131
Virginiana A. 117, 118
Viscago *Cretic.* Auric. Ursi facie. A. 229
Viscum, *A.* 390 *M.* 61, 188
Visnaga, *A.* 170 minor *quorund.* A. 129
Visnecrantee *Malabaror.* M. 55
Vistnu-Ilandi *H. Mal.* A. 116
Vitex. *A.* 390, 391 *Indica* M. 61
trifolia. *M.* 161
Vitis arbustina *Pisonis.* A. 109
Hederacea *Indic.* Stapelii. *A.* 181
Sylvestris trifolia, *Park. Ibid.*
Vitis *Idæa.* A. 391, 392 M. 188, 189
arbore &c. *A.* 248. affinis *A.* 159 M. 84
Viti *Idææ* affinis Polifolia mont. *A.* 136
Vitis Vinifera. *A.* 392. *M.* 189
sylvestr. *Indica*, &c. *CBP.* A. 394
Ulinja *H. Mal.* At 120
Ullarehan *Malabaror.* M. 102
Ulmaria. *A.* 392, 393
Ulmifolia. *A.* 393. *M.* 186 Ulmus. *A.* 393
Umari arbor *Pisonis*, A. 306
Umbellifera *Asiatica* magna. *A.* 216
Umbellifera urens *Cap. Bon. Sp. A.* 198
Unedo *Plinii* vulga *A.* 49
papyracea Nierembergii. *A.* 92
Unguis Cati. *A.* 96. Unjala *H. Mal.* M. 189

Uni-

Unifolium, *A.* 220. Unni. *Chil. A.* 392
Volubilis, *A.* 393 aquat. *Hern. A.* 196. *M. Bisnagarica*, A. 49 *Gangetica, Ib.* (108
Vosacan *Americanum*, A. 99
Vousschecauchedde *Malabaror.* M. 140
Urakucibi lignum in *Brasiliâ.* A. 138
Uren *H. Mal.* A. 25. M. 10
Urinaria mirabilis *Hernandez.* A. 283
Urtica, *A.* 393, 394 *M.* 190
aculeata, *A.* 204 Arbor, *A.* 225
caule lignoso *Americana*, M. 163
fatua λευκόιον *Thalii*, A. 204
Indica pentaphyllæa, *A.* 320
iners. *IB. A.* 203, 204
mortua maculis albis *Column. Ibid.*
Urucú *Brasilianor.* Pison. *A.* 272
Uruparíba *Brasilianor.* A. 328
Usnea *Officinis Germanor.* A. 254
Chymistar. & Officinar. nostrat. *A.* 256
Utricaria Vegetabilis, *A.* 394
Uty *Brasiliensium* Marcgr. *A.* 3. 160
Uva *Insulæ Maragnanæ* Ogilv. *A.* 247
Uva crispa *Americana* Pison. M. 4
marina *quorundam*, A. 161
Uva Ursi, *A.* 391. Uvæ Gruinæ, *A.* 392
Uvero *Hispanis*, A. 394
Uvifera arbor in Maritimis, *Ibid.*
Vulerhir *Malabaror.* M. 89
Vulneraria rustica, *A.* 227
Vushacoodde *Malabaror.* M. 55
Uxana *Pauli Ammani*, A. 44
Uzeg. s. Lycium *Indic.* Alpino, *A.* 234

W.

WAapamarám *Malabaror.* M. 139
Wadapù *H. Mal.* M. 11
Wadoukæ similis, *A.* 395
Wælambilla *Cingalensibus*, A. 199
Wænella *Zeylanensibus*, A. 377
Wærellaghas *Zeylanensium*, A. 35
Wæthakolu *Zeylanens.* A. 286
Walæmbilla *Zeylanens.* A. 269
Walgambú *Cingalensium*, A. 262
Walinghura *Zeylanens.* A. 396
Wamulæthya *Cingalens.* D. Seyn. M. 1
Waraghaha *Zeylanensium*, A. 35
Warapoli *H. Mal.* M. 83
Watta-Taly, *H. Mal.* A. 395
Wattou Valli *H. Mal.* A. 37
Weeping-Bower, *Barbadens. Angl.* A. 43
Wehopai *Javanensibus*, A. 240
Welala *Zeylanensium*, A. 321
Welia-Cupameni *H. Mal.* A. 25. M. 129
Weli-ila *H. Mal.* A. 51 (163
Wellia-Codiveli *H. Mal.* M. 113
Wellia-Tandale-Cotti *H. Mal.* A. 122
Wellia Tagera *H. Mal.* A. 342
Whip-wood, A. 395
White-Barke, *Barbadensibus*, M. 113
White-Head-Bandtung, *Jamaic.* A.
White-Mangrove, *Barbadensib.* A. 241
White-Plantain, *Virg. A.* 171 (118
White-wood, *Barbadensib.* vulg. *A.* 215
Wichsacan *Americanum*, A 99
Wild-Cassada, M. 161
Wild-hopseed, *Barbadensib.* A. 229
Wild-Parsley, M. 57
Wild-Potato-Slip, M. 33
Wild-Wormwood. *Jamaicens. Angl.* M. 1
Wisanck *Virginian.* Ger. emac. *M.* 16.
Wissadulú *Zeylanensibus* A. 17
Wootarepillepú *Malabaror.* M. 94

X.

XAgua *Nieremberg.* A. 276
Xalquauhitl *Hernandez.* M. 28
Xaltomatl s. Tomatl arenos. *Hern.* M. 173
Xalxochotl *Mex.* Hern. *A.* 181
Xanthium *Dioscorid.* A. 205. M. 112
majus *Canadense*, A. 205.
Spinosum *Lusitanicum*, A. 206
Xantonica serotina *Lob.* A. 158
Xarapisqua *Mex. Hernand.* A. 140
Xararo *Mex. Hernand.* A. 142
Xarpus *Tartaror. & Turcarum*, A 247
Xaxahoactlis *Hern.* A. 343 M. 115
Xeranthemum, *A.* 193, 395 M 106, 190
Sesamoides, A. 337, 395 M. 190
Xicama *Nov. Hisp.* A. 292
Xicoxihoitl *Hernandez.* A. 268
Xiloxochitl *Quaucocolanens.* A. 215
Xinchieu radix *Sinica*, M. 92
Xitomama *Hernand.* A 351
Xiuh-cocolin *Mex.* Hernand. *M.* 53
Xiuh-quilitl-Pitzahac *Hern.* A. 112
Xiyopatlis *Nov. Hispan.* A. 298
Xochicopalli *Mex.* Hern. A. 140
Xochicopal-Quauhitl *Hernand.* A. 96
Xochicotzo-Quauhuitl *Hernand.* A. 224
Xochipalli Artemisi folia *Hern.* M. 135
Xochopalcentli *Nov. Hisp.* A. 158
Xocoxochitl *Hernand.* A. 88
Xoxocapatlis *Mex.* Hern. M. 139
Xoxocoyol-Hoihoilan *Mex.* A. 274
Xoxonacatic *Mex.* Hern. *M.* 142
Xoxonazatic *Nov. Hisp.* Recc. *A.* 280
Xoxotlato *Mex. Hern.* A. 111. M. 167
Xumatl *Mex.* A. 330
Xyloaloës, *M.* 133
Xyloboëion arbor *Americ.* A. 395
Xyloeiste arbor *Americ. Ibid.*
Xylomastix arbor *Americ.* A. 395
Xylon, *A.* 172, 173
Xyloperisteron *Americ.* A. 395
Xylopicron *Americ. Ibid.*
Xylosteum *Nonnullis*, A. 287.

Y.

YAruma *de Oviedo.* M. 75
Yata *Malacensium* Boymii. *A.* 32
Yayama & Jajama *quibusd.* M. 13
Yca *Peruvian.* M. 163
Yccotli *Nov. Hisp.* A. 263
Yceceltic, vel Yceceltzin *Hern. A.* 121
Ycel-Acocotlis *Chullulens.* Hern. A. 74
Ychcaxihuitl *Mex.* Hern. . . .
Ychcaxochitl *Nov. Hisp.* M. 174
Yelanainreve *Malabaror.* 127
Yellapashee *Malabaror.* M. 131, 155
Yellechellendenai *Malabaror.* M. 99
Yellecootan *Malabaror.* M. 123
Yellendamaram *Malabaror.* M. 109
Yellow-Hercules, A. 396
Yerva Mora Hispanor. *A* 42. *M* 21
Ygæ arboris cortex ad Navigia, *A.* 228
Yllamatlanti *Hern.* A. 351 M. 174
Yllamatzapotli *Nov. Hisp.* A. 32
Yllomaxochitl *Hernand.* A. 223
Yocolxochitl *Nov. Hisp.* A 36
Yolopatlis Irina *Hernandez.* M. 8
Yoloxochitl-Aristocheya *Hern. A.* 379
Yri *Lerii*, A. 276
Ytlacololtzin *Chullul.* Hern *A.* 115
Ytzamatl *Nieremb ergii*, A. 92
Ytzecuinpatlis *Nov. Hisp.* A. 50
Ytzenimpatlis *Heruand.* M. 159
Ytziperequa *Mexican.* A. 88
Ytztacatzoyal *Nov. Hisp.* Recc. *A.* 269
Yü herba *Sinensium*, M. 111
Yuca foliis Cannabinis, *A.* 241
Yucca & Yuccæfolia, *A* 396
Yuera *Jo. Stadii*, A. 228
Yxiayahoal *Chapaltepecens. A.* 247 M. 129
Yxpatlis *Nov. Hisp.* A. 37
Yxtomio Xihuitl *Hern.* M. 72
Yxyaya huatl vel Yxyayahoal *Mex.* M.
Yyau-centli *Nov. Hispan.* A. 158 (129
Yzquinchichioalli *Hern* M. 129
Yzquixochitl *Hern.* A. 197
Yztac chiatl *Hern.* M. 1
Yztac-cihuatl *Mexican.* M. 102
Yztac-cococ-tlacotli, *A.* 41. *M.* 71
Yztac-nochtli *Mex. Hern.* A. 146
Yztacpatlis Atotonilci. *A.* 209 *M.* 179
Sexta *Hern. A* 36. septima, *A.* 329, 385
octava, *A.* 294 nona. *M.* 52. 120
Yztacpatlis Manalisimi 10. *Hern.* A. 362
Yztacpatlis *Tepexicensis* Hern. *M.* 131
YztacpatliTepuz Cullulae *Hern.* M. 141
Yztac Quauxiotl *Hern.* M. 31
Yztac Quauxihotlalia Galiopif. *A.* 318
Yztactexcaltacotl, *Hern.* A. 74
Yztactlacochichic, *Hern.* 289
Yztactlamatl *Mex.* Hern. *A.* 293
Yztac-Xihuitl *Mex.* Hern. A. 166
Yztac-Zazalic *Mexicana*, A. 71
Yztlacatinipatlis *Nov. Hisp.* M. 125

Z.

ZAcanal-Haotl *Chullulens.* Hern. *M.* 123
Zaccon *Hierichuntea* fol. Oleæ, *M.* 160
Zacintha, *A.* 104
Zambal frutex *Ind.* Zanon *A.* 351
Zanthoxylum, *A.* 396 Zanzalac. *Ibid.*
Zanthoxyli aculeati fruct. genuin. *M.* 73
Zaroa Incolis *Mont. Libani*, A. 234
Zarza & Zarzaparilla, *A* 348, 349
secunda *Hern.* A. 120 tertia, *Ibid.*
Zarzaparilla lobatis foliis, *A.* 396
Zayoltpatlis, s. Musc. Medicina. *M.* 173
Zazachichit *Mexicensium*, *A.* 117
Zazalic *Coapitlanensis* Hern. *A.* 280
Zazalic-Tlacopatlis *Hern.* A 115
Zazanaca forte *Mex.* Hern. M. 92
Zazapilol-Xochitl *Hern.* A. 287
Zea Briza dicta, *A.* 396. Zea spelta, *Ib.*
Zedoaria, *A.* 397 M. 191
Zeopyrum, A. 396. Zerumbeth *Arabum*, A. 397
Zezecpatlis *Acatlanens.* Hern. *M.* 2
Zingi fructus stellatus, *M.* 70
Zingiber & Zinziber, A. 397
Zinziberis genus, *M.* 36
Zizitoran *Chalepensibus* dict. *M.* 52
Zizipha & Ziziphus, A. 198. 199
alb. argent *Zeylanica.* A. 269. M. 139
Cappadocia quibusdam, A. 269
Zucha flore luteo *IB* A. 286
Zusiniare, A. 218 Zygis *Clusio*, A. 344

FINIS.